



The world's favourite lock

Yale[®]

Cajas fuertes




Gama Básica YSV/200/DB1 - Gama básica compacta

Especificaciones:

- Teclado digital de fácil programación
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Indicadores LED de apertura, error y batería baja
- Grosor de puerta **4 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- 2 bulones de **16 mm.** de diámetro
- Construcción en acero

Características:

- Dimensiones exteriores: 200X310X200 mm.
- Dimensiones interiores: 190X300X150 mm.
- Peso: 5,4 kgrs.
- Volumen 8,6 litros




Gama Básica YSV/250/DB1 - Gama básica para uso domestico

Especificaciones:

- Teclado digital de fácil programación
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Indicadores LED de apertura, error y batería baja
- Grosor de puerta **4 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- 2 bulones de **16 mm.** de diámetro
- Construcción en acero

Características:

- Dimensiones exteriores: 250X350X250 mm.
- Dimensiones interiores: 240X340X200 mm.
- Peso: 7,8 kgrs.
- Volumen 16,3 litros



Gama Básica


YSV/390/DB1 - Gama básica para uso en oficina

Especificaciones:

- Teclado digital de fácil programación
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Indicadores LED de apertura, error y batería baja
- Grosor de puerta **4 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- 2 bulones de **16 mm.** de diámetro
- Construcción en acero

Características:

- Dimensiones exteriores: 390X350X360 mm.
- Dimensiones interiores: 380X340X310 mm.
- Peso: 14,1 kgrs.
- Volumen 40 litros



Gama Básica

YSG/200/DB1 - Gama básica Hotel pequeña

Especificaciones:

- Ideal para casas y pequeños hoteles
- función código usuario y código maestro
- Display LCD de fácil manejo para programar códigos desde 3 a 8 dígitos
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Bloqueo temporal – La cerradura de bloquea durante 5 minutos después de 3 intentos fallidos
- Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Indicadores LED de apertura, error y batería baja
- Grosor de puerta **4 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- 2 bulones de **16 mm.** de diámetro
- Construcción en acero

Características:

- Dimensiones exteriores: 200X310X200 mm.
- Dimensiones interiores: 190X300X150 mm.
- Peso: 5,4 kgrs.
- Volumen 8,6 litros



Gama Básica

YSG/250/DB1 - Gama básica Hotel mediana

Especificaciones:

- Ideal para casas y pequeños hoteles
- función código usuario y código maestro
- Display LCD de fácil manejo para programar códigos desde 3 a 8 dígitos
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Bloqueo temporal – La cerradura de bloquea durante 5 minutos después de 3 intentos fallidos
- Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Indicadores LED de apertura, error y batería baja
- Grosor de puerta **4 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- 2 bulones de **16 mm.** de diámetro
- Construcción en acero

Características:

- Dimensiones exteriores: 250X350X250 mm.
- Dimensiones interiores: 240X340X2000 mm.
- Peso: 7,8 kgrs.
- Volumen 16,3 litros




Gama Básica YLG/200/DB1 - Gama básica Hotel Laptop

Especificaciones:

- Ideal para casas y pequeños hoteles
- función código usuario y código maestro
- Display LCD de fácil manejo para programar códigos desde 3 a 8 dígitos
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Bloqueo temporal – La cerradura de bloquea durante 5 minutos después de 3 intentos fallidos
- Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Indicadores LED de apertura, error y batería baja
- Grosor de puerta **4 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- 2 bulones de **16 mm.** de diámetro
- Construcción en acero

Características:

- Dimensiones exteriores: 200X430X350 mm.
- Dimensiones interiores: 190X420X300 mm.
- Peso: 10,4 kgrs.
- Volumen 24 litros




Gama Certificada YSM/250/EG1 - Caja fuerte domestica

Especificaciones:

- Teclado digital retroiluminado de fácil programación
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Opción de código maestro y código de usuario
- Tipo de cierre **electrónico motorizado** y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Display LCD con iluminación azul
- Grosor de puerta **6 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- Refuerzo de **4 mm.** en zona de bulones
- Refuerzo de **2 mm.** en zona de cerradura
- **2 bulones de 22 mm.** de diámetro de acero inoxidable
- Aviso de carga insuficiente de batería
- Función de activación / desactivación de visualización del código
- **Iluminación interior**

Características:

- Dimensiones exteriores: 250X350X300 mm.
- dimensiones interiores: 240X337X230 mm.
- Peso 16 Kgrs.
- Volumen 18,6 litros



Gama Certificada


YSM/400/EG1 - Caja fuerte para oficinas

Especificaciones:

- Teclado digital retroiluminado de fácil programación
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Display LCD con iluminación azul
- Grosor de puerta **6 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- Refuerzo de **4 mm.** en zona de bulones
- Refuerzo de **2 mm.** en zona de cerradura
- **2 bulones de 22 mm.** de diámetro de acero inoxidable
- Aviso de carga insuficiente de batería
- Función de activación / desactivación de visualización del código
- **Iluminación interior**

Características:

- Dimensiones exteriores: 400X350X340 mm.
- Dimensiones interiores: 390X337X270 mm.
- Peso 23 Kgrs.
- Volumen 35,5 litros




Gama Certificada YSM/520/EG1 - Caja fuerte para profesionales

Especificaciones:

- Teclado digital retroiluminado de fácil programación
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Opción de código maestro y código de usuario
- Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Display LCD con iluminación azul
- Grosor de puerta **6 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- Refuerzo de **4 mm.** en zona de bulones
- Refuerzo de **2 mm.** en zona de cerradura
- **2 bulones de 22 mm.** de diámetro de acero inoxidable
- Aviso de carga insuficiente de batería
- Función de activación / desactivación de visualización del código
- **Iluminación interior**

Características:

- Dimensiones exteriores: 520X350X360 mm.
- Dimensiones interiores: 510X337X290 mm.
- Peso 30 Kgrs.
- Volumen 49,8 litros



Gama Certificada


YLM/200/EG1 - Caja fuerte modelo laptop

Especificaciones:

- Teclado digital retroiluminado de fácil programación
- Programable con más de 100.000 combinaciones
- Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia
- Se entregan con 2 llaves de emergencia
- Display LCD con iluminación azul
- Grosor de puerta **6 mm.**
- Grosor de pared **2,5 mm.**
- Refuerzo de **4 mm.** en zona de bulones
- Refuerzo de **2 mm.** en zona de cerradura
- 2 bulones de **22 mm.** de diámetro de acero inoxidable
- Aviso de carga insuficiente de batería
- Función de activación / desactivación de visualización del código
- **Iluminación interior**

Características:

- Dimensiones exteriores: 200X480X350 mm.
- Dimensiones interiores: 190X467X280 mm.
- Peso 18 Kgrs.
- Volumen 24,8 litros




Gama Ignífuga YFM/310/FG2 Caja fuerte ignífuga, para documentos

Especificaciones:

- Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio
- Cerradura digital con interfaz táctil
- La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble protección contra el óxido
- Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de combinaciones)
- Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes que necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado
- Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques
- Probada y acreditada conforme a las normas suecas y coreanas

Características:

- El teclado se ilumina cuando se toca
- Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos
- Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de un número aleatorio abre la cerradura.
- Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz
- Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos
- El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. La caja fuerte se puede cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo definido
- Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente




Gama Ignífuga YFM/420/FG2 Caja fuerte Ignífuga, para documentos

Especificaciones:

- Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio
- Cerradura digital con interfaz táctil
- La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble protección contra el óxido
- Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de combinaciones)
- Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes que necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado
- Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques
- Probada y acreditada conforme a las normas suecas y coreanas

Características:

- El teclado se ilumina cuando se toca
- Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos
- Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de un número aleatorio abre la cerradura.
- Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz
- Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos
- El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. La caja fuerte se puede cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo definido
- Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente




Gama Ignífuga YFM/520/FG2 Caja fuerte Ignífuga profesional, para documentos

Especificaciones:

- Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio
- Cerradura digital con interfaz táctil
- La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble protección contra el óxido
- Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de combinaciones)
- Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes que necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado
- Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques Probad y acreditada conforme a las normas suecas y coreanas

Características:

- El teclado se ilumina cuando se toca
- Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos
- Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de un número aleatorio abre la cerradura.
- Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz
- Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos
- El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas.
- La caja fuerte se puede cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo definido
- Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente



Gama Ignífuga YDM/420/FG3 Caja fuerte ignífuga, para soportes infomáticos

Especificaciones:

- Hasta 2 horas de protección de documentos en caso de incendio
- Cerradura digital con interfaz táctil
- La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble protección contra el óxido
- Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de combinaciones)
- Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes que necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado
- Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques Probada y acreditada conforme a las normas suecas y coreanas

Características:

- El teclado se ilumina cuando se toca
- Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos
- Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de un número aleatorio abre la cerradura.
- Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz
- Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos
- El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. La caja fuerte se puede cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo definido
- Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente

