




Catálogo Herramientas 2012-2013



Mini destornillador de aluminio **Página 7**



Estuche de bricolaje **Página 11**



Destornillador Whirlpower **Página 22**



Estuche de carraca **Página 30**



Llave ajustable soft **Página 39**



Sargento reforzado soft **Página 49**



Juego coronas **Página 53**



Martillo fibra de vidrio + TPR **Página 55**



Pistola de silicona **Página 61**



Linterna de led **Página 65**



Arco de sierra soft **Página 73**



Grapadora metálica **Página 75**



Juego de llaves **Página 80**



Carretilla plegable **Página 85**



Maleta trolley **Página 89**



Ajustables

39

Alicates

36-40-41-42-43-44-45

Arcos de sierra y hojas de recambio

72-73-74

Bits puntas

7-12-13-14-15-16-17-18

Bits juegos y adaptadores

10-15-18-19-20

Bolsas de Nylon y piel

70

Brocas, juegos y portabrocas

98-99-100-101

Cajas clasificadoras y carros taller

91-92-93

Carracas y alargaderas

21-27-31

Carros y carretillas

85-86-87

Cepillos de acero y paletas

54

Cintas de amarre y clavos yesero

50-51-70

Coronas de sierra

53

Cortacristales y cortatubos

28-76-77



Cutters y hojas de recambio

66-67-68-69

Destornilladores

6-7-8-9-22-23

Destornilladores VDE

9

Destornilladores, juegos

8-9-21

Escuadras y falsa escuadra

59

Espátulas y juegos de carroceros

54-71

Estuches de bricolaje

11

Estuches de carraca

25-30-31

Expositores, ganchos y blísters

102

Films extensibles y dispensadores

84

Formones

62

Grapadora y grapas

75

Herramientas manuales de percusión

82-83

Herramientas varias y lápices

70-76



Jardinería

96-97



Linternas y lámpara portátil

64-65



Llana de acero inoxidable

71



Llaves allen y torx, juegos

28-32-33-34-35



Llaves y juegos

26-27-78-79-80-81



Maletas

88-89-90



Martillos, macetas y mazas

55-56




Medición

57-59



Mezcladores de pintura y mortero

71



Piedras de afilar y pinzas de encolar

48-76



Pistolas de silicona

60-61



Pistolas masilla y poliuretano

61



Pistolas termofusibles y barras

62-63



Plomadas y botes de azulete

58



Precintadora y precinto

84



Protección y seguridad

94-95



Rascadores de vidrio y encimera

69



Remachadoras

29-75



Sargentos

48-49



Serruchos

52



Soldadores y estaño

38



Stilsons

28-77



Tenazas y patas de cabra

46-47



Testers y verificadores

36-37



Tijeras electricista, PVC y chapa

29-36



Tornillo de banco

81



Vasos 1/4" - 1/2" y 1/4" magnéticos

21-24



Ventosas de aluminio

51



• Destornillador telescópico de carraca 7 piezas



Características:

Destornillador telescópico de carraca
TOP LINE

3 posiciones: izquierda, manual y derecha.

Mango de goma ergonómico y antideslizante, de gran tamaño que permite multiplicar la fuerza de torsión por dos. Punta magnética que soporta 250 grs. Varilla extensible hasta 150 mm. de largo.

Composición:

1 Destornillador telescópico de carraca.

6 Puntas bits 1/4" x 30 mm. de acero Cr-V:

2 Planas: 5 - 6 mm.

2 Torx: T15 - T20

2 Philips: PH1 - PH2

Presentación:

250207 Caja expositora con 12 und.

25B207 Doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250207	Expositor	12	48	250286	10,74

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
25B207	Doble blíster	6	24	250279	11,98

• Puntas de recambio reversibles



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250036	1/4" PH1-4,5	6	100	251115	1,36
250037	5/16" PH2-6	6	100	251122	1,36

• Destornillador reversible 6 en 1 mango soft



Destornillador reversible mango soft de doble componente antideslizante.

Composición:

1 Mango de goma soft.

1 Barra adaptadora de 1/4" - 5/16"

1 Punta bit reversible: PH1 - Plana 4,5 mm.

1 Punta bit reversible: PH2 - Plana 6 mm.

Presentación en caja expositora con 18 unidades.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250030	Reversible	18	72	250248	5,49

• Mini destornillador de carraca 5 en 1 mango soft



Mini destornillador de carraca de 22 dientes mango soft de doble componente antideslizante.

Ideal para trabajos en espacios reducidos.

Compartimento interior para 5 bits 1/4" x 25 mm.:

2 Planos: 5 - 6 mm.

3 Philips: PH1 - PH2 - PH3

Presentación:

Caja expositora con 12 destornilladores en blíster.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250054	Mini 5 en 1	12	48	250842	6,34

• Destornillador de carraca 4 en 1: Destornillador - Mini carrocerero - Precisión - Recogedor magnético



Destornillador de carraca **TOP LINE** de 22 dientes con 4 funciones:

Destornillador - Mini carrocerero - Precisión - Recogedor magnético

Mango de ABS transparente ergonómico de gran dureza, resistente a golpes, con compartimiento interior, que contiene:

- 11 Bits 1/4" x 25 mm.
 - 3 Planos: 4 - 5 - 6 mm.
 - 4 Philips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - 2 Allen: 3 - 4 mm.
 - 2 Torx: T15 - T25
- 1 Mango de precisión.
 - 2 Bits reversibles de precisión:
 - 2 Planos y 2 Philips.
- 1 Antena telescópica de 380 mm. con punta magnética.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
25B053	4 en 1	6	48	250835	17,21

• Mini destornillador de aluminio tipo bolígrafo 9 en 1



Práctico destornillador de aluminio **TOP LINE** tipo bolígrafo con punta magnética. Tapón de rosca con compartimiento interior para guardar todos los bits.

Contiene:

- 9 Bits de 4,5 mm.
 - 3 Philips: PH00 - PH0 - PH1
 - 3 Planos: 1 - 1,5 - 2 mm.
 - 3 Torx: T6 - T7 - T8

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
540009	9 piezas	10	120	540127	4,42

• Estuche de relojero mixto



Composición:

- 2 Philips: PH0 - PH1
- 4 Planos: 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm.

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
540002	Mixto	10	120	540011	1,75

• Destornillador de carraca con articulación metálica 15 piezas



Destornillador de carraca **TOP LINE** de 22 dientes con articulación metálica ajustable a 5 posiciones:

0° - 45° - 90° - 135° - 180°

Articulación metálica que permite ser utilizada como llave de carraca para vasos de 1/4".

Mango de ABS transparente ergonómico de gran dureza resistente a golpes, con compartimiento interior para bits, que contiene:

- 13 Bits 1/4" x 25 mm.
 - 3 Philips: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 Pozidriv: PZD1 - PZD2 - PZD3
 - 3 Torx: T15 - T20 - T25
 - 2 Planos: 5 - 7 mm.
 - 2 Allen: 3 - 4 mm.
- 1 Adaptador magnético 1/4" x 60 mm.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
25B052	15 piezas	6	36	250828	17,65

• Puntas de recambio reversibles 4,5 mm. para destornillador de aluminio



Código	Ref.	u/□	□	€/u.
540016	PH000 - Plana 1,5	5	50	0,78
540017	PH000 - Plana 2,0	5	50	0,78
540018	PH0 - Plana 2,5	5	50	0,78
540021	Torx 4 - Torx 8	5	50	0,78
540020	Torx 6 - Torx 10	5	50	0,78
540019	Torx 7 - Torx 15	5	50	0,78



• Caja plástica 10 varillas Cr-V. 20x1

Composición:

- 1 Mango de goma 2 componentes antideslizante para varillas 1/4"
- 10 Varillas reversibles 175 mm. de Cr-V., medidas:

- PH1 - PH2
- PZD1 - PZD2
- Allen-Allen bola 4 mm.
- Allen-Allen bola 5 mm.
- Allen-Allen bola 6 mm.
- Plana 4 - Plana 6 mm.
- Plana 5 - Plana 7 mm.
- Torx: T10 -T15
- Torx: T20 -T25
- Torx: T30 -T40



Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
250015	20 x 1	1	10	250095	25,39

• Juego 4 destornilladores mango soft Cr-V.



Destornillador mango soft de doble componente antideslizante.
Varilla de acero Cr-V. punta negra endurecida.

Composición:

- 2 Planos: 5x100 - 6x150 mm.
- 2 Philips: PH1x75 - PH2x100 mm.

Presentación en doble blíster para colgar.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
250051	4 dest.	6	24	250774	9,74

• Destornillador magnético reversible de fricción



Destornillador magnético con mecanismo de carraca por fricción, ángulo 0°.
El ángulo 0° evita los puntos muertos de los destornilladores de carraca convencionales.

Mango fabricado en Nylon de alta calidad y gran tamaño que se adapta perfectamente a la mano.

Compartimento guarda-bits en el interior del mango.

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
250213	Fricción	10	60	250231	10,45

• Mango soft para varillas y recambios de varillas



Mango soft de dos componentes antideslizante para varillas de 1/4".

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
250016	Mango soft	6	30	250996	4,58



Varillas de 1/4" reversibles Cr-V. de 175 mm.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
250017	PH1 - PH2	1	10	251009	3,05
250018	PZD1 - PZD2	1	10	251016	3,05
250019	Allen-Allen bola 3	1	10	251023	3,05
250020	Allen-Allen bola 4	1	10	251030	3,05
250021	Allen-Allen bola 5	1	10	251047	3,05
250022	Allen-Allen bola 6	1	10	251054	3,05
250023	Plana 4 - Plana 6	1	10	251061	3,05
250024	Plana 5 - Plana 7	1	10	251078	3,05
250025	Torx 10 -Torx 15	1	10	251085	3,05
250026	Torx 20 -Torx 25	1	10	251092	3,05
250027	Torx 30 -Torx 40	1	10	251108	3,05

• Destornillador reversible 8 en 1 TOP LINE



Nuevo modelo patentado de destornillador reversible TOP LINE.

Su patentada punta de forma cóncava permite adaptarse a todas las medidas de forma philips y también pozidriv.

Varilla de acero especial material S2.



Mango soft ergonómico de doble componente.

Presentación en caja expositora de 12 unidades.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
250047	Varilla larga x 125 mm.	12	60	250484	6,52

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
250052	Varilla corta x 58 mm.	12	60	252099	5,67

• Estuche plástico 7 mini destornilladores electrónica Cr-V.



Juego de 7 mini destornilladores para trabajos de precisión.
Varilla de acero especial Cr-V. satinada mate.
Mango soft ergonómico de doble componente.
Tapón libre en la cabeza del mango que permite trabajar con dos dedos.

Contenido:

- 3 Planos x 50 mm.: 2 - 2,5 - 3 mm.
- 2 Philips x 50 mm.: PH00 - PH0
- 2 Torx x 50 mm.: T6 - T8

Presentación en caja plástica para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
540007	7 mini dest.	12	120	540028	11,48

• Estuche plástico 7 mini destornilladores electrónica VDE 1000V.



Juego de 7 mini destornilladores para trabajos de precisión.
Varilla de acero especial Cr-V. satinada mate con aislamiento a 1000V VDE.
Mango soft ergonómico de doble componente.
Tapón libre en la cabeza del mango que permite trabajar con dos dedos.

Contenido:

- 3 Planos x 50 mm.: 2 - 2,5 - 3 mm.
- 2 Philips x 50 mm.: PH00 - PH0
- 2 Torx x 50 mm.: T6 - T8


Presentación en caja plástica para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
540008	7 mini dest. VDE	12	120	540080	13,14

Destornillador con varilla aislada VDE, para utilizar hasta 1000V. corriente alterna (AC), según normas DIN EN60900 IEC900.

Mango homologado de dos componentes antideslizantes color rojo y amarillo.
Varilla de acero Cr-V. endurecida y templada forrada con aislamiento VDE 1000V.

• Destornillador aislado VDE 1000V. boca plana



Presentación en clip plástico para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250701	3 x 75	12	120	250859	2,32
250703	4 x 100	12	120	250866	2,99
250704	5,5 x 125	12	120	250873	3,33
250705	6,5 x 150	12	120	250880	4,04
250706	8 x 175	12	120	250897	5,89

• Destornillador aislado VDE 1000V. boca philips



Presentación en clip plástico para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250707	PH0 x 60	12	120	250903	2,24
250708	PH1 x 80	12	120	250910	3,12
250709	PH2 x 100	12	120	250927	3,58

• Juego 6 destornilladores aislados VDE 1000V.



Composición:

- 3 Planos: 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.
- 2 Philips: PH1 x 80 - PH2 x 100
- 1 Verificador de tensión 140 mm.

Presentación en caja de cartón expositora para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250700	6 dest.	6	24	250941	14,54



• Estuche de goma con tapa y 32 bits de seguridad + adaptador



Práctico estuche de goma que contiene:

- 1 Adaptador magnético Cr-V. 1/4" x 60 mm.
- 32 Puntas bits de seguridad material S2 1/4" x 25 mm.
 - 4 - 6 - 8 - 10 mm.
 - ⊕ 6 - 8 - 10 mm.
 - ⊖ 1 - 2 - 3 - 4
 - ⊗ T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - ⊙ 5/32" - 9/64" - 1/8" - 7/64" - 3/32" - 5/64"

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250055	33 piezas	6	48	250965	4,82

• Estuche de plástico con 30 bits + 1 adaptador automático



Estuche de plástico que contiene:

- 1 Adaptador magnético automático Cr-V. 1/4" x 58 mm.
- 30 Puntas bits material S2 1/4" x 25 mm.
 - 4 Philips: PH1 - 2xPH2 - PH3
 - 4 Pozidriv: PZD1 - 2xPZD2 - PZD3
 - 4 Planos: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 4 Allen: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 7 Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 7 Torx de seguridad: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250090	30 bits	6	24	252112	6,83

• Estuche plástico 100 piezas



Práctico estuche de plástico que contiene:

- 5 Adaptadores Cr-V. para 1/4"
- 95 Puntas bits de seguridad Cr-V. 1/4" x 25 mm.

Útil para todos los modelos de tornillos.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250040	100 piezas	1	20	250408	14,35

• Estuche plástico 36 piezas



Práctico estuche de plástico que contiene:

- 1 Adaptador magnético Cr-V. 1/4" x 60 mm.
- 1 Adaptador para vasos Cr-V. 1/4" x 1/4"
- 34 Puntas bits de seguridad Cr-V. 1/4" x 25 mm.

Útil para todos los modelos de tornillos.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250039	36 piezas	10	50	250415	8,52

• Estuche plástico 113 piezas



Práctico estuche de plástico que contiene:

- 1 Destornillador adaptador 1/4"
- 5 Adaptadores Cr-V. para 1/4"
- 87 Puntas bits de seguridad Cr-V. 1/4" x 25 mm.
- 20 Vasos métrico y withwort Cr-V. 1/4" x 25 mm.

Útil para todos los modelos de tornillos.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250041	113 piezas	1	20	250439	20,64

• Estuche de plástico con 30 bits de seguridad + 2 adaptadores



Práctico estuche de plástico recubierto de goma que protege los golpes.

Contiene:

- 30 Puntas bits material S2 1/4" x 25 mm.:
 - 4 Philips: PH1 - 2xPH2 - PH3
 - 4 Pozidriv: PZD1 - 2xPZD2 - PZD3
 - 4 Planos: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 4 Allen: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 7 Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 7 Torx de seguridad: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 1 Adaptador magnético automático Cr-V. 1/4" x 70 mm.
- 1 Adaptador para vasos Cr-V. 1/4"

Útil para todos los modelos de tornillos. Con clip ancho orientable para colgar del cinturón.

Presentación en caja cartón individual.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250059	32 piezas	10	60	251160	18,31

Puntas bits de acero Cr-V. rectificadas y endurecidas. Presentación en bolsa de plástico.

• Bit Cr-V. 1/4"x25 mm. plana



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580040	4 x 0,5 mm.	10	100	580130	0,46
580045	4,5 x 0,6 mm.	10	100	580147	0,46
580050	5 x 0,8 mm.	10	100	580154	0,46
580060	6 x 1 mm.	10	100	580161	0,46
580080	8 x 1,2 mm.	10	100	580178	0,73

• Bit Cr-V. 1/4"x25 mm. pozidriv



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580011	PZD-1	10	300	580048	0,35
580012	PZD-2	10	300	580055	0,35
580013	PZD-3	10	200	580062	0,35

• Bit Cr-V. 1/4"x25 mm. allen



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580100	Allen-1,5	10	100	580574	0,62
580102	Allen-2	10	100	580185	0,62
580101	Allen-2,5	10	100	580581	0,62
580103	Allen-3	10	300	580192	0,62
580104	Allen-4	10	300	580208	0,62
580105	Allen-5	10	100	580215	0,62
580099	Allen-5,5	10	100	580598	0,62
580106	Allen-6	10	100	580222	0,62

• Bit Cr-V. 1/4"x25 mm. allen con agujero de SEGURIDAD



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
583120	Allen-2	10	100	580512	1,06
583125	Allen-2,5	10	100	580529	1,06
583130	Allen-3	10	200	580536	1,06
583140	Allen-4	10	200	580543	1,06
583150	Allen-5	10	100	580550	1,06
583160	Allen-6	10	100	580567	1,06

• Bit Cr-V. 1/4"x25 mm. philips



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580001	PH-1	10	300	580017	0,34
580002	PH-2	10	300	580024	0,34
580003	PH-3	10	200	580031	0,34

• Bit Cr-V. 1/4"x25 mm. torx



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580111	T-5	10	100	580338	0,74
580112	T-6	10	100	580345	0,74
580107	T-7	10	100	580352	0,74
580108	T-8	10	100	580369	0,74
580109	T-9	10	100	580376	0,74
580110	T-10	10	100	580239	0,74
580115	T-15	10	100	580246	0,74
580120	T-20	10	100	580253	0,74
580125	T-25	10	100	580260	0,74
580127	T-27	10	100	580277	0,74
580130	T-30	10	100	580284	0,74
580140	T-40	10	100	580291	0,74
580141	T-45	10	100	580307	0,74

• Bit Cr-V. 1/4"x25 mm. torx con agujero de SEGURIDAD



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
583005	T-5	10	100	580383	1,06
583006	T-6	10	100	580390	1,06
583007	T-7	10	100	580406	1,06
583008	T-8	10	100	580413	1,06
583009	T-9	10	100	580420	1,06
583010	T-10	10	200	580437	1,06
583015	T-15	10	200	580444	1,06
583020	T-20	10	200	580451	1,06
583025	T-25	10	200	580468	1,06
583027	T-27	10	200	580475	1,06
583030	T-30	10	200	580482	1,06
583040	T-40	10	100	580499	1,06
583045	T-45	10	100	580505	1,06

Puntas bits de acero Cr-V. rectificadas y endurecidas. Presentación en bolsa de plástico.

• Bit Cr-V. 1/4"x50 mm. plana



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580145	4 x 0,5 mm.	5	50	580635	1,06
580150	5 x 0,8 mm.	5	50	580642	1,06
580160	6 x 1 mm.	5	50	580659	1,06
580180	8 x 1,2 mm.	5	50	580666	1,36

• Bit Cr-V. 1/4"x50 mm. philips



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580201	PH-1	5	100	580673	0,95
580202	PH-2	5	100	580680	0,95
580203	PH-3	5	100	580697	0,95

• Bit Cr-V. 1/4"x50 mm. pozidriv



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580221	PZD-1	5	100	580703	1,02
580222	PZD-2	5	100	580710	1,02
580223	PZD-3	5	100	580727	1,02

• Bit Cr-V. 1/4"x50 mm. allen



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580303	Allen-3	5	100	580734	1,06
580304	Allen-4	5	100	580741	1,06
580305	Allen-5	5	100	580758	1,06
580306	Allen-6	5	100	580765	1,06
580308	Allen-8	5	100	580772	1,36

• Bit Cr-V. 1/4"x50 mm. torx



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
580410	T-10	5	100	580789	1,19
580415	T-15	5	100	580796	1,19
580420	T-20	5	100	580802	1,19
580425	T-25	5	100	580819	1,19
580427	T-27	5	100	580826	1,19
580430	T-30	5	100	580833	1,19
580440	T-40	5	100	580840	1,19
580445	T-45	5	100	580857	1,19



Capa de Circonio sobre el Titanio con la que se adquiere una propiedad de extrema resistencia, alargando la vida de la punta.


Este tratamiento, es especialmente indicado para trabajos donde se requiere un par de apriete alto, como trabajos sobre metal y aluminio.

Capa de Titanio que le da una elevada resistencia y es la base ideal para el recubrimiento de Circonio.

Material de acero especial: Cromo - Niquel - Molybdeno - Vanadio y Tugsteno; que le proporciona a la punta una perfecta relación de dureza y torsión, permitiendo llegar a 60 - 62 HRc.




• Bit TiN-ZrN 1/4"x25 mm. plana TOP-FIVE



Código	Medida	u/□	□	4 005820	€/u.
581040	4 x 0,6 mm.	5	50	288849	2,14
581055	5,5 x 0,8 mm.	5	50	352397	2,14
581060	6 x 1 mm.	5	50	288863	2,14
581065	6,5 x 1,2 mm.	5	50	288870	2,14
581070	7 x 1 mm.	5	50	288894	2,14
581080	8 x 1,2 mm.	5	50	288900	3,12

• Bit TiN-ZrN 1/4"x25 mm. philips TOP-FIVE




Código	Medida	u/□	□	4 005820	€/u.
581001	PH-1	5	50	279779	1,87
581002	PH-2	5	50	279809	1,87
581003	PH-3	5	50	279830	1,87

• Bit TiN-ZrN 1/4"x25 mm. pozidriv TOP-FIVE



Código	Medida	u/□	□	4 005820	€/u.
581011	PZD-1	5	50	287125	1,87
581012	PZD-2	5	50	287132	1,87
581013	PZD-3	5	50	287118	1,87

• Bit TiN-ZrN 1/4"x25 mm. torx TOP-FIVE



Código	Medida	u/□	□	4 005820	€/u.
581210	T-10	5	50	279953	2,18
581215	T-15	5	50	279984	2,18
581220	T-20	5	50	280010	2,18
581225	T-25	5	50	280041	2,18
581227	T-27	5	50	288931	2,18
581230	T-30	5	50	280072	2,18
581240	T-40	5	50	280102	2,18

• Bit TiN-ZrN 1/4"x25 mm. allen TOP-FIVE



Código	Medida	u/□	□	4 005820	€/u.
581330	Allen-3	5	50	288924	2,37
581340	Allen-4	5	50	288917	2,37

Cantidad mínima 5 bits, precio unidad.

• Bit TiN-ZrN 1/4"x25 mm. philips a granel



Código	Medida	u/□	□	4	005820	€/u.
581702	PH-2	100	100	132951		1,68

• Bit TiN-ZrN 1/4"x50 mm. philips



Código	Medida	u/□	□	4	005820	€/u.
581101	PH-1	5	50	272466		3,46
581102	PH-2	5	50	133699		3,46
581103	PH-3	5	50	272794		3,46

• Handy-box bits TiN-ZrN estuche plástico



Composición:

- 2 Planos: 4x0,6 mm. - 6x1 mm.
- 2 Philips: PH1 - PH2
- 2 Pozidriv: PZD1 - PZD2
- 1 Adaptador magnético 1/4"x58 mm.

Características:

Caja plástica de PVC con utilidad de destornillador.

Código	Ref.	u/□	□	4	005820	€/u.
581600	Handy-box	1	6	272343		21,60

• Bit TiN-ZrN 1/4"x25 mm. pozidriv a granel



Código	Medida	u/□	□	4	005820	€/u.
581812	PZD-2	100	100	271773		1,68

• Bit TiN-ZrN 1/4"x50 mm. pozidriv



Código	Medida	u/□	□	4	005820	€/u.
581111	PZD-1	5	50	274118		3,46
581112	PZD-2	5	50	274286		3,46
581113	PZD-3	5	50	274422		3,46

• Expositor acrílico 30 Handy-box




Código	Ref.	u/□	□	4	005820	€/u.
581601	30 Handy-box	1	30	272343		17,76



Punta bit de Cromo-Vanadio con recubrimiento especial de Nitruro de Titanio que le da una elevada resistencia al desgaste.

Punta ANTI-SLIP estriada diseñada para un perfecto acople con el tornillo, evitando así el efecto rebote.

Presentación en doble blíster con 10 piezas.



• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. plana ANTI-SLIP



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584045	4,5 x 0,6 mm.	10	100	580871	1,31
584055	5,5 x 0,8 mm.	10	100	580888	1,31
584065	6,5 x 1,2 mm.	10	100	580895	1,31
584080	8 x 1,2 mm.	10	100	580901	1,72

• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. pozidriv ANTI-SLIP



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584011	PZD-1	10	100	580970	1,21
584012	PZD-2	10	100	580987	1,21
584013	PZD-3	10	100	580994	1,21

• Bits Titanio 1/4" x 25 mm. torx SEGURIDAD



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584707	T-7	10	100	581557	1,43
584708	T-8	10	100	581564	1,43
584709	T-9	10	100	581571	1,43
584710	T-10	10	100	581588	1,43
584715	T-15	10	100	581595	1,43
584720	T-20	10	100	581601	1,43
584725	T-25	10	100	581618	1,43
584727	T-27	10	100	581625	1,43
584730	T-30	10	100	581632	1,43
584740	T-40	10	100	581649	1,43

• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. philips ANTI-SLIP



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584001	PH-1	10	100	580918	1,21
584002	PH-2	10	100	580925	1,21
584003	PH-3	10	100	580932	1,21

• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. torx



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584510	T-10	10	100	581038	1,33
584515	T-15	10	100	581045	1,33
584520	T-20	10	100	581052	1,33
584525	T-25	10	100	581069	1,33
584527	T-27	10	100	581076	1,33
584530	T-30	10	100	581083	1,33
584540	T-40	10	100	581090	1,33

• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. allen



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584330	Allen-3	10	100	581175	1,42
584340	Allen-4	10	100	581182	1,42
584350	Allen-5	10	100	581199	1,42
584360	Allen-6	10	100	581205	1,42

Presentación en blíster con 2 piezas.
Precio blíster 2 bits.

• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. plana ANTI-SLIP



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/2 bits
584045-2	2 x 4,5 x 0,6 mm.	10	100	581656	2,80
584055-2	2 x 5,5 x 0,8 mm.	10	100	581663	2,80
584065-2	2 x 6,5 x 1,2 mm.	10	100	581670	2,80
584080-2	2 x 8 x 1,2 mm.	10	100	581687	3,66

• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. pozidriv ANTI-SLIP



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/2 bits
584011-2	2 x PZD-1	10	100	581441	2,58
584012-2	2 x PZD-2	10	100	581458	2,58
584013-2	2 x PZD-3	10	100	581465	2,58

• Bits Titanio 1/4" x 25 mm. torx SEGURIDAD



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/2 bits
584707-2	2 x T-7	10	100	581311	3,08
584708-2	2 x T-8	10	100	581328	3,08
584709-2	2 x T-9	10	100	581335	3,08
584710-2	2 x T-10	10	100	581342	3,08
584715-2	2 x T-15	10	100	581359	3,08
584720-2	2 x T 20	10	100	581366	3,08
584725-2	2 x T-25	10	100	581373	3,08
584727-2	2 x T-27	10	100	581380	3,08
584730-2	2 x T-30	10	100	581397	3,08
584740-2	2 x T-40	10	100	581403	3,08

• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. philips ANTI-SLIP



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/2 bits
584001-2	2 x PH-1	10	100	581410	2,58
584002-2	2 x PH-2	10	100	581427	2,58
584003-2	2 x PH-3	10	100	581434	2,58

• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. torx



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/2 bits
584510-2	2 x T-10	10	100	581694	2,86
584515-2	2 x T-15	10	100	581700	2,86
584520-2	2 x T-20	10	100	581717	2,86
584525-2	2 x T-25	10	100	581724	2,86
584527-2	2 x T-27	10	100	581731	2,86
584530-2	2 x T-30	10	100	581748	2,86
584540-2	2 x T-40	10	100	581755	2,86

• Bit Titanio 1/4" x 25 mm. allen



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/2 bits
584330-2	2 x Allen-3	10	100	581762	3,05
584340-2	2 x Allen-4	10	100	581779	3,05
584350-2	2 x Allen-5	10	100	581786	3,05
584360-2	2 x Allen-6	10	100	581793	3,05



Presentación en caja plástica con 10 piezas en tubo individual.

• Bit Titanio 1/4" x50 mm. philips ANTI-SLIP



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584101	PH-1	10	100	580949	2,12
584102	PH-2	10	100	580956	2,12
584103	PH-3	10	100	580963	2,12

• Bit Titanio 1/4" x50 mm. pozidriv ANTI-SLIP



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584111	PZD-1	10	100	581007	2,12
584112	PZD-2	10	100	581014	2,12
584113	PZD-3	10	100	581021	2,12

• Bit Titanio 1/4" x50 mm. torx



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584610	T-10	10	100	581106	2,24
584615	T-15	10	100	581113	2,24
584620	T-20	10	100	581120	2,24
584625	T-25	10	100	581137	2,24
584627	T-27	10	100	581144	2,24
584630	T-30	10	100	581151	2,24
584640	T-40	10	100	581168	2,24

• Bit Titanio 1/4" x50 mm. allen



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
584430	Allen-3	10	100	581212	2,36
584440	Allen-4	10	100	581229	2,36
584450	Allen-5	10	100	581236	2,36
584460	Allen-6	10	100	581243	2,36

• Destornillador porta puntas magnético para bits 1/4"



Mango soft de doble componente antideslizante.
Varilla de acero hexagonal.
Punta magnética, calidad profesional.
Presentación en blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
258000	1/4" x100 mm.	10	100	251764	6,62

• Caja plástica 10 bits Titanio 1/4" x25 mm. + adaptador automático ANTI-SLIP



Composición:

- 2 Planos: 4x0,6 mm. - 6x1 mm.
- 4 Philips: PH1 - 2xPH2 - PH3
- 4 Pozidriv: PZD1 - 2xPZD2 - PZD3
- 1 Adaptador magnético automático 1/4" x 58 mm.

Características:

Caja plástica de PVC con utilidad de destornillador.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
584000	10 Bits TiN	1	10	580864	21,18

• Adaptador magnético de acero



Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
580575	1/4" x 75 mm.	5	50	580314	2,95
580801	1/4" x 75 mm. Blíster	5	50	581281	3,02

• Adaptador magnético automático 1/4" x 62 mm.




Con anilla de retención.

Presentación en blíster.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
580800	1/4" x 62 mm.	1	25	581274	7,14

• Alargadera flexible magnética 1/4" x 300 mm.



Presentación en blíster.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
580802	1/4" x 300 mm.	1	25	581298	8,42

• Adaptador para vasos



Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
580325	1/4" x 25 mm.	5	100	580604	0,75
580650	1/4" x 50 mm.	5	100	580611	1,18

• Adaptador magnético latón con anilla de retención



Presentación en caja individual con cierre autoservicio.

Código	Medida	u./□	□	8 4005820	€/u.
580860	1/4" x 58 mm.	1	25	273449	5,96

• Adaptador magnético con guía de profundidad 1/4" x 70 mm.



Presentación en blíster.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
580570	1/4" x 70 mm.	1	25	581250	8,04

• Adaptador magnético automático 1/4" x 66 mm. "ONE TOUCH"



Nuevo sistema de liberación rápido con un dedo "ONE TOUCH"

Caja expositora con 12 adaptadores en blíster.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
580566	1/4" x 66 mm.	1	24	581304	7,54

• Adaptador de carraca 1/4" para bits 1/4"



Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
580725	1/4" x 1/4"	5	50	580628	1,85



Nuevos modelos de juegos de puntas bits profesionales **WHIRLPOWER**.
Fabricados en acero especial Cr-V. de alta calidad y con recubrimiento de TITANIO.
Presentación en atractivos blísters.

• Juego de 21 piezas: 20 bits + adaptador magnético automático



Nuevo modelo de estuche con bits con dispositivo de resorte, para la apertura y selección del bit.


Compuesto de 20 bits + 1 adaptador magnético automático.

Disponibles en 2 terminaciones de bits:

Cr-V. de alta calidad.
Cr-V. de alta calidad con recubrimiento de TITANIO.

Composición:

- 4 Philips: PH1 - 2xPH2 - PH3
- 4 Pozidriv: PZD1 - 2xPZD2 - PZD3
- 3 Planos: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm.
- 3 Allen: 4 - 5 - 6 mm.
- 6 Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 1 Adaptador magnético automático 1/4" x 60 mm.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250064	Cr-V.	12	60	252075	13,39
250065	TITANIO	12	60	252082	22,26

• Kit 30 bits + adaptador automático + mango destornillador magnético automático



Práctico estuche plástico 32 piezas.

Composición:

- 9 Philips: 2xPH1 - 5xPH2 - 2xPH3
- 9 Pozidriv: 2xPZD1 - 5xPZD2 - 2xPZD3
- 3 Planos: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm.
- 3 Allen: 4 - 5 - 6 mm.
- 6 Torx de seguridad T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 1 Adaptador magnético automático 1/4" x 62 mm.
- 1 Mango destornillador magnético automático para bits 1/4"

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250062	30 bits	12	60	252051	25,64

• Kit 30 bits de seguridad + adaptador automático + mango destornillador magnético automático

Práctico estuche plástico 32 piezas.

Composición:

30 bits de seguridad:

- ⊙ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
- ⊕ T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- ⊖ 4 - 6 - 8 - 10 mm.
- ⊕ 6 - 8 - 10 mm.
- ⊖ 1 - 2 - 3 - 4
- 0 - 1 - 2 - 3

1 Adaptador magnético automático 1/4" x 62 mm.

1 Mango destornillador magnético automático para bits 1/4".



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250061	30 bits seguridad	12	60	252044	27,07

• Kit 22 bits + 9 vasos + adaptador automático + carraca mini reversible

Práctico estuche plástico 33 piezas.

Composición:

- 3 Philips: PH1 - PH2 - PH3
- 3 Pozidriv: PZD1 - PZD2 - PZD3
- 3 Planos: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm.
- 3 Allen: 4 - 5 - 6 mm.
- 6 Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 4 Allen: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- 9 Vasos 1/4": 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- 1 Adaptador magnético automático 1/4" x 62 mm.
- 1 Llave de carraca mini reversible para bits 1/4".



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250063	Bits+Vasos	12	60	252068	24,29

• Vaso hexagonal magnético con bástago de 1/4" x 65 mm.



Presentación en blíster.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
585006	6 x 65 mm.	10	100	581472	2,28
585007	7 x 65 mm.	10	100	581489	2,39
585008	8 x 65 mm.	10	100	581496	2,48
585009	9 x 65 mm.	10	100	581502	2,57
585010	10 x 65 mm.	10	100	581519	2,65
585011	11 x 65 mm.	10	100	581526	2,92
585012	12 x 65 mm.	10	100	581533	3,28
585013	13 x 65 mm.	10	100	581540	3,36

• Llave de carraca mini 1/4" para bits



Presentación en blíster.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
240013	90 mm.	10	60	240065	3,12

• Llave de carraca mini 1/4" reversible para bits y vasos



Presentación en blíster.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
240014	100 mm.	10	60	240249	7,42

• Juego 6 destornilladores WHIRLPOWER



Composición:

- 1 Recto electricista: 3 x 75 mm.
- 3 Pala mecánico: 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.
- 2 Pozidriv: PZD1 x 100 - PZD2 x 125

Presentación en caja de cartón expositora para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
258001	6 dest.	1	12	251771	18,30

• Juego 7 destornilladores torx de seguridad mango soft S-2



Varilla de acero especial S-2. Calidad profesional.

Composición:

- 7 Torx con agujero de seguridad x 100 mm:
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Presentación en caja de cartón.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
250050	7 torx seguridad	1	12	250514	23,22

• Expositor 50 destornilladores WHIRLPOWER



Atractivo expositor con 50 destornilladores WHIRLPOWER.

Composición 5 unidades de cada referencia:

- Recto electricista: 3 x 75 mm.
- Pala mecánico: 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm.
- Philips: PH0 x 60 - PH1 x 100 - PH2 x 125 mm.
- Pozidriv: PZD1 x 100 - PZD2 x 125

Código	Ref.	u./□	□	€/u.
258002	50 dest.	1	10	170,45



Nueva gama de destornilladores profesionales *WHIRLPOWER*.
Varilla satinada magnética de acero especial S2 de alta calidad.
Mango soft ergonómico bicomponente antideslizante.
Presentación a granel en cajas de 10 unidades.

• Destornillador recto electricista



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258410	3,0 x 75	10	100	251617	2,54
258411	3,5 x 125	10	100	251634	2,82
258412	4,0 x 150	10	100	251641	3,69
258413	5,5 x 200	10	100	251658	4,68

• Destornillador pala mecánico



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258400	4,0 x 100	10	100	251580	3,16
258401	5,5 x 125	10	100	251597	3,68
258402	6,5 x 150	10	100	251603	4,38
258403	8,0 x 175	10	100	251610	5,99

• Destornillador phillips



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258420	PH0 x 60	10	100	251665	2,38
258421	PH1 x 100	10	100	251672	3,76
258422	PH1 x 200	10	100	251689	4,58
258423	PH2 x 125	10	100	251696	4,19
258424	PH2 x 200	10	100	251702	4,98
258425	PH3 x 150	10	100	252129	5,86

• Destornillador pozidriv



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258430	PZD0 x 60	10	100	251719	2,42
258431	PZD1 x 100	10	100	251726	3,52
258432	PZD1 x 200	10	100	251733	4,64
258433	PZD2 x 125	10	100	251740	3,97
258434	PZD2 x 200	10	100	251757	5,04
258435	PZD3 x 150	10	100	252136	5,86

• Destornillador torx de SEGURIDAD



• Destornillador torx de SEGURIDAD



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
250630	T-5 x 75	10	240	250644	3,14
250631	T-6 x 75	10	240	250651	3,14

Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258442	T-7 x 60	10	100	252273	3,18
258443	T-8 x 60	10	100	252280	3,18
258444	T-9 x 60	10	100	252297	3,18
258445	T-10 x 80	10	100	252303	3,69
258446	T-15 x 80	10	100	252310	3,69
258447	T-20 x 100	10	100	252327	3,69
258448	T-25 x 100	10	100	252334	4,24
258449	T-27 x 115	10	100	252341	4,58
258450	T-30 x 115	10	100	252358	4,58
258451	T-40 x 130	10	100	252365	5,68
258452	T-45 x 130	10	100	252372	5,98

Nueva gama de destornilladores profesionales *WHIRLPOWER*.
Varilla satinada magnética de acero especial S2 de alta calidad.
Mango soft ergonómico bicomponente antideslizante.
Presentación nuevo blíster autoservicio en cajas de 10 unidades.

• Destornillador recto electricista



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258410B	3,0 x 75	10	100	251863	3,19
258411B	3,5 x 125	10	100	251870	3,32
258412B	4,0 x 150	10	100	251887	4,12
258413B	5,5 x 200	10	100	251894	4,96

• Destornillador pala mecánico




Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258400B	4,0 x 100	10	100	251825	3,67
258401B	5,5 x 125	10	100	251832	4,19
258402B	6,5 x 150	10	100	251849	4,95
258403B	8,0 x 175	10	100	251856	6,68

• Destornillador phillips



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258420B	PH0 x 60	10	100	251900	3,08
258421B	PH1 x 100	10	100	251917	4,12
258422B	PH1 x 200	10	100	251924	4,71
258423B	PH2 x 125	10	100	251931	4,48
258424B	PH2 x 200	10	100	251948	5,18
258425B	PH3 x 150	10	100	251955	6,12

• Destornillador pozidriv




Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258430B	PZD0 x 60	10	100	251962	3,05
258431B	PZD1 x 100	10	100	251979	4,08
258432B	PZD1 x 200	10	100	251986	4,76
258433B	PZD2 x 125	10	100	251993	4,59
258434B	PZD2 x 200	10	100	252006	5,22
258435B	PZD3 x 150	10	100	252013	6,14

• Destornillador torx de SEGURIDAD



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
258442B	T-7 x 60	10	100	252150	3,59
258443B	T-8 x 60	10	100	252167	3,59
258444B	T-9 x 60	10	100	252174	3,59
258445B	T-10 x 80	10	100	252181	4,12
258446B	T-15 x 80	10	100	252198	4,12
258447B	T-20 x 100	10	100	252020	4,12
258448B	T-25 x 100	10	100	252204	4,68
258449B	T-27 x 115	10	100	252211	5,16
258450B	T-30 x 115	10	100	252228	5,16
258451B	T-40 x 130	10	100	252037	6,32
258452B	T-45 x 130	10	100	252235	6,72

• Destornillador torx de SEGURIDAD



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
250630B	T-5 x 75	10	240	252389	3,48
250631B	T-6 x 75	10	240	252396	3,48



Novedoso sistema **BANLIN** para vasos de carraca, patentado por **WHIRLPOWER**, con los perfiles de ángulo especialmente fabricados que permite ser utilizado para todo tipo de tuercas:

Métrico - Whitwort - Torx - Spline - 6 Puntos - 8 Puntos - 12 Puntos - Cuadradas

También tuercas gastadas y redondeadas en más de un 50%, sin necesidad de tener que cambiar a cada momento el vaso.

El punto de contacto con la tuerca, es uniformemente distribuido hacia las áreas de superficie más grandes durante la aplicación, en lugar de conectar a varios puntos afilados.

Esta distribución del par de torsión ayuda considerablemente a que se reduzca el desgaste de la tuerca.

Los vasos **BANLIN** de **WHIRLPOWER**, ejercen un 50% más de par de torsión que el exigido por las normativas DIN 3124 y ISO 2725.

Las medidas: Métrico - Whitwort y E-Torx, están marcadas en el vaso, con la equivalencia, para su fácil manejo.

• VASOS 1/4" 6,35 mm.



SPLINE



6 CANTOS




12 CANTOS



TORX



CUADRADO



Presentación en blíster para colgar.

TABLA DE CONVERSION

MEDIDAS

Código	Métrico	Withwort	Torx	D mm.	L mm.	8 431384	€/u.
258100	3,2	1/8"	E4	13	25	251184	1,91
258101	4	5/32"	E5	13	25	251191	1,91
258102	4,5			13	25	251207	1,91
258103	5	3/16"	E6	13	25	251214	1,91
258113	5,5	7/32"	E7	13	25	252105	1,91
258104	6		E8	13	25	251221	1,91
258105	7	9/32"		13	25	251238	1,91
258106	8	5/16"	E10	13	25	251245	1,91
258107	9	11/32"	E11	14	25	251252	1,91
258108	10	3/8"	E12	15	25	251269	2,16
258109	11	7/16"	E14	17	25	251276	2,16
258110	12	15/32"		18	25	251283	2,16
258111	13	1/2"	E16	19	25	251290	2,16
258112	14	9/16"	E18	21	25	251306	2,48

• VASOS 1/2" 12,70 mm.



SPLINE



6 CANTOS



12 CANTOS



TORX



CUADRADO



Presentación en blíster para colgar.

TABLA DE CONVERSION

MEDIDAS

Código	Métrico	Withwort	Torx	D mm.	L mm.	8 431384	€/u.
258200	8	5/16"	E10	23	38	251313	3,18
258201	9	11/32"	E11	23	38	251320	3,18
258202	10	3/8"	E12	23	38	251337	3,18
258203	11	7/16"	E14	23	38	251344	3,18
258204	12	15/32"		23	38	251351	3,18
258205	13	1/2"	E16	23	38	251368	3,18
258206	14	9/16"	E18	23	38	251375	3,18
258207	15	19/32"		23	38	251382	3,24
258208	16	5/8"	E20	24	38	251399	3,24
258209	17	21/32"		25	38	251405	3,41
258210	18	11/16"	E22	26	38	251412	3,64
258211	19	3/4"	E24	27	38	251429	3,73
258212	20	25/32"		29	40	251436	4,18
258213	21	13/16"	E26	30	40	251443	4,30
258214	22	7/8"	E28	31	40	251450	4,76
258215	23	29/32"	E28	32	40	251467	4,90
258216	24	15/16"	E30	33,5	42	251474	4,99
258217	25	31/32"	E32	33,5	42	251481	6,89
258218	26	1"	E32	36	42	251498	6,94
258219	27	11/16"	E34	38	44	251504	7,18
258220	28	13/32"	E36	39	44	251511	7,63
258221	29	11/8"	E36	40	44	251528	7,86
258222	30	13/16"	E38	41	45	251535	8,39
258223	32	1 1/4"	E40	44	45	251542	8,74

• Estuche plástico de carraca soft de 1/4" 72 dientes, con vasos BANLIN 41 piezas



Práctico estuche de plástico rígido con bits y vasos 1/4" 41 piezas.

Composición:

- 20 Puntas bits 1/4"x25 mm.:
 - 3 Philips: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 Pozidriv: PZD1 - PZD2 - PZD3
 - 3 Planos: 4 - 5,5 - 6,5 mm.
 - 4 Allen: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 7 Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 13 Vasos 1/4" BANLIN:
 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 1 Llave de carraca 1/4" 72 dientes
- 1 Adaptador de bits 1/4 x 1/4"
- 1 Mango adaptador bits 1/4"
- 1 Mango corredizo forma "T"
- 1 Alargadera 1/4" x 50 mm.
- 3 Llaves allen: 1,5 - 2 - 2,5 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
258300	41 piezas	1	20	251559	55,45

• Estuche plástico de carraca soft de 1/2" 72 dientes, con vasos BANLIN 18 piezas



Práctico estuche de plástico rígido con vasos 1/2" 18 piezas.

Composición:

- 15 Vasos 1/2" BANLIN:
 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
- 1 Llave de carraca 1/2" 72 dientes
- 1 Alargadera 1/2" x 125 mm.
- 1 Alargadera 1/2" x 200 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
258301	18 piezas	1	20	251566	81,71

• Estuche plástico de carraca soft de 1/4" y 1/2" 72 dientes, con vasos BANLIN 60 piezas



Práctico estuche de plástico rígido con bits y vasos 1/4" y 1/2" 60 piezas.

Composición:


- 13 Vasos 1/4" BANLIN:
 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 15 Vasos 1/2" BANLIN:
 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 17 Bits con vasos 1/4" x 32 mm.:
 - 3 Philips: PH1 - PH2 - PH3
 - 2 Pozidriv: PZD1 - PZD2
 - 3 Planos: 4 - 5,5 - 6,5 mm.
 - 4 Allen: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 5 Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- 1 Llave de carraca 1/4" 72 dientes
- 1 Adaptador de bits 1/4 x 1/4"
- 1 Mango adaptador bits 1/4"
- 1 Mango corredizo forma "T"
- 1 Alargadera 1/4" x 100 mm.
- 1 Llave de carraca 1/2" 72 dientes
- 1 Alargadera 1/2" x 125 mm.
- 1 Alargadera 1/2" x 250 mm.
- 1 Adaptador articulado 1/2"
- 2 Vasos para bujías 1/2": 16 y 21 mm.
- 1 Vaso reductor de 1/2" a 3/8"
- 3 Llaves allen: 1,5 - 2 - 2,5 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
258302	60 piezas	1	10	251573	153,54



Llaves de tubo hexagonal profesionales con perfil interior de 12 lados *WHIRLPOWER*.
Terminación micro pulido satinada mate.


• PRESENTACION A GRANEL



Presentación en cajas de 6 unidades.

Código	Medida mm.	L mm.	D mm.	D1 mm.	H mm.	8 431384	€/u.
730067	6 - 7	105	10,4	11,1	8,0	730009	6,88
730089	8 - 9	110	12,8	13,8	8,9	730016	8,18
731011	10 - 11	120	15,0	16,1	10,9	730023	8,99
731213	12 - 13	142	18,7	20,6	12,2	730030	10,74
731415	14 - 15	145	19,9	22,0	15,7	730047	12,23
731617	16 - 17	157	23,0	24,1	15,9	730054	14,46
731819	18 - 19	165	25,1	26,2	18,0	730061	17,65
732022	20 - 22	170	28,1	29,9	19,6	730087	21,59

• PRESENTACION EN BLÍSTER



Presentación en blíster para colgar en caja 6 unidades.

Código	Medida mm.	L mm.	D mm.	D1 mm.	H mm.	8 431384	€/u.
730067B	6 - 7	105	10,4	11,1	8,0	730085	7,44
730089B	8 - 9	110	12,8	13,8	8,9	730092	8,63
731011B	10 - 11	120	15,0	16,1	10,9	730108	9,57
731213B	12 - 13	142	18,7	20,6	12,2	730115	11,32
731415B	14 - 15	145	19,9	22,0	15,7	730122	12,85
731617B	16 - 17	157	23,0	24,1	15,9	730139	15,05
731819B	18 - 19	165	25,1	26,2	18,0	730146	18,22
732022B	20 - 22	170	28,1	29,9	19,6	730153	22,14

• Juego 8 llaves de tubo hexagonal Cr-V. NORMA DIN 896



Juego 8 llaves de tubo hexagonal Cr-V.

Medidas:

6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm.

Presentación en estuche de tela.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
740622	6 - 7 / 20 - 22 mm.	1	6	740015	102,75

• Llaves de carraca combinadas con los perfiles de ángulo especiales BANLIN patentados por WHIRLPOWER



Llaves de carraca combinadas con los perfiles de ángulo especiales BANLIN patentados por WHIRLPOWER.

Dentado profesional con carraca de 72 dientes.

Terminación micro pulido mate.

Presentación en blíster para colgar.

Código	TABLA DE CONVERSION			MEDIDAS		8 431384	€/u.
	Métrico	Withwort	Torx	L mm.			
71B008	8	5/16"	E10	139	710520		15,66
71B009	9	11/32"	E11	149	710537		18,82
71B010	10	3/8"	E12	159	710544		16,57
71B011	11	7/16"	E14	164	710551		16,83
71B012	12	15/32"		170	710568		17,24
71B013	13	1/2"	E16	178	710575		18,54
71B014	14	9/16"	E18	188	710582		19,46
71B015	15	19/32"		198	710599		19,86
71B016	16	5/8"	E20	208	710605		22,85
71B017	17	21/32"		222	710612		23,02
71B018	18	11/16"	E22	233	710629		23,49
71B019	19	3/4"	E24	243	710636		25,07

• Llaves de carraca combinadas articuladas con los perfiles de ángulo especiales BANLIN patentados por WHIRLPOWER



Llaves de carraca combinadas articuladas con los perfiles de ángulo especiales BANLIN patentados por WHIRLPOWER.

Dentado profesional con carraca de 72 dientes.

Terminación micro pulido mate.

Presentación en blíster para colgar.

Código	TABLA DE CONVERSION			MEDIDAS		8 431384	€/u.
	Métrico	Withwort	Torx	L mm.			
71B108	8	5/16"	E10	141	710643		18,54
71B109	9	11/32"	E11	154	710650		18,82
71B110	10	3/8"	E12	164	710667		19,32
71B111	11	7/16"	E14	167	710674		19,99
71B112	12	15/32"		173	710681		20,86
71B113	13	1/2"	E16	182	710698		21,64
71B114	14	9/16"	E18	194	710704		22,48
71B115	15	19/32"		203	710711		23,42
71B116	16	5/8"	E20	213	710728		25,26
71B117	17	21/32"		227	710735		26,15
71B118	18	11/16"	E22	235	710742		27,32
71B119	19	3/4"	E24	249	710759		28,09

• Llave de carraca mango soft 72 dientes profesionales



Presentación en blíster para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
258311	1/4"	6	60	251795	18,08
258313	1/2"	6	60	251801	24,82



Varilla fabricada en acero especial S2.

Mango soft bicomponente con posibilidad de doble aplicación: vertical y horizontal.

Presentación en blíster.

• Llave allen punta bola S2 con mango "T"



Llave allen punta bola con mango bicomponente en forma "T".

Varilla fabricada en acero especial S2.

Mango soft bicomponente con posibilidad de doble aplicación: vertical y horizontal.

Presentación en blíster.

Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
234020	2 x 90	10	100	230615	3,72
234025	2,5 x 90	10	100	230622	3,84
234030	3 x 90	10	100	230639	3,98
234040	4 x 120	10	100	230646	4,58
234050	5 x 120	10	100	230653	5,13
234060	6 x 150	10	100	230660	5,49
234080	8 x 200	10	100	230677	6,80
234100	10 x 220	10	100	230684	7,85

• Llaves torx con agujero de SEGURIDAD acero especial S2



Llave torx con agujero de seguridad y mango bicomponente en forma "T".

Varilla fabricada en acero especial S2.

Mango soft bicomponente con posibilidad de doble aplicación: vertical y horizontal.

Presentación en blíster.

Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
235010	T10 x 90	10	100	230691	4,75
235015	T15 x 90	10	100	230707	4,75
235020	T20 x 120	10	100	230714	4,75
235025	T25 x 130	10	100	230721	5,42
235027	T27 x 150	10	100	230738	5,92
235030	T30 x 175	10	100	230745	6,13
235040	T40 x 200	10	100	230752	6,54
235045	T45 x 205	10	100	230769	7,18
235050	T50 x 225	10	100	230776	9,43

• Cortatubos profesional 4-28 mm. *WHIRLPOWER*



Novedoso sistema con rulina basculante, que siempre presiona, gracias a un muelle posterior.

Contiene una rulina de recambio.

Presentación en blíster.

Código	Capacidad	u/□	□	8 431384	€/u.
170028	4 - 28 mm.	6	24	170089	42,50

• Rulina de recambio para cortatubos profesional *WHIRLPOWER*



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
170029	Rulina	6	24	170096	4,98

• Llave stilson ajustable de aluminio profesional



Nuevo modelo de llave stilson ajustable.

Fabricada con mordazas de acero y cuerpo de aluminio.

Su novedoso sistema de mordaza permite ajustar con un dedo cualquier medida de tubo, pudiendo servir de carraca.

Capacidad de apertura:

12" - Apertura hasta 50 mm.

14" - Apertura hasta 55 mm.

18" - Apertura hasta 65 mm.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
443012	12" - 300 mm.	6	24	440212	46,52
443014	14" - 350 mm.	6	24	440229	53,80
443018	18" - 450 mm.	6	12	440236	83,35

Programa de remachadoras profesionales WHIRLPOWER.

• Remachadora manual reforzada




Remachadora reforzada especial para remache de acero inoxidable. Provista de 4 boquillas de acero carbono endurecidas.

Medidas:
2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm.

Presentación el blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
130000	10" - 250 mm.	6	24	130403	20,17

• Remachadora tipo fuelle



Remachadora industrial tipo fuelle. Extensible de 325 a 825 mm. Provista de 4 boquillas de acero carbono endurecidas.

Medidas:
2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm.

Presentación en caja cartón .

Código	Medidas mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
130002	325 - 825 mm.	1	12	130427	60,93

• Remachadora de palanca 2 manos



Remachadora industrial tipo palanca dos manos. Provista de 4 boquillas de acero carbono endurecidas.

Medidas:
3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm.

Presentación en caja cartón.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
130001	18" - 450 mm.	1	12	130410	47,46

• Tijera de cortar chapa profesional corte recto 10" WHIRLPOWER



Tijera profesional corte recto continuo. Fabricada en acero Cromo Molybdenum.

Capacidad de corte:
Acero inoxidable hasta 0,8 mm.
Chapa acero hasta 1,2 mm.

Presentación en blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
460008	10" - 250 mm.	1	12	460043	16,12



• **Estuche 1/4" y 1/2" 108 piezas Cr-V. TOP LINE carracas 72 dientes**



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250404	108 piezas	1	4	250989	116,89

Contenido:

- 17 Vasos Cr-V. 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 8 Vasos Cr-V. 1/2" torx "TX-START": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
- 13 Vasos Cr-V. 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 5 Vasos Cr-V. 1/4" torx "TX-START": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 8 Vasos Cr-V. 1/2" largo: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- 2 Alargaderas 1/2": 125 y 250 mm.
- 1 Reductor de 1/2" a 5/16"
- 1 Llave de carraca 1/2" 72 dientes
- 1 Llave de carraca 1/4" 72 dientes
- 1 Adaptador articulado universal 1/2"
- 1 Adaptador articulado universal 1/4"
- 2 Alargaderas 1/4": 50 y 100 mm.
- 1 Mango corredizo forma "T" 1/4"
- 1 Destornillador para bits 1/4"
- 18 Vasos con punta 1/4":
 - 4 Vasos allen: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 3 Vasos planos: 4 - 5,5 - 7 mm.
 - 2 Vasos philips: PH1 - PH2
 - 2 Vasos pozidriv: PZD1 - PZD2
 - 7 Vasos torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 17 Puntas bits 5/16":
 - 5 Bits allen: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm.
 - 3 Bits planos: 8 - 10 - 12 mm.
 - 2 Bits philips: PH3 - PH4
 - 2 Bits pozidriv: PZD3 - PZD4
 - 5 Bits torx: T40 - T45 - T50 - T55 - T60
- 3 Llaves allen: 1,5 - 2 - 2,5 mm.
- 1 Adaptador de vasos 1/2"
- 2 Llaves de bujía 1/2": 16 y 21 mm.

CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES PARA CANTIDADES

• **Estuche 1/4" y 1/2" 94 piezas Cr-V. TOP LINE carracas 72 dientes, cierres metálicos**



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
250403	94 piezas	1	3	250323	95,34

Contenido:

- 18 Vasos Cr-V. 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 13 Vasos Cr-V. 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 4 Vasos Cr-V. 1/2" largo: 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- 8 Vasos Cr-V. 1/4" largo: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- 1 Alargadera 1/2" mm.
- 1 Barra deslizante forma "T" 250 mm.
- 1 Llave de carraca 1/2" 72 dientes
- 1 Llave de carraca 1/4" 72 dientes
- 1 Adaptador articulado universal 1/2"
- 1 Adaptador articulado universal 1/4"
- 2 Llaves de bujía 1/2": 16 y 21 mm.
- 2 Alargaderas 1/4": 50 y 100 mm.
- 3 Llaves allen: 1,5 - 2 - 2,5 mm.
- 1 Reductor de 1/2" a 5/16"
- 1 Mango corredizo forma "T" 1/4"
- 1 Destornillador para bits 1/4"
- 1 Alargadera flexible 150 mm.
- 17 Vasos con punta 1/4":
 - 4 Vasos allen: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 3 Vasos planos: 4 - 5,5 - 7 mm.
 - 2 Vasos philips: PH1 - PH2
 - 2 Vasos pozidriv: PZD1 - PZD2
 - 6 Vasos torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- 15 Puntas bits 5/16":
 - 4 Bits allen: 8 - 10 - 12 - 14 mm.
 - 3 Bits planos: 8 - 10 - 12 mm.
 - 2 Bits philips: PH3 - PH4
 - 2 Bits pozidriv: PZD3 - PZD4
 - 4 Bits torx: T40 - T45 - T50 - T55
- 1 Adaptador de puntas 30 mm.
- 1 Adaptador de vasos 1/2"

CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES PARA CANTIDADES

• Estuche 1/4" y 1/2" 130 piezas Cr-V. TOP LINE carracas 72 dientes, cierres metálicos




Contenido:

- 16 Vasos Cr-V. 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 8 Vasos Cr-V. 1/2" torx "TX-START": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
- 14 Vasos Cr-V. 1/4": 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 5 Vasos Cr-V. 1/4" torx "TX-START": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 4 Vasos Cr-V. 1/2" largo: 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- 2 Alargaderas 1/2": 125 y 250 mm.
- 1 Reductor de 1/2" a 5/16"
- 1 Llave de carraca 1/2" 72 dientes
- 1 Llave de carraca 1/4" 72 dientes
- 1 Adaptador articulado universal 1/2"
- 1 Adaptador articulado universal 1/4"
- 2 Alargaderas 1/4": 50 y 100 mm.
- 1 Mango corredizo forma "T" 1/4"
- 1 Destornillador para bits 1/4"
- 18 Vasos con punta 1/4":
 - 4 Vasos allen: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 3 Vasos planos: 4 - 5,5 - 7 mm.
 - 2 Vasos philips: PH1 - PH2
 - 2 Vasos pozidriv: PZD1 - PZD2
 - 7 Vasos torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 18 Puntas bits 5/16":
 - 5 Bits allen: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm.
 - 3 Bits planos: 8 - 10 - 12 mm.
 - 2 Bits philips: PH3 - PH4
 - 2 Bits pozidriv: PZD3 - PZD4
 - 6 Bits torx: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 4 Llaves allen: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 mm.
- 1 Adaptador de vasos 1/2"
- 2 Llaves de bujía 1/2": 16 y 21 mm.
- 20 Puntas bits 1/4":
 - 4 Bits spline: M5 - M6 - M8 - M10
 - 2 Bits philips: PH1 - PH2
 - 2 Bits pozidriv: PZD1 - PZD2
 - 6 Bits torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
 - 6 Bits torx de seguridad: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 1 Adaptador de puntas 30 mm.
- 8 Vasos Cr-V. 1/4" largo: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.

CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES PARA CANTIDADES

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
250405	130 piezas	1	3	252143	132,05

• Alargaderas de Cr-V. para vasos 1/4" y 1/2"



Presentación en blíster.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
251100	1/4" x 100 mm.	1	24	252242	3,23
251125	1/2" x 125 mm.	1	24	252259	5,88
251250	1/2" x 250 mm.	1	24	252266	9,37

• Estuche 1/4" 46 piezas Cr-V. TOP LINE



Contenido:

- 13 Vasos Cr-V. 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 1 Llave de carraca 1/4" 24 dientes
- 1 Adaptador articulado universal 1/4"
- 2 Alargaderas 1/4": 50 y 150 mm.
- 1 Mango corredizo 1/4"
- 1 Alargadera flexible de 1/4"
- 1 Destornillador para bits 1/4"
- 22 Vasos con punta 1/4":
 - 6 Vasos allen: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
 - 3 Vasos planos: 4 - 5,5 - 7 mm.
 - 3 Vasos philips: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 Vasos pozidriv: PZD1 - PZD2 - PZD3
 - 7 Vasos torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 3 Llaves allen: 2 - 2,5 - 3 mm.

CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES PARA CANTIDADES

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
250501	46 piezas	1	20	251818	32,76



• Juego 9 llaves allen satinadas Cr-V. GS-TÜV



Juego 9 llaves allen satinadas Cr-V. normas GS-TÜV.

En soporte plástico de PVC con apertura tipo libro.

Medidas:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
230219	1,5-10	6	60	230110	5,49

• Juego 9 llaves allen satinadas punta bola extra largas Cr-V. GS-TÜV



Juego 9 llaves allen extra largas satinadas Cr-V. normas GS-TÜV.

En soporte plástico de PVC con apertura tipo libro.

Medidas:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
230220	1,5-10	6	48	230127	10,38

• Juego 8 llaves allen anilla cromadas Cr-V.



Juego 8 llaves allen cromadas Cr-V.

En anilla.

Medidas:

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
230210	2-10	10	100	230028	3,42

• Llave allen Cr-V. niquelada



Llaves allen Cr-V. niqueladas según normas DIN 911.

Presentación en bolsa.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
230015	1,5 - 45x14	25	200	230264	0,09
230020	2 - 50x16	25	200	230271	0,11
230025	2,5 - 56x18	25	200	230400	0,14
230030	3 - 63x20	25	200	230417	0,18
230035	3,5 - 66x22	25	100	230424	0,36
230040	4 - 70x25	25	100	230431	0,42
230050	5 - 80x28	25	80	230448	0,61
230060	6 - 90x32	25	80	230455	0,83
230070	7 - 95x34	10	40	230462	0,84
230080	8 - 100x36	10	40	230479	0,99
230090	9 - 106x38	10	30	230486	1,54
230100	10 - 112x40	10	30	230493	1,66
230110	11 - 130x53	5	20	230509	3,05
230120	12 - 138x55	5	20	230516	3,32

• Juego 10 llaves allen Whitworth cromadas Cr-V.



Juego 10 llaves allen Whitworth Cr-V.

En anilla.

Medidas:

1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32"
3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
230205	Whitworth	12	60	230011	4,74

• Juego 12 mini llaves combinadas especial para bicicleta Cr-V.



Juego **TOP LINE** de 12 piezas combinadas Cr-V. destornilladores, allen y vasos, que contiene:

- 2 Philips: PH1 - PH2
- 1 Plano: 5
- 4 Allen: 3 - 4 - 5 - 6
- 4 Vasos: 6 - 8 - 9 - 10 mm.
- 1 Adaptador para vasos

Cuerpo de aluminio anodizado de color azul.

Con mosquetón.

Presentación en clip plástico para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
230500	12 piezas	12	48	230523	8,81

• Juego 6 mini llaves combinadas especial para bicicleta Cr-V.



Juego **TOP LINE** de 6 piezas combinadas Cr-V. destornilladores y allen, que contiene:

- 1 Plano: 5
- 1 Philips: PH2
- 4 Allen: 3 - 4 - 5 - 6

Cuerpo de aluminio anodizado de color dorado.

Con mosquetón.

Presentación en clip plástico para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
230503	6 piezas	12	48	230554	5,31

• Juego 7 mini llaves allen Cr-V.



Juego **TOP LINE** de 7 llaves allen Cr-V.

Medidas:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.

Cuerpo de aluminio anodizado de color azul.

Con mosquetón.

Presentación en clip plástico para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
230501	7 piezas	12	48	230530	5,23

• Juego 8 mini llaves torx de SEGURIDAD Cr-V.



Juego **TOP LINE** de 7 llaves torx con agujero de seguridad Cr-V.

Medidas:

T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

Cuerpo de aluminio anodizado de color rojo.

Con mosquetón.

Presentación en clip plástico para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
230502	8 piezas	12	48	230547	5,93



• Juego 9 llaves allen material S2 GS-TÜV



Juego 9 llaves allen en acero especial S2 y normas GS-TÜV.

Mango de plástico ABS con doble función: Compartimiento individual para cada llave.

Mango con estrías para insertar cada llave, convirtiendo el mango en empuñadura y forma T.

Medidas:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
230319	1,5-10	6	72	230332	12,96

• Juego 9 llaves allen punta bola extra largas material S2 GS-TÜV



Juego 9 llaves allen extra largas en acero especial S2 y normas GS-TÜV.

Mango de plástico ABS con doble función:

Compartimiento individual para cada llave.

Mango con estrías para insertar cada llave, convirtiendo el mango en empuñadura y forma T.

Medidas:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
230320	1,5-10	6	36	230349	18,48

• Juego 8 llaves torx de SEGURIDAD material S2 mango soft



Juego 8 llaves torx con agujero de seguridad, acero especial S2.

Cuerpo metálico y mango soft de doble componente.


Medidas:

T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
230222	T8-T40	12	48	230295	16,24

• Juego 9 llaves torx largas material S2



Juego 9 llaves torx largas en acero especial S2. Compartimiento individual para cada llave.

Medidas:

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
238004	T10-T50	6	48	230608	21,93

• Juego 9 llaves torx extra largas de SEGURIDAD Cr-V mango soft



Juego 9 llaves torx extra largas con agujero de seguridad Cr-V.

En soporte plástico de PVC con apertura tipo libro.

Medidas:

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
230403	T10-T50	6	48	230394	12,88

• Juego 6 llaves allen Cr-V. mango soft



Juego 6 llaves allen Cr-V.
Mango soft ergonómico de doble componente.

Medidas:
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.

Presentación en clip plástico para colgar y caja expositora con 12 unidades.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
230400	2-6	12	96	230363	6,98

• Juego 7 llaves torx de SEGURIDAD Cr-V. mango soft



Juego 7 llaves torx con agujero de seguridad Cr-V.
Mango soft ergonómico de doble componente.

Medidas:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Presentación en clip plástico para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
230402	T10-T40	12	96	230387	8,57

• Juego 7 llaves torx mini material S2 WHIRLPOWER



Juego 7 llaves torx mini en acero especial S2.
Compartimiento individual para cada llave.

Medidas:
T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
238003	T6-T20	6	48	230592	12,75

• Juego 7 llaves allen Cr-V. mango soft



Juego 7 llaves allen Cr-V.
Mango soft ergonómico de doble componente.

Medidas:
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.

Presentación en clip plástico para colgar y caja expositora con 24 unidades.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
230401	2-8	24	96	230370	8,33

• Juego 8 llaves torx Cr-V. clip plástico



Juego 8 llaves torx pavonadas Cr-V.
En soporte plástico tipo navaja.

Medidas:
T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
230206	T5-T20	10	100	230301	3,56




• Alicates pelacables **TOP LINE** automático con regulador



Alicates pelacables automático con regulador y corte 165 mm.
Calidad profesional.
Presentación en blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
120059	165 mm.	5	50	120145	6,37

• Verificador de tensión



Verificador de tensión 100 - 250 V (AC)
Presentación en clip plástico para colgar.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
530140	3x140 mm.	20	600	530012	1,02
530190	3,5x190 mm.	20	600	530029	1,44

• Tijera especial para cortar tubos de PVC



Presentación en blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
170010	42 mm.	6	48	170034	18,64

• Mini alicates pelacables **TOP LINE**



Mini alicates pelacables con corte 130 mm.
Presentación en blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
120064	130 mm.	12	60	120268	2,36

• Tijera de electricista acero inoxidable y mango soft **TOP LINE**



Diseño ergonómico para un trabajo cómodo.
Mango soft de doble componente antideslizante.
Hoja de acero inoxidable con filo dentado para un mayor agarre.
Corta cable, acero, aluminio, ...
Presentación en blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
460000	5,5" - 140 mm.	6	72	460005	6,81

• Tester de voltaje luminoso y sonoro con 10 leds (10 en 1) —



Comprobador de tensión electrónico, robusto y muy seguro, para comprobación de tensiones continuas (DC) y alternas (AC), con indicación de polaridad mediante diodos luminosos y sonoros.

Voltaje:

-12, +12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 y 690 V.

Presentación en blister.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
533543	12 - 690 V.	1	40	530050	22,86

• Tester de voltaje luminoso con 8 leds (8 en 1) TOP LINE —



Tester comprobador de voltaje con 8 leds luminosos para:

Voltaje:

-6, +6, 12, 24, 50, 110, 230 y 380 V.

Presentación en blister.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
533542	6 - 380 V.	6	25	530043	6,98

• Tester de voltaje luminoso con 3 leds (3 en 1) TOP LINE —



Tester comprobador de voltaje con 3 leds luminosos para:

Voltaje:

110, 220 y 380 V.

Presentación en blister.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
533541	110 - 380 V.	6	25	530005	3,64

• Multímetro digital TOP LINE —



Pantalla LCD dígitos 3 1/2, indicador de batería baja, protección de sobrecarga, indicador de continuidad, seguridad CAT-II 600V.

DCV: 200m - 2 - 200 - 600V.

ACV: 200 - 600V.

DCA: 2m - 20m - 200m - 10A.

OHM: 200 - 2K - 20K - 200K - 2MΩ.

Alimentación: incluye pila de 9V.

Diodo: 2,8V/1mA

Peso: 135 gramos.

Presentación en doble blister.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
533545	Multímetro	1	10	530074	17,52

• Tester de voltaje digital TOP LINE —



Detecta corriente alterna (AC) y continua (DC)

Voltaje:

12, 36, 55, 110 y 220 V.

Lámpara de neón y doble display LCD de seguridad.

No necesita baterías.

Presentación en blister.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
533544	12 - 220 V.	5	100	530067	2,96



• Soldador tipo lápiz bricolaje



Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
472040	40 W.	6	60	470301	6,74
472080	80 W.	6	60	470318	7,99

• Soporte para soldador tipo lápiz



Presentación en caja cartón individual para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
475000	Soporte soldador	1	6	470363	21,25

• Soldador tipo lápiz profesional



Presentación en caja cartón individual para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
473029	29 W.	1	6	470325	32,82
473035	35 W.	1	6	470332	34,58
473050	50 W.	1	6	470349	43,06
473100	100 W.	1	6	470356	52,68

• Carrete de estaño tipo plata 3,5%



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
475001	100 grs.	1	6	470370	13,20
475002	250 grs.	1	6	470387	23,85

• Carrete de estaño electrónica 60/40 1 mm.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
475011	100 grs.	1	6	470394	15,25

• Llave ajustable "Extra"



Presentación: caja 6 unidades a granel.

Presentación: caja 6 unidades en clip plástico para colgar.

GRANEL						BLÍSTER					
Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.	Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
110004	4"	12	240	110245	3,08	110004B	4"	12	240	110009	3,29
110006	6"	6	60	110054	3,12	110006B	6"	6	60	110115	3,34
110008	8"	6	36	110061	4,03	110008B	8"	6	36	110122	4,24
110010	10"	6	36	110078	5,62	110010B	10"	6	36	110139	5,84
110012	12"	6	24	110085	8,26	110012B	12"	6	24	110146	8,47
110015	15"	6	12	110092	17,82						
110018	18"	1	6	110108	29,80						

• Llave ajustable mango soft TOP LINE



Llave ajustable TOP LINE con terminación níquel mate. Medición milimetrada de apertura grabada en láser. Mango soft ergonómico de PVC antideslizante. Mordazas templadas y rectificadas.

Presentación en semi doble blíster para colgar.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
11B106	6"	6	60	110153	5,32
11B108	8"	6	36	110160	7,64
11B110	10"	6	36	110177	9,98
11B112	12"	6	24	110184	13,30

• Llave ajustable 6" de gran apertura hasta 30 mm. mango soft TOP LINE



Llave ajustable de gran apertura TOP LINE. Medición milimetrada de apertura hasta 30 mm. grabada en láser. Mango soft ergonómico de PVC antideslizante. Mordazas templadas y rectificadas.

Presentación en semi doble blíster para colgar.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
11B306	6"	6	12	110252	8,95

• Carraca TOP LINE Cr-V. 72 dientes mango soft



Carraca TOP LINE de 72 dientes en acero cromo vanadio, solo necesita 5 grados para actuar.


Llave ergonómica con mango soft.

Terminación satinado mate.

Presentación en semi doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
240010	1/4"	6	72	240034	10,14
250421	3/8"	6	48	250798	15,88
240012	1/2"	6	24	240058	17,28

• Llave de cruz mini 4 bocas 125 mm.



Llave de cruz mini 4 bocas:

741000 Medidas: 7 - 8 - 10 - 13 mm.

741001 Medidas: 10 - 11 - 12 - 13 mm.

Longitud 125 mm.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
741000	7-8-10-13	1	10	740503	9,99
741001	10-11-12-13	1	10	740510	10,63



Mini alicates **TOP LINE** para electrónica terminación satinada, fabricados en acero especial, totalmente garantizados.

Resorte de acero y mango antideslizante con doble funda de protección.

Presentación en semi doble blíster.

• Mini alicate teléfono recto 115 mm.



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
78B001	115 mm.	12	120	780097	3,12

• Mini alicate teléfono curvo 120 mm.



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
78B003	120 mm.	12	120	780110	3,12

• Mini alicate corte frontal 110 mm.



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
78B005	110 mm.	12	120	780134	3,12

• Mini alicate boca redonda 115 mm.



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
78B007	115 mm.	12	120	780158	3,12

• Mini alicate teléfono recto 145 mm.



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
78B002	145 mm.	12	120	780103	3,12

• Mini alicate corte lateral 115 mm.



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
78B004	115 mm.	12	120	780127	3,12

• Mini alicate boca plana 115 mm.



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
78B006	115 mm.	12	120	780141	3,12

• Mini alicate universal 115 mm.



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
78B008	115 mm.	12	120	780165	3,12

Alicates **TOP LINE** con terminación satinada, fabricados en acero especial, totalmente garantizados.
Mango PVC ergonómico.
Presentación en semi doble blíster.



• Alicates universal SATINADO



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
79B006	6" - 150 mm.	6	120	790034	5,64
79B007	7" - 175 mm.	6	60	790003	6,48
79B008	8" - 200 mm.	6	60	790041	7,42

• Alicates corte lateral SATINADO



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
79B016	6" - 150 mm.	6	120	790010	4,79

• Alicates teléfono recto SATINADO



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
79B026	6" - 150 mm.	6	120	790027	4,76

• Alicates teléfono curvo SATINADO




Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
79B036	6" - 150 mm.	6	120	790065	4,76

• Alicates boca plana SATINADO



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
79B046	6" - 150 mm.	6	120	790072	4,76

• Alicates boca redonda SATINADO



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
79B056	6" - 150 mm.	6	120	790089	4,76

• Alicates pico de loro SATINADO



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
79B010	10" - 250 mm.	6	60	790096	8,89


Alicates aislados VDE a 1000 voltios fabricados bajo Normas de Seguridad EN 60900 GS TÜV. Terminación, cabeza templada y cromada con mango aislante color rojo con multicapa de doble seguridad. Presentación en semi doble blíster.

• **Alicate universal aislado VDE 1000V. Norma EN 60900**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
77B008	8" - 200 mm.	6	60	770142	11,59

• **Alicate corte lateral aislado VDE 1000V. Norma EN 60900**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
77B017	7" - 180 mm.	6	60	770166	10,38

• **Alicate teléfono recto aislado VDE 1000V. Norma EN 60900**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
77B028	8" - 200 mm.	6	60	770227	9,84

• **Alicate pelacables aislado VDE 1000V. Norma EN 60900**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
77B046	6" - 150 mm.	6	60	770197	9,84

• **Tenaza ajustable pico de loro aislado VDE 1000V. Norma EN 60900**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
77B010	10" - 250 mm.	6	60	770210	14,36

• **Cortacables reforzado aislado VDE 1000V. Norma EN 60900**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
77B059	10" - 250 mm.	6	60	770241	15,44

Fabricados en acero especial Cr-V. de alta calidad.
Terminación satinada mate.
Tratamiento especial para endurecer la cabeza HRC 60°.
Mango soft bi-material super comfortable.
Presentación en blíster.

• **Alicate universal normas DIN 5749 y ISO 5749**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
75B001	7" - 180 mm.	6	60	750007	17,47



• **Alicate universal normas DIN 5749 y ISO 5749**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
75B002	8" - 200 mm.	6	60	750014	19,84

• **Alicate corte lateral normas DIN 5749 y ISO 5749**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
75B003	6" - 160 mm.	6	60	750021	15,75

• **Alicate corte lateral reforzado normas DIN 5749 y ISO 5749**



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
75B004	7" - 180 mm.	6	60	750038	18,12



• Tenaza rusa Cr-V. GS-TÜV TOP LINE



Presentación en semi doble blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
13B210	10" - 250 mm.	6	60	130205	8,27

• Tenaza carpintero Cr-V. GS-TÜV TOP LINE



Presentación en semi doble blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
13B207	7" - 175 mm.	6	60	130182	6,07
13B208	8" - 200 mm.	6	60	130199	6,77

• Tenaza ajustable 10" Cr-V. TOP LINE



Presentación en semi doble blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
790010	10" - 250 mm.	6	60	790119	8,64

• Mordaza grip 10" Cr-V. TOP LINE



Presentación en semi doble blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
13B110	10" - 250 mm.	6	60	130397	5,78

• Pata de cabra



Presentación a granel.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
574300	Mini 12" 300x13 mm.	1	20	570421	3,87
574600	24" 600x16 mm.	1	20	570445	6,74

• Sargento de apriete rápido profesional



Sargento especial de apriete rápido.
Doble función apretar y expandir.
Empuñadura forrada ergonómica, para una mejor aplicación de fuerza.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
186150	6" - 150 mm.	6	24	180293	12,49
186200	8" - 200 mm.	6	24	180422	13,55
186300	12" - 300 mm.	6	24	180439	14,52
186450	18" - 450 mm.	6	12	180446	16,46

• Sargento de aluminio de apriete rápido



Sargento de aluminio de ajuste rápido.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
187300	12" - 300 mm.	6	120	180415	9,03

• Pinza de encolar ABS



Código	Medida - Apertura	u/□	□	8 431384	€/u.
183001	25 mm. - 25 mm.	24	300	180361	0,27
183002	50 mm. - 40 mm.	24	300	180378	0,48
183004	100 mm. - 45 mm.	12	200	180392	0,78
183006	150 mm. - 65 mm.	12	200	180408	1,26

• Sargento de apriete rápido mini



Sargento ideal para pequeños trabajos de sujeción.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
183100	4" - 100 mm.	6	120	180323	2,49

• Pinza de trinquete mango soft TPR



Código	Medida - Apertura	u/□	□	8 431384	€/u.
183010	125 mm. - 40 mm.	12	60	180552	2,59
183011	150 mm. - 50 mm.	12	60	180569	3,65

• Sargento reforzado mango "T"



Características:

- ① Cuerpo de acero forjado ancho.
- ② Varilla extra fuerte que evita el arqueado al tensar.
- ③ Varilla estriada en ambos lados forma U.
- ④ Palomilla metálica corrediza.
- ⑤ Émbolo de pistón.

Por sus características es muy útil para la construcción.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
182030	100x300 mm.	6	12	180514	16,12
182060	100x600 mm.	6	12	180521	20,94
182080	100x800 mm.	6	12	180538	29,17
182100	100x1000 mm.	6	12	180545	33,32

• Sargento reforzado GS-TÜV DIN 5117



Sargento reforzado según normas GS-TÜV DIN 5117.


Mango de madera.

Varilla extra fuerte estriada en ambos lados, forma U.

Tope de freno.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
184100	50x100 mm.	6	60	180224	2,96
184150	50x150 mm.	6	60	180149	3,24
184200	50x200 mm.	6	60	180156	3,36
184250	50x250 mm.	6	60	180163	3,59
184253	50x300 mm.	6	60	180231	3,82
184300	80x300 mm.	6	30	180170	6,71
184400	80x400 mm.	6	30	180187	7,42
184500	120x500 mm.	4	6	180194	15,83
184600	120x600 mm.	4	6	180248	17,64
184800	120x800 mm.	2	6	180200	19,76
185000	120x1000 mm.	2	6	180217	21,96

• Sargento reforzado mango soft TPR con seguro antideslizante




Nuevo sargento reforzado mango soft TPR:

- ① Cuerpo de acero fundido.
- ② Varilla extra fuerte estriada en ambos lados, forma U.
- ③ Remache de seguridad en la cabeza.
- ④ Tope de freno.
- ⑤ Seguro de fijación antideslizante.
- ⑥ Mango soft material TPR.
- ⑦ Remache cromado.
- ⑧ Protecciones de goma.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
188150	50x150 mm.	6	48	180453	3,94
188200	50x200 mm.	6	48	180460	4,12
188250	50x250 mm.	6	48	180477	4,32
188300	50x300 mm.	6	48	180484	4,54
188301	80x300 mm.	6	30	180491	9,87
188500	120x500 mm.	4	10	180507	22,84



• Cinta elástica sujeta paquetes con ganchos basculantes



Cinta elástica modelo de goma natural plana primera calidad, forro de Nylon y ganchos basculantes.
Colores surtidos: rojo, azul y verde.

Se sirven sólo en paquetes de 25 unidades.

Precio unidad.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
240050	50 cm.	25	100	240096	2,08
240075	75 cm.	25	100	240102	2,43
240100	100 cm.	25	100	240119	2,66
240125	125 cm.	25	100	240126	3,05
240150	150 cm.	25	100	240133	3,74

• Juego 2 cintas elásticas sujeta paquetes con ganchos basculantes



Cinta elástica modelo de goma natural plana primera calidad, forro de Nylon y ganchos basculantes.
Colores surtidos: rojo, azul y verde.

Presentación en bolsa para colgar con 2 cintas.

Precio juego 2 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/Juego
240050B	50 cm.	2	50	240195	4,76
240075B	75 cm.	2	50	240201	5,48
240100B	100 cm.	2	50	240218	6,03
240125B	125 cm.	2	50	240225	6,69
240150B	150 cm.	2	50	240232	8,04

• Cinta elástica redonda sujeta paquetes



Cinta elástica redonda sujeta paquetes de gancho fijo

Cinta elástica modelo de goma natural redonda primera calidad, forro de Nylon y ganchos de acero.

Colores surtidos: rojo, azul y verde.

Se sirven sólo en paquetes de 25 unidades.

Precio unidad.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
241070	70 cm.	25	100	240263	1,94
241100	100 cm.	25	100	240270	2,16
241125	125 cm.	25	100	240287	2,33
241150	150 cm.	25	100	240294	2,59

Juego 2 cintas elásticas redondas sujeta paquetes de gancho fijo

Cinta elástica modelo de goma natural redonda primera calidad, forro de Nylon y ganchos de acero.

Colores surtidos: rojo, azul y verde.

Presentación en bolsa para colgar con 2 cintas.

Precio juego 2 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/Juego
241070B	70 cm.	2	50	240300	4,32
241100B	100 cm.	2	50	240317	4,84
241125B	125 cm.	2	50	240324	5,06
241150B	150 cm.	2	50	240331	5,64

• Ventosa profesional de aluminio. Capacidad de 50 Kg. _____



Carga 50 Kg.
Para facilitar el transporte de piezas de difícil manipulación con superficie plana, lisa, limpia y no porosa como: vidrio, hojas de chapa, baldosas, maderas, ...

Presentación en caja individual.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
240401	50 Kg.	1	60	240171	12,74

• Cinta de amarre de carraca 4 mts. 540 Kg. _____



Cinta de amarre de carraca con dos ganchos.
Medida de la cinta: Largo 4 mts. Ancho 25 mm.

Límite de carga:

Carga nominal de rotura: 540 Kg.
Límite de carga: 270 Kg.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
240301	4 mts. - 540 Kg.	12	60	240157	7,72

• Cinta de amarre 3,50 mts. x 25 mm. _____



Cinta de amarre.
Medida de la cinta: Largo 3,50 mts. Ancho 25 mm.
Presentación en blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
240303	3,50 mts.	6	60	240256	3,32

• Ventosa profesional de aluminio doble. Capacidad de 80 Kg. _____



Carga 80 Kg.
Para facilitar el transporte de piezas de difícil manipulación con superficie plana, lisa, limpia y no porosa como: vidrio, hojas de chapa, baldosas, maderas, ...

Presentación en caja individual.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
240402	80 Kg.	1	24	240188	22,06

• Juego de 2 cintas de amarre 4 mts. 680 Kg. _____



Juego de 2 cintas de amarre de carraca con dos ganchos.
Medida de la cinta: Largo 4 mts. Ancho 25 mm.

Límite de carga:

Carga nominal de rotura: 850 Kg.
Límite de carga: 340 Kg.

Presentación en plástico rígido con 2 piezas para colgar.

Precio juego 2 unidades

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Juego
240300	4 mts. - 680 Kg.	4	40	240140	17,54



Serruchos mango de plástico soft ergonómico de dos componentes que protege la mano.
Hoja de alta calidad, con temple especial en los dientes.

• Serrucho mango plástico soft




Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
410410	10" - 250 mm.	6	60	410222	5,29
410412	12" - 300 mm.	6	60	410239	5,50
410414	14" - 350 mm.	6	60	410246	6,46
410416	16" - 400 mm.	6	60	410253	7,35
410418	18" - 450 mm.	6	60	410260	8,17

• Serrucho de costilla mango plástico soft



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
414110	10" - 250 mm.	6	60	410277	5,19
414112	12" - 300 mm.	6	60	410284	5,83
414114	14" - 350 mm.	6	60	410291	6,91

• Serrucho de costilla fino mango plástico soft



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
414250	10" - 250 mm.	6	60	410321	4,54

• Serrucho de punta mango plástico soft



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
414312	12" - 300 mm.	6	60	410307	4,91

• Serrucho de punta mango goma especial para pladur




Serrucho de punta especial para pladur y techos.
Diente especial corte rápido.

Presentación en semi doble blíster para colgar.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
410300	6" - 150 mm.	6	48	410215	5,23

• **Punzón para madera**



210014 Punzón redondo mango PVC. Medida varilla: 6 x 100 mm.
210007 Punzón mini mango madera. Medida varilla: 4 x 40 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
210014	Redondo mango PVC	12	60	210020	3,12
210007	Mini mango madera	6	60	210037	3,43

• **Estuche 9 coronas bimetel HSS + 4 adaptadores**



Estuche de plástico 13 piezas especial para fontanero, que contiene:

- 9 Coronas bimetel HSS
Medidas: 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm.
- 4 Adaptadores:
2 Husillos 14 a 30 mm. y 32 a 152 mm.
1 Broca guía 1/4" 75 mm.
1 Pieza adaptador 1/2" y 5/8"

Presentación en estuche plástico.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
411313	9 coronas	1	12	410338	73,24

• **Juego 8 coronas reforzadas 1" 8 piezas**



Especial para maderas, placas de yeso, ...

Contenido:

- 5 Coronas circulares completamente cerradas.
Medidas: 64, 76, 89, 102 y 127 mm.
Profundidad 1" - 25 mm.
- 1 Guía soporte de fijación de la corona.
- 1 Broca guía.
- 1 Llave allen.

Presentación en caja plástica.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
411300	5 coronas	1	20	410208	14,38

• **Avellanador manual H.S.S.**



Código	Ref.	u/□	□	4 020845	€/u.
210012	13 mm.	6	60	606188	10,38

• **Juego 8 coronas reforzadas 1" 11 piezas**



Especial para maderas, placas de yeso, ...

Contenido:

- 8 Coronas circulares completamente cerradas.
Medidas: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 y 64 mm.
Profundidad 1" - 25 mm.
- 1 Broca guía.
- 1 Adaptador guía.
- 1 Llave allen.

Presentación en caja plástica.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
411308	8 coronas	1	30	410000	11,59



• Paleta Catalana mango de madera



Presentación en caja de 12 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
265020	A - 155 mm.	12	48	260506	4,84
265021	B - 170 mm.	12	48	260513	5,16
265022	C - 185 mm.	12	48	260520	5,44

• Paletín punta redonda mango de madera



Presentación en caja de 12 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
265010	128x67 mm.	12	48	260490	2,74

• Cepillo alambre acero latonado "SPID"



Presentación en caja expositora 12 unidades.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
224260	Cepillo	12	120	220012	1,65

• Espátula dentada mango de madera



Presentación en caja de 12 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
262180	180 mm.	12	120	260537	1,86
262250	250 mm.	12	120	260544	2,29

• Cepillo alambre acero latonado



Presentación en caja 12 unidades.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
220415	4 x 15	12	100	220005	2,72

• **Martillo ebanista modelo francés**



Normas GS-TÜV.

Presentación:

Granel: en cajas de 6 unidades.

Blíster: en clip plástico para colgar.

GRANEL						BLÍSTER					
Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.	Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
100016	O - 16 mm.	6	60	100017	2,65	100016B	O - 16 mm.	6	60	100123	2,85
100018	A - 18 mm.	6	60	100024	2,85	100018B	A - 18 mm.	6	60	100079	3,05
100020	B - 20 mm.	6	60	100031	3,16	100020B	B - 20 mm.	6	60	100086	3,37
100022	C - 22 mm.	6	60	100048	3,52	100022B	C - 22 mm.	6	60	100093	3,73
100025	D - 25 mm.	6	60	100055	4,29	100025B	D - 25 mm.	6	60	100109	4,51
100028	E - 28 mm.	6	48	100062	4,97	100028B	E - 28 mm.	6	48	100116	5,18

Martillo **TOP LINE** fabricado con 2 componentes, fibra de vidrio, y recubrimiento de goma TPR que le proporciona al mango flexibilidad para evitar el rebote. Su tacto **SOFT** le da un agarre excelente.

• **Martillo ebanista fibra de vidrio + TPR TOP LINE**




Normas GS-TÜV.

Presentación en cajas de 6 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
100316	O - 16 mm.	6	36	100369	4,26
100318	A - 18 mm.	6	36	100376	4,65
100320	B - 20 mm.	6	36	100314	4,98
100322	C - 22 mm.	6	36	100321	5,71
100325	D - 25 mm.	6	36	100338	6,32
100328	E - 28 mm.	6	24	100345	8,26

• **Maceta española fibra de vidrio + TPR TOP LINE**



Normas GS-TÜV.

Presentación en cajas de 6 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
640301	A - 1000 grs.	6	24	640049	9,72
640302	B - 1250 grs.	6	24	640056	10,41

• **Martillo de uña fibra de vidrio + TPR TOP LINE**



Normas GS-TÜV.

Presentación en cajas de 6 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
100303	600 grs.	6	24	100352	8,74



• Martillo de Nylon antirrebote mango madera



Mazas de Nylon antirrebote, mango madera de alta calidad barnizado. Cuerpo de hierro zincado. Sujeción del mango mediante pasador que impide la separación entre mango y cuerpo.

Código	Medida	u./ca	ca	8 422876	€/u.
100420	Ø 35	12	48	010457	20,38
100421	Ø 50	6	24	010488	27,84
100422	Ø 60	6	24	011072	39,68

• Maza de goma



Mazas de goma, mango madera de alta calidad barnizado. Cuerpo de caucho.

Código	Medida	u./ca	ca	8 422876	€/u.
100414	Ø 55	6	24	010549	8,28
100415	Ø 65	6	24	010556	9,32
100416	Ø 75	6	24	010563	12,18
100417	Ø 85	6	24	010570	17,49

• Martillo de Nylon mango madera



Martillo de Nylon mango madera de alta calidad barnizado. Cuerpo de hierro pavonado. Sujeción del mango mediante pasador que impide la separación entre mango y cuerpo.

Código	Medida	u./ca	ca	8 422876	€/u.
100401	Ø 22	6	24	020012	7,07
100402	Ø 28	6	24	020043	9,98
100403	Ø 34	6	24	020074	13,12
100404	Ø 44	6	18	020104	20,14
100405	Ø 54	6	18	020135	31,86

• Taco de recambio



Recambios de Nylon tratados que aseguran una larga duración y gran seguridad de trabajo.

Código	Medida	u./ca	ca	8 422876	€/u.
100423	Taco Ø 35	10	40	010464	2,20
100424	Taco Ø 50	10	40	010495	3,53
100425	Taco Ø 60	6	24	011089	5,14

• Maza de goma blanca



Mazas de goma, mango madera de alta calidad barnizado. Cuerpo de caucho blanco que impide el marcado de la zona golpeada.

Código	Medida	u./ca	ca	8 422876	€/u.
100418	Ø 65	6	24	200551	12,69
100419	Ø 75	6	24	200568	15,58

• Martillo de Nylon mango metálico



Martillo de Nylon mango metálico. Cuerpo de hierro pavonado. Empuñadura de goma para un perfecto y cómodo agarre.

Código	Medida	u./ca	ca	8 422876	€/u.
100406	Ø 28	6	24	010518	15,49
100407	Ø 34	6	24	010525	19,18
100408	Ø 44	6	18	010532	26,45

• Taco de recambio



Recambios de Nylon tratados que aseguran una larga duración y gran seguridad de trabajo. Aptos para las mazas de mango madera y metálico.

Código	Medida	u./ca	ca	8 422876	€/u.
100409	Taco Ø 22	10	50	020029	0,96
100410	Taco Ø 28	10	50	020050	1,33
100411	Taco Ø 34	10	50	020081	1,74
100412	Taco Ø 44	10	50	020111	2,64
100413	Taco Ø 54	6	30	020142	5,14

• Pie de rey inoxidable con palanca



Presentación en caja plástica.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
490003	0-150 mm.	1	50	490033	16,58

Flexómetros magnéticos **TOP LINE** con cinta blanca mate de mayor visibilidad.

• Flexómetro magnético cinta blanca mate con recubrimiento de Nylon



Después de 1000 usos.
Comparativa cinta con recubrimiento de Nylon y cinta barnizada.



Flexómetro con caja de 2 componentes:

ABS amarilla y goma negra antideslizante.

Cinta de acero blanca milimetrada mate y homologada CEE.
Cinta con recubrimiento especial de Nylon que prolonga su uso.

Doble freno, clip metálico y agarradera.

Refuerzo de 4 remaches.

Amplia pestaña con 2 imanes.

Presentación:

Granel: en caja expositora.

Blíster: en cartón blíster para colgar.

CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES PARA CANTIDADES

GRANEL					BLÍSTER						
Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.	Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
15N525M	5x25	12	72	150524	5,25	15N525MB	5x25	12	72	150579	5,37
15N825M	8x25	12	48	150531	7,38	15N825MB	8x25	12	48	150586	7,50

• Flexómetro magnético cinta blanca mate



Flexómetro con caja de 2 componentes:

ABS amarilla y goma negra antideslizante.

Cinta de acero blanca milimetrada mate y homologada CEE.
Freno, clip metálico y agarradera.

Refuerzo de 3 remaches para cintas de 16 y 19 mm.

Refuerzo de 4 remaches para cinta de 25 mm.

Amplia pestaña con 2 imanes.

Presentación:

Granel: en caja.

Blíster: en cartón blíster para colgar.

CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES PARA CANTIDADES

GRANEL					BLÍSTER						
Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.	Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
150316M	3x16	12	120	150418	2,81	150316MB	3x16	12	120	150432	2,93
150519M	5x19	12	120	150425	3,84	150519MB	5x19	12	120	150456	3,96
150525M	5x25	12	72	150395	4,59	150525MB	5x25	12	72	150463	4,71



• Plomada trazadora caja metálica con 15 mts. + 60 grs. —



Plomada trazadora caja metálica con 15 metros de cuerda y bolsa de azulete de 60 gramos.

Presentación en caja expositora de cartón para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
620030	Caja metálica	6	24	620003	14,44

• Bote de azulete —



Presentación para 10 unidades en caja expositora.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
620100	100 grs.	10	100	620034	3,05
620250	250 grs.	10	70	620027	3,80
620500	500 grs.	10	40	620041	5,93
621000	1000 grs.	1	24	620065	9,99

• Plomada magnética cincada con 5 mts. de cuerda —



Presentación en caja cartón.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
612500	500 grs.	1	10	610035	18,52
612750	750 grs.	1	10	610042	20,50
612000	1000 grs.	1	10	610059	22,04

• Plomada trazadora caja plástica con 30 mts. + 115 grs. —



Plomada trazadora caja plástica con 30 metros de cuerda y bote de azulete de 115 gramos.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
620032	Caja plástica	6	48	620072	7,99

• Plomada cincada con 5 mts. de cuerda —



Presentación en caja cartón.

Posibilidad de escoger con nuez de madera.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
610500	500 grs.	1	10	610004	8,38
610750	750 grs.	1	10	610011	9,95
611000	1000 grs.	1	10	610028	10,96

• Nivel magnético de aluminio 3 fiolas fijas



Nivel robusto de aluminio magnético base rectificada.
Con 3 fiolas: 0° - 45° - 90°

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
651300	300 mm.	1	60	650116	9,14
651400	400 mm.	1	60	650123	10,30
651500	500 mm.	1	60	650130	11,47
651600	600 mm.	1	60	650147	12,72


• Mini nivel ala de avión de aluminio 2 fiolas magnético



Con 2 fiolas: 0° - 90°

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
652250	250 mm.	6	60	650208	6,98

• Falsa escuadra



Presentación en blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
511250	Falsa escuadra	25	100	510038	2,16

• Nivel ala de avión de aluminio 2 fiolas



Con 2 fiolas: 0° - 90°

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
652400	400 mm.	1	60	650178	7,14
652500	500 mm.	1	60	650185	7,88
652600	600 mm.	1	60	650192	9,23

• Mini nivel tipo torpedo de plástico 3 fiolas magnético



Con 3 fiolas 0° - 45° - 90°

Presentación en blíster.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
650009	225 mm.	6	120	650161	1,96

• Escuadra de aluminio



Escuadra de aluminio milimetrada.

Presentación en bolsa individual.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
510250	250 mm.	12	120	510007	2,46
510300	300 mm.	12	120	510014	2,62
510350	350 mm.	12	120	510021	2,94



• Pistola de silicona con cremallera 9"



Cremallera, con mecanismo de empuje del dentado reforzado.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
140009	Cremallera	24	120	140013	2,95

• Pistola de silicona extra con cremallera 9"



Cremallera extra reforzada.
Con cortador de cartucho y desembozador.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
140010	Negra	24	120	140020	5,12

• Pistola de silicona cuerpo esqueleto 9"



Cuerpo esqueleto.
Con desembozador.
Doble pastilla de arrastre 8 m/m.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
140008	Esqueleto	24	120	140006	3,79

• Pistola de silicona giratoria 9"



Cuerpo esqueleto reforzado totalmente giratorio para la aplicación en las esquinas.
Doble pastilla de arrastre de 8 mm.
Con desembozador

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
140013	Giratoria	24	120	140037	8,23

• Boquilla para pistola silicona



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
140022	Boquilla	12	60	140099	0,35

• Rosca metálica para pistola tubular



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
140023	Rosca metálica	2	12	140105	2,78

• Pistola especial para taco químico 3 varillas



Cuerpo reforzado con doble pastilla de arrastre de 8 mm.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
140024	Corta – 380 ml.	12	60	140112	23,65

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
140025	Larga	12	60	140129	20,95

• Pistola de silicona giratoria reforzada, especial alta densidad 9"



Cuerpo esqueleto reforzado totalmente giratorio para la aplicación en las esquinas. Modelo profesional con doble pastilla de arrastre de 8 mm. Especial para la aplicación de masillas de todo tipo.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
140012	Alta densidad	12	60	140082	13,54

• Pistola especial para espuma de poliuretano



Cuerpo metálico y varilla totalmente teflonada. Presentación en caja cartón individual.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
140018	Teflonada	12	60	140038	24,31

• Pistola de silicona aluminio tubular



Pistola tubular especial para cartuchos de silicona, masillas, ...
Cuerpo desmontable y giratorio.
Para código 140014 provista con roscas metálicas.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
140014	310 ml.	12	48	140044	17,78
140019	600 ml. - Larga	6	24	140075	34,34



• Formón Cr-V. mango soft



Mango soft ergonómico de doble componente antideslizante. Con protección metálica en la cabeza para picar sobre madera. Hoja de acero Cr-V. de alta calidad.

Presentación en práctico blíster de seguridad para colgar.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
213010	10 mm.	12	60	210112	7,25
213012	12 mm.	12	60	210129	7,39
213014	14 mm.	12	60	210198	7,62
213016	16 mm.	12	60	210136	7,74
213018	18 mm.	12	60	210143	7,88
213020	20 mm.	12	60	210150	8,06
213022	22 mm.	12	60	210167	8,24
213025	25 mm.	12	60	210174	8,42
213030	30 mm.	12	60	210181	8,71

• Barra termofusible

Blíster 12 barras mini transparentes 100 mm.



Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Blíster
160003	12 barras mini	12	72	160288	1,89

Bolsa barras transparentes 200 mm.



Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Blíster
160200	10 barras = 200 grs.	6	60	160073	3,03
160500	25 barras = 500 grs.	6	60	160097	7,98

Bolsas barras blancas 200 mm.



Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Blíster
160201	10 barras = 200 grs.	10	100	160080	3,24
160501	25 barras = 500 grs.	5	50	160103	8,54

Bolsa de 1 Kilo barras transparentes 200 mm.



Cajas barras 200 mm. a granel.



Presentación en caja cartón con 5 bolsas de 1 Kg.

Cantidad mínima 1 caja 5 Kg. Precio el Kilo.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Kilo
161000	50 barras = 1000 grs.	1	5	160271	14,94

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Kilo
160005	Transparente	5	50	160257	14,23
160015	Blanca	5	50	160028	18,74

• Pistola termofusible mini 10 w.



Pistola 10 w. para adhesivo termofusible con gatillo dispensador.

Sirve para unir:

Plástico, cable eléctrico y telefónico, madera, cartón, flores artificiales y bricolaje en general.

Contiene 2 barras termofusibles diámetro 6 mm.
Normas CE y GS-TÜV.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
160030	10 w.	12	48	160219	5,32

• Pistola termofusible 40 w.



Pistola 40 w. para adhesivo termofusible con gatillo dispensador.

Sirve para unir:

Plástico, cable eléctrico y telefónico, madera, cartón, flores artificiales y bricolaje en general.

Contiene 2 barras termofusibles diámetro 11 mm.
Normas CE y GS-TÜV.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
160040	40 w.	12	36	160226	8,19

• Pistola termofusible 80 w.



Pistola 80 w. para adhesivo termofusible con gatillo dispensador.

Sirve para unir:

Plástico, cable eléctrico y telefónico, madera, cartón, flores artificiales y bricolaje en general.

Contiene 2 barras termofusibles diámetro 11 mm.
Normas CE y GS-TÜV.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
160042	80 w.	12	36	160233	14,15

• Pistola termofusible 180 w.



Pistola 180 w. para adhesivo termofusible con gatillo dispensador.

Con interruptor encendido/apagado

Sirve para unir:

Plástico, cable eléctrico y telefónico, madera, cartón, flores artificiales y bricolaje en general.

Contiene 2 barras termofusibles diámetro 11 mm.
Normas CE y GS-TÜV.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
160044	180 w.	6	24	160264	26,75



• Linterna redonda de llavero 1 led



Práctica linterna de llavero redonda con 1 led de gran potencia.
Incluye 4 pilas de botón LR 44, de gran duración.

Medidas:

Largo 60 mm. x Diámetro 12 mm.

Presentación en caja expositora con 24 linternas.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
320160	1 Led redonda	24	480	320101	1,76

• Linterna plana de llavero 1 led



Práctica linterna de llavero extraplana con 1 led de gran potencia.
Incluye 2 pilas de botón de Lithium CR-2016 3v, de gran duración.

Medidas:

60 x 23 x 6 mm.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
320150	1 Led plana	50	600	320095	1,42

• Linterna de aluminio 6 leds 180 mm.



Práctica y ligera linterna de aluminio 180 mm. con 6 leds.

Luz de leds de gran duración, 80.000 horas, permiten tener la linterna encendida durante 20 horas continuas.

Incluye pilas: 2AA
Anilla para colgar.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
320100	180-2AA	12	60	320040	7,95

• Linterna de aluminio 6 leds y bombilla de xenon 140 mm.



Linterna de aluminio 140 mm. con 3 funciones:

3 leds - 6 leds - luz de xenon
Luz de leds de gran duración, 80.000 horas, permiten tener la linterna encendida durante 20 horas continuas.

Incluye pilas: 3AAA
Acabado aluminio gris oscuro y goma en empuñadura.
Con agarradera.

Presentación en caja transparente para colgar.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
320101	140-3AAA	6	48	320057	15,95

• Linterna de aluminio 6 leds y bombilla de xenon 215 mm.



Linterna de aluminio 215 mm. con 3 funciones:

3 leds - 6 leds - luz de xenon
Luz de leds de gran duración, 80.000 horas, permiten tener la linterna encendida durante 20 horas continuas.

Acabado aluminio gris oscuro y goma en empuñadura.

Con agarradera.

Utiliza pilas: 2D.

Presentación doble blíster.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
320103	215-2D	6	24	320071	20,95

• Linterna de petaca 28 leds de gran intensidad 24 + 4



Práctica linterna de petaca con 2 funciones de luz :
 24 Leds frontales + 4 Leds laterales
 Gancho giratorio para colgar.
 Con imán para fijar en bases metálicas.
 Pilas incluidas 3 x AAA.
 Ideal para deporte, camping, trabajo, hobby...
 Cuerpo de plástico ABS y recubrimiento soft.

Presentación en caja expositora con 12 unidades.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
320028	2 funciones	12	48	320125	6,37

• Linterna frontal de gran potencia 1 led de 3 W. Extraíble con Zoom regulable hasta 150 mts.



Con Zoom Regulable

Novedosa linterna frontal extraíble, compuesta por 2 piezas, que permite acoplar la linterna en una gorra, un casco, ... mediante una pinza de gran sujeción.

Resistente al agua.

Nuevo Cree Led de gran potencia 3W. 140 lumens.

Con zoom regulable y alcance hasta 150 mts.

Ideal para deporte, camping, trabajo, hobby ...

Pilas incluidas 3 x AAA.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
320106	Frontal extraíble	10	50	320132	13,60

• Linterna de aluminio de gran potencia 1 led de 3 W. con Zoom

Con Zoom Regulable



Linterna de aluminio de 100 mm.

Nuevo Cree Led de gran potencia 3W. 140 lumens.

Con zoom regulable y alcance hasta 150 mts.

3 funciones:

3 W. - 1,5 W. - 3 W. intermitente.

Ideal para deporte, camping, trabajo, hobby ...

Pilas incluidas 3 x AAA.

Con funda de nylon para colgar en el cinturón.

Presentación en caja expositora de regalo.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
320107	100 - 3AAA	6	72	320149	12,50

• Lámpara portátil con interruptor 10 metros de cable



Lámpara portátil con interruptor.

Carcasa metálica con rejilla de protección para la bombilla.

Gancho para colgar.

Doble aislamiento con 10 metros de cable.

Presentación en bolsa y cartón para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
240002	10 mts.	6	24	240072	17,34



• Expositor 24 cutters Auto-Lock con 3 hojas



Modelos de 2 componentes: plástico y goma antideslizante.
 Guía metálica de acero inoxidable.
 Sistema de freno Auto-Lock de bloqueo automático.

Presentación en caja expositora con 24 unidades.

Compartimiento interior:

28E209 con 2 hojas 9 mm.

28E218 con 2 hojas 18 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
28E209	9 mm.	24	192	280191	1,40

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
28E218	18 mm.	24	144	280177	2,06

• Cutter metálico con freno 9 mm.



Presentación en bolsa individual.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
280039	9 mm.	60	600	280207	0,72

• Cutter Auto-Lock con 3 hojas



Modelos de 2 componentes: plástico y goma antideslizante.

Guía metálica de acero inoxidable.
 Sistema de freno Auto-Lock de bloqueo automático.

Presentación en doble blíster.

Compartimiento interior:

280209 con 2 hojas 9 mm.

280218 con 2 hojas 18 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
280209	9 mm.	12	240	280184	1,56

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
280218	18 mm.	12	120	280078	2,22

• Cutter de seguridad hoja trapezoidal con retorno automático



La hoja retrocede automáticamente para evitar lesiones.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
280610	Plástico	12	240	280351	1,38
280620	Metálico	12	120	280368	4,68

• Cutter Auto-Lock con 3 hojas mango soft

Modelo mango SOFT fabricado en plástico ABS y recubiertos en goma TPR.
Sistema de freno Auto-Lock de bloqueo automático.
Compartimiento interior con 2 hojas de recambio.
Presentación en doble blíster abierto.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
280309	9 mm.	12	240	280399	1,92
280318	18 mm.	6	120	280382	2,52

• Cutter metálico de seguridad profesional con retorno automático mango soft

Modelo profesional especial para moqueta, cuero y materiales duros.
Cuerpo de 2 componentes: metálico y goma antideslizante TPR.
Modelo patentado de cutter de seguridad con retroceso automático.
La hoja retrocede automáticamente cuando deja de actuar sobre la superficie.
Con 10 hojas de recambio de cortesía.
Presentación en doble blíster abierto.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
280630	Trapezoidal-Aut	6	60	280443	10,75

• Cutter metálico Auto-Lock 18 mm. mango soft

Modelo con mango soft de 2 componentes: metálico y caucho inyectado antideslizante.
Guía metálica de acero inoxidable.
Sistema de freno Auto-Lock de bloqueo automático.
Presentación en doble blíster.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
280601	18 mm.	12	144	280344	3,88

• Cutter metálico trapezoidal con 6 hojas mango soft

Modelo profesional especial para moqueta, cuero y materiales duros.
Cuerpo de 2 componentes: metálico y goma antideslizante TPR
Botón para la liberación y cambio rápido de la hoja.
Muesca para pelar cables.
Compartimiento interior con 5 hojas.
Presentación en doble blíster abierto.



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
280660	Trapezoidal-Soft	6	72	280405	7,52



• Paquete 10 hojas de recambio para cutters



Presentación en tubo de plástico con 10 hojas para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Paquete
28P009	10 x 9 mm.	20	600	280009	0,64
28P018	10 x 18 mm.	10	300	280023	0,88

• Paquete 10 hojas de recambio acero SK4 para cutters



Hojas fabricadas en acero especial SK4 con triple arista de corte, que le proporciona un 50% más de corte y alarga su duración tres veces más.

Presentación en tubo de plástico con 10 hojas para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Paquete
28SK09	10 x 9 mm.	10	600	280313	1,32
28SK18	10 x 18 mm.	10	144	280320	2,34
28SK25	10 x 25 mm.	10	96	280337	7,52

• Hojas de recambio para rascador ancho de 90 mm.



Con dispensador de hoja individual.

Presentación en doble blíster con 10 hojas.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Paquete
28PB02	10 hojas - 90 mm.	12	240	280429	2,48

• Paquete hojas de recambio para cutters con dispensador individual



Fácil y seguro dispensador de hoja individual.

Presentación en doble blíster:

28PB09 Paquete con 10 hojas de 9 mm.

28PB18 Paquete con 10 hojas de 18 mm.

28P650 Paquete con 5 hojas trapecial.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Paquete
28PB09	10 x 9 mm.	24	240	280214	1,16
28PB18	10 x 18 mm.	24	240	280221	1,79
28P650	5 trapecial	12	240	280238	1,72

• Blíster 10 hojas de recambio para rascador de encimeras



Presentación en doble blíster con 10 hojas.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Paquete
28PB00	Encimera-10	12	240	280375	1,59

Cutters profesionales recargables, con sistema de bloqueo automático Auto-Lock. Botón de seguridad para extraer el cargador interior y rulina metálica para fijar la hoja. Hojas fabricadas en acero especial SK4 con triple arista de corte, que le proporciona un 50% más de corte y alarga su duración tres veces más.

• Cutter Auto-Lock 18 mm. metálico recargable con 5 hojas



Modelo pesado metálico de 2 componentes: aleación de zinc y goma antideslizante.

Sistema de freno Auto-Lock de bloqueo automático.

Cargador interior con 4 hojas SK4 de repuesto.

Presentación en caja expositora con 12 cutters en blíster.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
280518	18 mm.	12	96	280306	8,64

• Cutter Auto-Lock 25 mm. recargable con 5 hojas



Modelo de 2 componentes: plástico y goma antideslizante.

Sistema de freno Auto-Lock de bloqueo automático.

Cargador interior con 4 hojas SK4 de repuesto.

Accesorios:

Soporte de plástico para colgar en el cinturón y compartimento para romper y guardar los cortes de hojas.

Presentación en caja expositora con 6 cutters en blíster.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
280425	25 mm.	6	36	280290	9,18

• Cutter Auto-Lock 18 mm. recargable con 3 hojas



Modelo de 2 componentes: plástico y goma antideslizante.

Sistema de freno Auto-Lock de bloqueo automático.

Cargador interior con 2 hojas SK4 de repuesto.

Presentación en caja expositora con 12 cutters en blíster.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
280418	18 mm.	12	144	280283	3,14

• Rascador metálico acero INOXIDABLE para encimeras



Rascador especial para encimeras.

Con sistema de seguridad para guardar la cuchilla.

Cuerpo metálico de acero inoxidable.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
280000	Encimera	12	240	280245	2,57

• Rascador de plástico ancho de 90 mm.



Rascador de plástico ancho de 90 mm. para vidrios, baldosas, etc.

Cuerpo de plástico y mango soft con 2 posiciones.

Presentación en semi doble blíster.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
280002	Ancho	8	160	280412	2,82

• Rascador de plástico para vidrios



Rascador de plástico para vidrios, baldosas, etc.

Cuerpo de plástico con tapa protectora para la hoja.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u./ca	ca	8 431384	€/u.
280001	Vidrio	8	160	280252	1,12



• Bolsa de Nylon portaherramientas



Bolsa de Nylon portaherramientas con 6 compartimientos.
Medidas: 150 x 250 mm.
Gancho, mosquetón y asa portamartillo.
Presentación en blíster para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
860001	Bolsa	10	100	860010	4,42

• Lápiz de carpintero 175 mm.



Presentación en bolsa de 6 unidades.
Precio unidad.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
300175	175 mm.	6	300	300011	0,27

• Bolsa de piel encofrador 2 bolsillos



Presentación en bolsa.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
800001	2 bolsillos	1	100	800009	7,12

• Bolsa de piel portaherramientas doble



Presentación en bolsa.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
800002	Doble	1	60	800016	14,49

• Funda de Nylon portaobjetos



Funda de Nylon portaobjetos.
Medidas: 120 x 150 mm.
Con cierre de velcro y clip plástico.
2 bolsillos con cremallera y 2 bolsillos abiertos.

Presentación en blíster para colgar y en caja expositora 6 unidades.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
860002	Funda	6	48	860027	7,62

• Clavo yesero de acero



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
570150	150 mm.	6	24	570018	4,04
570250	250 mm.	6	24	570025	4,46

• Bolsa de piel encofrador 8 bolsillos



Presentación en bolsa.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
800005	8 bolsillos	1	80	800023	7,98

• Bolsa de Nylon portaherramientas



Bolsa fabricada en tela de Nylon muy resistente, de gran capacidad con 4 bolsillos internos y 9 bolsillos externos.

Práctico doble fondo rígido, cerrado con cremallera, especial para taladro y accesorios.

Doble asa de transporte y cinta para colgar.

Se suministra sin herramientas.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
800006	380x230x285 mm.	1	12	800030	20,09

• Espátula mango madera con agujero hoja cromada



Espátulas **TOP LINE** presentación en caja de 12 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
262030	30 mm.	12	240	260414	1,22
262040	40 mm.	12	240	260421	1,26
262050	50 mm.	12	240	260438	1,33
262060	60 mm.	12	240	260445	1,42
262080	80 mm.	12	240	260452	1,53
262100	100 mm.	12	240	260469	1,71
262120	120 mm.	12	120	260476	2,10

• Juego 4 espátulas de carrocero INOXIDABLE



Medidas:
50 - 80 - 100 - 120 mm.

Presentación en bolsa con
cartón para colgar.


Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
260004	Inoxidable	10	100	260384	3,42

• Mezclador de mortero



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
317511	500x100x10	1	10	310041	13,04

• Espátula acero INOXIDABLE ancha especial emplastecer mango soft



Mango soft ergonómico de doble componente antideslizante, con agujero para colgar.
Hoja de acero inoxidable ancha especial emplastecer.

Presentación en caja de 12 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
264180	180 mm.	12	48	260391	7,81
264220	220 mm.	12	48	260407	10,44

• Espátula acero INOXIDABLE mango soft



Mango soft ergonómico de doble componente antideslizante, con agujero para colgar.

Hoja de acero inoxidable.

Presentación en caja de 12 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
264030	30 mm.	12	120	260308	3,54
264040	40 mm.	12	120	260315	4,02
264050	50 mm.	12	120	260322	4,22
264060	60 mm.	12	120	260339	4,53
264080	80 mm.	12	120	260346	4,75
264100	100 mm.	12	120	260353	5,05
264125	125 mm.	12	120	260360	5,68
264150	150 mm.	12	120	260377	6,29

• Juego 4 espátulas de carrocero



Medidas:
50 - 80 - 100 - 120 mm.

Presentación en bolsa con
cartón para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
260005	Metálica	10	200	260063	1,84

• Mezclador de pintura



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
310468	Nº: 1 400x60x8	1	100	310003	2,78
310488	Nº: 2 400x80x8	1	80	310010	3,42
316101	Nº: 3 600x100x10	1	40	310027	6,06
316121	Nº: 4 600x120x10	1	40	310034	6,66

• Llana Inoxidable mango soft



Presentación en caja de 6 unidades.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
265000	280x120 mm.	6	48	260483	7,36



• Arco de sierra mango madera recto



Arco de sierra mango madera recto con tensor en la empuñadura.
Incluye hoja de 12" - 300 mm.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
420001	12" - 300 mm.	6	60	420016	4,08

• Arco de sierra mini mango plástico



Arco de sierra mini mango plástico.
Tornillo tensor para la hoja.
Incluye hoja de 6" - 150 mm.

Presentación en blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
420005	6" - 150 mm.	6	60	420054	3,06

• Juego 2 piezas: Arco de sierra mini mango plástico + inglete de aluminio



Conjunto de arco mini metálico mango plástico + inglete de aluminio.
Tornillo tensor para la hoja.
Incluye hoja de 6" - 150 mm.

Presentación a granel.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
420022	6" - 150 mm.	6	60	420238	3,93

• Arco de sierra mango metálico



Arco de sierra de mango metálico tubo ovalado.
Incluye hoja de 12" - 300 mm.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
420002	12" - 300 mm.	12	48	420023	4,93

• Arco de sierra mini mango metálico



Arco de sierra mini metálico empuñadura de goma.
Tornillo tensor para la hoja.
Incluye hoja de 6" - 150 mm.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
420021	6" - 150 mm.	5	120	420207	4,88

• Arco de sierra de aluminio cromado



Arco de sierra de aluminio cromado con tensor.
Estructura rectangular con compartimiento interior para guardar hojas de recambio.
Mango de goma antideslizante.
Incluye hoja de 12" - 300 mm.

Código	Medida	u./ca	ca	8 431384	€/u.
420014	12" - 300 mm.	6	36	420092	16,30

• Arco de sierra ergonómico 12"



Arco de sierra de aluminio ergonómico ligero.
Mango de goma antideslizante para hojas de 300 mm.
Incluye hoja de 12" - 300 mm.

Código	Medida	u./ca	ca	8 431384	€/u.
420016	12" - 300 mm.	6	36	420115	17,23

• Sierra de aluminio con mango soft



Sierra de aluminio con mango de goma ergonómico soft.
Muy ligero y robusto.
Incluye hoja de 12" - 300 mm.

Código	Medida	u./ca	ca	8 431384	€/u.
420020	12" - 300 mm.	12	120	420184	6,72

• Arco de sierra aluminio mango soft recubierto en fibra de vidrio



Nuevo modelo de arco de sierra ergonómico recubierto en fibra de vidrio y mango soft.
Estructura ligera y robusta con tornillo tensor incorporado en la empuñadura.
Incluye hoja de 12" - 300 mm.

Código	Medida	u./ca	ca	8 431384	€/u.
420023	12" - 300 mm.	6	36	420245	23,32

• Mini arco de sierra ergonómico 6"



Mini arco de sierra de aluminio ergonómico de calidad profesional.
Especial para pequeños trabajos de precisión.
Mango de goma antideslizante para hojas de 150 mm.
Incluye hoja de 6" - 150 mm.

Código	Medida	u./ca	ca	8 431384	€/u.
420017	6" - 150 mm.	12	72	420122	8,86



• Sierra mango aluminio



Sierra mango de aluminio.
Tornillo tensor para la hoja.
Incluye hoja de 10" - 250 mm.

Presentación en blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
420019	10" - 250 mm.	6	60	420177	4,84

• Sierra mango plástico



Sierra mango de plástico.
Tornillo tensor para la hoja.
Incluye hoja de 10" - 250 mm.

Presentación en blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
420011	10" - 250 mm.	12	120	420061	2,12

• Hoja de recambio para mini arco de sierra 6"



Presentación en bolsa de 12 hojas.

Precio unidad.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
420009	Hoja 6"	12	240	420085	0,21

• Blíster de 2 hojas de recambio para mini arco de sierra 6"



Presentación en blíster con 2 hojas.

Precio blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/Blíster
420009-2B	2 Hojas 6"	12	72	420191	0,54

• Blíster de 2 hojas calidad profesional de recambio para mini arco de sierra 6"



Presentación en blíster de 2 hojas calidad profesional.

Precio el blíster.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/Blíster
420006-2	2 Hojas 6"	12	60	420153	1,79

• Grapadora metálica con tornillo tensor



Grapadora metálica *TOP LINE* con tornillo tensor metálico, contiene 50 grapas.

Válida para grapas:
Petrus Mod. 530
Rápid Mod. 253 y 353

Presentación en blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
470004	4-14 mm.	6	36	470004	11,23

• Grapas de acero (cajas de 1.000 unidades)



Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/Millar
470100	6 mm.	1	10	470080	1,14
470101	8 mm.	1	10	470097	1,28
470102	10 mm.	1	10	470103	1,42
470103	12 mm.	1	10	470110	1,57
470104	14 mm.	1	10	470127	1,82

• Remachadora cromada reforzada profesional



Remachadora *TOP LINE* cromada reforzada profesional GS-TÜV.

Contiene 4 boquillas, medidas:
2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
130005	Cromada	12	36	130076	11,12

• Remachadora reforzada cabeza orientable



Remachadora reforzada GS-TÜV.

Cabeza orientable a 90° especial para techos.

Contiene 4 boquillas, medidas: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
130011	Orientable	12	24	130144	15,23



• Alicate para arandelas reversible 8x1



Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
120050	6" - 4 cabezales	6	48	120114	5,25

• Alicate sacabocados estrella profesional



Presentación en clip plástico para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
130004	Sacabocados	1	10	130137	18,36

• Lente de aumento x 8



Presentación en caja individual.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
150002	Lente x 8	1	20	150609	17,14

• Destornillador de golpe + 4 puntas bits 5/16"



Destornillador de golpe.
4 puntas bits 5/16": PH2 - PH3 - Plana 8 - Plana 10.

Presentación en caja metálica.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
250080	PH2 - PH3	1	6	252402	13,39

• Mini compresor auto 12 V.



Funciona con el adaptador de coche 12 V.
Sirve para inflar balones, ruedas de bicicleta, colchonetas, ...
Con adaptadores incluidos.
Ideal para emergencias.

Presentación en caja individual.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
851000	Mini compresor	1	20	850004	15,66

• Piedra de afilar ovalada y rectangular de doble grano



Presentación en doble blíster para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
29B003	Ovalada 225 mm.	10	100	290039	1,42
29B001	Rectangular 200 mm.	10	50	290022	1,99

• Cortacristales



Presentación:

170002: En blíster para colgar.

170001: En caja individual.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
170002	Universal	12	240	170010	2,68
170001	Silberschnitt	12	120	170003	9,32

• Cortatubo mini 3-16 mm.



Cortatubos mini calidad profesional 3-16 mm. (1/8" - 5/8").
Corta con precisión tubos de cobre, latón y aluminio.

Presentación en cartón para colgar.

Código	Capacidad	u/□	□	8 431384	€/u.
170020	3 - 16 mm.	10	100	170041	16,24

• Cortatubo telescópico 3-35 mm.



Cortatubos telescópico calidad profesional 3-35 mm. (1/8" - 1.3/8").
Corta con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable.

Presentación en cartón para colgar.

Código	Capacidad	u/□	□	8 431384	€/u.
170022	3 - 35 mm.	3	30	170065	38,07

• Cortatubo estándar 3-35 mm.



Cortatubos estándar calidad profesional 3-35 mm. (1/8" - 1.3/8").
Corta con precisión tubos de cobre, latón y aluminio.
Presentación en cartón para colgar.

Código	Capacidad	u/□	□	8 431384	€/u.
170021	3 - 35 mm.	5	50	170058	23,76


• Cuchilla de recambio universal



Presentación en cartón para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
170030	19 x 5	6	24	170072	3,14

• Llave stilson



Presentación en caja.

Presentación en clip plástico para colgar.

GRANEL					BLÍSTER						
Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.	Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
440010	10"	5	40	440007	6,44	44B010	10"	5	40	440038	6,79
440012	12"	5	30	440014	8,76	44B012	12"	5	30	440045	9,11
440014	14"	5	20	440021	10,64	44B014	14"	5	20	440052	10,99
440018	18"	4	16	440069	17,89	44B018	18"	4	16	440076	18,24
440024	24"	1	5	440137	32,26						

• Llave stilson de acero AJUSTABLE



Nuevo modelo de llave stilson ajustable.
Fabricada con mordazas de acero.
Su novedoso sistema de mordaza permite ajustar con un dedo cualquier medida de tubo.

Capacidad de apertura:

- 12" - apertura hasta 50 mm.
- 14" - apertura hasta 55 mm.
- 18" - apertura hasta 65 mm.

Presentación en caja.

Presentación en clip plástico para colgar.

GRANEL					BLÍSTER						
Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.	Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
442012	12"	6	36	440182	25,98	442012B	12"	6	36	440250	26,33
442014	14"	6	24	440199	35,86	442014B	14"	6	24	440267	36,21
442018	18"	4	12	440205	55,94	442018B	18"	6	12	440274	56,29



• Llave combinada Cr-V. SATINADA - NORMA DIN 3113



Descripción:
Norma DIN 3113 totalmente garantizadas.

Presentación en caja.

Presentación en clip plástico para colgar.

GRANEL						BLÍSTER					
Código	Medida mm.	u./□	□	8 431384	€/u.	Código	Medida mm.	u./□	□	8 431384	€/u.
710006	6	10	250	710001	0,94	710006B	6	10	250	710261	1,26
710007	7	10	250	710018	1,10	710007B	7	10	250	710278	1,41
710008	8	10	250	710025	1,28	710008B	8	10	250	710285	1,59
710009	9	10	250	710032	1,32	710009B	9	10	250	710292	1,61
710010	10	10	250	710049	1,35	710010B	10	10	250	710308	1,66
710011	11	10	250	710056	1,50	710011B	11	10	250	710315	1,81
710012	12	10	250	710063	1,79	710012B	12	10	250	710322	2,09
710013	13	10	250	710070	2,02	710013B	13	10	250	710339	2,31
710014	14	10	300	710087	2,21	710014B	14	10	300	710346	2,52
710015	15	10	300	710094	2,47	710015B	15	10	300	710353	2,77
710016	16	10	250	710100	2,69	710016B	16	10	250	710360	2,98
710017	17	10	120	710117	2,94	710017B	17	10	120	710377	3,24
710018	18	10	100	710124	3,61	710018B	18	10	100	710384	3,93
710019	19	10	100	710131	3,96	710019B	19	10	100	710391	4,24
710020	20	10	60	710148	4,58	710020B	20	10	60	710407	4,87
710021	21	10	60	710155	5,31	710021B	21	10	60	710414	5,60
710022	22	10	60	710162	5,54	710022B	22	10	60	710421	5,85
710023	23	10	60	710179	5,89	710023B	23	10	60	710438	6,21
710024	24	10	60	710186	6,20	710024B	24	10	60	710445	6,49
710025	25	10	60	710193	7,14	710025B	25	10	60	710452	7,43
710026	26	10	60	710209	7,76	710026B	26	10	60	710469	8,07
710027	27	10	30	710216	9,63	710027B	27	10	30	710476	9,92
710028	28	10	30	710223	10,44	710028B	28	10	30	710483	10,73
710029	29	10	30	710230	11,75	710029B	29	10	30	710490	12,06
710030	30	10	30	710247	12,62	710030B	30	10	30	710506	12,93
710032	32	10	30	710254	13,47	710032B	32	10	30	710513	13,77

• Llave fija Cr-V. SATINADA - NORMA DIN 3110



Descripción:
Norma DIN 3110 totalmente garantizadas.

Presentación en caja.

Presentación en clip plástico para colgar.

GRANEL						BLÍSTER					
Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.	Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
670067	6-7	10	800	670008	0,93	670067B	6-7	10	400	670152	1,22
670089	8-9	10	500	670015	1,12	670089B	8-9	10	300	670169	1,40
671011	10-11	10	400	670022	1,57	671011B	10-11	10	200	670176	1,87
671213	12-13	10	400	670039	1,90	671213B	12-13	10	200	670183	2,20
671415	14-15	10	300	670046	2,32	671415B	14-15	10	200	670190	2,62
671617	16-17	10	200	670053	2,63	671617B	16-17	10	250	670206	2,92
671819	18-19	10	160	670077	3,35	671819B	18-19	10	100	670213	3,62
672022	20-22	10	120	670084	3,93	672022B	20-22	10	80	670220	4,23
672123	21-23	10	120	670091	5,16	672123B	21-23	10	60	670237	5,45
672426	24-26	10	80	670107	6,92	672426B	24-26	10	60	670244	7,22
672528	25-28	10	80	670121	7,49	672528B	25-28	10	60	670251	7,78
672732	27-32	10	60	670138	9,52	672732B	27-32	10	60	670268	9,81
673032	30-32	10	60	670145	9,52	673032B	30-32	10	60	670275	9,81



• Llave acodada Cr-V. SATINADA - NORMA DIN 838



Descripción:
Norma DIN 838 totalmente garantizadas.

Presentación en caja.

Presentación en clip plástico para colgar.

GRANEL						BLÍSTER					
Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.	Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
690067	6-7	10	300	690006	2,06	690067B	6-7	10	300	690136	2,36
690089	8-9	10	200	690013	2,29	690089B	8-9	10	200	690143	2,60
691011	10-11	10	200	690020	2,58	691011B	10-11	10	200	690150	2,89
691213	12-13	10	200	690037	3,11	691213B	12-13	10	200	690167	3,42
691415	14-15	10	180	690044	3,52	691415B	14-15	10	100	690174	3,84
691617	16-17	10	100	690051	4,32	691617B	16-17	10	100	690181	4,59
691819	18-19	10	80	690068	4,94	691819B	18-19	10	60	690198	5,23
692022	20-22	10	80	690075	6,92	692022B	20-22	10	80	690204	7,26
692123	21-23	10	60	690082	7,44	692123B	21-23	10	60	690211	7,81
692426	24-26	10	60	690099	8,81	692426B	24-26	10	60	690228	9,14
692528	25-28	10	60	690105	9,56	692528B	25-28	10	30	690235	9,87
692732	27-32	10	40	690112	12,41	692732B	27-32	10	40	690242	12,71
693032	30-32	10	30	690129	12,41	693032B	30-32	10	40	690259	12,71



• Juego llaves fijas Cr-V. SATINADA - NORMA DIN 3110



Normas DIN 3110 totalmente garantizadas.
Presentación en clip plástico con cierre especial para autoservicio.

682622 Juego 8 llaves fijas Cr-V. con terminación satinada.

Medidas: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm.

682632 Juego 12 llaves fijas Cr-V. con terminación satinada.

Medidas: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28, 30-32 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
682622	6-7 / 20-22	4	24	680076	18,10
682632	6-7 / 30-32	2	12	680083	48,64

• Juego llaves combinadas Cr-V. SATINADA - NORMA DIN 3113



Normas DIN 3113 totalmente garantizadas.
Con terminación satinada.

722622 Juego 12 llaves combinadas Cr-V. en clip plástico con cierre especial para autoservicio.

Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.

722623 Juego 17 llaves combinadas Cr-V. en bolsa tela.

Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.

722632 Juego 26 llaves combinadas Cr-V. en bolsa tela.

Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
722622	12 llaves 6-22	2	20	720048	24,13
722623	17 llaves 6-22	1	10	720055	41,34
722632	26 llaves 6-32	1	4	720062	107,90

• Juego llaves acodadas Cr-V. SATINADA - NORMA DIN 838



Normas DIN 838 totalmente garantizadas.
Presentación en clip plástico con cierre especial para autoservicio.

702622 Juego 8 llaves acodadas Cr-V. con terminación satinada.

Medidas: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm.

702632 Juego 12 llaves acodadas Cr-V. con terminación satinada.

Medidas: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28, 30-32 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
702622	6-7 / 20-22	2	16	700057	28,60
702632	6-7 / 30-32	1	8	700064	64,74

• Llave de tubo hueca




Llaves de tubo huecas fabricadas en acero especial de alta calidad, hechas en Alemania. Totalmente garantizadas por el fabricante alemán *ATHLET*.

Presentación en caja.

Presentación en clip plástico para colgar.

GRANEL					BLÍSTER						
Código	Medida mm.	u/□	□	4 020845	€/u.	Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
730067H	6-7	6	48	001501	3,48	730067HB	6-7	6	48	730245	3,83
730089H	8-9	6	48	001518	3,79	730089HB	8-9	6	48	730252	4,14
731011H	10-11	6	48	001525	4,06	731011HB	10-11	6	48	730269	4,41
731213H	12-13	6	48	001532	4,64	731213HB	12-13	6	48	730276	4,99
731415H	14-15	6	48	001549	4,89	731415HB	14-15	6	48	730283	5,24
731617H	16-17	6	24	001556	6,37	731617HB	16-17	6	24	730290	6,72
731819H	18-19	6	24	001563	7,19	731819HB	18-19	6	24	730306	7,54
732022H	20-22	6	24	001570	8,97	732022HB	20-22	6	24	730313	9,32

• Juego 8 llaves de tubo huecas



Juego 8 llaves de tubo huecas.

Medidas:


6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm.

Se suministra con tres volvedores.

Presentación en caja cartón con ventana para colgar.

Código	Medida	u/□	□	4 020845	€/u.
740622H	6-7 / 20-22	1	12	000801	45,89

• Llave especial para lavabo



Presentación en blíster para colgar.

Código	Medida	u/□	□	8 431384	€/u.
440250	250 mm.	1	6	440243	8,45

• Tornillo de banco giratorio



Presentación en caja individual.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
520260	60 mm.	1	10	520006	17,52




Prácticos expositores metálicos de sobremesa

• **Expositor cortafríos y escarpas**



Código	Ref.	u./□	€/u.
577200	36 piezas	1	323,50

Composición:


Código	Medida mm.	u./□	4  020845	€/u.
577001	200x23x13	6	146042	9,77
577002	250x23x13	6	146059	10,79
577003	300x23x13	6	146066	12,16
577004	230x26x7	6	146400	11,59
577006	250x8x10	6	147636	5,91
577007	300x8x12	6	147650	7,75

• **Expositor granetes y botadores**



Código	Ref.	u./□	€/u.
577201	108 piezas	1	389,56

Composición:

Código	Medida mm.	u./□	4  020845	€/u.
577008	120x10	12	149012	3,32
577009	120x12	12	149029	3,68
577010	2x150x10	12	149500	4,50
577011	3x150x10	12	149524	4,50
577012	4x150x10	12	149531	4,50
577013	5x150x10	12	149548	4,50
577014	1x120x10	12	149203	3,35
577015	2x120x10	12	149210	3,35
577016	3x120x10	12	149227	3,35

Herramientas manuales de percusión alemanas *ATHLET* fabricadas en acero Cromo-Vanadio-Molibdeno. El óptimo tratamiento térmico garantiza las propiedades ideales para su uso.

• Cortafríos de mecánico



Código	Medida mm.	u/□	□	4 020845	€/u.
577001	200x23x13	6	24	146042	9,77
577002	250x23x13	6	24	146059	10,79
577003	300x23x13	6	24	146066	12,16

• Escarpa de electricista



Código	Medida mm.	u/□	□	4 020845	€/u.
577005	200x6x8	6	48	147605	4,15
577006	250x8x10	6	36	147636	5,91
577007	300x8x12	6	24	147650	7,75

• Botador cilíndrico



Código	Medida mm.	u/□	□	4 020845	€/u.
577010	2x150x10	12	36	149500	4,50
577011	3x150x10	12	36	149524	4,50
577012	4x150x10	12	36	149531	4,50
577013	5x150x10	12	36	149548	4,50

• Escarpa extra plana



Código	Medida mm.	u/□	□	4 020845	€/u.
577004	230x26x7	6	24	146400	11,59

• Granete



Código	Medida mm.	u/□	□	4 020845	€/u.
577008	120x10	6	36	149012	3,32
577009	120x12	6	36	149029	3,68

• Botador cónico



Código	Medida mm.	u/□	□	4 020845	€/u.
577014	1x120x10	12	36	149203	3,35
577015	2x120x10	12	36	149210	3,35
577016	3x120x10	12	36	149227	3,35



• Mini film extensible



Mini film extensible de polietileno transparente de 23 micras de grosor y 100 mm. de ancho. Muy práctico y fácil de manejar por sus pequeñas dimensiones.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
470300	Mini film	12	48	470257	3,12

• Dispensador para mini film



Dispensador de plástico para mini film de 100 mm. de ancho.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
470310	Mini dispensador	1	12	470264	5,31

• Bobina de film extensible



Bobinas de film extensible de polietileno de 500 mm. de ancho.

Transparente 23 micras, permite visualizar el contenido de su palet.

Negra 25 micras, preserva la confidencialidad de su contenido y protege contra los UV.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
470320	Transparente	6	36	470271	12,24
470321	Negra	6	18	470288	17,21

• Dispensador para bobinas (2 unidades)



Juego de 2 dispensadores de plástico para bobinas de 500 mm. de ancho.

Precio juego 2 dispensadores.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/2 u.
470330	2 dispensadores	2	24	470295	4,58

• Máquina de precintar con tensor




Máquina de precintar con tornillo tensor y estructura reforzada. Cuerpo metálico.

Presentación en caja individual.


Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
470000	Precintadora	6	24	470035	7,38

• Rollo de cinta para precintadora



Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
470200	Marrón	6	36	470219	1,85
470201	Transparente	6	36	470226	1,85
470202	Americana	6	36	470233	3,49
470205	Aluminio	6	36	470240	3,09

• Carretilla plegable pequeña de acero 55 Kilos de carga



Carretilla de acero totalmente plegable: plataforma y ruedas.
Pala de acero que soporta un peso máximo de 55 Kg. de carga.
Asa recubierta con empuñadura de goma.

Medidas de la carretilla plegada:

Altura: 640 a 1010 mm.
Ancho: 330 mm.
Grosor: 70 mm.

Medidas de la pala:

Ancho: 300 mm.
Largo: 315 mm.

Ruedas de 4" fabricadas en material TPR muy resistentes.

Muy práctica por sus reducidas dimensiones.

Peso carretilla 2,6 Kg.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
850023	55 Kg.	1	6	850158	22,49

• Carretilla totalmente plegable: plataforma y ruedas 100 Kilos de carga



Carretilla de aluminio totalmente plegable: plataforma y ruedas.
Pala de acero que soporta un peso máximo de 100 Kg. de carga.
Asa telescópica de fácil apertura con una mano.

Nuevo sistema de transporte móvil, las ruedas se desplazan lateralmente.

Medidas de la carretilla plegada:

Altura: 830 a 1070 mm.
Ancho: 480 mm.
Grosor: 62 mm.

Medidas de la pala:

Ancho: 480 mm.
Largo: 340 mm.

Ruedas de 7" fabricadas en material TPR muy resistentes.

Muy práctica por sus reducidas dimensiones.

Peso carretilla 5,150 Kg.



Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
850021	100 Kg.	1	4	850134	71,23

• Carretilla totalmente plegable: plataforma y ruedas 55 Kilos de carga



Carretilla de aluminio totalmente plegable: plataforma y ruedas.

Pala de acero que soporta un peso máximo de 55 Kg. de carga.

Asa telescópica de fácil apertura con una mano.

Nuevo sistema de transporte móvil, las ruedas se desplazan lateralmente.

Medidas de la carretilla plegada:

Altura: 640 a 1010 mm.
Ancho: 390 mm.
Grosor: 50 mm.

Medidas de la pala:

Ancho: 390 mm.
Largo: 280 mm.

Ruedas de 5" fabricadas en material TPR muy resistentes.

Muy práctica por sus reducidas dimensiones.


Peso carretilla 3,150 Kg.



Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
850020	55 Kg.	1	4	850127	50,00



• Carro plegable con plataforma



Carro con plataforma de madera cubierta de goma antideslizante. Asa de transporte abatible.

Código 850000 Medidas carro

- A Altura: 830 mm.
- B Largo: 735 mm.
- C Ancho: 475 mm.

Peso carretilla 8 Kg. Diámetro rueda 100 mm.


Código 850006 Medidas carro

- A Altura: 870 mm.
- B Largo: 910 mm.
- C Ancho: 610 mm.

Peso carretilla 17 Kg. Diámetro rueda 130 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
850000	150 Kg.	1	10	000089	45,64
850006	250 Kg.	1	6	850066	75,62

• Carretilla plegable de aluminio 90 Kilos de carga



Carretilla de aluminio plegable. Pala de acero que soporta un peso máximo de 90 kgs.

Medidas:

- A Altura: 745 y 1100 mm.
- B Ancho: 410 mm.

Medidas de la Pala:

- Ancho: 355 mm.
- Largo: 240 mm.
- Peso carretilla 6 Kg.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
850002	90 Kg.	2	10	850028	42,50

• Carretilla transformable en carro



Carretilla convertible en carro de plataforma accionando una palanca.

2 Ruedas neumáticas de 250 mm. y 2 ruedas de goma de 125 mm. macizas para la plataforma.

Código 850004 Medidas carretilla Medidas carro

- Altura: 1315 mm. 1030 mm.
- Largo: 470 mm. 1190 mm.
- Ancho: 515 mm. 515 mm.

Peso carretilla 17 Kg.


Código 850005 Medidas carretilla Medidas carro

- Altura: 1550 mm. 1140 mm.
- Largo: 470 mm. 1435 mm.
- Ancho: 515 mm. 515 mm.

Peso carretilla 19 Kg.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
850004	200 Kg.	1	2	850042	227,92
850005	200 Kg.	1	2	850059	238,46

• Carretilla reforzada tubo 32 mm. Rueda neumática 10" 250 Kilos de carga



Carretilla reforzada de acero tubo de 32 mm.
 Pala abatible de acero de 25 mm. que soporta un peso máximo de 250 Kg. de carga.
 Rueda neumática de 10" - 250 mm.

Medidas de la carretilla:

A Altura: 1100 mm.
 B Largo: 540 mm.

Medidas de la pala:

Ancho: 325 mm.
 Largo: 620 mm.


Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
850014	250 Kg.	1	10	850165	96,75

• Rueda neumática 10"



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/2 u.
850014R	10" neumática	1	10	850172	14,89

• Carretilla reforzada tubo 32 mm. Rueda maciza 10" 250 Kilos de carga



Carretilla reforzada de acero tubo de 32 mm.
 Pala abatible de acero de 25 mm. que soporta un peso máximo de 250 Kg. de carga.
 Rueda maciza de 10" - 250 mm.

Medidas de la carretilla:

A Altura: 1100 mm.
 B Largo: 540 mm.

Medidas de la pala:

Ancho: 325 mm.
 Largo: 620 mm.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
850003	250 Kg.	1	10	850035	96,75

• Rueda maciza 10"



Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/2 u.
850003R	10" maciza	1	10	850189	14,89



Maletas profesionales, fabricadas totalmente en material de polipropileno, extremadamente resistente a la corrosión e impactos. Soporta temperaturas extremas. Junta interior de neopreno para una perfecta estanqueidad, pudiendo así, estar sumergidas en el agua. Válvula de descompresión, para poder abrir la maleta en caso de pérdida de presión, por altura o temperatura. Asa ergonómica, cierres reforzados y estructura con agujeros para cerrar la maleta con candados. Espuma interior microperforada, para acoplar piezas delicadas como objetivos para cámaras, medidores láser, etc. Certificado de protección: IPX7.



• Maleta TOP LINE de polipropileno resistente al agua



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
660100	430x380x154	1	4	660115	93,05
660101	515x415x200	1	3	660122	117,96

• Maleta trolley TOP LINE de polipropileno resistente al agua con ruedas y asa de transporte



Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
660102	530x355x225	1	2	660139	189,41
660103	475x390x200	1	2	660146	180,34

• Maleta trolley con ruedas extraíbles caja ABS negra



Maleta técnica con 2 bandejas provistas de cintas elásticas para fijar herramientas.
 Perfil de aluminio de refuerzo.
 Separadores interiores regulables.
 Posibilidad de extraer las ruedas con un fácil sistema de clip.
 Cierres metálicos con dos llaves.

Medidas:
 461 x 330 x 190 mm.

Código	Medida mm.	u./□	□	8 431384	€/u.
660012	461x330x190	1	4	660252	95,20

• Maleta trolley multicompartimentos caja de ABS negra muy resistente



Maleta técnica con 2 bandejas provistas de cintas elásticas para fijar herramientas.
 1 compartimento trasero especial para documentos.
 Perfil de aluminio de refuerzo.
 Separadores interiores regulables.
 Cierres metálicos con dos llaves y combinación.

Medidas:
 482 x 373 x 235 mm.

Código	Medida mm.	u./□	□	8 431384	€/u.
660011	482x373x235	1	4	660245	153,54

• Maleta trolley multicompartimentos de aluminio gran tamaño muy resistente



Maleta técnica con 2 bandejas provistas de cintas elásticas para fijar herramientas.
 Cantos redondeados de aluminio reforzados.
 Fabricada en aluminio anodizado de gran resistencia.
 Separadores regulables.
 Cierres metálicos con dos llaves.

Medidas:
 500 x 380 x 240 mm.

Código	Medida mm.	u./□	□	8 431384	€/u.
660013	500x380x240	1	4	660269	182,44



• Maleta de aluminio



Cantos rectos.
1 bandeja portaherramientas.
Separadores regulables.
Cierres metálicos con 2 llaves.

Medidas:
460 x 330 x 150 mm.

Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
660001	460x330x150	1	5	660016	34,64

• Maleta de aluminio + PVC



Cantos redondeados de PVC reforzados.
1 bandeja portaherramientas.
Separadores regulables.
Cierres metálicos con 2 llaves.
Banderola regulable.

Medidas:
460 x 330 x 150 mm.

Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
660002	460x330x150	1	5	660054	45,54

• Maleta de aluminio laminada reforzada



Cantos redondeados de aluminio reforzados.
Asa de gran tamaño acolchada.
1 bandeja portaherramientas.
Separadores regulables.
Cierres metálicos con 2 llaves.
Banderola regulable.

Medidas:
460 x 330 x 150 mm.

Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
660005	460x330x150	1	5	660030	51,76

• Maleta de aluminio laminada reforzada grande



Cantos redondeados de aluminio reforzados.
Asa de gran tamaño acolchada.
1 bandeja portaherramientas.
Separadores regulables.
Cierres metálicos con 2 llaves.
Banderola regulable.

Medidas:
485 x 365 x 165 mm.

Código	Medida mm.	u/□	□	8 431384	€/u.
660006	485x365x165	1	5	660047	63,14

Cajas clasificadoras *TOP LINE*, muy útiles para guardar piezas pequeñas. Fabricadas en material especial de ABS muy resistente a impactos, divisores interiores fijados mediante guía que permite variar el tamaño de los compartimientos. Diseño muy atractivo.

• Caja clasificadora *TOP LINE*

Código	Medida mm.	u./□	□	8 431384	€/u.
660301	320x260x50	6	48	660191	6,12
660302	380x310x60	6	16	660207	9,80
660303	480x380x80	6	8	660214	16,45



• Cajas clasificadoras de doble apertura *TOP LINE*

Código	Medida mm.	u./□	□	8 431384	€/u.
660304	320x260x80	6	32	660221	9,80
660305	380x290x80	6	16	660238	12,76



Cajas clasificadoras de DOBLE APERTURA *TOP LINE*. La tapa que no se abre, queda cerrada por el asa, asegurando el contenido.



• Caja portaherramientas con cierre metálico TOP LINE



Cajas plásticas de herramientas TOP LINE, fabricadas en material especial de ABS, muy resistente a impactos.
Tapas con compartimientos exteriores y bandeja interior.
Todas las cajas están provistas de cierre metálico.

Código	Medida mm.	u./□	□	8 431384	€/u.
660200	325x180x150	1	10	660290	8,56
660201	410x230x200	1	10	660153	13,72
660202	490x262x250	1	6	660160	21,68
660203	553x320x310	1	6	660177	34,66

• OFERTA ESPECIAL 1 PAKING DE 3 CAJAS: 1 caja de 660200, 660201 y 660202



El contenido de 1 Paking equivale a 3 cajas: 1 caja de cada modelo:
Códigos: 660200 - 660201 - 660202

Código	Ref.	u./□	□	€/1 Paking
66PAK2	PAK2	1 Paking	4 Pakings	38,68

• OFERTA ESPECIAL 1 PAKING DE 3 CAJAS: 1 caja de 660201, 660202 y 660203



El contenido de 1 Paking equivale a 3 cajas: 1 caja de cada modelo:
Códigos: 660201 - 660202 - 660203

Código	Ref.	u./□	□	€/1 Paking
66PAK3	PAK3	1 Pakings	4 Pakings	61,65

• Juego de 2 rodilleras de protección



Juego de 2 rodilleras de protección. Refuerzos con remaches y completamente acolchadas. 2 cintas anchas de velcro para cada rodillera, para su perfecta sujeción.

Presentación en bolsa display.

Precio juego 2 rodilleras.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/juego
270200	2 rodilleras	6	60	270062	6,24

• Guantes de trabajo SUPERCONTACT



Guante SUPERCONTACT Polyester recubierto de PU sin costuras.

Acorde con las normativas EN-388 CAT-II.

Aplicaciones:

Industria electrónica y del automóvil, manejo de ensamblajes de pequeños componentes, ...
Trabajos en seco y en húmedo.

Presentación en bolsa display.

Código	Talla	u./□	□	8 430961	€/par
270008	8	12	120	331042	1,49
270009	9	12	120	331066	1,49
270010	10	12	120	331080	1,49

• Guantes de trabajo ECOFLEX



Guante ECOFLEX Nitrilo sobre soporte de Nylon sin costuras.

Acorde con las normativas EN-388 CAT-II.

Aplicaciones:

Instrumentación, mecanizado, pintura, mantenimiento, industria electrodoméstica, ...

Presentación en bolsa display.

Código	Talla	u./□	□	8 430961	€/par
270108	8	12	144	330045	1,55
270109	9	12	144	330069	1,55
270110	10	12	144	330083	1,55

• Guantes de piel flor vacuno MASSTER N



Guante de piel flor vacuno natural MASSTER N piel súper fina.

Acorde con las normativas EN-388 CAT-II.

Aplicaciones:

Control de procesos, conductores de vehículos, mantenimiento, ...

Presentación en bolsa display.

Código	Talla	u./□	□	8 430951	€/par
270209	9	12	120	050533	5,46
270210	10	12	120	050540	5,46

• Protector auditivo GRADO DE PROTECCION CE CAT-II EN-352-1 2002 SNR 27 dB



Grado protección CE CAT-II EN-352-1 sonoridad amortiguable 27 dB.

Fabricado en ABS almohadillas de PVC.

Almohadilla protectora en la cabeza.

Presentación en bolsa display.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
270003	27 dB	6	24	270079	9,68

• Gafa de protección con patilla extensible



Gafa de protección *TOP LINE* fabricada en policarbonato según Norma CE EN 166. Varillas extensibles y protección lateral.

Presentación en bolsa display.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
270005	Gafa-patilla	25	100	270048	2,38

• Blíster de 2 mascarillas de papel con pinza GRADO DE PROTECCION FFP-1



Grado protección FFP-1 NR EN 149:2001. Protección contra polvos comunes, aerosoles no tóxicos ó de baja toxicidad hasta 4,5 x TLV.

Válvula de exhalación, para reducir el aumento de calor y facilitar la respiración en lugares húmedos y calientes.

Pinza metálica para mejor sujeción en la nariz.

Presentación 2 mascarillas en doble blíster.

Precio blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Blíster
270000	2 mascarillas	12	48	270055	3,23

• Faja lumbar con doble banda elástica y tirantes



Faja elástica con protección lumbar ancha. Faja con doble banda elástica y cierre ajustable de velcro.

Tirantes regulables elásticos desmontables.

Presentación en display.

Código	Ref.	u./□	□	8 430951	€/u.
860500-L	Talla-L	1	24	095190	21,06
860500-XL	Talla-XL	1	24	095206	21,06

• Gafa de protección



Gafa de protección con goma ajustable.

Presentación en bolsa display.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
270002	Gafa	20	200	270000	1,38

• Blíster 10 de mascarillas de papel con pinza CE



Grado protección CE.

Mascarilla higiénica simple, protección contra polvos comunes, no tóxicos.

No es adecuada para utilizar frente a contaminantes tóxicos ó en atmósferas peligrosas.

Pinza metálica para mejor sujeción en la nariz. Presentación en bolsa display con 10 unidades.

Precio blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Blíster
270001	10 mascarillas	20	100	270017	1,68

• Brazaete fluorescente y de destello



Descripción:

Destello de alta intensidad. Visibilidad a más de 1500 metros.

Peso ligero y confortable diseño. Materiales resistentes a golpes. Incluye pila 3 V. con una duración de 200 horas.

Presentación en doble blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/Blíster
840000	Brazaete	5	20	840005	12,15



• Tijera de podar de aluminio 8,5" ---



Tijera ideal para trabajos de jardinería. Cuerpo de aluminio. Práctica y muy ligera. Hoja de acero teflonada, tratada y endurecida, que reduce el desgaste y evita la oxidación, prolongando la duración de la herramienta.

Presentación en blíster para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
450009	8,5"	6	48	450013	5,36

• Tijera de podar forjada 7" ---



Tijera de podar de acero forjado ideal para trabajos de jardinería.

Presentación en blíster para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
450007	7"	6	48	450006	7,44

• Tijera de podar de aluminio 8" con mecanismo de trinquete ---



Mango soft ergonómico con empuñadura. Hoja de acero teflonada, tratada y endurecida, que reduce el desgaste y evita la oxidación. Con mecanismo de trinquete que reduce el esfuerzo y mejora el corte, siendo muy suave.

Presentación en blíster para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
450010	8"	6	48	450020	7,92

• Serrucho de podar hoja plegable 150 mm. ---



Hoja tipo JET CUT de triple diente. Hoja con forma curva. Tipo de diente templado especial para cortar a tracción.

Hoja cromada resistente al óxido.

Presentación en blíster para colgar.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
450020	150 mm.	6	36	450075	8,54

• Tijera cortasetos de 2 manos hoja ondulada ---



Hoja de 8" de acero teflonada ondulada, tratada y endurecida, que reduce el desgaste y evita la oxidación.

Con tornillo tensor de fijación.

Mango de acero con empuñadura.

Medida total mango y hoja:

21" 525 mm.

Presentación en bolsa display.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
450011	Hoja de 8"	6	30	450037	10,28

• Tijera cortasetos de 2 manos, extensible de 650 mm. a 825 mm. 26" - 33" ---



Hoja de 10" de acero teflonada ondulada, tratada y endurecida, que reduce el desgaste y evita la oxidación.

Con tornillo tensor de fijación.

Mango de acero telescópico con tope de fijación para un perfecto ajuste.


Medidas mango y hoja:

De 650 mm. a 825 mm. 26" - 33"

Presentación en bolsa display.

Código	Ref.	u/□	□	8 431384	€/u.
450012	Hoja de 10"	6	24	450044	21,86

• Tijera cortaramas de 2 manos, extensible de 600 mm. a 925 mm. 24" - 37"



Hoja de acero teflonada, tratada y endurecida, que reduce el desgaste y evita la oxidación. Ideal para cortar ramas altas, corte suave.

Medidas mango y hoja:

De 600 mm. a 925 mm. 24" - 37"

Capacidad de corte: 40 mm. - 1-5/8"

Presentación en bolsa display.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
450014	40 mm. 1-5/8"	6	24	450068	21,45

• Tijera cortaramas de 2 manos, extensible de 625 mm. a 950 mm. 25" - 38"



Hoja de acero teflonada, tratada y endurecida, que reduce el desgaste y evita la oxidación. Ideal para cortar ramas altas, con sistema de corte con doble desmultiplicación.

Medidas mango y hoja:

De 625 mm. a 950 mm. 25" - 38"

Capacidad de corte: 50 mm. - 2"

Presentación en bolsa display.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
450013	50 mm. - 2"	6	24	450051	24,34

• Mini pala plegable tipo americana



Mini pala plegable tipo americana, mango metálico desmontable en 2 piezas. Ideal para camping y jardín.

Presentación en funda de tela y caja de cartón para colgar.

Código	Medida	u./□	□	8 431384	€/u.
450030	90x130x400 mm.	1	6	450112	10,50

• Set de 4 piezas para riego con lanza



Contenido:

- 1 Lanza regulable de 5"
- 1 Conector 1/2" a manguera.
- 1 Conector con AGUA-STOP 1/2"
- 1 Adaptador para grifo 3/4"

Presentación en cartón para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
450100	4 pzs.	12	48	450082	3,56

• Soporte manguera plástico para pared



Presentación a granel.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
450102	Soporte	12	96	450105	2,72

• Boquilla de lanza 5" regulable



Presentación en cartón para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
450101	5"	12	120	450099	1,62



• Broca de Widia



Para otras medidas consultar existencias y precios.

SERIE CORTA				SERIE SEMI LARGA			
Código	Medida mm.	u./□	€/u.	Código	Medida mm.	u./□	€/u.
340003	3 x 80	10	1,18				
340004	4 x 80	10	1,18				
340005	5 x 80	10	1,18	344515	5 x 150	5	3,16
340006	6 x 100	10	1,22	344615	6 x 150	5	3,16
340007	7 x 100	10	1,34				
340008	8 x 110	10	1,55	344802	8 x 200	5	4,60
340009	9 x 125	10	1,98				
340010	10 x 125	10	2,24	345102	10 x 200	5	6,43
340011	11 x 150	5	3,04				
340012	12 x 150	5	3,04	345122	12 x 200	5	7,62
340013	13 x 150	1	3,59				
340014	14 x 150	1	5,14				
340015	15 x 150	1	6,72				
340016	16 x 150	1	6,72				
340018	18 x 150	1	8,34				
340020	20 x 150	1	9,85				
340022	22 x 150	1	11,26				



Para otras medidas consultar existencias y precios.

SERIE LARGA											
Código	Medida mm.	u./□	€/u.	Código	Medida mm.	u./□	€/u.	Código	Medida mm.	u./□	€/u.
340630	6 x 300	1	5,59	340640	6 x 400	1	7,76				
340830	8 x 300	1	5,59	340840	8 x 400	1	7,76				
341030	10 x 300	1	7,28	341040	10 x 400	1	8,04				
341230	12 x 300	1	7,76	341240	12 x 400	1	9,44				
341430	14 x 300	1	8,76	341440	14 x 400	1	10,15				
341630	16 x 300	1	11,64	341640	16 x 400	1	13,32				
				341840	18 x 400	1	15,40	341860	18 x 600	1	23,75
				342040	20 x 400	1	16,64	342060	20 x 600	1	29,88
				342240	22 x 400	1	34,75				
				342540	25 x 400	1	62,86				
				343040	30 x 400	1	96,78				

• Broca de acero rápido HSS rectificada



Para otras medidas consultar existencias y precios.

Código	Medida mm.	u./□	€/u.	Código	Medida mm.	u./□	€/u.
750100	1	10	0,99	750625	6,25	10	2,06
750125	1,25	10	0,99	750650	6,50	10	2,06
750150	1,50	10	0,99	750675	6,75	10	2,37
750175	1,75	10	1,07	750700	7	10	2,39
750200	2	10	1,07	750725	7,25	10	2,89
750225	2,25	10	1,07	750750	7,50	10	2,89
750250	2,50	10	1,07	750775	7,75	10	3,14
750275	2,75	10	1,14	750800	8	10	3,14
750300	3	10	1,14	750825	8,25	10	4,34
750325	3,25	10	1,14	750850	8,50	10	4,34
750350	3,50	10	1,14	750875	8,75	10	4,36
750375	3,75	10	1,18	750900	9	10	4,36
750400	4	10	1,18	750925	9,25	10	4,39
750425	4,25	10	1,29	750950	9,50	10	4,39
750450	4,50	10	1,41	750975	9,75	10	4,84
750475	4,75	10	1,41	751000	10	10	4,89
750500	5	10	1,46	751050	10,50	5	5,73
750525	5,25	10	1,74	751100	11	5	5,73
750550	5,50	10	1,74	751150	11,50	5	6,39
750575	5,75	10	1,74	751200	12	5	6,59
750600	6	10	1,77	751250	12,50	5	7,23
				751300	13	5	8,54

• Caja de 13 brocas pala Titanio 6-25 mm.



Contenido:

- 13 Brocas de pala con recubrimiento de Titanio, medidas: 6-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 mm.
- 1 Prolongador 6"
- 1 Llave allen 3 mm.

Presentación en bolsa de tela con doble blíster para colgar.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
371013	13 Titanio	6	12	370007	28,92

• Caja de 17 brocas combinadas



Contenido:

- 5 Brocas de Widia: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- 12 Brocas HSS Rectificadas Titanio: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 mm.

Presentación caja plástica abierta en doble blíster.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
380017	17 brocas	6	24	380037	20,10

• Broca HSS 5% Cobalto



Para otras medidas consultar existencias y precios.

Código	Medida mm.	u./□	€/u.	Código	Medida mm.	u./□	€/u.
830100	1	10	1,52	830600	6	10	3,43
830150	1,5	10	1,52	830650	6,5	10	3,87
830200	2	10	1,54	830700	7	10	4,57
830250	2,5	10	1,58	830750	7,5	10	4,97
830300	3	10	1,58	830800	8	10	5,49
830350	3,5	10	1,79	830850	8,5	10	5,94
830400	4	10	1,96	830900	9	10	7,34
830450	4,5	10	2,28	830950	9,5	10	8,44
830500	5	10	2,44	831000	10	10	8,97
830550	5,5	10	2,94				

• Broca Widia para martillo "SDS-PLUS"



Para otras medidas consultar existencias y precios.

Código	Medida mm. Útil 50	u./□	€/u.	Código	Medida mm. Útil 100	u./□	€/u.
780411	4 x 110	1	5,39	780516	5 x 160	1	6,38
780511	5 x 110	1	5,39	780616	6 x 160	1	6,38
780611	6 x 110	1	5,46	780816	8 x 160	1	7,34
780811	8 x 110	1	6,32	781016	10 x 160	1	7,66
781011	10 x 110	1	7,21	781116	11 x 160	1	9,44
				781216	12 x 160	1	13,79
				781416	14 x 160	1	17,58
				781516	15 x 160	1	17,58
				781616	16 x 160	1	

Código	Medida mm. Útil 150	u./□	€/u.	Código	Medida mm. Útil 180	u./□	€/u.
780621	6 x 210	1	7,28	781226	12 x 260	1	13,28
780821	8 x 210	1	7,54	781426	14 x 260	1	15,88
781021	10 x 210	1	9,58	781626	16 x 260	1	19,84
781221	12 x 210	1	11,75	781826	18 x 260	1	27,92
781421	14 x 210	1	15,25	782026	20 x 260	1	42,48
781621	16 x 210	1	18,06	782226	22 x 260	1	51,08
781821	18 x 210	1	25,64				
782021	20 x 210	1	34,47				

• Caja de brocas HSS Laminadas



Medidas de 0,5 en 0,5 mm.

Para otros modelos consultar existencias y precios.

Código	Ref.	u./□	□	8 431384	€/u.
380110	1-10 mm.	1	10	380013	20,37
380113	1-13 mm.	1	10	380006	52,14



• Expositor metálico de sobremesa



Medidas: 370 x 700 x 200 mm.
El expositor se suministra sin herramientas.

Código	Ref.	€/u.
EXP002	Sobremesa	96,74

• Expositor triangular giratorio con ruedas



Medidas: 1800 x 500 x 500 mm.
El expositor se suministra sin herramientas.

Código	Ref.	€/u.
EXP001	Giratorio	326,00

• Gancho plano para expositor giratorio y mural




Código	Ref.	€/u.
GANP150	150 mm.	1,58
GANP200	200 mm.	1,75

• Gancho para expositor de sobremesa



Código	Ref.	€/u.
GANA150	150 mm.	1,58
GANA200	200 mm.	1,75

• Expositor mural



Medidas: 2100 x 9450 x 450 mm.
El expositor se suministra sin herramientas.

Código	Ref.	€/u.
EXP000	Mural	548,00

• Blíster plástico



Código	Ref.	€/u.
BLISTER	Blíster	0,23

PRECIOS

Los precios son P.V.P. recomendados.

Impuestos no incluidos

DJS se reserva el derecho de modificar cualquier precio debido a errores tipográficos.

Esta tarifa anula cualquier otra publicación anterior.

COMPROBACIÓN DE ENVÍO

Cualquier reclamación de material en mal estado, deben comunicarlo en un plazo máximo de 24 horas.

DEVOLUCIONES

Se admitirán hasta 30 días después de la recepción de la mercancía, con portes a cargo del cliente y previa comunicación a DJS.

No se admitirán artículos en mal estado o por uso inadecuado.

GARANTIA

Todos los artículos están garantizados contra defectos de materiales o de fabricación.

GENERALES

Toda la mercancía es propiedad de DJS hasta la liquidación de la Factura, según la normativa vigente.

La jurisdicción competente para cualquier discrepancia o litigio corresponderá a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.



**C/. Cerámica, 4, Naves 3-8
Pol. Ind. Magarola Sud
08292 Esparreguera
Barcelona**

**Tel. 93 770 83 41
Fax 93 770 83 42
E-mail: djsdjs@teleline.es
www.djs-topline.com**

