



The world's favourite lock

**Yale**<sup>®</sup>

Cerraduras  
carpintería  
metálica




## Monopunto Serie 5000 YALE Resbalón y Palanca deslizante



**Especificación:**

- Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre

**Características:**

- Cilindro europerfil con leva de 15 mm.
- Dimensiones. Y20-X33 ; Y25-X38 ; Y30-X43 ; Y35-X48
- Frente de acero inoxidable
- Resbalón y palanca deslizante.



	
5000YC20IN3030	Cerradura 5000 Entrada 25 Cil. de 60 Inox
5000YC25IN3030	Cerradura 5000 Entrada 20 Cil. de 60 Leva corta Inox
5000YC30IN3030	Cerradura 5000 Entrada 30 Cil. de 60 Inox
5000YC35IN3030	


## Monopunto Serie 5500 YALE Resbalón y Palanca Basculante



### Especificación:

- Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre

### Características:

- Cilindro europerfil con leva de 15 mm.
- Frente de acero inoxidable
- Resbalón y Palanca basculante
- Dimensiones: Y20-X33 ; Y25-X38 ; Y30-X43 ; Y35-X48



	
5500YC20IN3030	Cerradura 5500 Entrada 25 Cil. de 60 Inox
5500YC25IN3030	Cerradura 5500 Entrada 30 Cil. de 60 Inox
5500YC30IN3030	Cerradura 5500 Entrada 35 Cil. de 60 Inox
5500YC35IN3030	Cerradura 5500 Entrada 25 Cil. HS-7 Inox


## Multipunto Serie YALE 6000 Resbalón y Palanca Basculante



**Especificación:**

- Cerradura para carpintería metálica de tres puntos de cierre

**Características:**

- Cilindro europerfil con leva de 15 mm.
- Frente de acero inoxidable de 1.728 mm.
- Frente plano
- Resbalón y Palanca basculante
- Dimensiones: Y30-X43 ; Y35-X48



	
6030YINOX3030	Cerradura de 3 puntos 6025 Entrada 25 Cil. de 60 Inox
6035YINOX3030	Cerradura de 3 puntos 6025 Entrada 25 Frente en U Cil. de 60 Inox