

KÄRCHER



TARIFA RETAIL 2024

GAMA HOME & GARDEN GAMA PRO

TARIFA RETAIL 2024

GAMA HOME & GARDEN

Páginas 4 a 207



TARIFA RETAIL 2024

GAMA PRO

Páginas 208 a 351



CONDICIONES GENERALES 2024

1. Los envíos se efectuarán a través del transportista establecido por KÄRCHER, S.A. en todo el territorio peninsular y Baleares. El porte pagado será efectivo para pedidos superiores a 350€ NETO FACTURA. Si no se alcanza este importe se cargará en factura un valor fijo de 15€ + IVA.
2. Los pedidos podrán tramitarse por E-MAIL (pedidos@karcher.com) o a través del REPRESENTANTE de su zona. No se admitirán pedidos por vía telefónica.
3. La tramitación URGENTE de pedidos se efectuará a través del transportista establecido por KÄRCHER, S.A. en todo el territorio peninsular y Baleares y tendrá un cargo adicional de 13€+ IVA. (Consulte condiciones de tramitación URGENTE actualizadas en www.kaercher.com/es/condiciones-generales.html).
4. Los envíos de mercancía a terceros se efectuarán a través del transportista establecido por KÄRCHER, S.A. en todo el territorio peninsular y Baleares y tendrán un cargo adicional de 21€+ IVA.
5. Los datos referentes a las condiciones de envío están a disposición del cliente para cualquier consulta o modificación que deberá efectuar con la antelación suficiente.
6. A tener en cuenta para las reclamaciones por:

TRANSPORTE: En caso de observar cualquier desperfecto en el embalaje o diferencias entre los bultos recibidos y los que indica el albarán, deberá dejarse constancia escrita en el albarán de entrega. No se admitirá ninguna reclamación transcurridas 24 horas de su recepción y si no está acompañada del albarán con la anotación de la incidencia. Asimismo no se admitirán reclamaciones por daños ocultos transcurridos 7 días naturales de su recepción.

CONTENIDO: No se admitirán reclamaciones por diferencias en la cantidad de los artículos suministrados y recibidos una vez transcurridas 24 horas de su recepción.

CALIDAD: No se admitirán reclamaciones por defecto en la calidad de los artículos suministrados una vez transcurridos 30 días desde su recepción. Nuestra política, cumpliendo la normativa vigente, es conceder el derecho de devolver cualquier artículo que se haya recibido con desperfectos, en el plazo de un máximo de 30 días desde la fecha de recepción, siempre que se mantenga el envoltorio original y no se haya utilizado.

7. Para el trámite de una incidencia será indispensable presentar copia del albarán del transportista firmado por el destinatario, así como del albarán de Kärcher, S.A. donde figure el contenido de la expedición. Para hacer efectiva la reclamación, se deberá contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, llamando al número de teléfono 900 17 00 68 o de forma escrita a nuestra dirección de correo electrónico atencion.cliente@karcher.com, donde será gestionada la misma y en caso necesario tramitada la autorización de devolución, condición indispensable en caso de retornarse material.
8. Kärcher, S.A. se reserva el derecho de rechazar cualquier devolución que no haya sido previamente autorizada por escrito, que no cumpla los requisitos de la autorización, que el material llegue en mal estado o que el material no corresponda al previamente autorizado.
9. Kärcher, S.A. aplicará un 15% de demérito a todo material que nos sea devuelto, previa autorización, y siempre y cuando la devolución no sea imputable a un error de Kärcher, S.A.
10. Todos los gastos que se originen con motivo de la devolución de mercancías no autorizada serán a cargo del cliente.
11. La aceptación de la mercancía implica la conformidad del cliente-comprador con todas las condiciones anteriores.
12. El montaje de los equipos de gama Pro en nuestras instalaciones tendrá un cargo adicional de 105€ + IVA.
13. Las reparaciones de productos de H&G por parte de nuestros Servicios Técnicos oficiales, se basan en las tarifas fijas establecidas por Kärcher según modelo. Para más información, consulte nuestra web:
<https://www.kaercher.com/es/servicios/home-garden/garantia-y-servicio-de-reparacion/servicio-de-reparacion-kaercher.html>

TARIFA RETAIL 2024

GAMA HOME & GARDEN



ÍNDICE

| | | |
|---|--------|-----|
| Plataforma de baterías | Página | 7 |
| 18V Limpieza exterior y cuidado del jardín | Página | 10 |
| 18V Limpieza interior | Página | 33 |
| 36V Limpieza exterior y cuidado del jardín | Página | 39 |
| Limpieza exterior | Página | 41 |
| Hidrolimpiadoras | Página | 46 |
| Barredoras manuales | Página | 67 |
| Limpiadora portátil | Página | 71 |
| Patio Cleaner | Página | 73 |
| Limpieza interior | Página | 75 |
| Robot de limpieza de suelos | Página | 79 |
| Limpieza de cristales | Página | 82 |
| Aspiradoras para suciedad sólida y líquida | Página | 88 |
| Aspiradoras en seco y cenizas | Página | 101 |
| Limpieza de moquetas y tapicerías | Página | 104 |
| Limpieza con vapor | Página | 108 |
| Limpiadora de vapor con aspiración | Página | 120 |
| Purificadores de aire | Página | 124 |
| Aspiradora con filtro de agua | Página | 128 |
| Aspiradoras en seco | Página | 130 |
| Plataforma de baterías de 18V | Página | 138 |
| Escoba eléctrica | Página | 140 |
| Fregonas eléctricas | Página | 142 |
| Enceradora de suelo | Página | 145 |
| Bombas y sistemas de riego | Página | 147 |
| Bombas de jardín | Página | 152 |
| Sistemas y accesorios para jardín | Página | 170 |
| Detergentes | Página | 197 |
| En toda la casa | Página | 200 |
| Cuidado de vehículos | Página | 201 |
| Detergente universal | Página | 203 |
| Detergente y productos de limpieza en combinación con una fregona eléctrica | Página | 204 |
| Detergente para suelos duros en combinación con una enceradora-aspiradora | Página | 204 |
| Productos de limpieza de cristales y ventanas | Página | 205 |
| Antiespumante para aspiradora con filtro de agua y aspiradora de vapor | Página | 206 |
| Detergente y limpiador para superficies textiles | Página | 206 |
| Descalcificador para limpiadoras de vapor | Página | 207 |

KÄRCHER



FUERZA GALÁCTICA. UN SINFIN DE POSIBILIDADES

¡Estamos en pleno siglo XXI Battery Universe!
Aquí no existen límites de compatibilidad y potencia. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

PLATAFORMA DE BATERÍAS

¡SIN CABLES, SIN LÍMITES!

Una batería y múltiples posibilidades. Sin necesidad de corriente eléctrica, con total libertad de movimiento y aplicaciones hasta ahora imposibles. Las baterías de Kärcher dan la posibilidad de utilizar la misma batería en distintas máquinas dentro de la misma plataforma 18 V.

Su innovadora pantalla permite al usuario saber en todo momento cuántos minutos restan de batería tanto en uso como en la carga. La demanda de productos a batería está aumentando. Queremos ser cada vez más independientes de la corriente eléctrica y con ello más flexibles.

Nuestra gran innovación es incorporar esta tecnología a la limpieza integral del hogar.



REAL TIME TECHNOLOGY

La gran ventaja de nuestras baterías es su robustez, su protección contra salpicaduras y la tecnología "Real Time Technology".

Conoce en todo momento el estado de la batería. En reposo, en carga e incluso indica los minutos restantes de uso en el dispositivo al que se conecta.

Ya no hay excusa para dejar una tarea a medias.



Guía de nomenclatura | Para plataforma de baterías

Tipo

LMO Cortacésped
LTR Cortabordes
PGH Cortasetos
HGE Cortasetos
PSW Motosierra pértiga
CNS Motosierra
BLV Soplador-aspirador
PGS Corta ramas

Tipo

LBL Soplador
TLO Podadora
GSH Tijeras
WD Aspiradora para suciedad sólida y líquida
KHB Hidrolimpiadora
K Hidrolimpiadora
SE Lava-aspiradora



Plataforma de baterías de 18 V

Limpieza exterior y cuidado del jardín

| Artículo | Descripción | Plataforma batería (V) | Autonomía máxima 2,5 Ah (min.) | Autonomía máxima 5 Ah (min.) | Presión máxima (bar/Mpa) | Caudal máximo (l/h) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|----------|-------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------|
|----------|-------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------|

Hidrolimpiadoras

| 1.328-010.0 | KHB 6 Battery | 18 | 12 | 24 | 24 / 2,4 | 200 | 150,00 € | 10 |
|-------------|------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------|------------------|------|
| 1.328-200.0 | KHB 4-18 Battery | 18 | 14 | 28 | 22 / 2,2 | 170 | 120,00 € | 11 |
| Artículo | Descripción | Plataforma batería (V) | Autonomía máxima 2,5 Ah (min.) | Autonomía máxima 5 Ah (min.) | Velocidad de rotación cepillos (U/min) | Diámetro cepillos (mm) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |

Eliminador de Hierbas

| 1.445-244.0 | WRE 18-55 Battery | 18 | 15 | 30 | 2.300-2.800 | 180 | 130,00 € | 13 |
|-------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------|
| Artículo | Descripción | Plataforma batería (V) | Autonomía máxima 2,5 Ah (min.) | Autonomía máxima 5 Ah (min.) | Rendimiento máx. con batería 2,5Ah | Rendimiento máx. con batería 5,0Ah | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |

Cuidado del jardín

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|-----|--------------------------|--------------------------|----------|----|
| 1.444-400.0 | Cortacésped LMO 18-33 Battery | 18 | 12 | 24 | 125 m ² | 250 m ² | 215,00 € | 15 |
| 1.444-310.0 | Cortabordes LTR 18-30 Battery | 18 | 30 | 60 | 350 m ² | 700 m ² | 110,00 € | 16 |
| 1.444-300.0 | Cortabordes LTR 18-25 Battery | 18 | 30 | 60 | 300 m ² | 600 m ² | 90,00 € | 16 |
| 1.444-210.0 | Cortasetos pértiga PHG 18-45 Battery | 18 | 35 | 70 | 250 m ² | 500 m ² | 150,00 € | 18 |
| 1.444-240.0 | Cortasetos HGE 18-50 Battery | 18 | 40 | 80 | 325 m ² | 650 m ² | 140,00 € | 19 |
| 1.444-230.0 | Cortasetos HGE 18-45 Battery | 18 | 35 | 70 | 250 m ² | 500 m ² | 115,00 € | 19 |
| 1.444-010.0 | Motosierra pértiga PSW 18-20 Battery | 18 | 15 | 30 | 80 cortes (ø 5cm) | 160 cortes (ø 5cm) | 150,00 € | 21 |
| 1.444-001.0 | Motosierra CNS 18-30 Battery | 18 | 10 | 20 | 35 cortes (ø 10cm) | 70 cortes (ø 10cm) | 225,00 € | 22 |
| 1.444-100.0 | Soplador-aspirador BLV 18-200 Battery | 18 | 15 | 30 | 45L / 425 m ² | 90L / 850 m ² | 225,00 € | 24 |
| 1.445-100.0 | Soplador LBL 2 Battery | 18 | 22 | 44 | 400 m ² | 800 m ² | 90,00 € | 25 |
| 1.445-340.0 | Podadora TLO 2-18 Battery | 18 | - | - | - | - | 105,00 € | 27 |
| 1.444-200.0 | Tijeras GSH 18-20 Battery | 18 | 110 | 220 | 650 m / 450 m | 1.300 m / 900 m | 110,00 € | 29 |
| 1.445-330.0 | Corta Ramas PGS 4-18 Battery | 18 | - | - | 120 cortes | 240 cortes | 85,00 € | 31 |

Limpieza Interior

| Artículo | Descripción | Plataforma batería (V) | Autonomía máxima 2,5 Ah (min.) | Autonomía máxima 5 Ah (min.) | Potencia de entrada (W) | Capacidad del depósito (l) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|----------|-------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------|
|----------|-------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------|

Limpieza de tapicerías

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|----|----|----|-----|-----|----------|----|
| 1.081-500.0 | SE 3-18 Compact Battery | 18 | 12 | 24 | 200 | 1,6 | 170,00 € | 33 |
|-------------|-------------------------|----|----|----|-----|-----|----------|----|

Aspiradora para suciedad sólida y líquida

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----|----|----|-----|----|----------|----|
| 1.628-550.0 | WD 3-18 Battery | 18 | 10 | 20 | 225 | 17 | 100,00 € | 35 |
| 1.628-500.0 | WD 2-18 Battery | 18 | 10 | 20 | 225 | 12 | 90,00 € | 36 |

Baterías 18 V

| Artículo | Descripción | Voltios y amperaje | Potencia nominal (Wh) | Tiempo carga estándar (100%) (min.) | Tiempo de carga rápida (100%) (min.) | Tiempo de carga rápida (80%) (min.) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 18 V | - | - | - | - | 43,00 € | 38 |
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 18 V 2,5 Ah | 43,2 | 240 | 70 | 40 | 70,00 € | 38 |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 18 V 5,0 Ah | 86,4 | 540 | 140 | 85 | 110,00 € | 38 |
| 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 18 V 2,5 Ah | 43,2 | - | 70 | 40 | 105,00 € | 38 |
| 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 18 V 5,0 Ah | 86,4 | - | 140 | 85 | 145,00 € | 38 |

Plataforma de baterías de 36 V

Limpieza exterior y cuidado del jardín

| Artículo | Descripción | Plataforma batería (V) | Autonomía máxima 2,5 Ah (min.) | Autonomía máxima 5 Ah (min.) | Presión máxima (bar/Mpa) | Caudal máximo (l/h) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|----------|-------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------|
|----------|-------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------|

Hidrolimpiadoras

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----|---|---|----------|-----|----------|----|
| 1.117-220.0 | K 2 Battery Set | 36 | - | - | 110 / 11 | 340 | 350,00 € | 39 |
|-------------|-----------------|----|---|---|----------|-----|----------|----|

KÄRCHER



CÓMODO Y DE FÁCIL MANEJO.

El equipo de media presión **KHB 4-18 Battery**, ideal para limpiar de manera efectiva en superficies delicadas. Compacto y adaptado para usarse con una sola mano. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



KHB 6 Battery

- Equipo de limpieza de media presión con batería intercambiable
- La media presión es eficiente pero cuidadosa con las superficies delicadas
- Independiente de tomas tanto de corriente eléctrica como de agua
- Tamaño compacto adaptado para usarse con una sola mano, ofreciendo mayor flexibilidad y libertad de movimiento en uso
- Con un seguro que impide la activación accidental del gatillo
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Diseño innovador



Manejo con una sola mano



Media presión eficiente



Amplia gama de accesorios



KHB 6 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.328-010.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 150,00 € |
| Código EAN | 4054278636740 |
| Volumen | 15,693 |
| Unidad/Palet | 60 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Presión (bar/Mpa) | 24 / 2,4 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 200 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 |
| Autonomía batería 18V/2,5Ah (min) | 12 |
| Autonomía batería 18V/5,0Ah (min) | 24 |
| Peso sin accesorios (kg) | 1,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 300 x 90 x 250 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| Lanza dosificadora | 4.760-199.3 | 34,29 € |
| Boquilla de chorro plano | 4.760-238.3 | 16,00 € |
| Boquilla turbo | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|--|---------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.644-018.0 | Limpiadora de superficies PS 20 Handheld | 42,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.644-135.0 | Boquilla espuma FJ 24 Handheld | 22,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | 2.644-172.0 | Lanza pulverizadora variable 360° VJ 24 Handheld | 30,00 € |
| 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € | 2.644-124.0 | Manguera aspiración SH 5 Handheld | 28,00 € |
| 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € | 2.644-136.0 | Cepillo WB 24 handheld | 27,00 € |

Imagen disponible en la página 60

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KHB 4-18 Battery

- Equipo de media presión con batería intercambiable
- Limpieza moderada pero efectiva para superficies delicadas
- Tamaño compacto adaptado para usarse con una sola mano
- Gracias a sus dimensiones nos da libertad de movimiento durante la limpieza
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18V



Diseño innovador



Gran variedad de accesorios



Media presión eficiente



Para superficies delicadas



KHB 4-18 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.328-200.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 120,00 € |
| Código EAN | 4054278793269 |
| Volumen | 15,693 |
| Unidad/Palet | 60 |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Presión (bar/Mpa) | 22 / 2,2 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 170 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 |
| Autonomía batería 18V/2,5Ah (min) | 14 |
| Autonomía batería 18V/5,0Ah (min) | 28 |
| Peso sin accesorios (kg) | 1,7 |
| Medidas sin batería (l x a x al) (mm) | 292 x 89 x 228 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| Lanza dosificadora | 4.760-199.3 | 34,29 € |
| Boquilla de chorro plano | 4.760-238.3 | 16,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|--|---------|--|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.644-018.0 | Limpiadora de superficies PS 20 Handheld | 42,00 € | |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.644-135.0 | Boquilla espuma FJ 24 Handheld | 22,00 € | |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | 2.644-172.0 | Lanza pulverizadora variable 360° VJ 24 Handheld | 30,00 € | |
| 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € | 2.644-124.0 | Manguera aspiración SH 5 Handheld | 28,00 € | |
| 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € | 2.644-136.0 | Cepillo WB 24 handheld | 27,00 € | |

Imagen disponible en la página 60

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



ELIMINA HIERBAS SIN ESFUERZO.



Eliminador de hierbas a batería **WRE 18-55 Battery**.
Ideal para caminos, terrazas y entradas. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

WRE 18-55 Battery

- Eliminator de hierbas con batería intercambiable
- Elimina superficialmente el musgo seco y la vegetación
- Ideal para superficies duras como caminos, terrazas y entradas a patios donde no se pueden usar desbrozadoras o químicos
- El asa telescópica de aluminio permite trabajar en posición erguida sea cual sea la estatura del usuario
- El cabezal de cepillos basculante puede ajustarse de manera individual a las distintas situaciones de limpieza y estaturas
- Cambio de cerdas del cepillo sin herramientas
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Innovador cepillo de nylon



Elimina hierbas en zonas de difícil acceso



Cabezal basculante



Cambio de cerdas sin herramientas



Plataforma de Baterías

WRE 18-55 Battery

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.445-244.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 130,00 € |
| Código EAN | 4054278693637 |
| Volumen | 30,853 |
| Unidad/Palet | 64 |

Características Técnicas

| | |
|--|-------------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Velocidad rotación cepillo (r.p.m.) | 2.300-2.800 |
| Diámetro del cepillo (mm) | 180 |
| Material del cepillo | Nylon |
| Autonomía batería 18V/2,5Ah (min) | 15 |
| Autonomía batería 18V/5,0Ah (min) | 30 |
| Peso sin accesorios (kg) | 2,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 1.320 x 230 x 380 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------|
| Juego de cerdas | 2.445-243.0 | 7,00 € |
| Protección antisalpicaduras | 4.445-098.0 | 3,69 € |
| Correa para el hombro | 2.445-242.0 | 18,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



LIGERO, MANIOBRABLE Y CÓMODO.

Su ligero peso y su excelente maniobrabilidad permiten manejar el cortacésped a batería **LMO 18-33 Battery** sin esfuerzo. Para cortar el césped cómodamente en el jardín. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

Cortacésped LMO 18-33 Battery

- Cortacésped con batería intercambiable. Batería y cargador no incluidos
- Potente, ligero y con una conducción sin esfuerzo, incluso en terrenos irregulares y con obstáculos
- Llave de seguridad que impide el accionado accidental del cortacésped
- El manillar se adapta individualmente a la estatura del usuario sin necesidad de herramientas para facilitar una postura de trabajo siempre erguida. Además puede plegarse para ahorrar espacio de almacenamiento
- Indicador del nivel de llenado permite saber cuándo es necesario vaciar el cesto de recogida
- Sistema de corte 2 en 1. La hierba cortada se recoge en el cesto de tela o bien se desmenuza con el dispositivo triturador y cae al césped como abono natural
- Regulación de la altura de corte de manera fácil y rápida
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Ajuste de la altura de corte



Batería protegida



Práctico cesto de recogida



Ligera y plegable



Cortacésped LMO 18-33 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.444-400.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 215,00 € |
| Código EAN | 4054278543291 |
| Volumen | 112,32 |
| Unidad/Palet | 15 |

Características Técnicas

| | |
|--|-------------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Anchura de corte (cm) | 33 |
| Altura de corte (mm) | 35-65 |
| Capacidad cesto recogida (l) | 35 |
| Rendimiento máx. por carga (m ²) | 250 (18V/5,0Ah) |
| Peso sin accesorios (kg) | 11,3 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 1.251 x 371 x 992 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------|-------------|----------|
| Cuchilla | 2.444-010.0 | 21,00 € |
| Saco recolector | 6.444-026.0 | 106,02 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | 2.444-010.0 | Cuchilla LMO 18-33 | 21,00 € |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

Cortabordes LTR 18-25 Battery

- Cortabordes con batería intercambiable
- Batería y cargador no incluidos
- Corte limpio de los bordes del césped a lo largo de terrazas y caminos
- Buen acceso a zonas estrechas donde no llega el cortacésped
- Eficiente sistema de corte con prolongación automática del hilo
- Sujeción ergonómica y manejo sencillo
- Asa doble para una sujeción más segura y cómoda
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Modelo LTR 18-25



Buena accesibilidad a zonas estrechas



Apurado de bordes



Modelo LTR 18-30



Inclinación regulable (LTR 18-30 Battery)



Protector para plantas (LTR 18-30 Battery)



Cortabordes LTR 18-25 Battery

Cortabordes LTR 18-30 Battery

Información de Producto

| Artículo | 1.444-300.0 | 1.444-310.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 90,00 € | 110,00 € |
| Código EAN | 4054278548975 | 4054278550237 |
| Volumen | 39,102 | 31,069 |
| Unidad/Palet | 48 | 64 |

Características Técnicas

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 | 18 |
| Diámetro de corte (cm) | 25 | 30 |
| Velocidad de corte (r.p.m.) | 9.500 | 7.800 |
| Grosor del hilo (mm) | 1,6 | 1,6 |
| Rendimiento máx. por carga (m²) | 300 (18V/2,5Ah) | 350 (18V/2,5Ah) |
| Peso sin accesorios (kg) | 1,3 | 2,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 1.184 x 296 x 386 | 1.325 x 312 x 315 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| Bobina hilo | 2.444-014.0 | 9,00 € | 2.444-014.0 | 9,00 € |
| Protector inferior | Incluido | | Incluido | |
| Protector para plantas | - | | 6.444-085.0 | 2,22 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.444-016.0 | Pack bobinas hilo LTR 18 (3 uds) | 21,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | 2.444-022.0 | Pack cuchillas corte LTR (2 uds) | 22,00 € |
| 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



TRABAJO SEGURO Y PRECISO.

Cortasetos a batería **HGE 18-50 Battery** viene equipado con una empuñadura regulable 180° y una práctica barredora de corte, haciendo el trabajo más cómodo. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

Cortasetos pértiga PHG 18-45 Battery

- Cortasetos pértiga con batería intercambiable
- Batería y cargador no incluidos
- Ideal para la poda de setos de hasta cuatro metros
- Prolongación desmontable con liberación rápida que facilita su almacenamiento en poco espacio
- Cabezal de corte regulable en cuatro niveles en un margen de 115° para un recorte fácil de distintos perfiles de seto
- Función de sierra en la parte delantera del cortasetos para cortar ramas grandes sin problemas
- Práctica correa para el hombro que permite un reparto óptimo del peso y reduce la sobrecarga en brazos y hombros
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Prolongación telescópica adaptable



Ajuste de inclinación



Correa para el hombro



Corte de setos en altura



Cortasetos pértiga PHG 18-45 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.444-210.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 150,00 € |
| Código EAN | 4054278547978 |
| Volumen | 52,27 |
| Unidad/Palet | 40 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Longitud de corte (cm) | 45 |
| Distancia entre dientes (mm) | 18 |
| Longitud total (m) | 2,9 |
| Rendimiento máx. por carga (m) | 250 (18V/2,5Ah) |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,2 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 2.910 x 122 x 240 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| Barredora de corte | 6.444-263.0 | 5,58 € |
| Correa para el hombro | 6.444-438.0 | 24,73 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

Cortasetos HGE 18-45 Battery

- Cortasetos con batería intercambiable
- Batería y cargador no incluidos
- Corte apurado y preciso de setos o arbustos
- Peso ligero y balanceado para una mayor comodidad de uso
- La cuchilla con afilado de diamante asegura un resultado de corte limpio y preciso
- Circuito de seguridad de dos manos que evita el arranque accidental
- Únicamente modelo HGE 18-50 Battery: asa giratoria 180°, función de sierra en la parte delantera para corte de ramas grandes, y protector de cuchilla
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Plataforma de Baterías



Modelo HGE 18-45



Batería intercambiable



Corte preciso



Modelo HGE 18-50



Asa giratoria (HGE 18-50 Battery)



Barredora de corte (HGE 18-50 Battery)



Cortasetos HGE 18-45 Battery

Cortasetos HGE 18-50 Battery

Información de Producto

| Artículo | 1.444-230.0 | 1.444-240.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 115,00 € | 140,00 € |
| Código EAN | 4054278546902 | 4054278550428 |
| Volumen | 41,85 | 47,694 |
| Unidad/Palet | 64 | 64 |

Características Técnicas

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 | 18 |
| Longitud de corte (cm) | 45 | 50 |
| Distancia entre dientes (mm) | 18 | 22 |
| Velocidad de la cuchilla (r.p.m.) | 2.700 | 2.700 |
| Rendimiento máx. por carga (m) | 250 (18V/2,5Ah) | 325 (18V/2,5Ah) |
| Asa trasera | fija | giratoria |
| Peso sin accesorios (kg) | 2,5 | 2,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 895 x 243 x 171 | 970 x 213 x 188 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--------|
| Barredora de corte | - | 6.444-011.0 | 8,68 € |
|--------------------|---|-------------|--------|

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



PERFECTA PARA LA PODA.



Con la sierra telescópica a batería **PSW 18-20** es posible llegar fácilmente a cualquier rama a una altura de hasta 4 m. Para una poda cómoda y segura de los árboles. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

Motosierra pértiga PSW 18-20 Battery

- Motosierra pértiga con batería intercambiable
- Batería y cargador no incluidos
- Permite la poda segura y sencilla de ramas gruesas en altura de hasta cuatro metros
- Prolongación desmontable con liberación rápida que facilita su almacenamiento en poco espacio
- Desbloqueo de seguridad que evita el arranque accidental
- Lubricación de cadena de forma automática que aporta un bajo mantenimiento
- Tensado de la cadena sin herramientas y sin esfuerzo, gracias al botón de tensionado
- Práctica correa para el hombro que permite un reparto óptimo del peso y reduce la sobrecarga en brazos y hombros
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Gran alcance



Lubricación automática de la cadena



Ajuste rápido de la altura



Correa para el hombro



Motosierra pértiga PSW 18-20 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.444-010.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 150,00 € |
| Código EAN | 4054278548944 |
| Volumen | 43,726 |
| Unidad/Palet | 48 |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Longitud espada (cm) | 20 |
| Velocidad de la cadena (m/s) | 5,5 |
| Longitud incl. prolongación (m) | 2,9 |
| Rendimiento máx. por carga | 80 cortes (ramas Ø 5 cm, 18V/2,5Ah) |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 833 x 220 x 228 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| Protector espada | 6.444-268.0 | 6,25 € |
| Cadena | 2.444-018.0 | 24,00 € |
| Correa para el hombro | 6.444-438.0 | 24,73 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | 2.444-018.0 | Cadena PSW 18-20 | 24,00 € |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

Motosierra CNS 18-30 Battery

- Motosierra con batería intercambiable
- Batería y cargador no incluidos
- Manejo cómodo gracias a un óptimo reparto del peso
- Motor sin escobillas para un mayor rendimiento y vida útil
- Máxima seguridad gracias a la detención inmediata de la cadena en caso de retroceso
- Lubricación de cadena de forma automática que proporciona un bajo mantenimiento
- Depósito de aceite transparente que permite verificar el nivel
- Tensado de la cadena sin herramientas y sin esfuerzo, gracias al botón de tensionado
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Desbloqueo de seguridad



Tensado de la cadena sin herramientas



Visor del depósito de aceite



Uso versátil



Motosierra CNS 18-30 Battery

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.444-001.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 225,00 € |
| Código EAN | 4054278548937 |
| Volumen | 29,4 |
| Unidad/Palet | 64 |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Longitud espada (cm) | 30 |
| Velocidad de la cadena (m/s) | 10 |
| Rendimiento máx. por carga | 35 cortes (ramas Ø 10 cm, 18V/2,5Ah) |
| Peso sin accesorios (kg) | 3,2 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 833 x 220 x 228 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------|-------------|---------|
| Protector espada | 6.444-258.0 | 5,72 € |
| Cadena | 2.444-019.0 | 27,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5.0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | 2.444-019.0 | Cadena CNS 30 cm | 27,00 € |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



MANEJO ERGONÓMICO.

La sopladora de hojas **LBL 2 Battery** con regulación de potencia alcanza una velocidad de aire de hasta 210 km/h y destaca por su manejo ergonómico y estabilidad. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

Soplador-aspirador BLV 18-200 Battery

- Soplador, aspirador y triturador en un solo dispositivo con batería intercambiable
- Batería y cargador no incluidos
- Resultados perfectos de limpieza y recogida eficiente de hojas
- Motor sin escobillas para un mayor rendimiento y vida útil
- Regulación variable de la velocidad pudiendo seleccionar entre máxima autonomía y máxima potencia
- Bolsa para hojas de gran capacidad para un trabajo sin interrupciones
- Rodillos guía extraíbles para facilitar el desplazamiento
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V

Plataforma de Baterías



Palanca selectora de modo



Asa auxiliar



Bolsa recolectora de gran volumen



Rodillos guía



Soplador-aspirador BLV 18-200 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.444-100.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 225,00 € |
| Código EAN | 4054278548401 |
| Volumen | 48,223 |
| Unidad/Palet | 48 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Velocidad máx. soplado (km/h) | 200 |
| Caudal máx. soplado (m³/h) | 150 |
| Rendto.máx.soplado por carga (m²) | 425 (18V/2,5Ah) |
| Velocidad máx. aspirado (km/h) | 130 |
| Caudal máx. aspirado (m³/h) | 330 |
| Volumen aspiración bolsa (l) | 45 |
| Peso sin accesorios (kg) | 3,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 1.243 x 171 x 302 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| Tubo de soplado | 6.444-274.0 | 3,14 € |
| Tubo de aspirado | 6.444-273.0 | 6,72 € |
| Bolsa | 6.445-156.0 | 20,90 € |
| Correa para el hombro | 2.445-242.0 | 18,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | | | |

 No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

Soplador LBL 2 Battery

- Soplador con batería intercambiable
- Batería y cargador no incluidos
- El caudal y la velocidad de aire están perfectamente armonizados y proporcionan una eliminación potente y eficaz del follaje, los residuos verdes y la suciedad en torno a la casa
- Equilibrio perfecto y diseño ergonómico que permiten trabajar durante más tiempo sin cansarse
- Almacenaje en poco espacio gracias a los tubos desmontables
- Borde rascador integrado para despegar hojas húmedas
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Tubo largo de soplado



Boquilla desmontable



Borde rascador



Soplador LBL 2 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.445-100.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 90,00 € |
| Código EAN | 4054278459837 |
| Volumen | 35,837 |
| Unidad/Palet | 27 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Velocidad del aire (Km/h) | 210 |
| Caudal de aire (m³/h) | 220 |
| Autonomía batería 2,5 Ah (min) | 15 |
| Tiempo de carga (min) | 240 |
| Nivel presión sonora (dB/A) | 44 |
| Peso sin batería (kg) | 2,1 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 975 x 170 x 305 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------|-------------|--------|
| Tubo de soplado | Incluido | |
| Boquilla plana rascadora | 5.445-070.3 | 2,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



PODAR CON SÓLO PULSAR.

Las tijeras de poda **TLO 2-18 Battery** con funcionamiento por batería y hoja de bypass de gran calidad proporcionan un corte fácil y delicado de las ramas con un diámetro de hasta 2,5 cm. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



Podadora TLO 2-18 Battery

- Podadora a baterías compacta y manejable
- Versatilidad del aparato en su uso, ya que se puede utilizar a mano o en combinación con una extensión telescópica para trabajar en altura
- Cuchillas de tipo bypass de alta calidad que permiten podar ramas de hasta 2.5cm de diámetro de forma precisa y cuidadosa
- Trabajando con la extensión telescópica permite alcanzar ramas a una altura de hasta 3.5m
- Empuñadura suave para un uso confortable
- Compatible con la plataforma de baterías Li-on Kärcher de 18 V

Novedad

18V

BATTERY POWER

MÁXIMA MOVILIDAD



Plataforma de Baterías



Capacidad de corte max. Ø 25 mm



Compatible con extensión telescópica



Cortes precisos por su cuchilla Bypass



Interruptor de seguridad



Podadora TLO 2-18 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.445-340.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 105,00 € |
| Código EAN | 4066529022318 |
| Volumen | 5,642 |
| Unidad/Palet | 108 |

Características Técnicas

| | |
|------------------------------|---|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Capacidad de corte máx. (mm) | Ø 25 |
| Tipo de corte | Bypass |
| Rendimiento máx. por carga | 1.400 cortes (ramas de pino Ø15, 18V/2,5Ah) |
| Peso sin accesorios (kg) | 1,09 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 320 x 88 x 135 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|---------|
| Base para la batería | 4.445-142.0 | 22,11 € |
| Herramientas para cambiar hoja | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5.0 Ah | 110,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | 2.445-247.0 | Extensión telescópica (1,40m - 1,90m) | 47,00 € |

KÄRCHER



RESULTADOS DE CORTE PRECISOS.

Tijera cortacésped para hierbas y setos 2 en 1 con funcionamiento a batería **GSH 18-20 Battery** se cortan los bordes del césped y setos de manera exacta. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



Tijeras GSH 18-20 Battery

- Tijeras multifunción con batería intercambiable
- Batería y cargador no incluidos
- 2 en 1: cuchilla para recortar los bordes del césped o zonas pequeñas, y cuchilla cortasetos para setos de pequeño tamaño o moldeado de arbustos
- Muy útil en terrazas, balcones y zonas de difícil acceso gracias a su tamaño reducido, peso ligero y manejo con una sola mano
- Asa engomada para mejor agarre y confort
- Bloqueo de seguridad que evita el arranque accidental
- Cambio de cuchilla sin necesidad de herramientas
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V



Desbloqueo de seguridad



Cambio de cuchilla sin necesidad de herramientas



Cuchilla para hierba



Cuchilla para setos



Tijeras GSH 18-20 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.444-200.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 110,00 € |
| Código EAN | 4054278547985 |
| Volumen | 7,154 |
| Unidad/Palet | 216 |

Características Técnicas

| | |
|---|--------------------------------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Longitud corte cuchilla setos (cm) | 20 |
| Dist. entre dientes cuchilla setos (mm) | 10 |
| Ancho corte cuchilla hierba (cm) | 12 |
| Rendimiento máx. por carga | setos:450m / hierba:650m (18V/2,5Ah) |
| Peso sin accesorios (kg) | 1,4 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 582 x 100 x 174 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------|-------------|---------|
| Cuchilla setos | 6.444-003.0 | 36,00 € |
| Cuchilla hierba | 6.444-001.0 | 25,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



GRAN RENDIMIENTO Y VERSÁTIL.

La sierra de podar PGS 4-18 ofrece la solución perfecta para el corte de ramas de hasta 80 mm de diámetro. Se puede utilizar como producto de mano o en combinación con la extensión telescópica que permite llegar a ramas de hasta 3,5m de altura. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



Corta Ramas PGS 4-18 Battery

- Sierra de poda a baterías
- Batería y cargador no incluidos de serie
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 18 V
- Gran rendimiento de corte para ramas de hasta 80mm de diámetro
- La sierra se coge mediante una grapa, lo cual permite un cambio rápido sin herramientas
- Interruptor de seguridad para evitar el arranque involuntario
- El agarre de ramas facilita un corte seguro y cómodo con una sola mano. Quitando éste agarre, es posible cortar ramas más fuertes, madera contrachapada o incluso maderas cuadradas
- El pie de batería es extraíble, de esta manera se permite acoplar más fácilmente la sierra a la extensión telescópica sin añadir peso adicional.
- Con la hoja de sierra también es posible cortar tubos de metal, tubos de plástico y tablas de madera



Agarre de ramas desmontable



Compatible con extensión telescópica



Corte para ramas de hasta 80mm



Corta Ramas PGS 4-18 Battery

Información de Producto

| | | | |
|------------------|---------------|--|--|
| Artículo | 1.445-330.0 | | |
| P.V.R. (Sin IVA) | 85,00 € | | |
| Código EAN | 4054278966854 | | |
| Volumen | 7,958 | | |
| Unidad/Palet | 108 | | |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Velocidad de carrera máx. (r.p.m.) | 2.500 |
| Capacidad de corte Ø con garra (mm) | 50 |
| Capacidad de corte Ø sin garra (mm) | 80 |
| Rendimiento corte por carga* (cortes) | máx 120 |
| Peso sin baterías (kg) | 1,45 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 475 x 89 x 174 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|----------------------|-------------|---------|--|
| Hoja de sierra | Incluido | | |
| Base para la batería | 4.445-142.0 | 22,11 € | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-246.0 | Hoja de sierra para maderas (2 pcs) | 11,00 € | 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € |
| 2.445-247.0 | Extensión telescópica (1,40m - 1,90m) | 47,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | | | |

i No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte
 *max. rendimiento con una batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah - probado con una madera de abeto cuadrada de 54x54mm

KÄRCHER



LIMPIEZA PROFUNDA A BATERÍA.




Lava-aspiradora SE 3-18 Compact. La solución compacta a batería de pulverización y extracción, para lograr una limpieza profunda del interior del coche, tapicerías, moquetas y colchones del hogar. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

SE 3-18 Compact Battery

- Máquina compacta de pulverización y extracción
- Compatible con la plataforma de baterías
- Para la limpieza profunda del interior del coche y tapicerías textiles como colchones, sillas, etc.
- Diseño compacto para un fácil manejo
- Funcionamiento intuitivo
- Consta de dos depósitos de agua limpia y sucia desmontables y de fácil extracción que evitan el contacto con la suciedad
- Manguera de aspiración extra larga para un cómodo acceso a todas las zonas del automóvil
- Posición de parking que permite el transporte de forma cómoda y almacenar los diferentes accesorios en la misma máquina
- Con función de limpieza del sistema que permite limpiar la manguera y el equipo después de su uso sin exceso de tiempo ni esfuerzo



Cómodo almacenaje de accesorios



Limpia interior de vehículos



Sistema de doble depósito



Limpieza fácil y rápida del sistema



Pulveriza y aspira en un sólo paso



18V
BATTERY
POWER

MÁXIMA
MOVILIDAD

⊘

AHORRO
DE TIEMPO

MUY COMPACTO

⚡

💧

Plataforma de Baterías

SE 3-18 Compact Battery

Información de Producto

| | | | |
|------------------|---------------|--|--|
| Artículo | 1.081-500.0 | | |
| P.V.R. (Sin IVA) | 170,00 € | | |
| Código EAN | 4054278856452 | | |
| Volumen | 42,204 | | |
| Unidad/Palet | 48 | | |

Características Técnicas

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|--|
| Voltaje (V) | 18 | | |
| Potencia de entrada (W) | 200 | | |
| Autonomía batería 18V/2,5Ah (min) | 12 | | |
| Autonomía batería 18V/5,0Ah (min) | 24 | | |
| Capacidad depósito agua limpia (l) | 1,6 | | |
| Nivel sonoro (dB) | < 70 | | |
| Peso con accesorios (kg) | 3,9 | | |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 400 x 210 x 245 | | |

Accesorios de Serie

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|--|
| Manguera aspiración/pulverización | 4.440-150.3 | 52,08 € | |
| Boquilla para tapicerías | 4.081-013.3 | 10,56 € | |
| Boquilla de rincones | 5.081-054.3 | 2,73 € | |
| RM 519 | Incluido | | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 6.295-771.0 | Limpiador de alfombras líquido RM 519 | 10,00 € | 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € |
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |

⚠ No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



POTENCIA DE ASPIRACIÓN SIN CABLES.

La gama de aspiradoras para suciedad sólida y líquida a baterías **WD 2 -18 y WD 3 -18** te permiten máxima flexibilidad y libertad de movimiento para las diferentes áreas de aplicación y suciedad.
[kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



WD 3-18 Battery

- Aspiradora multifunción con batería intercambiable
- Máxima versatilidad y libertad de movimientos sin necesidad de tomas de corriente
- Batería con pantalla LED con multitud de información
- Se puede aspirar suciedad sólida, húmeda y líquidos
- Excelente rendimiento de limpieza
- Una aspiradora compacta donde los diferentes accesorios se pueden ubicar en el mismo aparato facilitando el almacenaje
- Filtro de una sola pieza que permite aspirar tanto sólidos como líquidos
- Compatible con la plataforma de baterías de Li-Ion de Kärcher de 18V
- Con función de soplado facilitando la limpieza en aquellos sitios donde no es posible aspirar
- Con bolsa de fieltro para un mejor filtraje y mayor durabilidad
- Contenedor de plástico de 17 litros



Cómoda asa de transporte



Fácil posicionamiento para la manguera



Funcionamiento por baterías



Boquilla para aspirar sólidos y líquidos



Bolsa de fieltro



WD 3-18 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.628-550.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 100,00 € |
| Código EAN | 4054278943572 |
| Volumen | 70,19 |
| Unidad/Palet | 30 |

Características Técnicas

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Potencia absorbida (W) | 225 |
| Capacidad del depósito (l) | 17 |
| Material del depósito | plástico |
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Autonomía batería 18V/2,5Ah (min) | 10 |
| Autonomía batería 18V/5,0Ah (min) | 20 |
| Función de soplado | Sí |
| Longitud de la manguera (m) | 2 |
| Almacenaje de accesorios en equipo | Sí |
| Peso (kg) | 3,77 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 349 x 328 x 492 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Manguera de aspiración | 4.440-135.3 | 20,81 € |
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 2 x 15,00 € |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | 25,00 € |
| Filtro de cartucho WD / SE | 2.863-303.0 | 14,00 € |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | 4,00 € |

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.863-314.0 | Bolsas de fieltro | 12,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € |
| 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € | 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € |
| 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € |

Imagen disponible en las páginas 98,99,136

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

WD 2-18 Battery

- Aspiradora multifunción con batería intercambiable
- Máxima versatilidad y libertad de movimientos sin necesidad de tomas de corriente
- Batería con pantalla LED con multitud de información
- Se puede aspirar suciedad sólida, húmeda y líquidos
- Excelente rendimiento de limpieza
- Los diferentes accesorios se pueden ubicar en el mismo aparato facilitando el almacenaje
- Compatible con la plataforma de baterías de Li-Ion de Kärcher de 18V
- Con función de soplado facilitando la limpieza en aquellos sitios donde no es posible aspirar
- Con bolsa de fieltro para un mejor filtraje y mayor durabilidad
- Contenedor de plástico de 12 litros



Boquilla de suelos seco-húmedo



Dispositivo compacto y fácil de almacenar



Uso de baterías con información en tiempo real



Fácil posicionamiento para la manguera



Funcionamiento por baterías



Bolsa de fieltro



MÁXIMA MOVILIDAD



WD 2-18 Battery

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.628-500.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 90,00 € |
| Código EAN | 4054278943558 |
| Volumen | 58,243 |
| Unidad/Palet | 36 |

Características Técnicas

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Potencia absorbida (W) | 225 |
| Capacidad del depósito (l) | 12 |
| Material del depósito | plástico |
| Plataforma de baterías (V) | 18 |
| Autonomía batería 18V/2,5Ah (min) | 10 |
| Autonomía batería 18V/5,0Ah (min) | 20 |
| Función de soplado | Sí |
| Longitud de la manguera (m) | 1,8 |
| Almacenaje de accesorios en equipo | Sí |
| Peso (kg) | 3,43 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 349 x 328 x 399 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Manguera de aspiración | 4.440-132.3 | 31,28 € |
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 2 x 15,00 € |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | 25,00 € |
| Filtro de espuma | 5.731-595.0 | 11,00 € |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | 4,00 € |

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.863-314.0 | Bolsas de fieltro | 12,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € |
| 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € |
| 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € | 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € |
| 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € |
| 2.863-303.0 | Filtro de cartucho WD / SE | 14,00 € | | | |

Imagen disponible en las páginas 98,99,136

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

Plataforma de baterías 18 V

- Baterías intercambiables y compatibles con toda la gama de limpieza y cuidado de jardín Kärcher de 18 V
- Disponibles en dos amperajes diferentes, 2,5 Ah y 5,0 Ah
- Celdas de iones de litio de alto rendimiento
- Protección impermeable según IPX5
- Modo de almacenamiento automático que alarga la vida útil de la batería quedando almacenada con un nivel de carga óptimo
- Pantalla LCD con "Real Time Technology" que indica en todo momento el tiempo de carga, la capacidad de batería en reposo y la autonomía adaptada al dispositivo en uso



Cargador estándar



Cargador rápido



Batería 18 V / 2,5 Ah

Batería 18 V / 5,0 Ah

Starter Kit Battery Power 18/25

Starter Kit Battery Power 18/50

Información de Producto

| Artículo | 2.445-034.0 | 2.445-035.0 | 2.445-062.0 | 2.445-063.0 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 70,00 € | 110,00 € | 105,00 € | 145,00 € |
| Código EAN | 4054278511740 | 4054278511757 | 4054278650364 | 4054278650371 |
| Volumen | 0,9 | 1,295 | 4,655 | 5,101 |
| Unidad/Palet | 480 | 360 | 144 | 128 |

Características Técnicas

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| Voltaje de la batería (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Amperaje de la batería (Ah) | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 |
| Cargador | - | - | rápido | rápido |
| Potencia nominal (Wh) | 43,2 | 86,4 | 43,2 | 86,4 |
| Tiempo carga estándar 100% (min) | 240 | 540 | - | - |
| Tiempo carga rápida 100% (min) | 70 | 140 | 70 | 140 |
| Tiempo carga rápida 80% (min) | 40 | 85 | 40 | 85 |
| Peso (kg) | 0,509 | 0,832 | 1,248 | 1,551 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 133,3 x 88,3 x 49,6 | 133,3 x 88,3 x 71,4 | - | - |

Accesorios Opcionales

| | |
|----------------------------------|---------|
| 2.445-032.0 Cargador rápido 18 V | 43,00 € |
|----------------------------------|---------|

K 2 Battery Set

- Hidrolimpiadora de alta presión con batería intercambiable
- Independiente de las tomas de corriente eléctrica y de agua
- Aspiración de detergente integrado
- Pistola con indicador del nivel de presión que muestra el modo de limpieza seleccionado
- Asa de transporte de gran tamaño
- Almacenaje de lanza en la propia máquina
- Compatible con la plataforma de baterías Li-Ion Kärcher de 36 V



Batería intercambiable



Almacenaje de accesorios



Función de aspiración de agua



Manguera de aspiración de detergente



K 2 Battery Set

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.117-220.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 350,00 € |
| Código EAN | 4054278305165 |
| Volumen | 52,208 |
| Unidad/Palet | 18 |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Presión (bar/Mpa) | 110 / 11 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 340 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 |
| Autonomía de la batería (min) | 14 |
| Tiempo de carga de la batería (min) | 560 |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 245 x 303 x 629 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------|--|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 | 59,00 € | |
| Pistola G 120 Q | 2.643-823.0 | 36,00 € | |
| Boquilla turbo | 2.642-727.0 | 43,00 € | |
| Lanza VP 120 Vario Power Jet | 2.642-724.0 | 36,00 € | |
| Batería Li-Ión 36 V / 5,0 Ah | 2.445-031.0 | 255,00 € | |
| Cargador | Incluido | | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|--|-------------|--|----------|--|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € | |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € | |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € | |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € | |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € | |
| 2.445-033.0 | Cargador rápido 36 V | 71,00 € | | 2.445-031.0 | Batería 36 V / 5,0 Ah | 255,00 € | |
| 2.643-100.0 | Manguera de aspiración SH 5 | 32,00 € | | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 | 331,00 € | |

Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

KÄRCHER

5
AÑOS

**EXTENSIÓN
DE GARANTÍA***



INNOVADORA GAMA DE HIDROLIMPIADORAS.

Déjate sorprender por nuestra gama de hidrolimpiadoras. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

LIMPIEZA EXTERIOR

GAMA POWER CONTROL


Aplicación Home & Garden en AppStore y en Google Play con asesoramiento, consejos y trucos sobre el uso y tareas del equipo. Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie. Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se alcance el nivel deseado.



Limpieza Exterior

GAMA SMART CONTROL

Aplicación Home & Garden con administrador de aplicaciones, servicios y estadísticas. Conexión Bluetooth entre máquina de alta presión y teléfono inteligente. Modo Boost con +15 bar de potencia extra. El display LCD de la pistola permite un control visual sencillo del ajuste deseado.



BARREDORAS MANUALES

Con las barredoras manuales se consigue barrer hasta 5 veces más rápido que con una escoba. Además la suciedad se recoge en un depósito impidiendo que se esparza, facilitando su eliminación y evitando el contacto directo con la suciedad.

Guía de nomenclatura | Para la gama exterior

K3

K =Tipo 3= Gama

S 4 Twin

S =Tipo 4= Gama Twin= doble cepillo

| | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Tipo | | Dotación | |
| K | Hidrolimpiadora Kärcher | T | Accesorio |
| S | Barredora | Home | Accesorios para la limpieza del hogar |
| OC | Limpiadora portátil | Premium | Enrollador de manguera |
| PCL | Patio Cleaner | | |

PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

DISEÑADAS PARA AGUANTAR LA PRESIÓN: NUESTRAS BOMBAS

Todas las bombas de Kärcher están diseñadas, desarrolladas y fabricadas exclusivamente por Kärcher. A diferencia de la mayoría de nuestros competidores, nosotros nos encargamos íntegramente del proceso de producción, fabricando nuestras propias bombas con las mejores materias primas existentes. Los materiales están meticulosamente seleccionados para dar el mejor rendimiento posible. Es la razón por la cual somos siempre capaces de ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad.



BOMBA N-COR

- Fabricada a partir del mejor N-Cor existente, reforzado con fibra de vidrio 100% resistente al agua, a los detergentes y al aceite
- Extremadamente ligera, silenciosa y sin riesgos de corrosión
- Especialmente concebida para hidrolimpiadoras K 2 hasta K 4



BOMBA BI-COMPONENTES

- Combina la solidez del aluminio y del N-Cor reforzado con fibra de vidrio
- Extremadamente resistente y robusta en el exterior
- Inoxidable y sin riesgos de corrosión en el interior
- Duradera incluso a alta presión
- Especialmente concebida para hidrolimpiadoras K 5



BOMBA ALUMINIO

- Aluminio puro de la calidad más alta existente en el mercado
- Diseñada para uso intensivo
- Robusta
- Duradera incluso a alta presión
- Especialmente concebida para hidrolimpiadoras K 7

MOTORES REFRIGERADOS POR AGUA DE KÄRCHER

MÁS DURADEROS Y EFICIENTES

Mientras que otros fabricantes producen regularmente motores universales o refrigerados por aire, Kärcher destaca con una ventaja competitiva real y muy relevante: potentes y robustos motores refrigerados por agua. Estos motores están utilizados en todas las hidrolimpiadoras K 4, K 5, y K 7.

LARGA VIDA ÚTIL

x10

DURAN HASTA 10 VECES MÁS QUE LOS MOTORES UNIVERSALES

Refrigeración continua y eficiente con agua fría. Sin desgaste ni deterioro como puede ocurrir con las escobillas de carbono.

RENDIMIENTO SUPERIOR



MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

FUNCIONAN DE MANERA MÁS EFICIENTE QUE LOS MOTORES UNIVERSALES

Hasta un 10% más eficientes en consumo eléctrico. Más ligeros que los motores refrigerados por aire con especificaciones técnicas idénticas.

MÁS SILENCIOSOS



-50%

SON DOS VECES MÁS DISCRETOS QUE LOS MOTORES UNIVERSALES

Muchas menos revoluciones por minuto (motores refrigerados por agua: 3.000 revoluciones, motores universales: 20.000 revoluciones). Sellados herméticamente (no requieren ventilación).





Hidrolimpiadoras

| Artículo | Descripción | Caudal (l/h) | Presión (bar) | Manguera A.P. (m) | Lanza presión variable | Depósito de detergente | Accesorio para superficie | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------|
| Hidrolimpiadoras | | | | | | | | | |
| 1.317-233.0 | K 7 Premium Smart Control Home | 600 | 20-180 (+15) | 10 | ■ | Plug 'n' Clean | T 7 Plus | 660,00 € | 46 |
| 1.317-230.0 | K 7 Premium Smart Control | 600 | 20-180 (+15) | 10 | ■ | Plug 'n' Clean | - | 615,00 € | 46 |
| 1.317-203.0 | K 7 Smart Control Home | 600 | 20-180 (+15) | 10 | ■ | Plug 'n' Clean | T 7 Plus | 615,00 € | 47 |
| 1.317-200.0 | K 7 Smart Control | 600 | 20-180 (+15) | 10 | ■ | Plug 'n' Clean | - | 560,00 € | 47 |
| 1.324-673.0 | K 5 Premium Smart Control Home | 500 | 20-145 (+15) | 10 | ■ | Plug 'n' Clean | T 5 | 500,00 € | 48 |
| 1.324-670.0 | K 5 Premium Smart Control | 500 | 20-145 (+15) | 10 | ■ | Plug 'n' Clean | - | 450,00 € | 48 |
| 1.324-650.0 | K 5 Smart Control | 500 | 20-145 (+15) | 10 | ■ | Plug 'n' Clean | - | 430,00 € | 49 |
| 1.324-550.0 | K 5 Power Control | 500 | 20-145 | 10 | ■ | Plug 'n' Clean | - | 365,00 € | 50 |
| 1.324-133.0 | K 4 Premium Power Control Home | 420 | 20-130 | 8 | ■ | Plug 'n' Clean | T 5 | 360,00 € | 51 |
| 1.324-130.0 | K 4 Premium Power Control | 420 | 20-130 | 8 | ■ | Plug 'n' Clean | - | 310,00 € | 51 |
| 1.324-033.0 | K 4 Power Control Home | 420 | 20-130 | 8 | ■ | Plug 'n' Clean | T 5 | 315,00 € | 52 |
| 1.324-030.0 | K 4 Power Control | 420 | 20-130 | 8 | ■ | Plug 'n' Clean | - | 260,00 € | 52 |
| 1.602-750.0 | K 3 Premium Power Control | 380 | 20-120 | 7 | ■ | Integrado | - | 190,00 € | 53 |
| 1.676-103.0 | K 3 Power Control Home | 380 | 20-120 | 7 | ■ | Integrado | T 1 | 190,00 € | 54 |
| 1.676-100.0 | K 3 Power Control | 380 | 20-120 | 7 | ■ | Integrado | - | 155,00 € | 54 |
| 1.673-630.0 | K 2 Premium Power Control | 360 | 20-110 | 7 | ■ | Integrado | - | 130,00 € | 55 |
| 1.673-603.0 | K 2 Power Control Home | 360 | 20-110 | 5 | ■ | Integrado | T 1 | 140,00 € | 56 |
| 1.673-600.0 | K 2 Power Control | 360 | 20-110 | 5 | ■ | Integrado | - | 110,00 € | 56 |
| 1.673-006.0 | K 2 Universal Home | 360 | 110 | 3 | - | - | T 1 | 100,00 € | 57 |
| 1.673-570.0 | K 2 classic | 360 | 110 | - | - | - | - | 75,00 € | 58 |





Barredoras Manuales

| Artículo | Descripción | Rendimiento Superficie (m ² /h) | Anchura de barrido (mm) | Capacidad depósito suciedad (l) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| 1.766-460.0 | S6 Twin | 3.000 | 860 | 38 | 410,00 € | 67 |
| 1.766-420.0 | S6 | 2.500 | 670 | 38 | 360,00 € | 68 |
| 1.766-360.0 | S4 Twin | 2.400 | 680 | 20 | 175,00 € | 69 |

Limpiadora Portátil

| Artículo | Descripción | Caudal (l/min) | Autonomía batería (min) | Tiempo de carga batería (min) | Volumen del depósito (l) | Manguera (m) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| 1.599-300.0 | OC 3 Foldable | 2 | 15 | 180 | 8 | 1,8 | 140,00 € | 71 |

Patio Cleaner

| Artículo | Descripción | Presión máxima (bar) | Consumo de agua a 4 bar (l/h) | Potencia absorbida (kW) | Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.) | Ancho útil de trabajo (mm) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|------------------|------|
| 1.644-000.0 | PCL 4 | 10 | 180 | 0,6 | 600-800 | 300 | 225,00 € | 73 |



K 7 Premium Smart Control

- Conexión Bluetooth entre máquina y smartphone
- App con administrador de servicio, estadísticas y aplicaciones
- Se puede transmitir el nivel de presión desde la App al gatillo de la pistola
- Modo Boost + 15 bar. de potencia extra
- Modelo Premium con enrollador de manguera
- Motor refrigerado por agua, larga duración
- Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Cambio sencillo entre chorro plano, rotativo y detergente con sólo girar la lanza
- Detergente sistema Plug'n Clean, puede cambiarse de forma rápida y cómoda
- Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de manguera y pie de soporte alargado



APP Kärcher Home & Garden



Con Bluetooth entre hidrolimpiadora y smartphone



Pistola Smart Control y lanza Multi-Jet 3 en 1



Enrollador de mangueras



Modo Boost con 15 bar + de presión



Accesorio para grandes superficies T 7



5 AÑOS
EXTENSIVO DE GARANTÍA*

CONTROL POR APP



BLUETOOTH



+100% MÁS POTENTE



VARIO POWER



RENDIMIENTO SUPERIOR



MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

K 7 Premium Smart Control

K 7 Premium Smart Control Home

Información de Producto

| Artículo | 1.317-230.0 | 1.317-233.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 615,00 € | 660,00 € |
| Código EAN | 4054278605135 | 4054278786568 |
| Volumen | 167,289 | 184,886 |
| Unidad/Palet | 12 | 12 |

Características Técnicas

| | K 7 Premium Smart Control | K 7 Premium Smart Control Home |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Presión (bar/Mpa) | 20 - 180 (+ 15bar modo boost) / 2-18 | 20 - 180 (+ 15bar modo boost) / 2-18 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 600 | 600 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 |
| Potencia Máxima (kW) | 3,0 | 3,0 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 60 | 60 |
| Peso sin accesorios (kg) | 18,06 | 18,06 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 459 x 330 x 666 | 459 x 330 x 666 |

Accesorios de Serie

| Accesorio | K 7 Premium Smart Control | K 7 Premium Smart Control Home |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Manguera de alta presión | 2.643-633.0 64,00 € | 2.643-633.0 64,00 € |
| Pistola G 180 Q Smart Control | 2.644-270.0 103,00 € | 2.644-270.0 103,00 € |
| Lanza MJ 180 Multi Jet 3 en 1 | 2.643-907.0 64,00 € | 2.643-907.0 64,00 € |
| T-Racer T 7 | - | Incluido |
| Detergente fachada y piedra 3 en 1 | - | 6.295-765.0 8,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| 2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € |
| 2.638-817.0 Lanza acodada | 61,00 € | 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € |
| 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 2.638-792.0 Juego de decapado | 75,00 € |
| 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € |
| 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € |

Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

* Registrándote en www.kaercher.com/es

K 7 Smart Control

- Conexión Bluetooth entre máquina y smartphone
- App con administrador de servicio, estadísticas y aplicaciones
- Se puede transmitir el nivel de presión desde la App al gatillo de la pistola
- Modo Boost + 15 bar. de potencia extra
- Motor refrigerado por agua, larga duración
- Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Cambio sencillo entre chorro plano, rotativo y detergente con sólo girar la lanza
- Detergente sistema Plug'n`Clean, puede cambiarse de forma rápida y cómoda
- Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de manguera y pie de soporte alargado



APP Kärcher Home & Garden



Con Bluetooth entre hidrolimpiadora y smartphone



Plug 'n` Clean, cambio de detergente de forma rápida y cómoda



Modo Boost con 15 bar + de presión



Pistola Smart Control y lanza Multi-Jet 3 en 1



Accesorio para grandes superficies T 7



- 5 AÑOS**
EXTENSIÓN DE GARANTÍA
- CONTROL POR APP
- BLUETOOTH
- +100% MÁS POTENTE
- VARIO POWER
- RENDIMIENTO SUPERIOR
- MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

Limpieza Exterior

K 7 Smart Control

K 7 Smart Control Home

Información de Producto

| Artículo | 1.317-200.0 | 1.317-203.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 560,00 € | 615,00 € |
| Código EAN | 4054278604107 | 4054278787053 |
| Volumen | 167,289 | 185,6 |
| Unidad/Palet | 12 | 12 |

Características Técnicas

| | K 7 Smart Control | K 7 Smart Control Home |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Presión (bar/Mpa) | 20 - 180 (+ 15bar modo boost) / 2-18 | 20 - 180 (+ 15bar modo boost) / 2-18 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 600 | 600 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 |
| Potencia Máxima (kW) | 3,0 | 3,0 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 60 | 60 |
| Peso sin accesorios (kg) | 17,63 | 17,63 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 458 x 330 x 666 | 458 x 330 x 666 |

Accesorios de Serie

| Accesorio | K 7 Smart Control | K 7 Smart Control Home |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 59,00 € | 2.641-721.0 59,00 € |
| Pistola G 180 Q Smart Control | 2.644-270.0 103,00 € | 2.644-270.0 103,00 € |
| Lanza MJ 180 Multi Jet 3 en 1 | 2.643-907.0 64,00 € | 2.643-907.0 64,00 € |
| T-Racer T 7 | - | Incluido |
| Detergente fachada y piedra 3 en 1 | - | 6.295-765.0 8,00 € |

Accesorios Opcionales


| | | | |
|--|---------|--|---------|
| 2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € |
| 2.638-817.0 Lanza acodada | 61,00 € | 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € |
| 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 2.638-792.0 Juego de decapado | 75,00 € |
| 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € |
| 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € |

Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

* Registrándote en www.karcher.com/es

K 5 Premium Smart Control

- Conexión Bluetooth entre máquina y smartphone
- App con administrador de servicio, estadísticas y aplicaciones
- Se puede transmitir el nivel de presión desde la App al gatillo de la pistola
- Modo Boost + 15 bar. de potencia extra
- Modelo Premium con enrollador de manguera
- Motor refrigerado por agua, larga duración
- Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Cambio sencillo entre chorro plano, rotativo y detergente con sólo girar la lanza
- Detergente sistema Plug'n'Clean, puede cambiarse de forma rápida y cómoda
- Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de manguera y pie de soporte alargado



APP Kärcher Home & Garden



Con Bluetooth entre hidrolimpiadora y smartphone



Pistola Smart Control y lanza Multi-Jet 3 en 1



Enrollador de mangueras



Modo Boost con 15 bar + de presión



Accesorio para grandes superficies T 5



5 AÑOS DE GARANTÍA

CONTROL POR APP



BLUETOOTH



RENDIMIENTO SUPERIOR



MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

K 5 Premium Smart Control

K 5 Premium Smart Control Home

Información de Producto

| Artículo | 1.324-670.0 | 1.324-673.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 450,00 € | 500,00 € |
| Código EAN | 4054278619163 | 4054278786537 |
| Volumen | 86,812 | 120,364 |
| Unidad/Palet | 12 | 8 |

Características Técnicas

| | K 5 Premium Smart Control | K 5 Premium Smart Control Home |
|----------------------------------|--|--|
| Presión (bar/Mpa) | 20 - 145 (+ 15bar modo boost) / 2-14,5 | 20 - 145 (+ 15bar modo boost) / 2-14,5 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 500 | 500 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 2,1 | 2,1 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 40 | 40 |
| Peso sin accesorios (kg) | 13,92 | 13,92 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 414 x 306 x 588 | 414 x 306 x 588 |

Accesorios de Serie

| Accesorio | K 5 Premium Smart Control | K 5 Premium Smart Control Home |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Manguera de alta presión | 2.643-633.0 64,00 € | 2.643-633.0 64,00 € |
| Pistola G 180 Q Smart Control | 2.644-270.0 103,00 € | 2.644-270.0 103,00 € |
| Lanza MJ 145 Multi Jet 3 en 1 | 2.643-906.0 64,00 € | 2.643-906.0 64,00 € |
| T-Racer T 5 | - | 2.644-084.0 85,00 € |
| Detergente fachada y piedra 3 en 1 | - | 6.295-765.0 8,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| 2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 2.643-254.0 Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € |
| 2.638-817.0 Lanza acodada | 61,00 € | 2.641-710.0 Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € |
| 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 2.638-792.0 Juego de decapado | 75,00 € |
| 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € |
| 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 2.644-123.0 Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € |

K 5 Smart Control

- Conexión Bluetooth entre máquina y Smartphone
- App con administrador de servicio, estadísticas y aplicaciones
- Se puede transmitir el nivel de presión desde la App al gatillo de la pistola
- Modo Boost + 15 bar. De potencia extra
- Motor refrigerado por agua, larga duración
- Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Cambio sencillo entre chorro plano, rotativo y detergente con sólo girar la lanza
- Detergente sistema Plug'n`Clean, puede cambiarse de forma rápida y cómoda
- Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad de la guía de manguera y a su base de soporte más ancho.



APP Kärcher Home & Garden



Con Bluetooth entre hidrolimpiadora y smartphone



Plug 'n` Clean, cambio de detergente de forma rápida y cómoda



Modo Boost con 15 bar + de presión



Pistola Smart Control y lanza Multi-Jet 3 en 1



Limpeza Exterior

K 5 Smart Control

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.324-650.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 430,00 € |
| Código EAN | 4054278786025 |
| Volumen | 86,812 |
| Unidad/Palet | 12 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|--|
| Presión (bar/Mpa) | 20 - 145 (+ 15bar modo boost) / 2-14,5 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 500 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 2,1 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 40 |
| Peso sin accesorios (kg) | 13,7 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 402 x 306 x 588 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|---|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 | 59,00 € | 📷 |
| Pistola G 180 Q Smart Control | 2.644-270.0 | 103,00 € | |
| Lanza MJ 145 Multi Jet 3 en 1 | 2.643-906.0 | 64,00 € | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|---|-------------|--|---------|---|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 📷 | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € | 📷 |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | 📷 | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € | 📷 |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 📷 | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € | 📷 |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 📷 | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € | 📷 |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 📷 | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € | 📷 |

📷 Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

📷 * Registrándote en www.kaercher.com/es

K 5 Power Control

- App con asesoramiento, consejos y trucos sobre el uso y tareas del equipo
- Motor refrigerado por agua, larga duración
- Lanza pulverizadora Vario Power, regulación sencilla de la presión
- Detergente sistema Plug'n`Clean, puede cambiarse de forma rápida y cómoda
- Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de manguera y pie de soporte alargado



APP Kärcher Home & Garden



Asa telescópica



Plug 'n` Clean, cambio de detergente de forma rápida y cómoda



Fácil almacenaje de accesorios



Pistola y lanzas turbo y vario power jet



5 AÑOS
EXTENSIÓN DE GARANTÍA*

+100% MÁS POTENTE

CONTROL POR APP

VARIO POWER

RENDIMIENTO SUPERIOR

MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

K 5 Power Control

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.324-550.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 365,00 € |
| Código EAN | 4054278618265 |
| Volumen | 81,432 |
| Unidad/Palet | 12 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Presión (bar/Mpa) | 20 - 145 / 2 - 14,5 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 500 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 2,1 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 40 |
| Peso sin accesorios (kg) | 12,95 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 402 x 306 x 588 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|---|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 | 59,00 € | 📷 |
| Pistola G 145 Q | 2.643-634.0 | 89,00 € | |
| Boquilla turbo | 2.642-728.0 | 43,00 € | |
| Lanza VP 145 Vario Power Jet | 2.642-725.0 | 37,00 € | 📷 |

Accesorios Opcionales


| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|---|-------------|--|---------|---|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 📷 | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € | 📷 |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | 📷 | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € | 📷 |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 📷 | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € | 📷 |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 📷 | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € | 📷 |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 📷 | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € | 📷 |

📷 Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

📄 * Registrándote en www.kaercher.com/es

K 4 Premium Power Control

- La App Home & Garden de Kärcher asiste al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza
- Motor refrigerado por agua, larga duración
- Modelo Premium con enrollador de manguera
- Lanza pulverizadora Vario Power, regulación sencilla de la presión
- Detergente sistema Plug'n`Clean, puede cambiarse de forma rápida y cómoda
- Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de manguera y pie de soporte alargado



APP Kärcher Home & Garden



Enrollador de mangueras



Plug `n` Clean, cambio de detergente de forma rápida y cómoda



Estacionamiento de accesorios en la propia máquina



Pistola y lanzas turbo y vario power jet



Accesorio para grandes superficies T 5



limpieza Exterior

K 4 Premium Power Control

K 4 Premium Power Control Home

Información de Producto

| Artículo | 1.324-130.0 | 1.324-133.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 310,00 € | 360,00 € |
| Código EAN | 4054278618159 | 4054278786070 |
| Volumen | 86,812 | 113,1 |
| Unidad/Palet | 12 | 8 |

Características Técnicas

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Presión (bar/Mpa) | 20 - 130 / 2 - 13 | 20 - 130 / 2 - 13 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 420 | 420 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 1,8 | 1,8 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 30 | 30 |
| Peso sin accesorios (kg) | 11,98 | 11,98 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 414 x 306 x 588 | 414 x 306 x 588 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Manguera de alta presión | 2.643-633.0 | 64,00 € | 2.643-633.0 | 64,00 € |
| Pistola G 145 Q | 2.643-634.0 | 89,00 € | 2.643-634.0 | 89,00 € |
| Boquilla turbo | 2.642-728.0 | 43,00 € | 2.642-728.0 | 43,00 € |
| Lanza VP 145 Vario Power Jet | 2.642-725.0 | 37,00 € | 2.642-725.0 | 37,00 € |
| T-Racer T 5 | - | - | 2.644-084.0 | 85,00 € |
| Detergente fachada y piedra 3 en 1 | - | - | 6.295-765.0 | 8,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------|--|---------|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € |

Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

* Registrándote en www.kärcher.com/es

K 4 Power Control

- La App Home & Garden de Kärcher asiste al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza
- Motor refrigerado por agua, larga duración
- Lanza pulverizadora Vario Power, regulación sencilla de la presión
- Detergente sistema Plug 'n' Clean, puede cambiarse de forma rápida y cómoda
- Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de manguera y pie de soporte alargado



APP Kärcher Home & Garden



Asa telescópica



Plug 'n' Clean, cambio de detergente de forma rápida y cómoda



Estacionamiento de accesorios en la propia máquina



Pistola y lanzas turbo y vario power jet



Accesorio para grandes superficies T 5



5 AÑOS
EXTENSIÓN DE GARANTÍA*

+100% MÁS POTENTE

CONTROL POR APP

VARIO POWER

RENDIMIENTO SUPERIOR

MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

K 4 Power Control

K 4 Power Control Home

Información de Producto

| Artículo | 1.324-030.0 | 1.324-033.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 260,00 € | 315,00 € |
| Código EAN | 4054278618227 | 4054278785875 |
| Volumen | 86,812 | 120,364 |
| Unidad/Palet | 12 | 8 |

Características Técnicas

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Presión (bar/Mpa) | 20-130 / 2-13 | 20-130 / 2-13 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 420 | 420 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 1,8 | 1,8 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 30 | 30 |
| Peso sin accesorios (kg) | 11,48 | 11,48 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 402 x 306 x 588 | 402 x 306 x 588 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 | 59,00 € | 2.641-721.0 | 59,00 € |
| Pistola G 145 Q | 2.643-634.0 | 89,00 € | 2.643-634.0 | 89,00 € |
| Boquilla turbo | 2.642-728.0 | 43,00 € | 2.642-728.0 | 43,00 € |
| Lanza VP 145 Vario Power Jet | 2.642-725.0 | 37,00 € | 2.642-725.0 | 37,00 € |
| T-Racer T 5 | - | - | 2.644-084.0 | 85,00 € |
| Detergente fachada y piedra 3 en 1 | - | - | 6.295-765.0 | 8,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------|--|---------|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € |

Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

* Registrándote en www.kärcher.com/es

K 3 Premium Power Control

- La App Home & Garden de Kärcher asiste al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza
- Versión Premium con enrollador de manguera
- La presión se puede comprobar en el indicador de la pistola
- Lanza pulverizadora Vario Power, regulación sencilla de la presión
- El pie de apoyo puede ser empleado también como segunda asa de transporte



APP Kärcher Home & Garden



Asa telescópica



Con enrollador de mangueras



Con depósito de detergente



Fácil almacenaje de accesorios



5 AÑOS
EXTENSION DE GARANTÍA*



limpieza Exterior

K 3 Premium Power Control

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.602-750.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 190,00 € |
| Código EAN | 4054278622828 |
| Volumen | 52,291 |
| Unidad/Palet | 18 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Presión (bar/Mpa) | 20-120 / 2-12 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 380 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 1,6 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 25 |
| Peso sin accesorios (kg) | 5,615 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 340 x 281 x 677 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------|-------------|---------|
| Manguera de alta presión | 2.643-633.0 | 64,00 € |
| Pistola G 120 Q | 2.643-823.0 | 36,00 € |
| Boquilla turbo | 2.642-727.0 | 43,00 € |
| Lanza VP 120 Vario Power Jet | 2.642-724.0 | 36,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------|--|---------|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € |


Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

* Registrándote en www.kaercher.com/es

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

K 3 Power Control

- La App Home & Garden de Kärcher asiste al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza
- La presión se puede comprobar en el indicador de la pistola
- Lanza pulverizadora Vario Power, regulación sencilla de la presión
- El pie de apoyo puede ser empleado también como segunda asa de transporte



APP Kärcher Home & Garden



Asa telescópica



Accesorio para grandes superficies T 1



Con depósito de detergente



Fácil almacenaje de accesorios



5 AÑOS
EXTENSION DE GARANTÍA

+100% MÁS POTENTE

CONTROL POR APP

VARIO POWER

K 3 Power Control

K 3 Power Control Home

Información de Producto

| Artículo | 1.676-100.0 | 1.676-103.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 155,00 € | 190,00 € |
| Código EAN | 4054278605166 | 4054278786575 |
| Volumen | 46,079 | 52,291 |
| Unidad/Palet | 18 | 18 |

Características Técnicas

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Presión (bar/Mpa) | 20-120 / 2-12 | 20-120 / 2-12 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 380 | 380 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 1,6 | 1,6 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 25 | 25 |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,357 | 4,357 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 297 x 280 x 677 | 297 x 280 x 677 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 | 59,00 € | 2.641-721.0 | 59,00 € |
| Pistola G 120 Q | 2.643-823.0 | 36,00 € | 2.643-823.0 | 36,00 € |
| Boquilla turbo | 2.642-727.0 | 43,00 € | 2.642-727.0 | 43,00 € |
| Lanza VP 120 Vario Power Jet | 2.642-724.0 | 36,00 € | 2.642-724.0 | 36,00 € |
| T-Racer T 1 | - | - | 2.643-812.0 | 56,00 € |
| Detergente concentrado Patio & Deck | - | - | 6.295-842.0 | 8,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------|--|---------|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € |

Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

* Registrándote en www.kaercher.com/es

K 2 Premium Power Control

- La App Home & Garden de Kärcher asiste al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza
- Lanza pulverizadora Vario Power, regulación sencilla de la presión
- El pie de apoyo puede ser empleado también como segunda asa de transporte
- Prácticas sujeciones para los accesorios en el propio equipo
- Con depósito de detergente integrado



APP Kärcher Home & Garden



Asa telescópica



Depósito de detergente integrado



Con lanza turbo y Vario Power



Fácil almacenaje de accesorios



limpieza Exterior

K 2 Premium Power Control

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.673-630.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 130,00 € |
| Código EAN | 4054278604077 |
| Volumen | 37,268 |
| Unidad/Palet | 24 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Presión (bar/Mpa) | 20-110 / 2-11 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 360 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 1,4 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 20 |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,07 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 246 x 280 x 586 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|---|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 | 59,00 € | 📷 |
| Pistola de alta presión | 4.775-236.3 | 25,00 € | |
| Boquilla turbo | 2.642-727.0 | 43,00 € | |
| Lanza VP 120 Vario Power Jet | 2.642-724.0 | 36,00 € | 📷 |

Accesorios Opcionales


| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|---|-------------|--|---------|---|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 📷 | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € | 📷 |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | 📷 | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € | 📷 |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 📷 | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € | 📷 |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 📷 | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € | 📷 |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 📷 | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € | 📷 |

📷 Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

📄 * Registrándote en www.kaercher.com/es

K 2 Power Control

- La App Home & Garden de Kärcher asiste al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza
- Lanza pulverizadora Vario Power, regulación sencilla de la presión
- El pie de apoyo puede ser empleado también como segunda asa de transporte
- Prácticas sujeciones para los accesorios en el propio equipo
- Sistema de aspiración del detergente que facilita su aplicación



APP Kärcher Home & Garden



Asa telescópica



Fácil almacenaje de accesorios



Con lanza turbo y Vario Power



Con tubo para aspiración de detergente



Accesorio para grandes superficies T 1



5 AÑOS
EXTENSION DE GARANTÍA

+100% MÁS POTENTE

CONTROL POR APP

VARIO POWER

K 2 Power Control

K 2 Power Control Home

Información de Producto

| Artículo | 1.673-600.0 | 1.673-603.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 110,00 € | 140,00 € |
| Código EAN | 4054278604046 | 4054278796116 |
| Volumen | 36,236 | 42,323 |
| Unidad/Palet | 24 | 18 |

Características Técnicas

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Presión (bar/Mpa) | 20-110 / 2-11 | 20-110 / 2-11 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 360 | 360 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 1,4 | 1,4 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 20 | 20 |
| Peso sin accesorios (kg) | 3,95 | 3,95 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 246 x 280 x 586 | 246 x 280 x 586 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 | 59,00 € | 2.641-721.0 | 59,00 € |
| Pistola de alta presión | 4.775-236.3 | 25,00 € | 4.775-236.3 | 25,00 € |
| Boquilla turbo | 2.642-727.0 | 43,00 € | 2.642-727.0 | 43,00 € |
| Lanza VP 120 Vario Power Jet | 2.642-724.0 | 36,00 € | 2.642-724.0 | 36,00 € |
| T-Racer T 1 | - | - | 2.643-812.0 | 56,00 € |
| Detergente concentrado Patio & Deck | - | - | 6.295-842.0 | 8,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------|--|---------|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € |

Imagen disponible en las páginas 60,61,63,64,65

* Registrándote en www.karcher.com/es

K 2 Universal Home

- Ideal para la limpieza ocasional de muebles de jardín, bicicletas y balcones
- Con accesorios específicos para la limpieza del jardín y terraza
- Sistema Quick Connect para una conexión sencilla y rápida del cable de alta presión a la máquina y la pistola
- Gracias a su asa y su escaso peso, se puede transportar con facilidad
- Ganchos integrados para guardar pistola y lanza. Ahorro de espacio y accesorios siempre disponibles
- Con bolsillo para guardar el cable eléctrico y gancho para la manguera de alta presión



Gancho para manguera y bolsillo para cable



Asa de transporte



Accesorios siempre disponibles



Dispositivo de aspiración de detergente



K 2 Universal Home

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.673-006.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 100,00 € |
| Código EAN | 4054278630441 |
| Volumen | 36,356 |
| Unidad/Palet | 24 |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Presión (bar/Mpa) | 110 / 11 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 360 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 1,4 |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 280 x 176 x 443 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|--|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 | 59,00 € | |
| Pistola de alta presión | 4.775-236.3 | 25,00 € | |
| Boquilla turbo | 2.642-727.0 | 43,00 € | |
| T-Racer T 1 | 2.643-812.0 | 56,00 € | |
| Detergente concentrado Patio & Deck | 6.295-842.0 | 8,00 € | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|--|-------------|--|---------|--|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € | |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € | |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € | |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € | |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € | |
| 2.643-234.0 | Cepillo para limpieza de llantas | 30,00 € | | | | | |

K 2 classic

- Hidrolimpiadora para tareas de limpieza ocasionales y eliminación de suciedad ligera
- Almacenaje de accesorios integrado en el equipo
- Ideal para la limpieza de mobiliario de jardín, balcones, bicicletas y utensilios del jardín
- Equipo compacto, ligero y fácil de transportar



Accesorios siempre disponibles



Espacio para posicionar la manguera



Fácil de almacenar



Lanza de alta presión



K 2 classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.673-570.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 75,00 € |
| Código EAN | 4066529041265 |
| Volumen | 25,52 |
| Unidad/Palet | 84 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Presión (bar/Mpa) | 110 / 11 |
| Caudal de agua máx. (l/h) | 360 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 40 |
| Potencia Máxima (kW) | 1,4 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 20 |
| Peso sin accesorios (kg) | 3,37 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 178 x 219 x 415 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|--|
| Manguera de alta presión | 2.641-721.0 | 59,00 € | |
| Pistola de alta presión | 4.775-236.3 | 25,00 € | |
| Boquilla turbo | 2.642-727.0 | 43,00 € | |
| Lanza VP 120 Vario Power Jet | 2.642-724.0 | 36,00 € | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|--|-------------|--|---------|--|
| 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 50,00 € | | 2.643-254.0 | Lanza Vario Power Jet Short 360° | 32,00 € | |
| 2.638-817.0 | Lanza acodada | 61,00 € | | 2.641-710.0 | Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | 89,00 € | |
| 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 | 20,00 € | | 2.638-792.0 | Juego de decapado | 75,00 € | |
| 2.637-729.0 | Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 67,00 € | | 2.637-767.0 | Juego limpieza de tuberías 15 m | 94,00 € | |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | | 2.644-123.0 | Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 43,00 € | |


KÄRCHER



MÁXIMA LIMPIEZA CON EL MÍNIMO ESFUERZO.

Accesorios para la alta presión. Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

Limpeza de grandes superficies



T-Racer T 7 Plus

Para limpiar sin salpicaduras todo tipo de superficies. Presión de limpieza adaptable para diferentes superficies como piedra o madera, asa para limpieza de superficies verticales. Boquilla delantera para limpieza de bordes y rincones conmutable con el pie. Rejilla de protección para superficies con gravilla.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|------------------|-------------|---------------|------------------|
| T-Racer T 7 Plus | 2.644-074.0 | 4054278633428 | 115,00 € |

T-Racer T 5

Para limpiar sin salpicaduras todo tipo de superficies. Presión de limpieza adaptable para diferentes superficies como piedra o madera. Asa para limpieza de superficies verticales.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|-------------|---------------|------------------|
| T-Racer T 5 | 2.644-084.0 | 4054278513652 | 85,00 € |

Escoba de exterior con alta presión

Cepillo frotador con tres boquillas de alta presión. Elimina con rapidez y eficacia la suciedad acumulada sobre cualquier tipo de superficie. Muy adecuado para la limpieza de esquinas, rincones y escaleras. Con labio de goma para eliminar el agua sucia resultante.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|-------------|---------------|------------------|
| Escoba de exterior con alta presión PS 30 | 2.644-123.0 | 4054278546858 | 43,00 € |

PS 20 Handheld

Limpiadora de superficies como complemento ideal de la limpiadora de mano KHB 4-18 Battery y KHB 6 Battery para la limpieza de pequeñas superficies y escaleras.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|-------------|---------------|------------------|
| Limpiadora de superficies PS 20 Handheld | 2.644-018.0 | 4054278338217 | 42,00 € |

Limpeza Exterior

Cepillos



Cepillo de alto rendimiento

Para la limpieza de superficies delicadas sin producir salpicaduras. Gran eficacia de limpieza al combinar dos boquillas de alta presión con un cepillo suave. Permite reducir la duración de los trabajos de limpieza en un 30%, reduciendo por tanto el consumo de agua y energía.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Cepillo de alto rendimiento WB 150 | 2.643-237.0 | 4039784920941 | 50,00 € |

WB 7 Plus

Cepillo de lavado 3 en 1 que combina tres funciones: Chorro plano de alta presión, chorro en baja presión para combinar con detergente y lavado con cepillo. Con depósito de detergente de 240ml integrado en el propio cepillo.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------|-------------|---------------|------------------|
| WB 7 Plus | 2.644-374.0 | 4054278967226 | 49,00 € |

WB 130 Cepillo de lavado giratorio

Cepillo giratorio de lavado WB 130, con cepillos intercambiables para la limpieza de superficies lisas como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil mediante una palanca de desbloqueo integrada. Incorpora de origen el cepillo universal.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| WB 130 Cepillo de lavado giratorio | 2.644-286.0 | 4054278862682 | 34,00 € |
| Recambio universal | 2.644-289.0 | 4054278862712 | 10,00 € |
| Recambio Car&Bike | 2.644-290.0 | 4054278862729 | 24,00 € |
| Recambio Home&Garden | 2.644-291.0 | 4054278862736 | 10,00 € |

Cepillo de lavado transversal

Cepillo de lavado blando WB 60 para limpiar superficies más grandes, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, invernaderos o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie a través de un ancho útil de 248 mm.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Cepillo de lavado blando WB 60 | 2.643-233.0 | 4039784920712 | 25,00 € |

Cepillo suave de lavado

Cepillo de lavado rígido para limpiadoras de alta presión, pelo suave para limpieza efectiva de vehículos, puertas, superficies, etc.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| Cepillo de pelo suave | 6.903-276.0 | 4002667004564 | 11,00 € |

Limpeza Exterior

KÄRCHER



CEPILLO DE LAVADO 3 EN 1.



La combinación de tres funciones en el mismo cepillo **WB 7 Plus** marcan la diferencia: Chorro plano de alta presión, chorro en baja presión para combinar con detergente y lavado de cepillo. Integrado con depósito para el detergente de 240 ml. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

Lanzas y prolongaciones



Lanza MultiPower

Lanza de presión variable con cinco tipos de chorro: baja presión, para detergente, alta presión en abanico, chorro concentrado giratorio y chorro en abanico ancho de media presión. La selección del chorro se hace girando simplemente la lanza.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------|--------------------|---------------|------------------|
| MultiPower Jet K3-K5 | 2.643-239.0 | 4039784920972 | 64,00 € |
| MultiPower Jet K6-K7 | 2.643-238.0 | 4039784920958 | 64,00 € |

Lanza giratoria graduable

La Vario Power Jet Short 360°, lanza corta con regulación gradual de la presión y articulación de 360° ajustable, es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso como pasos de rueda en vehículos.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Lanza Vario Power Jet Short 360° | 2.643-254.0 | 4039784925588 | 32,00 € |

TLA 4 Lanza pulverizadora telescópica

Lanza pulverizadora telescópica con articulación integrada de 180° para un uso más flexible. Soporte de pistola adaptable fácilmente a cualquier hidrolimpiadora Kärcher actual. Compatible con otros accesorios Kärcher gracias al cierre de bayoneta. Alcanza hasta 5m. de altura.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| TLA 4 Lanza pulverizadora telescópica | 2.644-190.0 | 4054278684086 | 142,00 € |

Kit para la limpieza de fachadas y cristales con TLA 4

Gran resultado de limpieza gracias a sus 4 boquillas de alta presión. Estructuras intercambiables, una con cerdas naturales para fachadas, toldos y lonas de camiones, y otra con almohadilla textil para cristales. Articulación flexible para facilitar su desplazamiento.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|--------------------|---------------|------------------|
| Kit limpieza fachadas y cristales con TLA 4 | 2.644-191.0 | 4054278684093 | 52,00 € |

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|------------------------------|---------------|------------------|
| 2.642-724.0 | 4039784620179 | 36,00 € |
| Lanza VP 120 Vario Power Jet | | |
| 2.638-817.0 | 4002667331448 | 61,00 € |
| Lanza acodada | | |

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| 2.642-725.0 | 4039784620186 | 37,00 € |
| Lanza VP 145 Vario Power Jet | | |
| 2.643-240.0 | 4039784920989 | 18,00 € |
| Prolongación de lanza en 1 nivel | | |

Accesorios para aplicaciones especiales



Juego para la limpieza de tuberías

Juego con manguera de 7,5 o 15 m. de longitud para limpiar y desatascar eficazmente tubos, tuberías de desagüe, bajantes de agua e inodoros.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Juego limpieza de tuberías 7,5 m | 2.637-729.0 | 4002667004496 | 67,00 € |
| Juego limpieza de tuberías 15 m | 2.637-767.0 | 4002667005646 | 94,00 € |



Juego de decapado con chorro de arena

En combinación con el abrasivo adecuado, elimina eficazmente capas de óxido y pintura, así como suciedad resistente y fuertemente adherida.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Juego de decapado | 2.638-792.0 | 4002667331431 | 75,00 € |



Sistemas de espuma

Generan una potente espuma para una limpieza sin esfuerzo de cualquier tipo de superficies, como por ejemplo superficies pintadas de automóviles, motocicletas, fachadas, etc.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|--------------------|---------------|------------------|
| Boquilla de espuma FJ 6 | 2.643-147.0 | 4039784855670 | 20,00 € |
| Boquilla aplicación espuma Connect 'n' Clean | 2.643-143.0 | 4039784855632 | 30,00 € |



Adaptador para manguera

Adaptador para manguera de riego, para conectar directamente todos los cepillos y esponjas de lavado de Kärcher equipadas con sistema de acoplamiento rápido.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------|--------------------|---------------|------------------|
| Adaptador | 2.640-732.0 | 4039784051546 | 13,00 € |

Adaptador antitorsión

Ayuda a deshacer los molestos bucles que se producen en la manguera mientras se trabaja. Se coloca entre la manguera y la pistola.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Adaptador antitorsión | 2.644-257.0 | 4054278825779 | 22,00 € |



Mangueras y kits de mangueras

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|
|  2.644-019.0 | 4054278338637 | 88,00 € |  2.641-721.0 | 4039784361232 | 59,00 € |
| Prolongación de manguera XH 10 | | | Manguera de alta presión Quick Connect H 9 Q | | |
|  2.641-710.0 | 4039784296244 | 89,00 € |  2.641-708.0 | 4039784295124 | 105,00 € |
| Manguera de prolongación 10 m. (quick connect) | | | Manguera de prolongación 10 m K5-K7 (quick connect) | | |
|  2.643-910.0 | 4054278257228 | 57,00 € |  2.643-909.0 | 4054278251134 | 71,00 € |
| Kit Universal de Pistola y Manguera de 7,5 m | | | Kit Universal de Pistola y Manguera de 12 m | | |

Otros accesorios



Protección anti-salpicaduras

Protección transparente contra salpicaduras para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. Protege al usuario y el entorno frente a las salpicaduras de agua. Ideal para limpiar esquinas y bordes.

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Protección anti-salpicaduras | 2.642-706.0 4039784608542 | 25,00 € |

Filtro de entrada de agua

Filtro de agua para proteger la bomba frente a partículas procedentes del agua sucia. Filtrar las partículas de suciedad alarga la vida útil de la limpiadora. Apto para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher K2 a K7.

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 4.730-059.0 4002667011760 | 16,00 € |

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|---------------|------------------|--|---------------|------------------|
|  2.645-156.0 | 4039784513327 | 33,99 € |  2.642-240.0 | 4039784523685 | 93,00 € |
| Set de manguera para limpiadora de alta presión | | | Set de limpieza de tuberías | | |
|  2.640-733.0 | 4039784051553 | 28,00 € |  2.643-100.0 | 4039784843080 | 32,00 € |
| Articulación alta presión | | | Manguera de aspiración SH 5 | | |
|  2.643-950.0 | 4054278271699 | 6,00 € | | | |
| Adaptador M | | | | | |

KÄRCHER



BARRE MÁS RÁPIDO Y SIN ESFUERZO.

Ideal en cualquier época del año para grandes superficies con una limpieza en profundidad hasta los bordes: barredora **S 6 Twin** con dos cepillos laterales, depósito para la suciedad de 38l y un ancho de barrido de 860 mm. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

S6 Twin

- Potente y cómoda barredora para exteriores, ideal para aceras, jardín y recintos exteriores en general
- Dos juegos de cepillos laterales con cambio sin herramientas
- Altura ajustable de los cepillos laterales
- Asa de empuje ergonómica con ajuste de altura
- Depósito de suciedad extraíble, se mantiene en posición vertical como una papelera
- Asa plegable, se puede guardar en posición vertical, ocupando muy poco espacio



Asa de empuje ajustable



Vaciado sin contacto con la suciedad



Almacenamiento en poco espacio



Posición vertical sin esfuerzo



Altura de los cepillos ajustable



Limpeza Exterior

S6 Twin

Información de Producto

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Artículo | 1.766-460.0 | |
| P.V.R. (Sin IVA) | 410,00 € | |
| Código EAN | 4054278247953 | |
| Volumen | 202,768 | |
| Unidad/Palet | 8 | |

Características Técnicas

| | | |
|---|-------------------|--|
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 3.000 | |
| Anchura de barrido con cepillo (mm) | 860 | |
| Capacidad del depósito (l) | 38 | |
| Nº cepillos laterales | 2 | |
| Peso (kg) | 14,2 | |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 926 x 872 x 1.032 | |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Depósito | 4.070-207.0 | 107,95 € |
| Cepillo central | 4.032-037.0 | 46,20 € |
| Cepillo lateral | 2.644-033.0 | 2 x 29,00 € |

S6

- Potente y cómoda barredora para exteriores, ideal para aceras, jardín y recintos exteriores en general
- Cepillo lateral con cambio sin herramientas
- Altura ajustable del cepillo lateral
- Asa de empuje ergonómica con ajuste de altura
- Depósito de suciedad extraíble, se mantiene en posición vertical como una papelera
- Asa plegable, se puede guardar en posición vertical, ocupando muy poco espacio



Asa de empuje ajustable



Vaciado sin contacto con la suciedad



Almacenamiento en poco espacio



Posición vertical sin esfuerzo



Altura del cepillo ajustable



S6

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.766-420.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 360,00 € |
| Código EAN | 4054278247946 |
| Volumen | 209,862 |
| Unidad/Palet | 8 |

Características Técnicas

| | |
|---|-------------------|
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 2.500 |
| Anchura de barrido con cepillo (mm) | 670 |
| Capacidad del depósito (l) | 38 |
| Nº cepillos laterales | 1 |
| Peso (kg) | 14,2 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 926 x 795 x 1.032 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------|-------------|----------|
| Depósito | 4.070-207.0 | 107,95 € |
| Cepillo central | 4.032-037.0 | 46,20 € |
| Cepillo lateral | 2.644-033.0 | 29,00 € |

S4 Twin

- Potente y cómoda barredora para exteriores, ideal para aceras, jardín y recintos exteriores en general
- Dos juegos de cepillos laterales con cambio sin herramientas
- Asa de empuje ergonómica con ajuste de altura
- Depósito de suciedad extraíble, se mantiene en posición vertical como una papelera
- Asa plegable, se puede guardar en posición vertical, ocupando muy poco espacio



Asa de empuje ajustable



Vaciado sin contacto con la suciedad



Posición vertical sin esfuerzo



Almacenamiento en poco espacio



Limpeza Exterior

S4 Twin

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.766-360.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 175,00 € |
| Código EAN | 4054278247939 |
| Volumen | 94,875 |
| Unidad/Palet | 21 |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 2.400 |
| Anchura de barrido con cepillo (mm) | 680 |
| Capacidad del depósito (l) | 20 |
| Nº cepillos laterales | 2 |
| Peso (kg) | 10,2 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 760 x 668 x 940 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Depósito | 4.070-206.0 | 64,39 € |
| Cepillo central | 4.071-609.0 | 14,09 € |
| Cepillo lateral | 2.644-032.0 | 2 x 24,00 € |

KÄRCHER



**LIMPIARÁS
ALLÍ DONDE
VAYAS.**



La limpiadora de presión **OC 3 Foldable** con batería de iones de litio y depósito de agua para aplicaciones móviles. Fácil de transportar y almacenar. Con chorro plano para superficies delicadas. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

OC 3 Foldable

- Equipo de limpieza extremadamente compacto
- Innovador depósito plegable permitiendo un fácil transporte, un almacenamiento cómodo y compacto, pero a su vez con el depósito desplegado permite rellenarlo con hasta 8l de agua.
- Funcionamiento a baterías con una autonomía de 15 minutos
- Para usos versátiles sin conexión de agua ni corriente en cualquier momento y lugar
- Trabaja a 5 bares de presión, lo cual evita daños en piezas delicadas
- Toma de carga USB
- La pistola y la manguera se pueden guardar en el interior del aparato
- Muy adecuado para la limpieza de bicicletas, material de jardinería, material de acampada y para el cuidado de las mascotas



Cargador USB



Fácil de plegar



Manguera y pistola se guardan en el interior



Plegado ocupa el mínimo espacio



Novedad

MOVILIDAD
MÁXIMA

LI-ION BATTERY

MUY COMPACTO



Limpieza Exterior

OC 3 Foldable

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.599-300.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 140,00 € |
| Código EAN | 4066529004277 |
| Volumen | 16,498 |
| Unidad/Palet | 96 |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Presión (bar) | 5 |
| Caudal de agua máx. (l/min) | 2 |
| Volumen del depósito (l) | 8 |
| Manguera flexible (m) | 1,8 |
| Autonomía de la batería (min) | 15 |
| Tiempo de carga de la batería (min) | 180 |
| Tipo de batería | Litio 7,2V |
| Peso sin accesorios (kg) | 2,1 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 298 x 305 x 108 |

Accesorios de Serie

| | |
|--------------|----------|
| Cargador USB | Incluido |
|--------------|----------|

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------|--|-------------|-----------------------|---------|--|
| 2.643-870.0 | Cepillo universal | 19,00 € | | 2.644-419.0 | Lanza de espuma | 18,00 € | |
| 2.643-875.0 | Boquilla de chorro cónico | 16,00 € | | 2.644-420.0 | Cepillo para detalles | 12,00 € | |
| 2.644-421.0 | Cepillo para mascotas | 13,00 € | | 2.644-423.0 | Cepillo de fregado | 13,00 € | |

Accesorios



Lanza de espuma



Mejora tu limpieza con la lanza de espuma de la máquina OC 3 Foldable de Kärcher. Aplica espuma de manera fácil y eficiente para obtener resultados impecables en bicicletas, equipos de camping y más

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| Lanza de espuma | 2.644-419.0 | 4066529040442 | 18,00 € |




Cepillo para mascotas



Cepillo para mascotas que junto con la OC 3 Foldable es ideal para limpiar el pelaje de las mascotas de forma delicada pero efectiva, pudiéndola utilizar en cualquier momento y lugar.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| Cepillo para mascotas | 2.644-421.0 | 4066529040466 | 13,00 € |



Cepillo para detalles



El cepillo para detalles de Kärcher es un accesorio específico para la OC 3 Foldable que te permitirá limpiar áreas de difícil acceso. Perfecto para detalles y acabados impecables en vehículos, motos, bicicletas y objetos deportivos.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| Cepillo para detalles | 2.644-420.0 | 4066529040459 | 12,00 € |



Cepillo de fregado



El cepillo de fregado para la OC 3 Foldable, es un accesorio especializado en la limpieza de diferentes tipos de superficie. Con cerdas resistentes y eficientes que proporcionan una limpieza profunda en el mobiliario del jardín y otro tipo de superficies.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|-------------|---------------|------------------|
| Cepillo de fregado | 2.644-423.0 | 4066529040411 | 13,00 € |

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------------|---------------|------------------|
| 2.643-870.0 | 4054278243238 | 19,00 € |
| Cepillo universal | | |
| 2.644-169.0 | 4054278622811 | 23,00 € |
| Protector antisalpicaduras | | |

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---------------------------|---------------|------------------|
| 2.643-875.0 | 4054278243245 | 16,00 € |
| Boquilla de chorro cónico | | |

Limpieza Exterior

PCL 4

- Elimina a fondo y de manera uniforme hasta la suciedad más resistente
- Dos cepillos cilíndricos de gran calidad, protegidos por un borde
- Caudal de agua regulable mediante una válvula
- Limpieza más eficiente gracias a las dos boquillas de pulverizado
- Limpieza hasta el borde gracias a la posición de los cepillos de limpieza
- Con los cepillos intercambiables también puede limpiar superficies de piedra lisa
- Posición ergonómica de trabajo



Dos cepillos cilíndricos de gran calidad



Dos boquillas encima de los cepillos



Caudal de agua regulable



Limpieza hasta el borde



PCL 4

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.644-000.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 225,00 € |
| Código EAN | 4054278505510 |
| Volumen | 72,996 |
| Unidad/Palet | 27 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Presión máxima (bar) | 10 |
| Consumo de agua a 4 bar (l/h) | 180 |
| Potencia absorbida (kW) | 0,6 |
| Velocidad rotación cepillos (r.p.m.) | 600-800 |
| Ancho útil de trabajo (mm) | 300 |
| Peso (kg) | 5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 1281 x 307 x 350 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------|-------------|---------|
| Juego de cepillos para madera | 2.644-226.0 | 36,00 € |
|-------------------------------|-------------|---------|

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|---|---------|
| 2.644-121.0 | Cepillos cilíndricos para superficies de piedra | 36,00 € |
|-------------|---|---------|

KÄRCHER



**¡WOW! TU
CASA OTRA VEZ
ALUCINANTE.**

Gama Indoor Kärcher para la limpieza de
todo tu hogar. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

LIMPIEZA INTERIOR

NUEVA GAMA DE ASPIRADORAS VC

Limpieza fiable y sin esfuerzo, las nuevas aspiradoras sin cable destacan por su ligereza, su sistema de filtros sin bolsa y su potencia de aspiración.



LIMPIADORAS DE SUPERFICIES LISAS

Limpieza sin rastro de franjas. Tres veces más rápido que los métodos tradicionales. No solo para ventanas.



LIMPIADORAS DE VAPOR

Se pueden emplear para prácticamente cualquier tarea de limpieza: cuarto de baño, inodoro, cocina, cristales, etc. Elimina hasta un 99,999% de los coronavirus.*



AHORRO DE AGUA

HASTA UN 90%

LIMPIEZA FÁCIL BAJO LOS MUEBLES



TODO EN UNO

hasta un **-50%*** ahorro de tiempo

FRIEGA SIEMPRE CON AGUA LIMPIA

Fregonas eléctricas para todo tipos de suelos, que friegan siempre con agua limpia, ahorran tiempo, agua y esfuerzo.

Guía de nomenclatura | Para la gama interior

| Modelo | | Dotación | |
|------------|--|------------|--|
| WV | Limpieza de Cristales | DS | Aspiradora con Filtro de Agua |
| WD | Aspiradoras para suciedad sólida y líquida | VC | Aspiradora en Seco |
| AD | Aspiradora Seco-Cenizas | FC | Fregona eléctrica |
| SE | Lava-aspiradora | FP | Enceradora de Suelos |
| SC | Limpieza con Vapor | KB | Escoba Eléctrica |
| SV | Vapor - Aspiración | CVH | Aspiradora de mano |
| RCV | Robot de limpieza de suelos | AF | Purificadores de aire |
| | | P | Toma de corriente para herramientas eléctricas |

* Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).



Robot de Limpieza de Suelos

| Artículo | Descripción | Tiempo de funcionamiento (min) | Rendimiento del área (m²/h) | Depósito de suciedad (ml) | Nivel sonoro (dBA) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------|
| 1.269-640.0 | RCV 5 | 120 | 85 | 330 | 66 | 580,00 € | 79 |
| 1.269-620.0 | RCV 3 | 120 | 85 | 500 | 68 | 370,00 € | 80 |

Limpieza de Cristales

| Artículo | Descripción | Duración Batería (min) | Capacidad depósito (ml) | Tiempo de Carga (min) | Rendimiento Batería (m²) | Ancho de Trabajo (mm) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------|
| 1.633-741.0 | Window Vac 6 Plus | 100 | 150 | 170 | 300 aprox. (100 ventanas) | 280 | 95,00 € | 82 |
| 1.633-642.0 | Window Vac 2 Plus N | 35 | 100 | 185 | 105 aprox. (35 ventanas) | 280 + 170 | 75,00 € | 83 |
| 1.633-608.0 | Window Vac 1 Plus | 25 | 100 | 90 | 55 aprox. (18 ventanas) | 250 | 50,00 € | 84 |

Aspiradoras para suciedad sólida y líquida

| Artículo | Descripción | Potencia (W) | Depósito (l) | Depósito en acero inox | Conexión para herramientas eléctricas | Función de soplado | Limpieza automática de filtro | Desagüe | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|------|
| 1.628-360.0 | WD 6 P S | 1.300 | 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 250,00 € | 88 |
| 1.628-356.0 | WD 5 P S | 1.100 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 230,00 € | 89 |
| 1.628-306.0 | WD 5 P | 1.100 | 25 | - | ■ | ■ | ■ | - | 210,00 € | 89 |
| 1.628-350.0 | WD 5 S | 1.100 | 25 | ■ | - | ■ | ■ | - | 195,00 € | 90 |
| 1.628-300.0 | WD 5 | 1.100 | 25 | - | - | ■ | ■ | - | 175,00 € | 90 |
| 1.628-290.0 | WD 4 P S | 1.000 | 20 | ■ | ■ | ■ | - | - | 185,00 € | 92 |
| 1.628-270.0 | WD 4 P | 1.000 | 20 | - | ■ | ■ | - | - | 165,00 € | 92 |
| 1.628-260.0 | WD 4 S | 1.000 | 20 | ■ | - | ■ | - | - | 150,00 € | 93 |
| 1.628-209.0 | WD 4 | 1.000 | 20 | - | - | ■ | - | - | 130,00 € | 93 |
| 1.628-170.0 | WD 3 P | 1.000 | 17 | - | ■ | ■ | - | - | 115,00 € | 94 |
| 1.628-135.0 | WD 3 S | 1.000 | 17 | ■ | - | ■ | - | - | 100,00 € | 95 |
| 1.628-101.0 | WD 3 | 1.000 | 17 | - | - | ■ | - | - | 80,00 € | 95 |
| 1.628-054.0 | WD 2 S | 1.000 | 15 | ■ | - | ■ | - | - | 90,00 € | 96 |
| 1.628-009.0 | WD 2 | 1.000 | 12 | - | - | ■ | - | - | 70,00 € | 97 |

Aspiradoras en Seco y Cenizas

| Artículo | Descripción | Potencia (W) | Capacidad del Recipiente (l) | Longitud del Cable (m) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------------|------|
| 1.629-731.0 | AD 4 Premium | 600 | 17 | 4 | 145,00 € | 101 |
| 1.629-711.0 | AD 2 | 600 | 14 | 4 | 120,00 € | 102 |

Limpieza de Moquetas y Tapicerías

| Artículo | Descripción | Potencia (W) | Radio de acción (m) | Longitud del Cable (m) | Capacidad del recipiente agua sucia / limpia (l) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------------|--|------------------|------|
| 1.081-230.0 | SE 5 | 1.000 | 8 | 6 | 4 / 4 | 350,00 € | 104 |
| 1.081-171.0 | SE 4 Plus Special | 1.000 | 8 | 6 | 4 / 4 | 310,00 € | 105 |
| 1.081-150.0 | SE 4 | 1.000 | 8 | 6 | 4 / 4 | 260,00 € | 106 |

Limpieza con Vapor

| Artículo | Descripción | Potencia (W) | Capacidad del depósito (l) | Presión de Vapor (bar) | Regulación de Vapor | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|----------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------|
| 1.512-660.0 | SC 5 EasyFix | 2.200 | 0,5 + 1,5 (depósito extraíble) | 4,2 | en la empuñadura | 425,00 € | 108 |
| 1.512-630.0 | SC 4 EasyFix | 2.000 | 0,5 + 0,8 (depósito extraíble) | 3,5 | en la empuñadura | 265,00 € | 109 |
| 1.513-650.0 | SC 3 EasyFix | 1.900 | 1 | 3,5 | - | 185,00 € | 110 |
| 1.513-530.0 | SC 3 Upright Easyfix | 1.600 | 0,5 | 4 | en la empuñadura | 175,00 € | 111 |
| 1.512-600.0 | SC 2 EasyFix | 1.500 | 1 | 3,2 | - | 135,00 € | 112 |
| 1.513-500.0 | SC 2 Upright Easyfix | 1.600 | 0,4 | - | en la empuñadura | 130,00 € | 114 |
| 1.516-401.0 | SC 1 EasyFix | 1.200 | 0,2 | 3 | - | 100,00 € | 115 |
| 1.513-560.0 | SC 1 Upright | 1.300 | 0,2 | - | - | 100,00 € | 117 |
| 1.516-400.0 | SC 1 | 1.200 | 0,2 | 3 | - | 75,00 € | 118 |



Limpiadora de vapor con aspiración

| Artículo | Descripción | Potencia (W) | Capacidad del depósito (l) | Presión de Vapor (bar) | Regulación de Vapor | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------|
| 1.439-490.0 | SV 7 | 2.200 | 0,45 + 0,5 | 4 | en la máquina | 690,00 € | 120 |

Purificadores de aire

| Artículo | Descripción | Tensión (~V/Hz) | Potencia absorbida máx. (W) | Longitud del cable (m) | Caudal de aire máximo (m³/h) | Nivel sonoro (dB(A)) | Superficie sala recomendada (m²) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|------|
| 1.024-822.0 | AF 50 | 1/220-240/50-60 | 45 | - | 520 | 26-59 | hasta 50 | 550,00 € | 124 |
| 1.024-821.0 | AF 30 | 1/220-240/50-60 | 35 | - | 320 | 26-59 | hasta 30 | 330,00 € | 125 |
| 1.024-820.0 | AF 20 | 1/220-240/50-60 | 24 | - | 220 | 26-59 | hasta 20 | 170,00 € | 126 |

Aspiradora con Filtro de Agua

| Artículo | Descripción | Potencia (W) | Filtro de Agua (l) | Radio de Acción (m) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------|------|
| 1.195-250.0 | DS 6 | 650 | 2 | 10,2 | 330,00 € | 128 |

Aspiradoras en Seco

| Artículo | Descripción | Autonomía máxima (min) | Autonomía mínima (min) | Tiempo de carga (min) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------|
| 1.198-670.0 | VC6 Sin Cable Family | 50 | 11 | 220 (80%) / 270 (100%) | 330,00 € | 130 |
| 1.198-630.0 | VC4 Sin Cable Home | 30 | 18 | 300 (80%) / 390 (100%) | 200,00 € | 132 |

Aspiradoras en Seco sin cable

| Artículo | Descripción | Capacidad (l) | Filtro HEPA | Quick System | Indicador estado del filtro | Regulación de potencia | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------|
| 1.198-053.0 | VC 3 | 0,9 | ■ | - | ■ | - | 135,00 € | 133 |
| 1.198-035.0 | VC 2 | 2,8 | ■ | - | ■ | en la máquina | 130,00 € | 134 |

Aspiradoras en Seco

| Artículo | Descripción | Autonomía (min) | Filtro HEPA | Voltaje / Capacidad (V/Ah) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|------|
| 1.198-330.0 | CVH 2 | 10 | ■ | 7,2 / 2,0 | 55,00 € | 135 |

Aspiradora de mano

Plataforma de baterías de 18 V

| Artículo | Descripción | Plataforma batería (V) | Autonomía máxima 2,5 Ah (min.) | Autonomía máxima 5 Ah (min.) | Potencia de entrada (W) | Capacidad del depósito (l) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------|
| 1.081-506.0 | SE 3-18 Compact Home Battery | 18 | 12 | 24 | 184 | 1,7 | 170,00 € | 138 |

Limpieza de tapicerías

Escoba Eléctrica

| Artículo | Descripción | Anchura de barrido (mm) | Capacidad depósito suciedad (ml) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|------|
| 1.258-050.0 | KB 5 | 210 | 370 | 77,00 € | 140 |

Fregonas Eléctricas

| Artículo | Descripción | Revoluciones cepillos (r.p.m.) | Ancho útil de los rodillos (mm) | Rendimiento de limpieza por carga/llenado (m²) | Depósito de agua limpia (ml) | Depósito de agua sucia (ml) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| 1.055-701.0 | FC 7 Sin Cable | 500-600 | 300 | 135 | 400 | 200 | 480,00 € | 142 |
| 1.056-400.0 | FC 4-4 Battery Set | - | 300 | 90 | 400 | 200 | 300,00 € | 143 |

Fregonas Eléctricas

Enceradora de Suelos

| Artículo | Descripción | Anchura de trabajo (mm) | Potencia (W) | Capacidad bolsa aspiración (l) | Revoluciones (r.p.m.) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| 1.056-850.0 | FP 303 | 290 | 600 | 4 | 1.000 | 230,00 € | 145 |

KÄRCHER



GANA TIEMPO CON MENOS ESFUERZO.

Robot aspirador **RCV 5**. Tu aliado perfecto para limpiar como tú lo harías, pero sin mover un dedo. Detecta y esquivo los obstáculos con función de IA. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



RCV 5

- Nuevo robot de limpieza con sistema de **navegación LiDAR** y **doble sistema de láser**, permitiendo una medición extremadamente precisa y generando una cartografía más detallada
- Gran rendimiento de limpieza en seco para superficies duras y alfombras
- Complemento de limpieza en húmedo mediante una almohadilla, para una retención óptima del polvo
- Con sensores de caída para evitar que el robot se precipite por grandes desniveles como por ejemplo, escaleras, altillos, etc.
- De fácil uso gracias a las funciones de la App: **Kärcher Home Robots**
- Se pueden ajustar diferentes parámetros de limpieza en la App
- La App permite guardar diferentes mapas para distintos niveles
- El robot reconoce las alfombras, las muestra en la App y las evita en el modo de limpieza en húmedo
- Capaz de detectar y evitar pequeños obstáculos (zapatos, calcetines, etc.)



Complemento de limpieza en húmedo con almohadilla



Disponibles App Kärcher Home Robots



Reconoce que limpia alfombras y aumenta su potencia



Diferentes opciones de limpieza



Gran rendimiento en seco en superficies duras y alfombras



Reconoce y evita obstáculos con doble sistema de láser e IA



Limpieza Interior

RCV 5

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.269-640.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 580,00 € |
| Código EAN | 4054278965734 |
| Volumen | 25,651 |
| Unidad/Palet | 36 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Máx. potencia de aspiración (Pa) | 5.000 |
| Tiempo de funcionamiento (min) | 120 |
| Rendimiento del área (m²/h) | 85 |
| Tiempo de carga (min) | 230 (de 8% hasta 100%) |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5.200 |
| Depósito de suciedad (ml) | 330 |
| Depósito de agua limpia (ml) | 240 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 66 |
| Peso (kg) | 3,7 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 35 x 35 x 9,7 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------|-------------|---------|
| Estación de carga | 6.101-216.0 | 39,59 € |
| Cepillo lateral | 6.101-214.0 | 3,88 € |
| Paño de microfibra | Incluido | |
| Filtro | 6.101-222.0 | 6,48 € |
| Cepillo central | 6.101-240.0 | 11,57 € |

Accesorios Opcionales

| | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 2.269-640.0 Set Paños de limpieza | 14,00 € | 2.269-641.0 Set Accesorios RCV 5 | 22,00 € |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|

RCV 3

- Nuevo robot de limpieza con sistema de **navegación LiDAR**, que permite una medición extremadamente precisa generando una cartografía más detallada
- Gran rendimiento de limpieza en seco para superficies duras y alfombras
- Complemento de limpieza en húmedo mediante una almohadilla, para una retención óptima del polvo
- Con sensores de caída para evitar que el robot se precipite por grandes desniveles como por ejemplo, escaleras, altillos, etc.
- De fácil uso gracias a las funciones de la App: **Kärcher Home Robots**
- Se pueden ajustar diferentes parámetros de limpieza en la App
- La App permite guardar diferentes mapas para distintos niveles
- El dispositivo puede ser compartido por otros miembros de la familia en la App
- Las actualizaciones regulares mejoran el rendimiento, el alcance y la App



Complemento de limpieza en húmedo con almohadilla



Con sensores de precipicio



Limpieza bajo los muebles



Disponible App Kärcher Home Robots



Gran rendimiento en seco en superficies duras y alfombras



Sistema de navegación LiDAR de alta calidad



RCV 3

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.269-620.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 370,00 € |
| Código EAN | 4054278965727 |
| Volumen | 26,547 |
| Unidad/Palet | 36 |

Características Técnicas

| | |
|--|------------------------|
| Máx. potencia de aspiración (Pa) | 2.500 |
| Tiempo de funcionamiento (min) | 120 |
| Rendimiento del area (m²/h) | 85 |
| Tiempo de carga (min) | 230 (de 8% hasta 100%) |
| Capacidad de la batería (mAh) | 3.200 |
| Depósito de suciedad 2 en 1 (ml) | 300 |
| Depósito de agua limpia 2 en 1 (ml) | 170 |
| Depósito total de suciedad (ml) | 500 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 68 |
| Peso (kg) | 3,7 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 35 x 35 x 9,4 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------|-------------|---------|
| Estación de carga | 6.101-160.0 | 41,30 € |
| Cepillo lateral | 6.101-182.0 | 4,19 € |
| Paño de microfibra | Incluido | |
| Filtro | 6.101-167.0 | 6,95 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|
| 2.269-620.0 | Set paños de limpieza | 14,00 € | 2.269-621.0 | Set Accesorios RCV 3 | 22,00 € |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|

Limpieza Interior

KÄRCHER



VUELVE A ENAMORARTE DE TUS CRISTALES.

El **WV 6 Plus** es más flexible que nunca. El labio de silicona más flexible y mejorado permite llegar hasta el final de la superficie a limpiar. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

Window Vac 6 Plus

- Gran rendimiento: gracias a los labios de secado mejorados, es posible limpiar a fondo las superficies lisas de una sola pasada
- Gran capacidad de carga de la batería
- El innovador labio de gran longitud consigue que la limpieza sea aún más flexible, permitiendo la limpieza en sitios de difícil acceso
- Autonomía extralarga de 100 min. que permite trabajar sin interrupciones



Labios de secado mejorados



Autonomía extralarga de la batería



Labios que permiten llegar a las esquinas



Window Vac 6 Plus

Información de Producto

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| Artículo | 1.633-741.0 | |
| P.V.R. (Sin IVA) | 95,00 € | |
| Código EAN | 4054278976471 | |
| Volumen | 7,246 | |
| Unidad/Palet | 252 | |
| Unidad de servicio | 6 | |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Depósito de agua sucia (ml) | 150 |
| Autonomía de la batería (min) | 100 |
| Tiempo de carga de la batería (min) | 170 |
| Rendimiento por carga (m²) | 300 aprox. (100 ventanas) |
| Ancho de limpieza (mm) | 280 |
| Peso (kg) | 0,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 126 x 280 x 310 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| Cargador rápido de batería | 2.633-511.0 | 23,00 € |
| Botella pulverizadora extra | 2.633-129.0 | 16,00 € |
| Detergente concentrado (1x20 ml.) | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | |
|-------------|--|---------|---|-------------|---|---------|
| 2.633-131.0 | Paño microfibra exteriores para WV (2 un.) | 12,00 € | 📷 | 2.633-512.0 | Boquilla de aspiración estrecha de 170 mm para WV 6 | 20,00 € |
| 6.295-302.0 | Detergente concentrado 4x20 ml RM 503 | 5,00 € | | 2.633-144.0 | Prolongador de WV y KV | 45,00 € |
| 2.633-514.0 | Labios de secado WV 6 (280 mm) | 11,00 € | 📷 | 2.633-130.0 | Paño microfibra interiores para WV (2 un.) | 11,00 € |

Window Vac 2 Plus N

- Para la limpieza continua de ventanas pequeñas y grandes
- Batería con gran capacidad de carga
- Posibilidad de intercambio entre la boquilla grande y la estrecha
- Rápido y fácil vaciado del depósito de agua sucia



Fácil vaciado del depósito de agua sucia



Boquillas intercambiables



Window Vac 2 Plus N

Información de Producto

| | |
|---------------------------|---------------|
| Artículo | 1.633-642.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 75,00 € |
| Código EAN | 4054278977744 |
| Volumen | 7,246 |
| Unidad/Palet | 252 |
| Unidad de servicio | 6 |

Características Técnicas

| | |
|---|--------------------------|
| Capacidad del depósito (ml) | 100 |
| Duración batería (min) | 35 |
| Tiempo de carga (min) | 185 |
| Rendimiento por carga (m ²) | 105 aprox. (35 ventanas) |
| Ancho de trabajo (mm) | 280 + 170 |
| Peso (kg) | 0,6 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 120 x 280 x 320 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| Cargador de batería | 2.633-107.0 | 16,00 € |
| Boquilla 280 mm. | 4.633-093.0 | 28,00 € |
| Boquilla 170 mm. | Incluido | |
| Botella pulverizadora | 2.633-129.0 | 16,00 € |
| Detergente concentrado (1x20 ml.) | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------|---|-------------|--|---------|---|
| 2.633-130.0 | Paño microfibra interiores para WV (2 un.) | 11,00 € | 📷 | 2.633-131.0 | Paño microfibra exteriores para WV (2 un.) | 12,00 € | 📷 |
| 2.633-005.0 | Labio de goma boquilla ancha 280mm | 10,00 € | 📷 | 2.633-104.0 | Labio de goma boquilla estrecha 170mm | 10,00 € | 📷 |
| 6.295-302.0 | Detergente concentrado 4x20 ml RM 503 | 5,00 € | | 2.633-144.0 | Prolongador de WV y KV | 45,00 € | 📷 |

Window Vac 1 Plus

- Botella de pulverización con mayor estabilidad y cambio rápido del paño con cinta de sujeción
- Diseño compacto y peso ligero para poder utilizarlo cómodamente con una mano
- Limpieza de superficies lisas aún más cómoda



Peso reducido



Compacta y manejable



EL INVENTOR DE LA LIMPIADORA DE CRISTALES ELÉCTRICA
LA ORIGINAL

Window Vac 1 Plus

Información de Producto

| | |
|--------------------|---------------|
| Artículo | 1.633-608.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 50,00 € |
| Código EAN | 4054278976396 |
| Volumen | 6,241 |
| Unidad/Palet | 288 |
| Unidad de servicio | 6 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Capacidad del depósito (ml) | 100 |
| Duración batería (min) | 25 |
| Tiempo de carga (min) | 90 |
| Rendimiento por carga (m²) | 55 aprox. (18 ventanas) |
| Ancho de trabajo (mm) | 250 |
| Peso (kg) | 0,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 130 x 250 x 275 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| Cargador de batería | 2.633-107.0 | 16,00 € |
| Pulverizadora con paño de microfibra | 2.633-129.0 | 16,00 € |
| Detergente concentrado (1x20 ml.) | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|--|---------|
| 2.633-128.0 | Labios de secado WV 1 (250 mm) | 10,00 € | 2.633-129.0 | Kit de botella pulverizadora extra | 16,00 € |
| 6.295-302.0 | Detergente concentrado 4x20 ml RM 503 | 5,00 € | 2.633-130.0 | Paño microfibra interiores para WV (2 un.) | 11,00 € |
| 2.633-144.0 | Prolongador de WV y KV | 45,00 € | | | |

Limpieza de Cristales



Set de Prolongación

Dos extensiones telescópicas para alcanzar las ventanas de hasta dos metros. Una extensión para las máquinas Window Vac y VibraPad, y otra extensión para el paño de limpieza. La extensión de las máquinas tiene una articulación ajustable para trabajar con el ángulo adecuado. Alcance adicional de hasta 2 metros con plegado. Compatible con los modelos actuales y anteriores.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Prolongador de WV y KV | 2.633-144.0 | 4054278544830 | 45,00 € |

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|--------------------|---------------|------------------|
|  | 2.633-100.0 | 4039784379725 | 11,00 € |
| Paño de microfibra para WV 1 (2 un.) | | | |
|  | 2.633-131.0 | 4054278238241 | 12,00 € |
| Paño microfibra exteriores para WV (2 un.) | | | |
|  | 2.633-104.0 | 4039784535985 | 10,00 € |
| Labio de goma boquilla estrecha 170mm | | | |
|  | 2.633-514.0 | 4054278517919 | 11,00 € |
| Labios de secado WV 6 (280 mm) | | | |

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|--------------------|---------------|------------------|
|  | 2.633-130.0 | 4054278238234 | 11,00 € |
| Paño microfibra interiores para WV (2 un.) | | | |
|  | 2.633-005.0 | 4039784518735 | 10,00 € |
| Labio de goma boquilla ancha 280mm | | | |
|  | 2.633-112.0 | 4039784917811 | 13,00 € |
| Boquilla de aspiración estrecha para WV 2 y WV 5 | | | |

KÄRCHER



**¡WOW! ASPIRA
SIN LÍMITES.**

Para múltiples áreas de aplicación, elimina todo tipo de suciedad con la gama de **ASPIRADORAS PARA SUCIEDAD SÓLIDA Y LÍQUIDA**. kaercher.com/es

GAMA WD

NOMENCLATURA



WD 6 PS 30 / 8 / 22 / T

Abreviatura de categoría de producto
WD = WET & DRY

Definición de la clase de producto
WD = 2, 3, 4, 5, 6

Longitud de cable
8 = 8 m.

Longitud de manguera
22 = 2.2 m.

Tubos
T = Tubos de acero inoxidable

Modelo del producto
P = TOMA DE CORRIENTE PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



Modelo del producto
S = CONTENEDOR ACERO INOXIDABLE

Tamaño de contenedor
30 = 30 l.



Guía de nomenclatura

WD 3 S-19/6/20

WD = Sólida y líquida | 3 = Clase | S = Contenedor acero inox. | 19/6/20 = Info

Producto

WD Aspiradoras para suciedad sólida y líquida

Modelo

P Toma de corriente
S Contenedor acero inoxidable

Clase de producto

2, 3, 4, 5, 6

Info

19 Tamaño del contenedor (l.)
6 Longitud del cable (m.)
20 Longitud de manguera (2,0 m.)

WD 6 P S

- Aspiradora multiuso, puede aspirar el interior del vehículo, garajes, sótanos, salas, así como grandes cantidades de agua
- Método de extracción del filtro patentado sin entrar en contacto con la suciedad
- Práctica función de soplado
- Con bolsa filtrante de fieltro
- Cómoda posición de estacionamiento
- Máxima comodidad y flexibilidad al aspirar
- Salida de desagüe: vaciado del agua con ahorro de tiempo y energía
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el mismo aparato
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio de filtro
- Asa extraíble, se pueden colocar boquillas directamente en la manguera
- Con toma de corriente para conectar herramientas eléctricas
- Excelente limpieza del filtro con sólo pulsar un botón



Almacenamiento de los accesorios



Almacenamiento manguera aspiración



Limpieza de filtro semi automática



Extracción de filtro sin contacto con la suciedad



Función de soplado



Toma de corriente para conectar herramientas eléctricas



FÁCIL EXTRACCIÓN DEL FILTRO



KÄRCHER ReBoost LIMPIEZA DE FILTRO



WD 6 P S -30/6/22/T

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.628-360.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 250,00 € |
| Código EAN | 4054278661810 |
| Volumen | 122,08 |
| Unidad/Palet | 18 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.300 |
| Potencia de succión real (W) | 260 |
| Capacidad del recipiente (l) | 30 |
| Recipiente | acero inoxidable |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Longitud de la manguera (m) | 2,2 |
| Long. cable de Conexión (m) | 6 |
| Peso neto (kg) | 9,33 |
| Medidas (mm) | 418 x 382 x 693 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-----|---------|
| Tubos aspiración inox. 0,5 m. | 9.039-339.0 | 2 x | 13,00 € |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | | 25,00 € |
| Filtro plegado plano | 2.863-005.0 | | 18,00 € |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | | 4,00 € |
| Manguera de aspiración | 4.440-135.3 | | 20,81 € |
| Adaptador para herramientas | 2.863-112.0 | | 18,00 € |

Incluye de serie una unidad de bolsa de fieltro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.863-306.0 | Boquilla de ranuras extralarga | 12,00 € | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € |
| 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € |
| 2.863-006.0 | Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4 uds.) | 14,00 € | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € |
| 2.863-000.0 | Tobera de suelos seco-húmedo | 25,00 € | 2.863-221.0 | Juego de cepillos para el coche | 20,00 € |
| 2.863-354.0 | Filtro renovación WD4-WD5-WD6 | 28,00 € | 2.863-355.0 | Bolsa renovación WD4-WD5-WD6 | 19,00 € |

Imagen disponible en las páginas 98,99,136

Limpieza Interior

WD 5 P

- Aspiradora multiuso, puede aspirar el interior del vehículo, garajes, sótanos, salas, así como grandes cantidades de agua
- Método de extracción del filtro patentado sin entrar en contacto con la suciedad
- Práctica función de soplado
- Con bolsa filtrante de fieltro
- Cómoda posición de estacionamiento
- Máxima comodidad y flexibilidad al aspirar
- Apertura y cierre del depósito fácil, rápido y seguro
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el mismo aparato
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio de filtro
- Asa extraíble, se pueden colocar boquillas directamente en la manguera
- Con toma de corriente para conectar herramientas eléctricas
- Excelente limpieza del filtro con sólo pulsar un botón



Almacenamiento de los accesorios



Extracción de filtro sin contacto con la suciedad



Toma de corriente para conectar herramientas eléctricas



Función de soplado



Limpieza de filtro semi automática



Versión S con contenedor de acero inoxidable



FÁCIL EXTRACCIÓN DEL FILTRO



KÄRCHER ReBoost LIMPIEZA DE FILTRO



WD 5 P -25/5/22

WD 5 P S -25/5/22

Información de Producto

| Artículo | 1.628-306.0 | 1.628-356.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 210,00 € | 230,00 € |
| Código EAN | 4054278662114 | 4054278662121 |
| Volumen | 114,08 | 114,08 |
| Unidad/Palet | 18 | 18 |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.100 | 1.100 |
| Potencia de succión real (W) | 240 | 240 |
| Capacidad del recipiente (l) | 25 | 25 |
| Recipiente | plástico | acero inoxidable |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 | 35 |
| Longitud de la manguera (m) | 2,2 | 2,2 |
| Long. cable de Conexión (m) | 5 | 5 |
| Peso neto (kg) | 8,43 | 8,9 |
| Medidas (mm) | 418 x 382 x 653 | 418 x 382 x 646 |

Accesorios de Serie

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----|---------|-------------|-----|---------|
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 2 x | 15,00 € | 2.863-308.0 | 2 x | 15,00 € |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | | 25,00 € | 2.863-000.0 | | 25,00 € |
| Filtro plegado plano | 2.863-005.0 | | 18,00 € | 2.863-005.0 | | 18,00 € |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | | 4,00 € | 6.900-385.0 | | 4,00 € |
| Manguera de aspiración | 4.440-135.3 | | 20,81 € | 4.440-135.3 | | 20,81 € |
| Adaptador para herramientas | 9.048-061.0 | | 5,00 € | 9.048-061.0 | | 5,00 € |

Incluye de serie una unidad de bolsa de fieltro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.863-306.0 | Boquilla de ranuras extralarga | 12,00 € | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € |
| 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € |
| 2.863-006.0 | Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4 uds.) | 14,00 € | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € |
| 2.863-000.0 | Tobera de suelos seco-húmedo | 25,00 € | 2.863-221.0 | Juego de cepillos para el coche | 20,00 € |
| 2.863-354.0 | Filtro renovación WD4-WD5-WD6 | 28,00 € | 2.863-355.0 | Bolsa renovación WD4-WD5-WD6 | 19,00 € |

WD 5

- Aspiradora multiuso, puede aspirar el interior del vehículo, garajes, sótanos, salas, así como grandes cantidades de agua
- Método de extracción del filtro patentado sin entrar en contacto con la suciedad
- Práctica función de soplado
- Con bolsa filtrante de fieltro
- Cómoda posición de estacionamiento
- Máxima comodidad y flexibilidad al aspirar
- Apertura y cierre del depósito fácil, rápido y seguro
- Asa de transporte ergonómico
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el mismo aparato
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio de filtro
- Asa extraíble, se pueden colocar boquillas directamente en la manguera
- Excelente limpieza del filtro con sólo pulsar un botón



Almacenamiento de los accesorios



Almacenamiento manguera aspiración



Limpieza de filtro semi automática



Extracción de filtro sin contacto con la suciedad



Función de soplado



Versión S con contenedor de acero inoxidable



FÁCIL EXTRACCIÓN DEL FILTRO



KÄRCHER ReBoost LIMPIEZA DE FILTRO



WD 5 -25/5/22

WD 5 S -25/5/22

Información de Producto

| Artículo | 1.628-300.0 | 1.628-350.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 175,00 € | 195,00 € |
| Código EAN | 4054278661872 | 4054278661889 |
| Volumen | 114,08 | 114,08 |
| Unidad/Palet | 18 | 18 |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.100 | 1.100 |
| Potencia de succión real (W) | 240 | 240 |
| Capacidad del recipiente (l) | 25 | 25 |
| Recipiente | plástico | acero inoxidable |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 | 35 |
| Longitud de la manguera (m) | 2,2 | 2,2 |
| Long. cable de Conexión (m) | 5 | 5 |
| Peso neto (kg) | 8,45 | 8,57 |
| Medidas (mm) | 418 x 382 x 653 | 418 x 382 x 646 |

Accesorios de Serie

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----|---------|---|-------------|-----|---------|---|
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 2 x | 15,00 € | 📷 | 2.863-308.0 | 2 x | 15,00 € | 📷 |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | | 25,00 € | 📷 | 2.863-000.0 | | 25,00 € | 📷 |
| Filtro plegado plano | 2.863-005.0 | | 18,00 € | 📷 | 2.863-005.0 | | 18,00 € | 📷 |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | | 4,00 € | | 6.900-385.0 | | 4,00 € | |
| Manguera de aspiración | 4.440-135.3 | | 20,81 € | | 4.440-135.3 | | 20,81 € | |

📷 Incluye de serie una unidad de bolsa de fieltro

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------|---|-------------|------------------------------------|---------|---|
| 2.863-306.0 | Boquilla de ranuras extralarga | 12,00 € | 📷 | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € | 📷 |
| 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € | 📷 | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € | 📷 |
| 2.863-006.0 | Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4 uds.) | 14,00 € | 📷 | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € | 📷 |
| 2.863-000.0 | Tobera de suelos seco-húmedo | 25,00 € | 📷 | 2.863-221.0 | Juego de cepillos para el coche | 20,00 € | 📷 |
| 2.863-354.0 | Filtro renovación WD4-WD5-WD6 | 28,00 € | 📷 | 2.863-355.0 | Bolsa renovación WD4-WD5-WD6 | 19,00 € | 📷 |

KÄRCHER



**IDEALES
PARA TODOS
LOS RETOS.**

Nuevos modelos **WD 4** con todo lo necesario para tener un hogar con los mejores resultados de limpieza. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



WD 4 P

- Aspiradora multiuso, puede aspirar el interior del vehículo, garajes, sótanos, salas, así como grandes cantidades de agua
- Método de extracción del filtro patentado sin entrar en contacto con la suciedad
- Práctica función de soplado
- Con bolsa filtrante de fieltro la cual es más resistente y mejora los resultados de filtración
- Cómoda posición de estacionamiento
- Apertura y cierre del depósito fácil, rápido y seguro
- Asa de transporte ergonómico
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el mismo aparato
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio de filtro
- Asa extraíble, se pueden colocar boquillas directamente en la manguera
- Con toma de corriente para conectar herramientas eléctricas

Novedad



Extracción del filtro sin contacto con la suciedad



Función de soplado



Toma de corriente para conectar herramientas eléctricas



Posición de estacionamiento



Prácticos alojamientos para los accesorios



Versión S con contenedor de acero inoxidable



WD 4 P - 20/5/22

WD 4 P S - 20/5/22

Información de Producto

| Artículo | 1.628-270.0 | 1.628-290.0 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 165,00 € | 185,00 € |
| Código EAN | 4066529027894 | 4066529027924 |
| Volumen | 90,88 | 90,88 |
| Unidad/Palet | 24 | 24 |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.000 | 1.000 |
| Capacidad del recipiente (l) | 20 | 20 |
| Recipiente | plástico | acero inoxidable |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 | 35 |
| Longitud de la manguera (m) | 2,2 | 2,2 |
| Long. cable de Conexión (m) | 4 | 4 |
| Peso neto (kg) | 8,28 | 8,68 |
| Medidas (mm) | 384 x 365 x 526 | 384 x 365 x 524 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 15,00 € | 2.863-308.0 | 15,00 € |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | 25,00 € | 2.863-000.0 | 25,00 € |
| Filtro plegado plano | 2.863-005.0 | 18,00 € | 2.863-005.0 | 18,00 € |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | 4,00 € | 6.900-385.0 | 4,00 € |
| Manguera de aspiración | 4.440-135.3 | 20,81 € | 4.440-135.3 | 20,81 € |
| Adaptador para herramientas | 9.048-061.0 | 5,00 € | 9.048-061.0 | 5,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.863-306.0 | Boquilla de ranuras extralarga | 12,00 € | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € |
| 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € |
| 2.863-006.0 | Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4 uds.) | 14,00 € | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € |
| 2.863-000.0 | Tobera de suelos seco-húmedo | 25,00 € | 2.863-221.0 | Juego de cepillos para el coche | 20,00 € |
| 2.863-354.0 | Filtro renovación WD4-WD5-WD6 | 28,00 € | 2.863-355.0 | Bolsa renovación WD4-WD5-WD6 | 19,00 € |

Imagen disponible en las páginas 98,99,136

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

WD 4

- Aspiradora multiuso, puede aspirar el interior del vehículo, garajes, sótanos, salas, así como grandes cantidades de agua
- Método de extracción del filtro patentado sin entrar en contacto con la suciedad
- Práctica función de soplado
- Con bolsa filtrante de fieltro la cual es más resistente y mejora los resultados de filtración
- Cómoda posición de estacionamiento
- Máxima comodidad y flexibilidad al aspirar
- Apertura y cierre del depósito fácil, rápido y seguro
- Asa de transporte ergonómico
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el mismo aparato
- Para la aspiración en seco y húmedo sin cambio de filtro
- Asa extraíble, se pueden colocar boquillas directamente en la manguera

Novedad



Almacenamiento de la manguera de aspiración



Extracción del filtro sin contacto con la suciedad



Prácticos alojamientos para los accesorios



Función de soplado



Posición de estacionamiento



Versión S con contenedor de acero inoxidable



WD 4 - 20/5/22

WD 4 S - 20/5/22

Información de Producto

| Artículo | 1.628-209.0 | 1.628-260.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 130,00 € | 150,00 € |
| Código EAN | 4066529027870 | 4066529027887 |
| Volumen | 90,88 | 90,88 |
| Unidad/Palet | 24 | 24 |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.000 | 1.000 |
| Capacidad del recipiente (l) | 20 | 20 |
| Recipiente | plástico | acero inoxidable |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 | 35 |
| Longitud de la manguera (m) | 2,2 | 2,2 |
| Long. cable de Conexión (m) | 4 | 4 |
| Peso neto (kg) | 8,18 | 8,58 |
| Medidas (mm) | 384 x 365 x 526 | 384 x 365 x 524 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 15,00 € | 2.863-308.0 | 15,00 € |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | 25,00 € | 2.863-000.0 | 25,00 € |
| Filtro plegado plano | 2.863-005.0 | 18,00 € | 2.863-005.0 | 18,00 € |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | 4,00 € | 6.900-385.0 | 4,00 € |
| Manguera de aspiración | 4.440-135.3 | 20,81 € | 4.440-135.3 | 20,81 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.863-306.0 | Boquilla de ranuras extralarga | 12,00 € | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € |
| 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € |
| 2.863-006.0 | Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4 uds.) | 14,00 € | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € |
| 2.863-000.0 | Tobera de suelos seco-húmedo | 25,00 € | 2.863-221.0 | Juego de cepillos para el coche | 20,00 € |
| 2.863-354.0 | Filtro renovación WD4-WD5-WD6 | 28,00 € | 2.863-355.0 | Bolsa renovación WD4-WD5-WD6 | 19,00 € |

WD 3 P

- Aspiradora multiuso, puede aspirar el interior del vehículo, garajes, sótanos, salas, así como pequeñas cantidades de agua
- Práctica función de soplado
- Con bolsa filtrante de fieltro
- Cómoda posición de estacionamiento
- Máxima comodidad y versatilidad al aspirar
- Apertura y cierre del depósito fácil, rápido y seguro
- Asa de transporte ergonómico
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el mismo aparato
- Con toma de corriente para conectar herramientas eléctricas
- La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica



Área de almacenamiento



Asa de transporte



Fácil posicionamiento para la manguera



Bolsa de fieltro



Conexión para herramientas eléctricas



Posición intermedia de estacionamiento



WD 3 P -17/4/20

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.628-170.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 115,00 € |
| Código EAN | 4054278656366 |
| Volumen | 70,19 |
| Unidad/Palet | 30 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.000 |
| Potencia de succión real (W) | 200 |
| Capacidad del recipiente (l) | 17 |
| Recipiente | plástico |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Longitud de la manguera (m) | 2 |
| Long. cable de Conexión (m) | 4 |
| Peso neto (kg) | 4,85 |
| Medidas (mm) | 349 x 328 x 492 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-----|---------|---|
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 2 x | 15,00 € | 📷 |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | | 25,00 € | 📷 |
| Filtro de cartucho WD / SE | 2.863-303.0 | | 14,00 € | 📷 |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | | 4,00 € | |
| Manguera de aspiración | 4.440-135.3 | | 20,81 € | |
| Adaptador para herramientas | 9.048-061.0 | | 5,00 € | |

📷 Incluye de serie una unidad de bolsa de fieltro

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------|---|-------------|------------------------------------|---------|---|
| 2.863-306.0 | Boquilla de ranuras extralarga | 12,00 € | 📷 | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € | 📷 |
| 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € | 📷 | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € | 📷 |
| 2.863-314.0 | Bolsas de fieltro | 12,00 € | 📷 | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € | 📷 |
| 2.863-000.0 | Tobera de suelos seco-húmedo | 25,00 € | 📷 | 2.863-221.0 | Juego de cepillos para el coche | 20,00 € | 📷 |

WD 3

- Aspiradora multiuso, puede aspirar el interior del vehículo, garajes, sótanos, salas, así como pequeñas cantidades de agua
- Práctica función de soplado
- Con bolsa filtrante de fieltro
- Cómoda posición de estacionamiento
- Máxima comodidad y versatilidad al aspirar
- Apertura y cierre del depósito fácil, rápido y seguro
- Asa de transporte ergonómico
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el mismo aparato



Asa de transporte ergonómico



Fácil posicionamiento para la manguera



Prácticos alojamientos para los accesorios



Función de soplado



Posición de estacionamiento



Versión S con contenedor de acero inoxidable



WD 3 -17/4/20

WD 3 S -17/4/20

Información de Producto

| Artículo | 1.628-101.0 | 1.628-135.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 80,00 € | 100,00 € |
| Código EAN | 4054278656076 | 4054278656106 |
| Volumen | 70,19 | 75,417 |
| Unidad/Palet | 30 | 24 |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.000 | 1.000 |
| Potencia de succión real (W) | 200 | 200 |
| Capacidad del recipiente (l) | 17 | 17 |
| Recipiente | plástico | acero inoxidable |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 | 35 |
| Longitud de la manguera (m) | 2 | 2 |
| Long. cable de Conexión (m) | 4 | 4 |
| Peso neto (kg) | 4,54 | 4,83 |
| Medidas (mm) | 349 x 328 x 492 | 353 x 328 x 493 |

Accesorios de Serie

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----|---------|---|-------------|-----|---------|---|
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 2 x | 15,00 € | 📷 | 2.863-308.0 | 2 x | 15,00 € | 📷 |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | | 25,00 € | 📷 | 2.863-000.0 | | 25,00 € | 📷 |
| Filtro de cartucho WD / SE | 2.863-303.0 | | 14,00 € | 📷 | 2.863-303.0 | | 14,00 € | 📷 |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | | 4,00 € | | 6.900-385.0 | | 4,00 € | |
| Manguera de aspiración | 4.440-135.3 | | 20,81 € | | 4.440-135.3 | | 20,81 € | |

📷 Incluye de serie una unidad de bolsa de fieltro

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------|---|-------------|------------------------------------|---------|---|
| 2.863-306.0 | Boquilla de ranuras extralarga | 12,00 € | 📷 | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € | 📷 |
| 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € | 📷 | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € | 📷 |
| 2.863-314.0 | Bolsas de fieltro | 12,00 € | 📷 | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € | 📷 |
| 2.863-000.0 | Tobera de suelos seco-húmedo | 25,00 € | 📷 | 2.863-221.0 | Juego de cepillos para el coche | 20,00 € | 📷 |

WD 2 S

- Aspiradora multiuso, puede aspirar el interior del vehículo, garajes, sótanos, salas, así como pequeñas cantidades de agua
- Práctica función de soplado
- Con bolsa filtrante de fieltro
- Cómoda posición de estacionamiento
- Máxima comodidad y versatilidad al aspirar
- Apertura y cierre del depósito fácil, rápido y seguro
- Asa de transporte ergonómico
- Depósito de acero inoxidable



Area de almacenamiento



Almacenamiento de los accesorios



Posición intermedia de estacionamiento



Asa de transporte ergonómica



Función de soplado



WD 2 S -15/4/18

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.628-054.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 90,00 € |
| Código EAN | 4054278923802 |
| Volumen | 64,963 |
| Unidad/Palet | 30 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.000 |
| Potencia de succión real (W) | 180 |
| Capacidad del recipiente (l) | 15 |
| Recipiente | acero inoxidable |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Longitud de la manguera (m) | 1,8 |
| Long. cable de Conexión (m) | 4 |
| Peso neto (kg) | 4,64 |
| Medidas (mm) | 353 x 328 x 431 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-----|---------|--|
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 2 x | 15,00 € | |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | | 25,00 € | |
| Filtro de cartucho WD / SE | 2.863-303.0 | | 14,00 € | |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | | 4,00 € | |
| Manguera de aspiración | 4.440-132.3 | | 31,28 € | |

Incluye de serie una unidad de bolsa de fieltro

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------|--|-------------|------------------------------------|---------|--|
| 2.863-306.0 | Boquilla de ranuras extralarga | 12,00 € | | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € | |
| 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € | | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € | |
| 2.863-314.0 | Bolsas de fieltro | 12,00 € | | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € | |
| 2.863-000.0 | Tobera de suelos seco-húmedo | 25,00 € | | 2.863-221.0 | Juego de cepillos para el coche | 20,00 € | |

WD 2

- Aspiradora multiuso, puede aspirar el interior del vehículo, garajes, sótanos, salas, así como pequeñas cantidades de agua
- Práctica función de soplado
- Con bolsa filtrante de fieltro
- Cómoda posición de estacionamiento
- Máxima comodidad y flexibilidad al aspirar
- Apertura y cierre del depósito fácil, rápido y seguro
- Asa de transporte ergonómico
- Práctico almacenaje de accesorios y cables en el mismo aparato



Área de almacenamiento



Asa de transporte ergonómico



Posición intermedia de estacionamiento



Función de soplado



Interruptor giratorio



Prácticos alojamientos para los accesorios



WD 2 -12/4/18

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.628-009.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 70,00 € |
| Código EAN | 4054278874555 |
| Volumen | 58,243 |
| Unidad/Palet | 36 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.000 |
| Potencia de succión real (W) | 180 |
| Capacidad del recipiente (l) | 12 |
| Recipiente | plástico |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Longitud de la manguera (m) | 1,8 |
| Long. cable de Conexión (m) | 4 |
| Peso neto (kg) | 4,25 |
| Medidas (mm) | 349 x 328 x 378 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-----|---------|--|
| Tubo de aspiración | 2.863-308.0 | 2 x | 15,00 € | |
| Tobera de suelos seco-húmedo | 2.863-000.0 | | 25,00 € | |
| Filtro de cartucho WD / SE | 2.863-303.0 | | 14,00 € | |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | | 4,00 € | |
| Manguera de aspiración | 4.440-132.3 | | 31,28 € | |

Incluye de serie una unidad de bolsa de fieltro

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------|--|-------------|------------------------------------|---------|--|
| 2.863-306.0 | Boquilla de ranuras extralarga | 12,00 € | | 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € | |
| 2.863-316.0 | Boquilla para coches | 15,00 € | | 2.863-234.0 | Recogedor para el polvo de taladro | 29,00 € | |
| 2.863-314.0 | Bolsas de fieltro | 12,00 € | | 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € | |
| 2.863-000.0 | Tobera de suelos seco-húmedo | 25,00 € | | 2.863-221.0 | Juego de cepillos para el coche | 20,00 € | |

Juegos de mangueras y kits



Juego de limpieza para automóvil

Juego de 7 piezas para todas las tareas de limpieza interior del automóvil: prolongación de 1,5 m., boquilla ranuras extra larga, boquilla aspiración tapizados, cepillo cerdas suaves, cepillo cerdas duras, paño limpieza de cristales, paño de microfibra multiuso.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|--------------------|---------------|------------------|
| Juego de limpieza interior de vehículos | 2.863-304.0 | 4054278656342 | 65,00 € |

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|--------------------|---------------|------------------|
|  | 2.863-356.0 | 4066529058003 | 32,00 € |
| Juego de aspiración para el hogar  | | | |
|  | 2.863-305.0 | 4054278656397 | 35,00 € |
| Prolongación de manguera de aspiración de 3,5 m | | | |

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|--------------------|---------------|------------------|
|  | 2.863-112.0 | 4039784001596 | 18,00 € |
| Set de aspiración para herramientas eléctricas | | | |
|  | 2.863-221.0 | 4054278042060 | 20,00 € |
| Juego de cepillos para el coche | | | |

Filtros y bolsas de aspiración

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|--------------------|---------------|------------------|
|  | 6.904-322.0 | 4039784059290 | 11,00 € |
| Bolsas filtro (5 unidades) para WD 2 | | | |
|  | 2.863-005.0 | 4039784945234 | 18,00 € |
| Filtro plegado plano WD4-WD5-WD6 | | | |
|  | 2.863-314.0 | 4054278777689 | 12,00 € |
| Bolsas de fieltro | | | |
|  | 2.863-355.0 | 4066529053671 | 19,00 € |
| Bolsa renovación WD4-WD5-WD6  | | | |

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|--------------------|---------------|------------------|
|  | 2.863-303.0 | 4054278598819 | 14,00 € |
| Filtro de cartucho WD / SE | | | |
|  | 2.863-006.0 | 4039784945241 | 14,00 € |
| Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4 uds.) | | | |
|  | 2.863-354.0 | 4066529054821 | 28,00 € |
| Filtro renovación WD4-WD5-WD6  | | | |

Limpieza Interior

Cepillos y toberas



Recogedor para el polvo de taladro

Accesorio para aspiradoras WD 2-6 permite un taladrado seguro y sin polvo sobre todas las paredes y techos habituales. Apto para todos los taladros convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Recogedor para el polvo de taladro | 2.863-234.0 | 4054278207414 | 29,00 € |



Boquilla giratoria para tapicerías

Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y superficies textiles de un modo eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales. Ancho útil de 160 mm.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Boquilla turbo para tapizados | 2.903-001.0 | 4002667359794 | 55,00 € |

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|-------------|---------------|------------------|
|  | 2.863-000.0 | 4039784973336 | 25,00 € |
| Tobera de suelos seco-húmedo | | | |
|  | 6.905-998.0 | 4002667289244 | 9,33 € |
| Boquilla para tapicerías DN 35 | | | |
|  | 2.863-306.0 | 4054278656892 | 12,00 € |
| Boquilla de ranuras extralarga | | | |

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|-------------|---------------|------------------|
|  | 2.863-316.0 | 4054278815046 | 15,00 € |
| Boquilla para coches | | | |
|  | 2.863-308.0 | 4054278657813 | 15,00 € |
| Tubo de aspiración | | | |

KÄRCHER



GRAN POTENCIA DE ASPIRACIÓN.

Aspira cenizas de manera cómoda y sin contacto con la suciedad: la aspiradora **AD 4 Premium**, con depósito de metal de 17 litros y limpieza semiautomática del filtro. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

AD 4 Premium

- Aspiradora en seco y cenizas con un gran rendimiento de aspiración
- Con accesorios especiales para utilizar como aspiradora en seco
- Sistema de limpieza de filtro Kärcher ReBoost
- Boquilla de aspiración de ceniza ignífuga
- Sistema de filtrado de 4 niveles



Limpieza integrada del filtro



Cuatro niveles de filtro



Materiales ignífugos



Accesorios para limpieza en seco



KÄRCHER ReBoost
LIMPIEZA DE FILTRO



POTENCIA DE ASPIRACIÓN PROLONGADA



FÁCIL EXTRACCIÓN DEL FILTRO



Limpieza Interior

AD 4 Premium

Información de Producto

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Artículo | 1.629-731.0 | |
| P.V.R. (Sin IVA) | 145,00 € | |
| Código EAN | 4054278242064 | |
| Volumen | 85,956 | |
| Unidad/Palet | 24 | |

Características Técnicas

| | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| Potencia absorbida (W) | 600 | |
| Capacidad del recipiente (l) | 17 | |
| Recipiente | metal | |
| Longitud del cable (m) | 4 | |
| Peso (kg) | 5,3 | |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 365 x 330 x 565 | |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| Manguera de aspiración | 4.440-046.3 | 39,00 € |
| Filtro plegado plano | 6.415-953.0 | 23,00 € |
| Filtro de salida | 2.863-262.0 | 6,00 € |
| Tubo de aspiración | 2.643-464.0 | 2 x 23,00 € |
| Tobera de suelos | 4.629-021.3 | 18,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 2.863-307.0 | Boquilla extra larga ignífuga | 14,00 € |
|-------------|-------------------------------|---------|

AD 2

- Aspiradora en seco y cenizas de gran rendimiento de aspiración y tamaño compacto
- Aspirado de ceniza fría
- Sistema de limpieza de filtro Kärcher ReBoost
- Boquilla de aspiración de ceniza ignífuga
- Tubo de aspiración ignífugo
- Sistema de filtrado de 4 niveles



Cuatro niveles de filtro



Limpieza integrada del filtro



Vaciado sencillo



Almacenaje compacto



AD 2

Información de Producto

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Artículo | 1.629-711.0 | |
| P.V.R. (Sin IVA) | 120,00 € | |
| Código EAN | 4054278242026 | |
| Volumen | 61,394 | |
| Unidad/Palet | 24 | |

Características Técnicas

| | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| Potencia absorbida (W) | 600 | |
| Capacidad del recipiente (l) | 14 | |
| Recipiente | metal | |
| Longitud del cable (m) | 4 | |
| Peso (kg) | 4,4 | |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 345 x 330 x 440 | |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------|-------------|---------|
| Manguera de aspiración | 4.440-046.3 | 39,00 € |
| Filtro plegado plano | 6.415-953.0 | 23,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 2.863-307.0 | Boquilla extra larga ignífuga | 14,00 € |
|-------------|-------------------------------|---------|

K'ARCHER



LIMPIEZA PROFUNDA Y EFICAZ.

Lava-aspiradora **SE 4 Plus Special**, incluye el sistema confort 2 en 1. Limpia con agua y detergente, aspira para una limpieza profunda de moquetas y tapicerías. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



SE 5

- Los productos SE ofrecen una limpieza en profundidad de grandes superficies textiles: moquetas, colchones, alfombras, tapicería de coches, etc.
- Limpieza a fondo recomendada para personas alérgicas y hogares con mascotas
- Aparatos multifuncionales ya que ofrecen 3 métodos de limpieza: 1 pulverización de agua con detergente y aspiración de la superficie en un sólo paso. 2 aspiración en seco y 3 aspiración en húmedo
- Puede utilizarse como un aspirador multiusos con la tobera adecuada
- El tiempo de secado de las superficies textiles se reduce gracias a la tecnología de las boquillas de aspiración
- Sistema de doble depósito, uno para agua limpia y otro para agua sucia
- El filtro plano permite aspirar en seco y húmedo sin tener que cambiar de filtro

Novedad



Boquilla de pulverización



Depósito de agua limpia



Sistema de doble depósito



SE 5

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.081-230.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 350,00 € |
| Código EAN | 4066529034557 |
| Volumen | 84,8 |
| Unidad/Palet | 24 |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Potencia absorbida turbina (W) | 1.000 |
| Radio de acción (m) | 8 |
| Capacidad depósito agua sucia (l) | 4 |
| Capacidad depósito agua limpia (l) | 4 |
| Longitud del cable (m) | 6 |
| Ancho tobera de aspiración (mm) | 227 |
| Peso (kg) | 7,7 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 424 x 320 x 466 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---|-------------|---------|
| Tubo de aspiración/pulverización | Incluido | 2 x |
| Manguera aspiración/pulverización | Incluido | |
| Boquilla moquetas apira./pulveriz. | Incluido | |
| Tobera de suelos | Incluido | |
| Boquilla para tapicerías | Incluido | |
| Boquilla para ranuras | Incluido | |
| Filtro plano | 6.414-498.0 | 12,00 € |
| Detergente alfombras | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|--|-------------|---------------------------------------|---------|
| 2.863-006.0 | Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4 uds.) | 14,00 € | | 6.295-771.0 | Limpiador de alfombras líquido RM 519 | 10,00 € |
| 2.863-358.0 | Asa de apoyo | consultar | | | | |

Imagen disponible en la página 98

SE 4 Plus Special

- Los productos SE ofrecen una limpieza en profundidad de grandes superficies textiles como: moquetas, colchones, alfombras, tapicería de coches, etc.
- Limpieza a fondo recomendada para personas alérgicas y hogares con mascotas
- Aparatos multifuncionales 3 en 1, ya que ofrecen 3 métodos de limpieza: 1 pulverización de agua con detergente y aspiración de la superficie en un sólo paso. 2 aspiración en seco y 3 aspiración en húmedo
- Boquillas de aspiración mejoradas para obtener resultados de limpieza mayores
- Puede utilizarse como un aspirador multiusos con la tobera que lleva de serie
- Con dos depósitos de agua, un depósito para el agua limpia y otro para el agua sucia



Boquilla de pulverización



Depósito de agua limpia en la parte trasera



Novedad

Limpieza Interior

SE 4 Plus Special

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.081-171.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 310,00 € |
| Código EAN | 4066529041524 |
| Volumen | 84,8 |
| Unidad/Palet | 24 |

Características Técnicas

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Potencia absorbida turbina (W) | 1.000 |
| Radio de acción (m) | 8 |
| Capacidad depósito agua sucia (l) | 4 |
| Capacidad depósito agua limpia (l) | 4 |
| Longitud del cable (m) | 6 |
| Ancho tobera de aspiración (mm) | 227 |
| Peso (kg) | 7,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 430 x 385 x 430 |

Accesorios de Serie

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Manguera aspiración/pulverización | Incluido |
| Boquilla tapizados apira./pulveriz. | 2.863-359.0 consultar |
| Tubo de aspiración/pulverización | Incluido 2 x |
| Boquilla moquetas apira./pulveriz. | Incluido |
| Boquilla para ranuras extra larga | Incluido |
| Boquilla ranuras aspira/pulveriza | 2.863-360.0 consultar |
| Tobera de suelos | Incluido |
| Filtro | Incluido |
| Detergente alfombras | Incluido |

Accesorios Opcionales

| | | | |
|-------------------------------|-----------|---|---------|
| 2.863-314.0 Bolsas de fieltro | 12,00 € | 2.863-303.0 Filtro de cartucho WD / SE | 14,00 € |
| 2.863-358.0 Asa de apoyo | consultar | 6.295-771.0 Limpiador de alfombras líquido RM 519 | 10,00 € |

SE 4

- Los productos SE ofrecen una limpieza en profundidad de grandes superficies textiles como: moquetas, colchones, alfombras, tapicería de coches, etc.
- Limpieza a fondo recomendada para personas alérgicas y hogares con mascotas
- Aparatos multifuncionales 3 en 1, ya que ofrecen 3 métodos de limpieza: 1 pulverización de agua con detergente y aspiración de la superficie en un sólo paso. 2 aspiración en seco y 3 aspiración en húmedo
- Boquillas de aspiración mejoradas para obtener resultados de limpieza mayores
- Puede utilizarse como un aspirador multiusos con la tobera adecuada
- Con dos depósitos de agua, un depósito para el agua limpia y otro para el agua sucia

Novedad



Boquilla de pulverización



Depósito de agua limpia en la parte trasera



Con tobera específica para la limpieza de moquetas y alfombras



SE 4

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.081-150.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 260,00 € |
| Código EAN | 4066529034540 |
| Volumen | 84,8 |
| Unidad/Palet | 24 |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Potencia absorbida turbina (W) | 1.000 |
| Radio de acción (m) | 8 |
| Capacidad depósito agua sucia (l) | 4 |
| Capacidad depósito agua limpia (l) | 4 |
| Longitud del cable (m) | 6 |
| Ancho tobera de aspiración (mm) | 227 |
| Peso (kg) | 7,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 430 x 385 x 430 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---|----------|-----|
| Manguera aspiración/pulverización | Incluido | |
| Tubo de aspiración/pulverización | Incluido | 2 x |
| Boquilla moquetas apira./pulveriz. | Incluido | |
| Boquilla para ranuras | Incluido | |
| Tobera de suelos | Incluido | |
| Filtro | Incluido | |
| Detergente alfombras | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|---------|
| 2.863-314.0 | Bolsas de filtro | 12,00 € | 2.863-303.0 | Filtro de cartucho WD / SE | 14,00 € |
| 2.863-358.0 | Asa de apoyo | consultar | 6.295-771.0 | Limpiador de alfombras líquido RM 519 | 10,00 € |

Imagen disponible en la página 98

KÄRCHER



LIMPIEZA HIGIÉNICA CON VAPOR.

Las limpiadoras de vapor de Kärcher contra el coronavirus.
Limpieza higiénica con vapor: consigue eliminar hasta el
99,99%* de virus con envoltura. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN
99,999%



DE LAS BACTERIAS

SC 5 EasyFix

- Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las bacterias(*)
- Limpiadora de vapor de gran rendimiento, vapor sin tiempos de espera
- **Trabajo continuo gracias al depósito rellenable y extraíble**
- Incluye set de limpieza de suelos EasyFix
- Tiempo de calentamiento muy rápido, 3 minutos
- Regulación del caudal de vapor en 4 etapas
- Función Vaporhydro, para añadir agua caliente y eliminar mejor la suciedad



1 depósito fijo + 1 depósito extraíble



Alojamiento para accesorios



Fácil acceso al tapón de la caldera



Cómodo y fácil transporte



Con función Vaporhydro



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

MULTI-FUNCIONAL



SIN ESFUERZO



VAPOHYDRO

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN **99,999%** DE LOS CORONAVIRUS*

SC 5 EasyFix

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.512-660.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 425,00 € |
| Código EAN | 4054278991535 |
| Volumen | 73,082 |
| Unidad/Palet | 12 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Máxima potencia (W) | 2.200 |
| Capacidad de la caldera (l) | 0,5 + 1,5 (depósito extraíble) |
| Máx. presión de vapor (bar) | 4,2 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 3 |
| Rendimiento de superficie (m²) | 150 |
| Peso sin accesorios (kg) | 6 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 439 x 301 x 305 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Sobre descalcificador (1 un.) | 6.296-193.0 | 7,00 € |
| Manguera de vapor | 4.322-046.0 | 75,00 € |
| Tobera EasyFix + paño | 2.863-267.0 | 33,00 € |
| Boquilla manual | 2.884-280.0 | 20,00 € |
| Tubo de prolongación | 4.127-024.0 | 2 x 8,00 € |
| Boquilla de chorro concentrado | 4.130-021.0 | 9,00 € |
| Cepillo redondo (1 un.) | 2.863-264.0 | 12,00 € |

Incluye de serie un paño de microfibra

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|---|---------|
| 2.863-264.0 | Juego de cepillos redondos (4 un.) | 12,00 € | 2.863-061.0 | Juego de cepillos metálicos (3 un.) | 15,00 € |
| 2.863-022.0 | Cepillo redondo grande | 15,00 € | 2.863-159.0 | Boquilla de vapor turbo | 26,00 € |
| 2.863-233.0 | Boquilla para el cuidado de la ropa | 15,00 € | 2.863-269.0 | Patín limpieza de alfombras y moquetas | 17,00 € |
| 2.863-263.0 | Kit de boquillas de alto rendimiento | 11,00 € | 2.863-259.0 | Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) | 18,00 € |
| 2.863-266.0 | Kit de paños de microfibra para el baño | 34,00 € | 2.863-265.0 | Kit de paños de microfibra para la cocina | 34,00 € |

Imagen disponible en las páginas 121,122

Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
 * Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

SC 4 EasyFix

- Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las bacterias(*)
- Limpiadora de vapor de gran rendimiento, vapor sin tiempos de espera
- **Trabajo continuo gracias al depósito rellenable y extraíble**
- Incluye set de limpieza de suelos EasyFix
- Tiempo de calentamiento muy rápido, 4 minutos
- Luz indicadora de falta de agua



Práctico alojamiento para accesorios



Set de limpieza de suelos EasyFix



1 depósito fijo + 1 depósito extraíble



Fácil acceso debajo de los muebles



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

MULTI-FUNCIONAL



SIN ESFUERZO

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN **99,999%** DE LOS CORONAVIRUS*

SC 4 EasyFix

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.512-630.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 265,00 € |
| Código EAN | 4054278991818 |
| Volumen | 42,956 |
| Unidad/Palet | 18 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Máxima potencia (W) | 2.000 |
| Capacidad de la caldera (l) | 0,5 + 0,8 (depósito extraíble) |
| Máx. presión de vapor (bar) | 3,5 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 4 |
| Rendimiento de superficie (m²) | 100 |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,1 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 380 x 251 x 273 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Sobre descalcificador (1 un.) | 6.296-193.0 | 7,00 € |
| Tobera EasyFix + paño | 2.863-267.0 | 33,00 € |
| Boquilla manual | 2.884-280.0 | 20,00 € |
| Tubo de prolongación | 4.127-024.0 | 2 x 8,00 € |
| Boquilla de chorro concentrado | 4.130-021.0 | 9,00 € |
| Cepillo redondo (1 un.) | 2.863-264.0 | 12,00 € |

Incluye de serie un paño de microfibra

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|---|---------|
| 2.863-264.0 | Juego de cepillos redondos (4 un.) | 12,00 € | 2.863-061.0 | Juego de cepillos metálicos (3 un.) | 15,00 € |
| 2.863-022.0 | Cepillo redondo grande | 15,00 € | 2.863-159.0 | Boquilla de vapor turbo | 26,00 € |
| 2.863-233.0 | Boquilla para el cuidado de la ropa | 15,00 € | 2.863-269.0 | Patín limpieza de alfombras y moquetas | 17,00 € |
| 2.863-263.0 | Kit de boquillas de alto rendimiento | 11,00 € | 2.863-259.0 | Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) | 18,00 € |
| 2.863-266.0 | Kit de paños de microfibra para el baño | 34,00 € | 2.863-265.0 | Kit de paños de microfibra para la cocina | 34,00 € |

Imagen disponible en las páginas 121,122

Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
 * Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

SC 3 EasyFix

- Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las bacterias(*)
- Limpiadora de vapor de gran rendimiento, vapor sin tiempos de espera
- **Trabajo continuo gracias al depósito rellenable**
- Incluye set de limpieza de suelos EasyFix
- Tiempo de calentamiento muy rápido, menos de un minuto
- Incluye cartucho descalcificador de rápido llenado



Cartucho descalcificador



Permite el rellenado continuo



Set de limpieza de suelos EasyFix



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

MULTI-FUNCIONAL

SIN ESFUERZO

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN **99,999%** DE LOS CORONAVIRUS*

SC 3 EasyFix

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.513-650.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 185,00 € |
| Código EAN | 4054278975139 |
| Volumen | 37,967 |
| Unidad/Palet | 24 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia (W) | 1.900 |
| Capacidad de la caldera (l) | 1 |
| Máx. presión de vapor (bar) | 3,5 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 0,5 |
| Rendimiento de superficie (m²) | 75 |
| Peso sin accesorios (kg) | 3,1 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 360 x 236 x 253 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Cartucho descalcificador | 2.863-018.0 | 13,00 € |
| Tobera EasyFix + paño | 2.863-267.0 | 33,00 € |
| Boquilla manual | 2.884-280.0 | 20,00 € |
| Tubo de prolongación | 4.127-024.0 | 2 x 8,00 € |
| Boquilla de chorro concentrado | 4.130-021.0 | 9,00 € |
| Cepillo redondo (1 un.) | 2.863-264.0 | 12,00 € |

Incluye de serie un paño de microfibra

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|---|---------|
| 2.863-264.0 | Juego de cepillos redondos (4 un.) | 12,00 € | 2.863-061.0 | Juego de cepillos metálicos (3 un.) | 15,00 € |
| 2.863-022.0 | Cepillo redondo grande | 15,00 € | 2.863-159.0 | Boquilla de vapor turbo | 26,00 € |
| 2.863-233.0 | Boquilla para el cuidado de la ropa | 15,00 € | 2.863-269.0 | Patín limpieza de alfombras y moquetas | 17,00 € |
| 2.863-263.0 | Kit de boquillas de alto rendimiento | 11,00 € | 2.863-259.0 | Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) | 18,00 € |
| 2.863-266.0 | Kit de paños de microfibra para el baño | 34,00 € | 2.863-265.0 | Kit de paños de microfibra para la cocina | 34,00 € |

Imagen disponible en las páginas 121,122

Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
 * Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

SC 3 Upright Easyfix

- Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las bacterias(*)
- Limpiadora de vapor vertical para suelos de gran rendimiento
- Ajuste de vapor sencillo para adaptarse a todo tipo de suelos
- **Trabajo continuo gracias al depósito rellenable**
- Tiempo de calentamiento muy rápido, menos de un minuto
- Incluye boquilla de suelos EasyFix, sin contacto con la suciedad y patín para limpieza de moquetas y alfombras



Con cartucho descalcificador



Depósito rellenable con cartucho integrado



Set de limpieza de suelos EasyFix



Patín de limpieza de alfombras y moquetas



Regulación de vapor para diferentes tipos de suelo



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

MULTI-FUNCIONAL



SIN ESFUERZO

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN **99,99%** DE LOS CORONAVIRUS*

SC 3 Upright Easyfix

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.513-530.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 175,00 € |
| Código EAN | 4054278974774 |
| Volumen | 29,124 |
| Unidad/Palet | 66 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Máxima potencia (W) | 1.600 |
| Capacidad de la caldera (l) | 0,5 |
| Máx. presión de vapor (bar) | 4 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 0,5 |
| Rendimiento de superficie (m²) | 60 |
| Potencia absorbida bomba (W) | 40 |
| Peso sin accesorios (kg) | 3,1 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 314 x 207 x 1.185 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------------|-------------|---------|
| Cartucho descalcificador | 2.863-018.0 | 13,00 € |
| Boquilla suelos EasyFix Upright | 4.130-036.0 | 27,00 € |
| Patín de moquetas y alfombras | 2.863-269.0 | 17,00 € |

Incluye de serie un paño de microfibra

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|---|---------|
| 2.863-259.0 | Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) | 18,00 € |
|-------------|---|---------|

Imagen disponible en las páginas 121,122

Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
 * Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,99% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

SC 2 EasyFix

- Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las bacterias(*)
- Soportes para recoger los accesorios en el aparato
- Con válvula de seguridad
- Asa ergonómica
- Incluye set de limpieza de suelos EasyFix



Práctico alojamiento para accesorios



Con tapón de seguridad



Set de limpieza de suelos EasyFix



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

MULTI-FUNCIONAL



SIN ESFUERZO

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN **99,999%** DE LOS CORONAVIRUS*

SC 2 EasyFix

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.512-600.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 135,00 € |
| Código EAN | 4054278975122 |
| Volumen | 37,967 |
| Unidad/Palet | 24 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia (W) | 1.500 |
| Capacidad de la caldera (l) | 1 |
| Máx. presión de vapor (bar) | 3,2 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 6,5 |
| Rendimiento de superficie (m²) | 75 |
| Peso sin accesorios (kg) | 2,9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 380 x 254 x 260 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|---|
| Tobera EasyFix + paño | 2.863-267.0 | 33,00 € | 📷 |
| Boquilla manual | 2.884-280.0 | 20,00 € | 📷 |
| Tubo de prolongación | 4.127-024.0 | 2 x 8,00 € | |
| Boquilla de chorro concentrado | 4.130-021.0 | 9,00 € | |
| Cepillo redondo (1 un.) | 2.863-264.0 | 12,00 € | 📷 |

📷 Incluye de serie un paño de microfibra

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|-------------|---|---------|---|
| 2.863-264.0 | Juego de cepillos redondos (4 un.) | 12,00 € | 📷 | 2.863-061.0 | Juego de cepillos metálicos (3 un.) | 15,00 € | 📷 |
| 2.863-022.0 | Cepillo redondo grande | 15,00 € | 📷 | 2.863-159.0 | Boquilla de vapor turbo | 26,00 € | 📷 |
| 2.863-233.0 | Boquilla para el cuidado de la ropa | 15,00 € | 📷 | 2.863-269.0 | Patín limpieza de alfombras y moquetas | 17,00 € | 📷 |
| 2.863-263.0 | Kit de boquillas de alto rendimiento | 11,00 € | 📷 | 2.863-259.0 | Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) | 18,00 € | 📷 |
| 2.863-266.0 | Kit de paños de microfibra para el baño | 34,00 € | 📷 | 2.863-265.0 | Kit de paños de microfibra para la cocina | 34,00 € | 📷 |

📷 Imagen disponible en las páginas 121,122

📷 Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
* Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

KÄRCHER



VAPOR FRENTE A LA SUCIEDAD.

Limpia suelos duros sellados de cualquier tipo, incluso madera. Gracias a la regulación del caudal de vapor en dos niveles, preajustada de fábrica y sumamente fácil de usar, la **SC 2 Upright EasyFix**, garantiza la eliminación de hasta el 99,99% de los virus y bacterias. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN
99,999%



DE LAS BACTERIAS

SC 2 Upright Easyfix

- Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99 de las bacterias(*)
- Limpiador de vapor vertical de gran rendimiento para suelos
- Delgado y ligero para un menor esfuerzo en el fregado
- Genera vapor en tan sólo 30s
- **Trabajo continuo gracias al depósito rellenable**
- Con cartucho descalcificador integrado
- Regulador de vapor en dos niveles dependiendo de la superficie
- Distribución del vapor de forma homogénea
- Articulación giratoria de 270º para llegar a todos los rincones



Agarre ergonómico con luces led



Depósito desmontable y continuamente rellenable



Espacio para posicionar el cable eléctrico



Set de limpieza de suelos EasyFix



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

VAPOR SIN INTERRUCCIÓN



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN **99,999%** DE LOS CORONAVIRUS*

SC 2 Upright Easyfix

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.513-500.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 130,00 € |
| Código EAN | 4054278990279 |
| Volumen | 27,942 |
| Unidad/Palet | 36 |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Máxima potencia (W) | 1.600 |
| Capacidad de la caldera (l) | 0,4 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 0,3 |
| Longitud del cable (m) | 5 |
| Peso sin accesorios (kg) | 2,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 1.185 x 168 x 314 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------------|-------------|---------|
| Cartucho descalcificador | 2.863-018.0 | 13,00 € |
| Boquilla suelos EasyFix Upright | 4.130-036.0 | 27,00 € |

Incluye de serie un paño de microfibra

Accesorios Opcionales

| | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|-------------|---------------------------------------|--------|
| 2.863-259.0 | Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) | 18,00 € | | 2.863-299.0 | Paño de usar y tirar set EasyFix (15) | 9,00 € |
|-------------|---|---------|--|-------------|---------------------------------------|--------|

Imagen disponible en las páginas 121,122

Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
 * Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

SC 1 EasyFix

- Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las bacterias (*)
- La caldera genera una presión de vapor de hasta 3 bar
- De tamaño pequeño y compacta
- Válvula de seguridad
- Tiempo de calentamiento muy corto de sólo 3 minutos
- Bolsa de almacenamiento de accesorios
- Incluye set de limpieza de suelos EasyFix



Nuevo campo de aplicación, limpieza de suelos



Set de limpieza de suelos EasyFix



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

MULTI-FUNCIONAL



SIN ESFUERZO

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN **99,999%** DE LOS CORONAVIRUS*

SC 1 EasyFix

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.516-401.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 100,00 € |
| Código EAN | 4054278975733 |
| Volumen | 30,04 |
| Unidad/Palet | 72 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia (W) | 1.200 |
| Capacidad de la caldera (l) | 0.2 |
| Máx. presión de vapor (bar) | 3 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 3 |
| Rendimiento de superficie (m²) | 20 |
| Peso sin accesorios (kg) | 1.6 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 321 x 127 x 186 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|--|
| Tobera EasyFix + paño | 2.863-267.0 | 33,00 € | |
| Boquilla manual | 2.884-280.0 | 20,00 € | |
| Tubo de prolongación | 4.127-024.0 | 2 x 8,00 € | |
| Boquilla de chorro concentrado | 4.130-021.0 | 9,00 € | |
| Cepillo redondo (1 un.) | 2.863-264.0 | 12,00 € | |

Incluye de serie un paño de microfibra

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|-------------|---|---------|--|
| 2.863-264.0 | Juego de cepillos redondos (4 un.) | 12,00 € | | 2.863-061.0 | Juego de cepillos metálicos (3 un.) | 15,00 € | |
| 2.863-022.0 | Cepillo redondo grande | 15,00 € | | 2.863-159.0 | Boquilla de vapor turbo | 26,00 € | |
| 2.863-233.0 | Boquilla para el cuidado de la ropa | 15,00 € | | 2.863-263.0 | Kit de boquillas de alto rendimiento | 11,00 € | |
| 2.863-259.0 | Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) | 18,00 € | | 2.863-266.0 | Kit de paños de microfibra para el baño | 34,00 € | |
| 2.863-265.0 | Kit de paños de microfibra para la cocina | 34,00 € | | | | | |

Imagen disponible en las páginas 121,122

Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
 * Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

KÄRCHER



LIMPIA Y DESINFECTA A LA ÚLTIMA.



Última tecnología con un diseño ergonómico y compacto, la SC 1 Upright es fácil de usar y almacenar. Su peso liviano la hace perfecta para moverse sin esfuerzo, permitiendo limpiar cada rincón de tu hogar con comodidad. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

SC 1 Upright

- Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99.99% de las bacterias (*)
- Extremadamente ligera de peso
- Excepcionalmente compacta para llegar fácilmente debajo de los muebles
- Dispone de un cartucho descalcificador para una mayor vida útil
- Nuevo diseño que hace que la máquina se aguante vertical sin necesidad de soportes adicionales
- Con un depósito de agua de fácil extracción
- Dispone de ganchos donde se puede enrollar el cable para un fácil almacenaje
- Utiliza paños de microfibra para una limpieza perfecta incluso en superficies delicadas
- Cabezal flexible que permite trabajar incluso debajo de los muebles



Cartucho descalcificador



Depósito de agua extraíble



Apta para suelos de piedra, madera sellada, vinilos y pvc



En 30s ya genera vapor



Facilita la limpieza incluso debajo de los muebles



Se mantiene vertical sin necesidad de soportes



Novedad



LIGERO

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

LIMPIEZA FÁCIL BAJO LOS MUEBLES



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN **99,999%** DE LOS CORONAVIRUS*

SC 1 Upright

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.513-560.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 100,00 € |
| Código EAN | 4054278995427 |
| Volumen | 17,245 |
| Unidad/Palet | 66 |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensión (V/Hz) | 220-240/50-60 |
| Potencia nominal (W) | 1.300 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 0,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 0,2 |
| Cantidad de vapor (gr/min) | 30 |
| Autonomía por depósito (min) | 6,5 |
| Longitud del cable (m) | 5 |
| Peso (kg) | 2,08 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 314 x 147 x 1.197 |

Accesorios de Serie

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Paños de suelo | Incluido |
| Cartucho descalcificador | 2.863-104.0 consultar |

Accesorios Opcionales

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 2.863-357.0 Paños de suelo (2 uds.) | consultar |
|--------------------------------------|---------------------------|

Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
 * Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

SC 1

- Limpieza profunda sin químicos, puede eliminar hasta el 99,99% de las bacterias (*)
- La caldera genera una presión de vapor de hasta 3 bar
- De tamaño pequeño y compacta
- Válvula de seguridad
- Tiempo de calentamiento muy corto de sólo 3 minutos
- Bolsa de almacenamiento de accesorios



Potente expulsión del vapor a 3,0 bar



Pequeña, manejable y fácilmente almacenable



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN QUÍMICOS

Elimina el **99,99%** de las bacterias

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

MULTI-FUNCIONAL



SIN ESFUERZO

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

ELIMINA HASTA UN **99,999%** DE LOS CORONAVIRUS*

SC 1

Información de Producto

| | |
|---------------------------|---------------|
| Artículo | 1.516-400.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 75,00 € |
| Código EAN | 4054278975818 |
| Volumen | 10,928 |
| Unidad/Palet | 168 |
| Unidad de servicio | 6 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia (W) | 1.200 |
| Capacidad de la caldera (l) | 0,2 |
| Máx. presión de vapor (bar) | 3 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 3 |
| Rendimiento de superficie (m²) | 20 |
| Peso sin accesorios (kg) | 1,6 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 321 x 127 x 186 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|--|
| Boquilla manual | 2.884-280.0 | 20,00 € | |
| Boquilla de chorro concentrado | 4.130-021.0 | 9,00 € | |
| Cepillo redondo (1 un.) | 2.863-264.0 | 12,00 € | |
| Cubeta de medida | Incluido | | |

Incluye de serie un paño de microfibra

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|-------------|--------------------------------------|---------|--|
| 2.863-264.0 | Juego de cepillos redondos (4 un.) | 12,00 € | | 2.863-061.0 | Juego de cepillos metálicos (3 un.) | 15,00 € | |
| 2.863-022.0 | Cepillo redondo grande | 15,00 € | | 2.863-159.0 | Boquilla de vapor turbo | 26,00 € | |
| 2.863-233.0 | Boquilla para el cuidado de la ropa | 15,00 € | | 2.863-263.0 | Kit de boquillas de alto rendimiento | 11,00 € | |
| 2.863-268.0 | Kit de limpieza de suelos EasyFix para SC 1 | 44,00 € | | | | | |

Imagen disponible en las páginas 121,122

! Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar
 * Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99,999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

KÄRCHER



**SUPERFICIES
IMPECABLES.**



Nuestra limpiadora de vapor con aspiración SV 7 reúne múltiples funciones y la máxima comodidad en un solo equipo. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

SV 7

- Combina las ventajas de las limpiadoras de vapor con las cualidades de las aspiradoras en seco
- La suciedad aspirada es retenida por el filtro de agua y después vaciada con facilidad
- Aspira, limpia con vapor y seca en una misma operación
- El vapor caliente desprende la suciedad y neutraliza los malos olores
- La suciedad despreñida y el vapor se aspiran inmediatamente después de la limpieza



Filtro de agua sucia extraíble



Llenado continuo del depósito de agua limpia




Regulación del caudal de vapor en 5 etapas



Posición de parking



Regulación de la potencia en 4 etapas



Limpieza, aspiración con vapor y aspiración en seco en sólo un paso



MULTI-FUNCIONAL

SIN ESFUERZO

VAPOR SIN INTERRUPCIÓN

LIMPIEZA POR VAPOR, ASPIRACIÓN Y SECAO

3-in-1

SISTEMA DE FILTROS

AIRE LIMPIO

SV 7

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.439-490.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 690,00 € |
| Código EAN | 4054278974767 |
| Volumen | 119,518 |
| Unidad/Palet | 16 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Máxima potencia (W) | 2.200 |
| Capacidad de la caldera (l) | 0,45 + 0,5 |
| Máx. presión de vapor (bar) | 4 |
| Vacío (mbar) | 210 |
| Longitud del cable (m) | 6 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 515 x 336 x 340 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Set boquillas suelos | 6.402-092.0 | 47,00 € |
| Tubo aspiración/vapor | 6.402-130.0 | 2 x 48,58 € |
| Boquilla para tapicerías | 6.402-134.0 | 8,19 € |
| Filtro HEPA 12 | 2.860-229.0 | 33,00 € |
| Antiespumante | 6.295-873.0 | 10,00 € |
| Mang. aspira./vapor | 6.402-131.0 | 192,00 € |
| Boquilla cristales | 6.402-137.0 | 15,12 € |
| Boquilla para ranuras | 6.900-385.0 | 4,00 € |
| Boquilla de chorro concentrado | 6.402-132.0 | 16,47 € |
| Juego de cepillos circulares | 2.860-231.0 | 20,00 € |
| Pincel quita polvo | 6.402-164.0 | 14,36 € |
| Carcasa boquilla de limpieza manual | 6.402-093.0 | 20,84 € |
| Cepillo de boquilla manual | 6.402-135.0 | 14,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | |
|---|---------|-------------------------------------|---------|
| 2.863-270.0 Fundas de microfibra para boquilla (2 uds.) | 19,00 € | 4.862-005.0 Plancha I 6006 para SV7 | 82,00 € |
|---|---------|-------------------------------------|---------|

Imagen disponible en las páginas 121,122

Accesorios



Boquilla para el cuidado de la ropa

Boquilla para el cuidado de prendas textiles, para refrescar y alisar todo tipo de prendas y eliminar los malos olores. Con recoge pelusas integrado.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Boquilla para el cuidado de la ropa | 2.863-233.0 | 4054278167398 | 15,00 € |



Boquilla de vapor turbo

Boquilla de vapor para limpiar en la mitad de tiempo y ahorrar esfuerzo. Perfecto para todas las tareas de limpieza que requieren normalmente trabajos de frotado. Un auténtico alivio en el trabajo.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Boquilla de vapor turbo | 2.863-159.0 | 4039784060142 | 26,00 € |



Boquilla de suelos EasyFix

Boquilla de suelos EasyFix con su cómodo sistema de fijación, así como el paño de microfibra idóneo para su cambio sin entrar en contacto con la suciedad. Compatible con modelos antiguos de limpiadora de vapor.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Boquilla de suelos EasyFix | 2.863-267.0 | 4054278317083 | 33,00 € |



Patín de limpieza de alfombras y moquetas

Accesorio que permite la limpieza y el refresco de alfombras y suelos enmoquetados al permitir que la tobera se deslice. Compatible con las nuevas boquillas EasyFix.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|-------------|---------------|------------------|
| Patín limpieza de alfombras y moquetas | 2.863-269.0 | 4054278317106 | 17,00 € |



Vaporizador de prendas de vestir

El nuevo vaporizador de prendas es la solución más eficaz para alisar las arrugas y refrescar la ropa para su uso inmediato. Es compatible con todas las máquinas de vapor Kärcher que llevan pistola de vapor.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| Garment Steamer | 2.863-332.0 | 4066529041449 | 40,00 € |

Limpieza Interior

Accesorios

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
|  2.863-310.0 | 4054278660981 | 133,00 € |  | 4039784194809 | 370,00 € |
| Plancha EasyFinish | | | Centro de planchado AB 1000 | | |
|  2.884-969.0 | 4039784205390 | 36,00 € |  | 4054278315928 | 12,00 € |
| Cubierta para tabla de planchar | | | Juego de cepillos redondos (4 un.) | | |
|  2.863-061.0 | 4002667015577 | 15,00 € |  | 4054278042732 | 15,00 € |
| Juego de cepillos metálicos (3 un.) | | | Cepillo redondo grande | | |
|  2.860-231.0 | 4039784149304 | 20,00 € |  | 4002667017328 | 45,00 € |
| Juego de cepillos circulares SV 7 | | | Boquilla para despegar papel pintado | | |
|  2.884-280.0 | 4039784048065 | 20,00 € |  | 4054278315911 | 11,00 € |
| Boquilla manual | | | Kit de boquillas de alto rendimiento | | |
|  2.863-025.0 | 4054278180502 | 15,00 € |  | 4002667012576 | 17,00 € |
| Boquilla para limpieza de cristales | | | Juego de paños, tejido de rizo | | |
|  6.369-481.0 | 4002667378825 | 20,00 € |  | 4054278315942 | 34,00 € |
| Juego de paños (5 un.) | | | Kit de paños de microfibra para el baño | | |
|  2.863-265.0 | 4054278315935 | 34,00 € |  | 4039784169876 | 20,00 € |
| Kit de paños de microfibra para la cocina | | | Kit de paños de microfibra para suelos | | |
|  2.863-020.0 | 4054278042718 | 26,00 € |  | 4054278031491 | 24,00 € |
| Kit de paños de microfibra Comfort Plus | | | Manguera de prolongación para SC 1 | | |
|  2.863-268.0 | 4054278317090 | 44,00 € |  | 4054278317076 | 18,00 € |
| Kit de limpieza de suelos EasyFix para SC 1 | | | Kit de paños de microfibra EasyFix (2 uds.) | | |
|  2.863-243.0 | 4054278235646 | 17,00 € |  | 4054278130026 | 82,00 € |
| Juego de 2 fundas de microfibra | | | Plancha I 6006 para SV7 | | |

Limpieza Interior

KÄRCHER



RENUEVA EL AIRE.

Los purificadores de aire con filtro de partículas de alta eficiencia y carbón activo. Su potente caudal les permite renovar el aire de estancias pequeñas, medianas o grandes. Una vez encendido, el aire se mantiene limpio de aerosoles, alérgenos, olores y contaminantes. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

AF 50

- Pantalla a color que muestra la calidad del aire actual
- Modo automático: el purificador de aire se activa en función de la calidad del aire. (Sensor laser)
- Filtrado eficiente
- Filtro H13: La eficiencia de filtrado es de al menos 99,95% con partículas de 0,3 µm
- Modo silencioso: se puede activar en cualquier momento y reduce el ruido del motor y ventilador. Reduce las molestias mientras limpia el aire
- Indicador de cambio de filtro
- Funciones de confort: temporizador, bloqueo y modo noche



Con ruedas para un fácil desplazamiento



Dispositivo con funciones táctiles



Pantalla en color que muestra la calidad del aire y estado del filtro



Doble entrada de aire que garantiza un alto caudal de aire



Filtro Hepa13 para eliminar patógenos y aerosoles

AF 50

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.024-822.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 550,00 € |
| Código EAN | 4054278899961 |
| Volumen | 87,753 |
| Unidad/Palet | 18 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/220-240/50-60 |
| Potencia absorbida máxima (W) | 45 |
| Longitud del cable (m) | - |
| Caudal de aire máximo (m³/h) | 520 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 26-59 |
| Superficie sala recomendada (m²) | hasta 50 |
| Peso (kg) | 7,7 |
| Dimensiones (l x a x al) (mm) | 290 x 290 x 580 |

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|---|----------|
| 2.863-078.0 | Kit de filtros H13 con carbón activo para AF 50 | 128,00 € |
|-------------|---|----------|

AF 30

- Pantalla a color que muestra la calidad del aire actual
- Modo automático: el purificador de aire se activa en función de la calidad del aire. (Sensor infrarrojo)
- Filtrado eficiente
- Filtro H13: La eficiencia de filtrado es de al menos 99,95% con partículas de 0,3 µm
- Modo silencioso: se puede activar en cualquier momento y reduce el ruido del motor y ventilador. Reduce las molestias mientras limpia el aire
- Indicador de cambio de filtro
- Funciones de confort: temporizador, bloqueo y modo noche



Con ruedas para un fácil desplazamiento



Dispositivo con funciones táctiles



Pantalla en color que muestra la calidad del aire y estado del filtro



Doble entrada de aire que garantiza un alto caudal de aire



Filtro Hepa13 para eliminar patógenos y aerosoles

AF 30

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.024-821.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 330,00 € |
| Código EAN | 4054278899954 |
| Volumen | 64,796 |
| Unidad/Palet | 36 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/220-240/50-60 |
| Potencia absorbida máxima (W) | 35 |
| Longitud del cable (m) | - |
| Caudal de aire máximo (m³/h) | 320 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 26-59 |
| Superficie sala recomendada (m²) | hasta 30 |
| Peso (kg) | 5,8 |
| Dimensiones (l x a x al) (mm) | 260 x 260 x 482 |

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|---|---------|
| 2.863-067.0 | Kit de filtros H13 con carbón activo para AF 30 | 74,00 € |
|-------------|---|---------|

AF 20

- Pantalla a color que muestra la calidad del aire actual
- Modo automático: el purificador de aire se activa en función de la calidad del aire. (Sensor infrarrojo)
- Filtro H13: La eficiencia de filtrado es de al menos 99,95% con partículas de 0,3 µm
- Modo silencioso: se puede activar en cualquier momento y reduce el ruido del motor y el ventilador. Reduce las molestias mientras limpia el aire
- Indicador de cambio de filtro
- Funciones de confort: temporizador, bloqueo y modo noche



El filtro adiere olores y vapores químicos



Filtro Hepa13 para eliminar patógenos y aerosoles



Pantalla que indica la calidad del aire y el estado del filtro

AF 20

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.024-820.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 170,00 € |
| Código EAN | 4054278899947 |
| Volumen | 29,947 |
| Unidad/Palet | 80 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/220-240/50-60 |
| Potencia absorbida máxima (W) | 24 |
| Longitud del cable (m) | - |
| Caudal de aire máximo (m³/h) | 220 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 26-59 |
| Superficie sala recomendada (m²) | hasta 20 |
| Peso (kg) | 2,7 |
| Dimensiones (l x a x al) (mm) | 220 x 220 x 344 |

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|---|---------|
| 2.863-056.0 | Kit de filtros H13 con carbón activo para AF 20 | 48,00 € |
|-------------|---|---------|

Limpieza Interior

KÄRCHER




UN ALIVIO PARA LOS ALÉRGICOS.



La aspiradora **DS 6** con tecnología exclusiva de filtración de agua, proporciona un aire de salida fresco y un 95,5% limpio. Ideal para personas alérgicas. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

DS 6

- Aspiradora con filtro de agua, no necesita bolsa de filtro
- Sistema de filtros múltiples retiene hasta el 99,5% de partículas
- Almacenamiento de accesorios en el equipo
- Solución ideal para personas que padecen alergias
- Filtro HEPA, retiene bacterias, ácaros, y esporas de hongos
- El filtro no se obstruye, manteniendo la potencia de aspiración
- Energéticamente eficaz



Triple filtrado: 1: filtro agua, 2: filtro intermedio lavable, 3: filtro HEPA 12



Depósitos de agua y filtro, extraíbles y lavables



Habitáculo para accesorios



Práctica posición de estacionamiento



Enrollador de cable automático



DS 6

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.195-250.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 330,00 € |
| Código EAN | 4054278975689 |
| Volumen | 89,739 |
| Unidad/Palet | 20 |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Potencia absorbida (W) | 650 |
| Capacidad del filtro de agua (l) | 2 |
| Radio de acción (m) | 10,2 |
| Peso (kg) | 7,5 |
| Medidas (mm) | 535 x 289 x 345 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------------|-------------|---------|
| Manguera de aspiración | 6.901-058.0 | 17,00 € |
| Antiespumante | 6.295-873.0 | 10,00 € |
| Boquilla para rincones | 5.195-196.0 | 3,06 € |
| Tubo telescópico | 6.902-127.0 | 24,81 € |
| Boquilla para tapicerías | 6.906-622.0 | 2,13 € |
| Boquilla para suelos | 4.195-304.0 | 32,74 € |
| Filtro HEPA 12 | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------|---------|
| 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € | 2.860-273.0 | Filtro HEPA 13 para DS 5.800 y DS 6 | 22,00 € |
| 2.863-302.0 | Tobera especial parquet | 18,00 € | | | |

Imagen disponible en las páginas 99,136

KÄRCHER



TECNOLOGÍA EFICIENTE DE ALTO RENDIMIENTO.

La aspiradora **VC 6 sin cable Family**. Diseñada para grandes hogares. Potente, rápida y ligera. Ideal para una limpieza a fondo. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



VC6 Sin Cable Family

- Apto para todos los suelos duros como parquet, laminado, corcho, piedra, linóleo y PVC. También para alfombras
- Limpia de forma sencilla zonas de difícil acceso, como escaleras y zonas bajas de muebles o sofás
- Sistema de filtros de 3 niveles con filtro de ciclón, entrada de aire y filtro higiénico HEPA 12 (EN 1822: 1998) que proporciona un aire de salida especialmente limpio
- Vaciado fácil de los filtros en un solo clic
- Boquilla para suelos activa con rodillos motorizados
- Soporte de pared con función de carga incluida
- Indicador de batería y notificaciones de error mediante un indicador LED fácilmente comprensible
- Modo Boost: más potencia cuando la necesites



Apto para suelos duros, parquet y alfombras



Con filtro Hepa 12 de serie



Se convierte en aspiradora manual rápidamente



Fácil vaciado con un sólo clic



Gran tobera de suelos con luces LED



Soporte de pared con función de carga



VC6 Sin Cable Family

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.198-670.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 330,00 € |
| Código EAN | 4054278975399 |
| Volumen | 35,604 |
| Unidad/Palet | 56 |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Voltaje (V) | 25,2 |
| Tiempo de carga de la batería (min) | 220 (80%) / 270 (100%) |
| Autonomía fun. Máx. (min) | 11 |
| Autonomía fun. Mín. (min) | 50 |
| Capacidad del depósito (ml) | 800 |
| Nivel sonoro (dB) | <78 |
| Niveles de potencia | 2 (min + potente) |
| Peso (kg) | 2,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 235 x 266 x 1.130 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------|
| Boquilla de suelos | 9.754-740.0 | 81,00 € |
| Soporte pared con función de carga | 9.754-749.0 | 43,00 € |
| Boquilla para ranuras | 9.769-118.0 | 5,00 € |
| Cepillo para polvo 2 en 1 | 9.754-720.0 | 8,00 € |
| Filtro HEPA | 2.863-318.0 | 15,00 € |
| Batería | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|---------------------|---------|
| 2.863-321.0 | Herramienta para la limpieza del filtro | 26,00 € | 2.863-320.0 | Cepillo suave | 21,00 € |
| 2.863-323.0 | Juego aspiración para el coche | 66,00 € | 2.863-319.0 | Filtro entrada aire | 12,00 € |
| 2.863-090.0 | Minicepillo turbo | 47,00 € | | | |

KÄRCHER



LIGERA, POTENTE Y VERSÁTIL.

Nueva aspiradora **VC 4 sin cable Home**. Diseñada para hogares pequeños y medianos. Lista para usar de inmediato y de fácil manejo. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



VC4 Sin Cable Home

- Gracias a su diseño sofisticado, permite llegar a lugares de difícil acceso, por ejemplo debajo del sofá o de los muebles
- Apto para suelos duros como parqué, laminado, corcho, piedra, linóleo, PVC y también para alfombras
- Regulación de potencia en dos etapas
- Modo Boost: más potencia cuando la necesitas
- Vaciado fácil de los filtros en un solo clic
- Gracias al soporte de pared, el equipo se puede almacenar fácil y rápidamente
- Ocupa poco espacio y está listo para el uso en todo momento
- Óptima recogida de la suciedad mediante rodillos motorizados
- Boquilla para suelos activa
- Sistema de filtros de 3 niveles: filtro de ciclón, de entrada de aire y de esponja



Con sistema de triple filtrado



Con soporte de pared para una disponibilidad inmediata



Se convierte en aspiradora manual rápidamente



Fácil vaciado con un sólo clic



Permite llegar a lugares de difícil acceso



VC4 Sin Cable Home

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.198-630.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 200,00 € |
| Código EAN | 4054278975375 |
| Volumen | 34,433 |
| Unidad/Palet | 56 |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Voltaje (V) | 21,6 |
| Tiempo de carga de la batería (min) | 300 (80%) / 390 (100%) |
| Autonomía fun. Máx. (min) | 18 |
| Autonomía fun. Mín. (min) | 30 |
| Capacidad del depósito (ml) | 650 |
| Nivel sonoro (dB) | <75 |
| Niveles de potencia | 2 (min + potente) |
| Peso (kg) | 2,35 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 230 x 236 x 1.115 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------|-------------|---------|
| Boquilla de suelos | 9.754-722.0 | 56,00 € |
| Soporte pared | 9.769-076.0 | 3,00 € |
| Boquilla para ranuras | 9.769-118.0 | 5,00 € |
| Cepillo para polvo 2 en 1 | 9.754-720.0 | 8,00 € |
| Filtro de esponja | 2.863-317.0 | 7,00 € |
| Batería | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|-------------|---------------------|---------|---|
| 2.863-321.0 | Herramienta para la limpieza del filtro | 26,00 € | 📷 | 2.863-320.0 | Cepillo suave | 21,00 € | 📷 |
| 2.863-323.0 | Juego aspiración para el coche | 66,00 € | 📷 | 2.863-319.0 | Filtro entrada aire | 12,00 € | |
| 2.863-090.0 | Minicepillo turbo | 47,00 € | | | | | |

📷 Imagen disponible en la página 136

VC 3

- Tecnología multiciclónica para una limpieza a fondo
- Depósito transparente
- Filtro HEPA 12
- Muy silencioso
- Enrollador automático del cable



Fácil acceso al filtro y otros elementos de la aspiradora



Cómodo vaciado del depósito de suciedad



Filtro multi ciclónico



Enrollador automático del cable



Posición de estacionamiento



VC 3

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.198-053.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 135,00 € |
| Código EAN | 4054278991726 |
| Volumen | 57,532 |
| Unidad/Palet | 48 |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Potencia absorbida (W) | 700 |
| Radio de acción (m) | 7,5 |
| Volumen depósito suciedad (l) | 0,9 |
| Peso (kg) | 4,4 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 388 x 269 x 334 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------|-------------|---------|
| Manguera de aspiración | 9.754-006.0 | 27,00 € |
| Tubo telescópico | 9.764-088.0 | 15,00 € |
| Tobera de suelos conmutable | 9.754-072.0 | 27,00 € |
| Boquilla pincel circular | 9.754-007.0 | 4,00 € |
| Boquilla para ranuras | 9.764-089.0 | 2,00 € |
| Filtro HEPA 12 | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|---------|
| 2.863-302.0 | Tobera especial parquet | 18,00 € | 2.863-238.0 | Filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) | 15,00 € |
| 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € | | | |

Imagen disponible en las páginas 99,136

VC 2

- Aspiradora muy eficiente, fácil de manejar y guardar
- Almacenaje de accesorios en el mismo equipo
- Bolsas de filtro de fácil colocación y sin contacto con la suciedad. Filtro HEPA 13 (EN1822:1998), absorbe hasta el 99,95% del polvo y las partículas. Aire de salida limpio, ambiente agradable y sano
- Muy silencioso
- Enrollador automático del cable



Accesorios recogidos en el propio aparato



Con bolsa



Posición de parking



Recogida automática del cable



VC 2

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.198-035.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 130,00 € |
| Código EAN | 4054278991672 |
| Volumen | 59,162 |
| Unidad/Palet | 30 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Potencia absorbida (W) | 700 |
| Radio de acción (m) | 7,5 |
| Volumen bolsa de filtro (l) | 2,8 |
| Peso (kg) | 5,1 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 435 x 288 x 249 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------|-------------|---------|
| Manguera de aspiración | 9.754-185.0 | 14,00 € |
| Tubo telescópico | 9.764-088.0 | 15,00 € |
| Tobera de suelos conmutable | 9.754-071.0 | 13,00 € |
| Boquilla pincel circular | 9.754-007.0 | 4,00 € |
| Boquilla para ranuras | 9.764-089.0 | 2,00 € |
| Filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) | 2.863-237.0 | 9,00 € |

Incluye de serie una unidad de bolsa de fieltro

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------|--|-------------|-----------------------------|---------|--|
| 2.863-302.0 | Tobera especial parquet | 18,00 € | | 6.414-631.0 | Filtro protección del motor | 36,00 € | |
| 2.903-001.0 | Boquilla turbo para tapizados | 55,00 € | | 2.863-237.0 | Filtro HEPA 13 VC | 9,00 € | |
| 2.863-236.0 | Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) | 11,00 € | | | | | |

CVH 2

- Aspiradora de mano con batería de litio
- Súper compacto
- Fuerte poder de aspiración
- Muy ligero y silencioso
- Fácil y rápido de usar
- Ideal para pequeños trabajos de limpieza, en cualquier momento y lugar
- Doble sistema de filtración: filtro cartucho metálico y filtro Hepa 12 (EN 1822:1998)
- Filtra el 99,5% del polvo y partículas menores de 0,3µm
- Depósito de polvo lavable
- El dispositivo se carga mediante cable USB
- Boquilla retráctil para diferentes ángulos de limpieza



Con cepillo para zonas delicadas



Boquilla giratoria



Doble sistema de filtraje con filtro Hepa12



Posibilidad de llegar a rincones



CVH 2

Información de Producto

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Artículo | 1.198-330.0 | |
| P.V.R. (Sin IVA) | 55,00 € | |
| Código EAN | 4054278989501 | |
| Volumen | 5,928 | |
| Unidad/Palet | 288 | |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Potencia absorbida (W) | 70 |
| Fuerza de succión (kPa) | 5 |
| Voltaje (V) | 7,2 |
| Autonomía de la batería (min) | 10 |
| Capacidad del depósito (l) | 0,15 |
| Nivel sonoro (dB) | 78 |
| Peso (kg) | 0,65 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 75,5 x 76 x 329,2 |

Accesorios de Serie

| | | |
|----------------------------|-------------|--------|
| Boquilla de ranuras 2 en 1 | 9.765-676.0 | 2,00 € |
| Filtro HEPA 12 | 2.863-313.0 | 9,00 € |
| Fuente de alimentación USB | Incluido | |

Accesorios



Boquilla giratoria para tapicerías

Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y superficies textiles de un modo eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales. Ancho útil de 160 mm.

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Boquilla turbo para tapizados | 2.903-001.0 | 4002667359794 | 55,00 € |

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|-------------------------------------|---------------|------------------|
|  | 2.863-302.0 | 4054278525211 | 18,00 € |
| | Tobera especial parqueté | | |
|  | 2.860-273.0 | 4039784718111 | 22,00 € |
| | Filtro HEPA 13 para DS 5.800 y DS 6 | | |
|  | 6.904-329.0 | 4039784071247 | 13,00 € |
| | Bolsa de filtro de fieltro (5 uds.) | | |
|  | 2.863-323.0 | 4054278898858 | 66,00 € |
| | Juego aspiración para el coche | | |

| | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|---|---------------|------------------|
|  | 6.414-631.0 | 4002667394344 | 36,00 € |
| | Filtro protección del motor | | |
|  | 6.414-805.0 | 4039784071230 | 25,00 € |
| | Filtro HEPA 12 para VC | | |
|  | 2.863-321.0 | 4054278904917 | 26,00 € |
| | Herramienta para la limpieza del filtro | | |
|  | 2.863-320.0 | 4054278898834 | 21,00 € |
| | Cepillo suave | | |

Limpieza Interior

KÄRCHER



LIMPIEZA PROFUNDA A BATERÍA.



Lava-aspiradora SE 3-18 Compact Home Battery. La solución compacta a batería de pulverización y extracción, para lograr una limpieza profunda del interior del coche, tapicerías, moquetas y colchones del hogar. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

SE 3-18 Compact Home Battery

- Máquina compacta de pulverización y extracción
- Compatible con la plataforma de baterías
- Para la limpieza profunda del interior del coche y tapicerías textiles como colchones, sillas, etc.
- Diseño compacto para un fácil manejo
- Funcionamiento intuitivo
- Consta de dos depósitos de agua limpia y sucia desmontables y de fácil extracción que evitan el contacto con la suciedad
- Manguera de aspiración extra larga para un cómodo acceso a todas las zonas del automóvil
- Posición de parking que permite el transporte de forma cómoda y almacenar los diferentes accesorios en la misma máquina
- Con función de limpieza del sistema que permite limpiar la manguera y el equipo después de su uso sin exceso de tiempo ni esfuerzo



Cómodo almacenaje de los accesorios



Limpia interior de vehículos



Tamaño compacto y reducido



Limpieza fácil y rápida del sistema



Sistema de doble depósito



SE 3-18 Compact Home Battery

Información de Producto

| | | | |
|------------------|---------------|--|--|
| Artículo | 1.081-506.0 | | |
| P.V.R. (Sin IVA) | 170,00 € | | |
| Código EAN | 4066529008022 | | |
| Volumen | 42,204 | | |
| Unidad/Palet | 48 | | |

Características Técnicas

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|--|
| Voltaje (V) | 18 | | |
| Potencia de entrada (W) | 184 | | |
| Autonomía batería 18V/2,5Ah (min) | 12 | | |
| Autonomía batería 18V/5,0Ah (min) | 24 | | |
| Capacidad depósito agua limpia (l) | 1,7 | | |
| Nivel sonoro (dB) | < 70 | | |
| Peso con accesorios (kg) | 3,64 | | |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 414 x 225 x 261 | | |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| Manguera aspiración/pulverización | 4.440-150.3 | 52,08 € |
| Boquilla para tapicerías | 4.081-013.3 | 10,56 € |
| Boquilla de rincones | 5.081-054.3 | 2,73 € |
| RM 519 | Incluido | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 6.295-771.0 | Limpiador de alfombras líquido RM 519 | 10,00 € | 2.445-032.0 | Cargador rápido 18 V | 43,00 € |
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € |
| 2.445-035.0 | Batería 18 V / 5,0 Ah | 110,00 € | 2.445-063.0 | Starter Kit Battery Power 18/50 | 145,00 € |

KÄRCHER



**RÁPIDA
Y CÓMODA.**



Escoba eléctrica **KB 5**; para una limpieza de mantenimiento más cómoda. Limpieza extraordinaria en los espacios más pequeños. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

KB 5

- Escoba eléctrica siempre lista para usar gracias a su funcionamiento por baterías y tamaño compacto
- Perfecta para limpieza de mantenimiento sin grandes esfuerzos
- Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad
- Mango móvil en cualquier dirección sin esfuerzo
- Innovador borde de barrido flexible para una recogida de suciedad óptima



Limpieza de mantenimiento sin esfuerzo



Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad



Limpieza hasta los bordes



Conexión y desconexión automática



KB 5

Información de Producto

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.258-050.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 77,00 € |
| Código EAN | 4054278974750 |
| Volumen | 7,986 |
| Unidad/Palet | 216 |
| Unidad de servicio | 6 |

Características Técnicas

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Capacidad del depósito (ml) | 370 |
| Ancho de barrido (mm) | 210 |
| Autonomía (min) | 30 |
| Tipo de batería | Li-Ión |
| Tensión (V) | 3,7 |
| Peso (kg) | 1,2 |
| Medidas (mm) | 220 x 233 x 1120 |

Accesorios de Serie

| | | |
|----------------------------|-------------|---------|
| Cepillo extraíble | 4.258-150.3 | 16,80 € |
| Cargador de batería | 2.633-107.0 | 16,00 € |

KÄRCHER



LA REVOLUCIÓN EN LA LIMPIEZA DE SUELOS.

La fregona de suelos eléctrica **FC 7 sin cable** elimina todo tipo de suciedad seca y húmeda en un solo paso, así ahorras hasta un 50% de tiempo y un 90% de agua. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



FC 7 Sin Cable

- Fregado de todo tipo de suelos duros de forma más rápida y con menos esfuerzo
- Secado rápido del suelo, apto para suelos delicados como parqueté
- Recoge suciedad ligera y gruesa, por lo que no es necesario aspirar o barrer previamente.
- Cuatro rodillos de microfibra extraíbles y lavables en lavadora a 60º
- Función de auto limpieza de los rodillos
- Flexibilidad y facilidad de uso gracias a su potente batería integrada
- Dispone de tres modos de limpieza donde se regulan tanto la velocidad de rotación como el nivel de humedad de los rodillos
- Avisa en el display LED cuando el nivel de agua limpia es demasiado bajo y cuando el depósito de agua sucia está demasiado lleno



Friega siempre con agua limpia



Fácil acceso bajo los muebles



Rodillos fáciles de cambiar sin contacto con la suciedad



Recoge y friega



Friega en las esquinas



FC 7 Sin Cable

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.055-701.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 480,00 € |
| Código EAN | 4054278975184 |
| Volumen | 101,104 |
| Unidad/Palet | 21 |

Características Técnicas

| | | |
|--|--|--|
| Revoluciones cepillos (r.p.m.) | nivel 1: 500 / nivel 2: 550 / turbo: 600 | |
| Batería integrada (V) | 25,2 | |
| Depósito de agua limpia (ml) | 400 | |
| Depósito de agua sucia (ml) | 200 | |
| Volumen estación de limpieza (ml) | - | |
| Rendimiento por carga (m²) | 135 | |
| Ancho útil rodillos (mm) | 300 | |
| Tiempo de secado (min) | 2 | |
| Autonomía de la batería (min) | 45 | |
| Tiempo de carga de la batería (h) | 4 | |
| Peso sin accesorios (kg) | 4,3 | |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 310 x 230 x 1.210 | |

Accesorios de Serie

| | | | |
|--|-------------|-----|---------|
| Juego de rodillos universal, amarillo | 2.055-006.0 | 2 x | 22,00 € |
| Estación de limpieza (con cepillo) | Incluido | | |
| Estación de parking | Incluido | | |
| Detergente universal RM 536 (30ml.) | Incluido | | |
| Cargador | 6.195-069.0 | | 15,74 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------------------|---------|
| 2.055-007.0 | Juego de rodillos grises | 22,00 € | 2.055-021.0 | Juego de rodillos para piedra | 26,00 € |
|-------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------------------|---------|

FC 4-4 Battery Set

- Friega la mayoría de suelos domésticos: cerámicos, baldosas, pvc, parquet sellado, parquet encerado y suelos laminados
- 50% de ahorro de tiempo ya que limpia el suelo en un solo paso sin la molestia de aspirar previamente
- Con indicador del nivel del depósito de agua. Mediante una señal visual y sonora la máquina indica cuando el depósito de agua limpia está vacío y el depósito de agua sucia está lleno
- En función del suelo y del tipo de suciedad, se puede seleccionar uno de los dos niveles de limpieza que dispone la máquina
- Recogida perfecta de los pelos, ya que los rodillos se peinan de forma continua, eliminando eficazmente los pelos
- Gracias a la disposición de los rodillos, se garantiza una perfecta limpieza de esquinas y bordes
- Con modo auto limpieza, permite enjuagar los rodillos con agua limpia



Baterías intercambiables



Esquinas y bordes perfectamente limpios



Función de autolimpieza



Fácil acceso bajo los muebles



Fácil cambio de los cepillos



Indicador del nivel del depósito del agua



Novedad

4V
BATTERY POWER

MOVILIDAD MÁXIMA

LI-ION BATTERY

TODO EN UNO

hasta un **-50%*** ahorro de tiempo

Limpeza Interior

FC 4-4 Battery Set

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.056-400.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 300,00 € |
| Código EAN | 4054278880761 |
| Volumen | 62,681 |
| Unidad/Palet | 30 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Requiere batería de 4V | 2 uds. |
| Ancho de limpieza (mm) | 300 |
| Depósito de agua limpia (ml) | 400 |
| Depósito de agua sucia (ml) | 200 |
| Rendimiento por carga (m²) | 90 |
| Tiempo de trabajo máximo (min) | 30 |
| Peso (kg) | 3,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 1.170 x 240 x 310 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----|---------|
| Batería de 4V | 2.443-002.0 | 2 x | 23,00 € |
| Cargador doble | 2.443-060.0 | | 37,00 € |
| Estación de parking | Incluido | | |
| Juego de rodillos universal, amarillo | 2.055-006.0 | | 22,00 € |
| Accesorio de limpieza | Incluido | | |
| Limpiador universal 30 ml | Incluido | | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------|-------------|--|--------|
| 2.443-002.0 | Batería 4/25 | 23,00 € | 6.296-286.0 | Limpiador de suelos natural RM 538N | 9,00 € |
| 2.443-060.0 | Cargador rápido duo 4V | 37,00 € | 6.295-943.0 | Limpiador de suelos de piedra RM 537 | 9,00 € |
| 2.055-006.0 | Juego de rodillos universal amarillo | 22,00 € | 6.295-944.0 | Limpiador de suelos universal RM 536 | 8,00 € |
| 2.055-021.0 | Juego de rodillos para piedra | 26,00 € | 6.295-941.0 | Limpiador de suelos de madera barnizada RM 534 | 9,00 € |

KÄRCHER



**ENCERADOS
PERFECTOS.**



Enceradora-aspiradora **FP 303** ofrece resultados de encerado totalmente perfectos en suelos duros como parqué, laminado, corcho, piedra, linóleo o PVC. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

FP 303

- Encerado perfecto de todo tipo de suelos, parqué, laminados, suelos duros, PVC, etc.
- Muy fácil de utilizar
- Aspiración del polvo generado
- Forma triangular para acceder a los rincones
- Recogida cómoda del cable
- Fácil transporte y almacenaje
- Todos los accesorios recogidos en la bolsa incorporada



Ruedas para fácil transporte



Enrollador de cable sobre la máquina



Fácil cambio de cepillos



Todos los accesorios recogidos en la propia máquina



FP 303

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.056-850.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 230,00 € |
| Código EAN | 4054278975146 |
| Volumen | 54,529 |
| Unidad/Palet | 16 |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Ancho de trabajo (mm) | 290 |
| Máxima potencia (W) | 600 |
| Capacidad bolsa aspiración (l) | 4 |
| Revoluciones (r.p.m.) | 1.000 |
| Longitud del cable (m) | 7 |
| Peso (kg) | 6,6 |
| Medidas (mm) | 385 x 339 x 1162 |

Accesorios de Serie

| | |
|-------------|---------------------|
| Bolsa papel | Incluido |
| Cepillos | 2.863-193.0 22,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------|---------|
| 2.863-196.0 | Cepillos esponja parqué | 27,00 € | 2.863-197.0 | Cepillos esponja parqué laminado | 27,00 € |
| 2.863-198.0 | Cepillos de esponja suelos duros/PVC | 27,00 € | 6.295-775.0 | Limpiador básico suelos RM 533 | 12,00 € |
| 6.295-776.0 | Conservación de suelos duros | 18,00 € | 6.295-777.0 | Conservación de suelos laminados | 18,00 € |
| 6.904-128.0 | Bolsa filtro de papel (3 unds.) | 15,00 € | | | |

An aerial photograph of a lush green garden. On the left, a swimming pool with blue water contains a pink watermelon-shaped inflatable ring and a pink rectangular inflatable mat. A wooden deck borders the pool. To the right of the pool is a large, dense bush of tall grasses. Further right, a person wearing a green shirt and a straw hat is watering a large, vibrant flower bed with a yellow hose. The flower bed is filled with various flowers in shades of purple, pink, and white. Below the flower bed, another person wearing a yellow shirt and a straw hat is watering a rectangular raised garden bed filled with green plants. A yellow hose runs across the lawn from the person watering the flowers to a Kärcher sprayer unit on the lawn. The sprayer unit is connected to a yellow hose that leads to a spray nozzle being used to water the lawn. The overall scene is bright and sunny, with shadows cast by the people and the sprayer unit.

KÄRCHER

¡WOW! TU JARDÍN OTRA VEZ ALUCINANTE.

Con la completa gama de Kärcher puedes disfrutar plenamente de tu jardín. Bombas de drenaje, de riego, mangueras, conectores, programadores... todo lo necesario para mantener y cuidar de tu jardín. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

BOMBAS Y SISTEMAS DE RIEGO

SISTEMAS DE RIEGO

Productos para el riego y el bombeo que garantizan un uso responsable de los recursos naturales. De este modo, el agua se utiliza de forma óptima y ecológicamente responsable.



BOMBAS SUMERGIBLES

Las bombas sumergibles de Kärcher vacían, trasvasan y extraen de forma rápida y sencilla tanto agua sucia como limpia.



5
AÑOS
EXTENSIÓN
DE GARANTÍA

ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS

Los carros portamangueras y los sistemas de almacenamiento ofrecen a las mangueras un lugar seguro y limpio. Con ellos, los tropiezos y los molestos tirones y desgarros son cosa del pasado.



Bombas y Sistemas de riego

Guía de Pictogramas | Para las bombas y sistemas de riego

Bombas

- SP Dirt Bombas sumergibles de agua sucia
- SP Flat Bombas sumergibles de agua limpia
- BP Garden Bombas de riego

Sistemas de riego

- Mangueras
- Soportes de manguera
- Kärcher Rain



Blister



Caja-blister



Granel



Bombas de Jardín

| Artículo | Descripción | Caudal (l/h) | Altura Bombeo / Máxima presión (m/bar) | Potencia (W) | Racor Empalme | Interruptor manual / automático | Sensor de Nivel | Aspiración plana desde 1mm | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|--|-----------------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|------|
| Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Sucia | | | | | | | | | | |
| 1.645-851.0 | SP 22.000 Dirt Level Sensor | 22.000 | 8 / 0,8 | 750 | ■ | ■ | ■ | - | 180,00 € | 152 |
| 1.645-850.0 | SP 22.000 Dirt | 22.000 | 8 / 0,8 | 750 | ■ | - | - | - | 140,00 € | 153 |
| 1.645-830.0 | SP 16.000 Dirt | 16.000 | 8 / 0,8 | 550 | ■ | - | - | - | 105,00 € | 154 |
| 1.645-820.0 | SP 11.000 Dirt | 11.000 | 7 / 0,7 | 400 | ■ | - | - | - | 89,00 € | 155 |
| 1.645-800.0 | SP 9.500 Dirt | 9.500 | 6 / 0,6 | 250 | ■ | - | - | - | 73,00 € | 156 |
| Bombas Sumergibles para Evacuación de Agua Limpia | | | | | | | | | | |
| 1.645-840.0 | SP 17.000 Flat Level Sensor | 17.000 | 9 / 0,9 | 550 | ■ | ■ | ■ | ■ | 170,00 € | 157 |
| 1.645-810.0 | SP 9.000 Flat | 9.000 | 6 / 0,6 | 280 | ■ | - | - | ■ | 73,00 € | 158 |
| Bombas de Riego (Jardín) | | | | | | | | | | |
| 1.645-720.0 | BP 6.000 Garden | 6.000 | 45 / 4,5 | 1.000 | ■ | - | - | - | 215,00 € | 160 |
| 1.645-710.0 | BP 5.000 Garden | 5.000 | 40 / 4,0 | 650 | ■ | - | - | - | 135,00 € | 161 |
| 1.645-700.0 | BP 4.500 Garden | 4.500 | 36 / 3,6 | 550 | ■ | - | - | - | 115,00 € | 162 |
| Bombas Sumergibles de Presión | | | | | | | | | | |
| 1.645-421.0 | BP 4 Bomba Pozo | 4.600 | 43 / 4,3 | 700 | ■ | - | - | - | 315,00 € | 163 |
| 1.645-420.0 | BP 2 Cisterna | 5.700 | 32 / 3,2 | 800 | ■ | - | - | - | 240,00 € | 164 |
| Bombas Electrónicas | | | | | | | | | | |
| 1.645-363.0 | BP 4 Home & Garden | 3.800 | 45 / 4,5 | 950 | - | - | - | - | 280,00 € | 165 |
| 1.645-353.0 | BP 3 Home & Garden | 3.300 | 40 / 4,0 | 800 | ■ | - | - | - | 235,00 € | 166 |
| Presostato Electrónico | | | | | | | | | | |
| 6.997-357.0 | Presostato electrónico | - | - | - | - | - | - | - | 118,80 € | 167 |





Sistemas y Accesorios para Jardín

Conectores y Empalmes

pág. 170 - 173

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| 2.645-191.0 Conector universal (blister) | 4,49 € | 2.645-201.0 Conector universal (suelto) | 4,04 € |
| 2.645-192.0 Conector universal c/aquastop (blister) | 5,59 € | 2.645-202.0 Conector universal suelto c/aquastop (suelto) | 5,03 € |
| 2.645-193.0 Conector universal plus (blister) | 5,59 € | 2.645-203.0 Conector universal plus (suelto) | 5,59 € |
| 2.645-194.0 Conector universal plus c/aquastop (blister) | 6,79 € | 2.645-204.0 Conector universal plus c/aquastop (suelto) | 6,79 € |
| 2.645-195.0 Conector universal premium | 7,89 € | 2.645-196.0 Conector universal premium c/aquastop | 8,89 € |
| 2.645-197.0 Reparador mangueras universal (blister) | 4,49 € | 2.645-207.0 Reparador mangueras universal (suelto) | 4,04 € |
| 2.645-198.0 Válvula reguladora (blister) | 13,49 € | 2.645-008.0 Empalme dos conectores (blister) | 2,79 € |
| 2.645-067.0 Empalme dos conectores (suelto) | 2,51 € | 2.645-009.0 Empalme tres conectores (blister) | 3,99 € |
| 2.645-006.0 Adaptador G3/4 a G1/2 reductor (blister) | 4,89 € | 2.645-065.0 Adaptador G3/4 a G1/2 reductor (suelto) | 4,39 € |
| 2.645-007.0 Adaptador G1 a G3/4 reductor (blister) | 4,49 € | 2.645-066.0 Adaptador G1 a G3/4 reductor (suelto) | 4,29 € |
| 2.645-098.0 Racor de empalme de grifo G1/2 | 3,29 € | 2.645-099.0 Racor de empalme de grifo G3/4 | 3,29 € |
| 2.645-010.0 Adaptador para grifos | 8,89 € | 2.645-199.0 Conector para grifo dos vías | 11,99 € |
| 2.645-200.0 Conector para grifo tres vías | 27,99 € | 2.645-012.0 Conector para grifo cuatro vías | 29,99 € |
| 2.645-073.0 Juego de aros estancos | 3,29 € | 2.645-074.0 Juego de aros estancos | 3,29 € |

Conectores y Empalmes en latón

pág. 174 - 175

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| 2.645-013.0 Adaptador G3/4 a G1/2 con reductor | 7,29 € | 2.645-014.0 Adaptador G1 | 7,29 € |
| 2.645-015.0 Adaptador 1/2" | 9,39 € | 2.645-016.0 Adaptador 3/4" | 11,49 € |
| 2.645-017.0 Adaptadores con aquastop 1/2" | 10,49 € | 2.645-018.0 Adaptadores con aquastop 3/4" | 11,99 € |
| 2.645-100.0 Empalme dos conectores | 7,29 € | 2.645-101.0 Empalme tres conectores | 9,39 € |
| 2.645-102.0 Conectores de manguera 1/2" - 5/8" | 10,49 € | 2.645-103.0 Conectores de manguera 3/4" | 13,99 € |
| 2.645-054.0 Lanza de riego de latón | 11,49 € | | |

Pistolas de riego

pág. 176 - 177

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| 2.645-264.0 Lanza de riego (blister) | 5,59 € | 2.645-272.0 Lanza de riego (suelto) | 5,03 € |
| 2.645-267.0 Lanza de riego con regulación (blister) | 11,49 € | 2.645-265.0 Pistola de riego (blister) | 13,49 € |
| 2.645-266.0 Pistola de riego multifunción (blister) | 15,49 € | 2.645-268.0 Pistola de riego Plus | 19,49 € |
| 2.645-269.0 Pistola de riego multifunción Plus | 25,49 € | 2.645-270.0 Pistola de riego Premium metal | 27,99 € |
| 2.645-271.0 Pistola de riego multifunción Premium metal | 38,49 € | 1.645-600.0 Pistola Water Booster WBS 3 | 44,99 € |

Duchas y Rociadores

pág. 178

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| 2.645-157.0 Lanza de spray good | 24,49 € | 2.645-158.0 Lanza de spray better | 31,49 € |
| 2.645-137.0 Lanza de spray premium | 39,49 € | 2.645-182.0 Soporte de pared para ducha de jardín | 8,89 € |
| 2.645-181.0 Ducha de jardín | 49,99 € | | |

Sets de riego

pág. 179

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| 2.645-288.0 Set de lanza de riego | 11,49 € | 2.645-289.0 Set de pistola de riego | 19,49 € |
| 2.645-290.0 Set de pistola de riego multifunción Plus | 37,49 € | 2.645-156.0 Set de manguera para limpiadora de alta presión | 33,99 € |

Sets con manguera

pág. 180

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| 2.645-114.0 Set completo (1/2") de 15m con soporte de manguera y lanza de | 44,99 € | 2.645-115.0 Set completo (1/2") de 20m con pistola de riego | 44,99 € |
| 2.645-179.0 Manguera espiral basic | 37,49 € | 2.645-178.0 Set de manguera espiral 10m | 48,49 € |

Temporizadores y Programadores de riego

pág. 181

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| 2.645-033.0 Temporizador de riego WT 120 | 34,99 € | 2.645-209.0 Temporizador de riego WT 2 | 39,49 € |
| 2.645-174.0 Programador de riego WT 4 | 49,99 € | 2.645-219.0 Programador de riego WT 5 | 67,99 € |





Sistemas y Accesorios para Jardín

Sistemas de riego por goteo y aspersion

pág. 182 - 185

| | | | |
|--|---------|--|----------|
| 2.645-225.0 Filtro de partículas | 8,89 € | 2.645-226.0 Limitador de presión con filtro | 15,49 € |
| 2.645-231.0 Conector de tres vías con regulación | 8,89 € | 2.645-232.0 Conector de dos vías | 5,59 € |
| 2.645-233.0 Terminal | 5,59 € | 2.645-234.0 Aro de goteo | 8,89 € |
| 2.645-236.0 Aros de microaspersión | 13,49 € | 2.645-235.0 Aro de sellado | 6,19 € |
| 2.645-237.0 Piqueta | 5,59 € | 2.645-227.0 Manguera del sistema Kärcher Rain | 16,99 € |
| 2.645-229.0 Manguera porosa (10 m.) | 20,49 € | 2.645-228.0 Manguera porosa (25 m.) | 39,49 € |
| 2.645-241.0 Kit de manguera porosa | 44,99 € | 2.645-239.0 Kit de boquillas | 33,99 € |
| 2.645-240.0 Kit de conectores | 22,49 € | 2.645-238.0 Kärcher Rain Box | 114,99 € |
| 2.645-276.0 Kit de riego por goteo del sistema de riego Kärcher Rain System | 62,99 € | | |

Aspersores

pág. 186 - 187

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| 2.645-024.0 Aspersor circular sobre lanza CS 90 | 7,89 € | 2.645-023.0 Aspersor por impulsos con lanza PS 300 | 21,49 € |
| 2.645-025.0 Aspersor circular CS 90 vario | 8,39 € | 2.645-026.0 Aspersor multifunción MS 100 | 14,49 € |
| 2.645-020.0 Aspersor circular RS 120/2 | 18,49 € | 2.645-019.0 Aspersor circular RS 130/3 | 20,49 € |
| 2.645-133.0 Aspersor oscilante OS 3.220 Básico | 27,99 € | 2.645-134.0 Aspersor oscilante OS 5.320 S Medio | 44,99 € |
| 2.645-135.0 Aspersor oscilante OS 5.320 SV Top | 55,99 € | | |

Mangueras

pág. 189

| | | | |
|---|---------|---|----------|
| 2.645-138.0 Manguera 1/2" 20 m (PrimoFlex) | 22,50 € | 2.645-139.0 Manguera 1/2" 50 m (PrimoFlex) | 56,00 € |
| 2.645-140.0 Manguera 5/8" 25 m (PrimoFlex) | 34,00 € | 2.645-141.0 Manguera 5/8" 50 m (PrimoFlex) | 62,00 € |
| 2.645-142.0 Manguera 3/4" 25 m (PrimoFlex) | 45,00 € | 2.645-143.0 Manguera 3/4" 50 m (PrimoFlex) | 90,00 € |
| 2.645-318.0 Manguera 1/2" 20 m (Performance Plus) | 34,00 € | 2.645-319.0 Manguera 1/2" 50 m (Performance Plus) | 79,00 € |
| 2.645-320.0 Manguera 5/8" 25 m (Performance Plus) | 45,00 € | 2.645-321.0 Manguera 5/8" 50 m (Performance Plus) | 85,00 € |
| 2.645-322.0 Manguera 3/4" 25 m (Performance Plus) | 68,00 € | 2.645-323.0 Manguera 3/4" 50 m (Performance Plus) | 130,00 € |
| 2.645-324.0 Manguera 1/2" 20 m (Performance Premium) | 45,00 € | 2.645-325.0 Manguera 1/2" 50 m (Performance Premium) | 115,00 € |
| 2.645-326.0 Manguera 5/8" 25 m (Performance Premium) | 68,00 € | 2.645-327.0 Manguera 5/8" 50 m (Performance Premium) | 130,00 € |

Soportes de manguera

pág. 190

| | | | |
|--|--------|---|---------|
| 2.645-375.0 Soporte de manguera | 8,49 € | 2.645-376.0 Soporte de manguera Plus | 15,00 € |
|--|--------|---|---------|

Enrolladores de manguera

pág. 191 - 192

| | | | |
|---|---------|---|----------|
| 2.645-370.0 Enrollador de manguera HR 2.10 Set | 55,00 € | 2.645-371.0 Enrollador de manguera HR 3 | 50,00 € |
| 2.645-372.0 Enrollado de manguera HR 3.20 Set | 65,00 € | 2.645-374.0 Enrollador de manguera HR 4.30 Set | 75,00 € |
| 2.645-210.0 Enrollador compacto CR 3.110 | 67,99 € | 2.645-218.0 Enrollador automático CR 7.220 | 169,99 € |

Carros portamangueras

pág. 193 - 195

| | | | |
|---|---------|---|----------|
| 2.645-361.0 Carro portamanguera HT 2 | 45,00 € | 2.645-362.0 Carro portamanguera HT 2.20 Set | 75,00 € |
| 2.645-363.0 Carro portamanguera HT 3 | 75,00 € | 2.645-364.0 Carro portamanguera HT 3.20 Set | 85,00 € |
| 2.645-367.0 Carro portamanguera HT 5 M | 95,00 € | 2.645-368.0 Carro portamanguera HT 5.20 Set | 130,00 € |
| 2.645-122.0 Set de conexión | 13,49 € | 2.645-176.0 Set de conectores 1/2", 5/8" para carro portamangueras | 6,79 € |



KÄRCHER

5
AÑOS

**EXTENSIÓN
DE GARANTÍA**



**MAYOR
RENDIMIENTO
AL MEJOR PRECIO.**

La nueva gama de bombas sumergibles de Kärcher vacían, trasvasan y extraen de forma más rápida y sencilla tanto el agua sucia como limpia. El modelo SP 22.000 Dirt es capaz de evacuar hasta 22.000 l/h. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

SP 22.000 Dirt Level Sensor

- Nueva gama de bombas que aumentan el caudal medio del agua en casi un 50%
- Con retén frontal cerámico. Es una junta de alta calidad que hace que la bomba sea más robusta y prolongue su vida útil
- Con Quick Connect, que permite conectar la manguera a la bomba de una manera fácil y rápida
- Aptas para la evacuación de aguas en el ámbito doméstico, puede transportar agua con partículas de hasta 20 mm
- Con un robusto pre filtro de acero inoxidable que protege la bomba contra la suciedad hasta 20 mm evitando el bloqueo del impulsor
- Con sistema Sensor Level, que permite ajustar de forma sencilla y precisa el nivel de arranque de aspiración
- Ampliación de la garantía hasta 5 años registrándose a través de la web de Kärcher



Conexiones rápidas



El pre filtro integrado protege de la suciedad más gruesa



Sensor de nivel del agua



Rápido ajuste entre modo manual o automático



Retén frontal cerámico



Robusta carcasa de acero inoxidable




SP 22.000 Dirt Level Sensor

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-851.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 180,00 € |
| Código EAN | 4054278952031 |
| Volumen | 25,116 |
| Unidad/Palet | 39 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 750 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 22.000 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 8 / 0,8 |
| Máx. tamaño de suciedad (mm) | 30 |
| Máx. profundidad de inmersión (m) | 7 |
| Cable de conexión (m) | 10 |
| Rosca de conexión (") | G1 ½ |
| Peso (kg) | 6,9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 238 x 293 x 354 |



Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Pieza conexión manguera 1, 1¼", 1½" | 5.745-048.0 | 1,83 € |
| Codo de conexión G 1, G 1 ½ | 4.745-032.0 | 1,96 € |

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| 2.997-100.0 | Manguera de evacuación 10 m. Ø 1 1/4" | 34,65 € |
|-------------|---------------------------------------|---------|

SP 22.000 Dirt

- Nueva gama de bombas que aumentan el caudal medio del agua en casi un 50%
- Con retén frontal cerámico. Es una junta de alta calidad que hace que la bomba sea más robusta y prolongue su vida útil
- Con Quick Connect, que permite conectar la manguera a la bomba de una manera fácil y rápida
- Aptas para la evacuación de aguas en el ámbito doméstico, puede transportar agua con partículas de hasta 20 mm
- Con un robusto pre filtro de acero inoxidable que protege la bomba contra la suciedad hasta 20 mm, evitando de esta manera el bloqueo del impulsor
- Ampliación de la garantía hasta 5 años registrándose a través de la web de Kärcher



Cómoda asa de transporte



Conexiones rápidas



Conexiones optimizadas sin necesidad de herramientas



Retén frontal cerámico



El pre filtro integrado protege de la suciedad más gruesa



5 AÑOS
EXTENSION DE GARANTÍA*

GRAIN SIZE
20 mm max

QUICK CONNECT

CERAMIC TECHNOLOGY

LONG LIFE MOTOR PROTECTION


SP 22.000 Dirt

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-850.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 140,00 € |
| Código EAN | 4054278952024 |
| Volumen | 25,116 |
| Unidad/Palet | 39 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 750 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 22.000 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 8 / 0,8 |
| Máx. tamaño de suciedad (mm) | 30 |
| Máx. profundidad de inmersión (m) | 7 |
| Cable de conexión (m) | 10 |
| Rosca de conexión (") | G1 ½ |
| Peso (kg) | 7,3 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 230 x 291 x 354 |



Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Pieza conexión manguera 1, 1¼", 1½" | 5.745-048.0 | 1,83 € |
| Codo de conexión G 1, G 1 ½ | 4.745-032.0 | 1,96 € |

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| 2.997-100.0 | Manguera de evacuación 10 m. Ø 1 1/4" | 34,65 € |
|-------------|---------------------------------------|---------|

Imagen disponible en la página 168

* Registrándote en www.kaercher.com/es

SP 16.000 Dirt

- Nueva gama de bombas que aumentan el caudal medio del agua en casi un 50%
- Con retén frontal cerámico. Es una junta de alta calidad que hace que la bomba sea más robusta y prolongue su vida útil
- Con Quick Connect, que permite conectar la manguera a la bomba de una manera fácil y rápida
- Aptas para la evacuación de aguas en el ámbito doméstico, puede transportar agua con partículas de hasta 20 mm
- Ampliación de la garantía hasta 5 años registrándose a través de la web de Kärcher



Cómoda asa de transporte



Conexiones rápidas



Retén frontal cerámico



Conexiones optimizadas sin necesidad de herramientas




SP 16.000 Dirt

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.645-830.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 105,00 € |
| Código EAN | 4054278951683 |
| Volumen | 14,319 |
| Unidad/Palet | 60 |

Características Técnicas

| | |
|--|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 550 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 16.000 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 8 / 0,8 |
| Máx. tamaño de suciedad (mm) | 20 |
| Máx. profundidad de inmersión (m) | 7 |
| Cable de conexión (m) | 10 |
| Rosca de conexión (") | G1 ½ |
| Peso (kg) | 5,3 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 229 x 238 x 303 |



Accesorios de Serie

| | | |
|--|-------------|--------|
| Pieza conexión manguera 1, 1¼", 1½" | 5.745-048.0 | 1,83 € |
| Codo de conexión G 1, G 1 ½ | 4.745-032.0 | 1,96 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|-------------|--|---------|
| 2.997-100.0 | Manguera de evacuación 10 m. Ø 1 1/4" | 34,65 € | | 2.997-201.0 | Filtro previo para bomba sumergible, pequeño | 17,82 € |
| 6.997-359.0 | Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1" | 7,92 € | | | | |

SP 11.000 Dirt

- Nueva gama de bombas que aumentan el caudal medio del agua en casi un 50%
- Con retén frontal cerámico. Es una junta de alta calidad que hace que la bomba sea más robusta y prolongue su vida útil
- Con Quick Connect, que permite conectar la manguera a la bomba de una manera fácil y rápida
- Aptas para la evacuación de aguas en el ámbito doméstico, puede transportar agua con partículas de hasta 20 mm
- Ampliación de la garantía hasta 5 años registrándose a través de la web de Kärcher



Cómoda asa de transporte



Conexiones rápidas



Retén frontal cerámico



Conexiones optimizadas sin necesidad de herramientas



5 AÑOS
EXTENSION DE GARANTÍA

GRAIN SIZE

20 mm max

QUICK CONNECT

CERAMIC TECHNOLOGY

LONG LIFE MOTOR PROTECTION


SP 11.000 Dirt

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-820.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 89,00 € |
| Código EAN | 4054278951676 |
| Volumen | 14,319 |
| Unidad/Palet | 60 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 400 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 11.000 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 7 / 0,7 |
| Máx. tamaño de suciedad (mm) | 20 |
| Máx. profundidad de inmersión (m) | 7 |
| Cable de conexión (m) | 10 |
| Rosca de conexión (") | G1 ½ |
| Peso (kg) | 4,9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 229 x 238 x 303 |



Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Pieza conexión manguera 1, 1¼", 1½" | 5.745-048.0 | 1,83 € |
| Codo de conexión G 1, G 1 ½ | 4.745-032.0 | 1,96 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|--|---------|
| 2.997-100.0 | Manguera de evacuación 10 m. Ø 1 1/4" | 34,65 € | 2.997-201.0 | Filtro previo para bomba sumergible, pequeño | 17,82 € |
| 6.997-359.0 | Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1" | 7,92 € | | | |

SP 9.500 Dirt

- Nueva gama de bombas que aumentan el caudal medio del agua en casi un 50%
- Con retén frontal cerámico. Es una junta de alta calidad que hace que la bomba sea más robusta y prolongue su vida útil
- Con Quick Connect, que permite conectar la manguera a la bomba de una manera fácil y rápida
- Aptas para la evacuación de aguas en el ámbito doméstico, puede transportar agua con partículas de hasta 20 mm
- Ampliación de la garantía hasta 5 años registrándose a través de la web de Kärcher



Cómoda asa de transporte



Conexiones optimizadas sin necesidad de herramientas



Conexiones rápidas



Retén frontal cerámico




SP 9.500 Dirt

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-800.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 73,00 € |
| Código EAN | 4054278951652 |
| Volumen | 14,319 |
| Unidad/Palet | 60 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 250 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 9.500 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 6 / 0,6 |
| Máx. tamaño de suciedad (mm) | 20 |
| Máx. profundidad de inmersión (m) | 7 |
| Cable de conexión (m) | 10 |
| Rosca de conexión (") | G1 ½ |
| Peso (kg) | 4,3 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 229 x 238 x 303 |



Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Pieza conexión manguera 1, 1¼", 1½" | 5.745-048.0 | 1,83 € |
| Codo de conexión G 1, G 1 ½ | 4.745-032.0 | 1,96 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|--|---------|
| 2.997-100.0 | Manguera de evacuación 10 m. Ø 1 1/4" | 34,65 € | 2.997-201.0 | Filtro previo para bomba sumergible, pequeño | 17,82 € |
| 6.997-359.0 | Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1" | 7,92 € | | | |

SP 17.000 Flat Level Sensor

- Nueva gama de bombas que aumentan el caudal medio del agua en casi un 50%
- Con retén frontal cerámico que ayuda a prolongar su vida útil
- Con Quick Connect, que permite conectar la manguera a la bomba de una manera fácil y rápida
- Aptas para la evacuación de aguas limpias en el ámbito doméstico, puede transportar agua con partículas de hasta 5 mm
- Al plegar las patas permite la aspiración de agua limpia hasta a 1mm de altura
- Con sistema Sensor Level, que permite ajustar de forma sencilla y precisa el nivel de arranque de aspiración
- Ampliación de la garantía hasta 5 años registrándose a través de la web de Kärcher



Conexiones rápidas



Plegando las patas permite la aspiración hasta 1mm de altura



Sensor de nivel del agua



Rápido ajuste entre modo manual o automático



Retén frontal cerámico



Filtro de acero desmontable, protege de la suciedad gruesa




SP 17.000 Flat Level Sensor

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-840.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 170,00 € |
| Código EAN | 4054278952017 |
| Volumen | 14,319 |
| Unidad/Palet | 39 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 550 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 17.000 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 9 / 0,9 |
| Máx. tamaño de suciedad (mm) | 5 |
| Máx. profundidad de inmersión (m) | 7 |
| Cable de conexión (m) | 10 |
| Rosca de conexión (") | G1 ½ |
| Recogida plana (hasta) (mm) | 1 |
| Peso (kg) | 6,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 238 x 293 x 356 |



Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Pieza conexión manguera 1, 1¼", 1½" | 5.745-048.0 | 1,83 € |
| Codo de conexión G 1, G 1 ½ | 4.745-032.0 | 1,96 € |

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| 2.997-100.0 | Manguera de evacuación 10 m. Ø 1 1/4" | 34,65 € |
|-------------|---------------------------------------|---------|

SP 9.000 Flat

- Nueva gama de bombas que aumentan el caudal medio del agua en casi un 50%
- Con retén frontal cerámico. Es una junta de alta calidad que hace que la bomba sea más robusta y prolongue su vida útil
- Con Quick Connect, que permite conectar la manguera a la bomba de una manera fácil y rápida
- Aptas para la evacuación de aguas limpias en el ámbito doméstico, puede transportar agua con partículas de hasta 5 mm
- Al plegar las patas permite la aspiración de agua limpia hasta a 1mm de altura
- Ampliación de la garantía hasta 5 años registrándose a través de la web de Kärcher



Interruptor de boya



Conexiones rápidas



Conexiones optimizadas sin necesidad de herramientas



Plegando las patas permite la aspiración hasta 1mm de altura



Retén frontal cerámico



- 5 AÑOS**
EXTENSION DE GARANTÍA
- GRAIN SIZE**
5 mm max.
- QUICK CONNECT**
- CERAMIC TECHNOLOGY**
LONG LIFE MOTOR PROTECTION
- FLAT SUCTION MODE**
1 mm
- NO-DRY RESET**


SP 9.000 Flat

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-810.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 73,00 € |
| Código EAN | 4054278951669 |
| Volumen | 10,228 |
| Unidad/Palet | 80 |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 280 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 9.000 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 6 / 0,6 |
| Máx. tamaño de suciedad (mm) | 5 |
| Máx. profundidad de inmersión (m) | 7 |
| Cable de conexión (m) | 10 |
| Rosca de conexión (") | G1 ½ |
| Recogida plana (hasta) (mm) | 1 |
| Peso (kg) | 4,4 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 227 x 240 x 262 |



Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Pieza conexión manguera 1, 1¼", 1½" | 5.745-048.0 | 1,83 € |
| Codo de conexión G 1, G 1 ½ | 4.745-032.0 | 1,96 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|--|---------|
| 2.997-100.0 | Manguera de evacuación 10 m. Ø 1 1/4" | 34,65 € | 2.997-201.0 | Filtro previo para bomba sumergible, pequeño | 17,82 € |
| 6.997-359.0 | Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1" | 7,92 € | | | |

Imagen disponible en la página 168

* Registrándote en www.kaercher.com/es

KÄRCHER

5
AÑOS

**EXTENSIÓN
DE GARANTÍA**

**SOLUCIÓN
SOSTENIBLE.**



La gama de bombas de riego de Kärcher proporcionan un suministro de agua fiable y sostenible. Alimentación de agua en su hogar y para el riego del jardín. Una solución cómoda, segura y potente para los mas exigentes y sostenibles. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

BP 6.000 Garden

- Nueva gama BP Garden con mayor rendimiento y mayor caudal de agua. Con una construcción más robusta y duradera
- Altura máxima de aspiración de 8m
- Con un cómodo y práctico interruptor de pie que facilita el encendido y el apagado
- Conexiones optimizadas, con muy buen sellado para una conexión de la bomba fácil y sin fugas. Sin necesidad de herramientas
- Abertura de llenado de agua separada que facilita el llenado de la bomba antes de su uso
- Con una válvula de drenaje para protegerla de daños por las heladas
- Asa ergonómica para facilitar el manejo y el transporte
- Bombea a una altura de hasta 45m máximo



Conexiones sin herramientas ni fugas



Cómodo interruptor de pie



Conexiones optimizadas



Válvula de drenaje de agua




BP 6.000 Garden

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.645-720.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 215,00 € |
| Código EAN | 4054278915944 |
| Volumen | 24,504 |
| Unidad/Palet | 27 |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 1.000 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 6.000 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 45 / 4,5 |
| Altura máxima de aspiración (m) | 8 |
| Cable de alimentación (m) | 1,5 |
| Acoplamiento de rosca (") | G1 |
| Peso (kg) | 10,9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 384 x 204 x 253 |



Accesorios de Serie

| | | | |
|--|-------------|--------|--|
| Conectores G 1 | 6.997-473.0 | 3,96 € | |
| Adaptador de conexión de 2 vías G 1 | 6.997-474.0 | 4,95 € | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|-------------|--|----------|--|
| 2.997-112.0 | Manguera de aspiración 1,5m | 22,77 € | | 2.997-210.0 | Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h | 54,45 € | |
| 2.997-211.0 | Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h | 49,50 € | | 6.997-546.0 | Protección contra funcionamiento en seco | 117,81 € | |
| 2.997-111.0 | Manguera aspiración 7m con anti-retorno | 36,63 € | | | | | |

Imagen disponible en la página 168

* Registrándote en www.kaercher.com/es

BP 5.000 Garden

- Nueva gama BP Garden con mayor rendimiento y mayor caudal de agua. Con una construcción más robusta y duradera
- Altura máxima de aspiración de 8m
- Con un cómodo y práctico interruptor de pie que facilita el encendido y el apagado
- Conexiones optimizadas, con muy buen sellado para una conexión de la bomba fácil y sin fugas. Sin necesidad de herramientas
- Abertura de llenado de agua separada que facilita el llenado de la bomba antes de su uso
- Con una válvula de drenaje para protegerla de daños por las heladas
- Asa ergonómica para facilitar el manejo y el transporte
- Bombea a una altura de hasta 40m máximo



Conexiones sin herramientas ni fugas



Cómodo interruptor de pie



Conexiones optimizadas



Válvula de drenaje de agua




BP 5.000 Garden

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.645-710.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 135,00 € |
| Código EAN | 4054278915920 |
| Volumen | 24,691 |
| Unidad/Palet | 36 |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 650 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 5.000 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 40 / 4,0 |
| Altura máxima de aspiración (m) | 8 |
| Cable de alimentación (m) | 1,5 |
| Acoplamiento de rosca (") | G1 |
| Peso (kg) | 7,3 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 372 x 186 x 231 |



Accesorios de Serie

| | | | |
|--|-------------|--------|--|
| Conectores G 1 | 6.997-473.0 | 3,96 € | |
| Adaptador de conexión de 2 vías G 1 | 6.997-474.0 | 4,95 € | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|-------------|--|----------|--|
| 2.997-110.0 | Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno | 27,72 € | | 2.997-111.0 | Manguera aspiración 7m con anti-retorno | 36,63 € | |
| 2.997-112.0 | Manguera de aspiración 1,5m | 22,77 € | | 2.997-210.0 | Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h | 54,45 € | |
| 2.997-211.0 | Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h | 49,50 € | | 6.997-546.0 | Protección contra funcionamiento en seco | 117,81 € | |

Imagen disponible en la página 168

* Registrándote en www.kaercher.com/es

BP 4.500 Garden

- Nueva gama BP Garden con mayor rendimiento y mayor caudal de agua. Con una construcción más robusta y duradera
- Altura máxima de aspiración de 8m
- Con un cómodo y práctico interruptor de pie que facilita el encendido y el apagado
- Conexiones optimizadas, con muy buen sellado para una conexión de la bomba fácil y sin fugas. Sin necesidad de herramientas
- Abertura de llenado de agua separada que facilita el llenado de la bomba antes de su uso
- Con una válvula de drenaje para protegerla de daños por las heladas
- Asa ergonómica para facilitar el manejo y el transporte
- Bombea a una altura de hasta 36m máximo



Cómodo interruptor de pie



Conexiones optimizadas



Conexiones sin herramientas ni fugas



Válvula de drenaje de agua




BP 4.500 Garden

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.645-700.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 115,00 € |
| Código EAN | 4054278915708 |
| Volumen | 24,691 |
| Unidad/Palet | 36 |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 550 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 4.500 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 36 / 3,6 |
| Altura máxima de aspiración (m) | 8 |
| Cable de alimentación (m) | 1,5 |
| Acoplamiento de rosca (") | G1 |
| Peso (kg) | 6,9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 372 x 186 x 231 |



Accesorios de Serie

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-----|--------|--|
| Conectores G 1 | 6.997-473.0 | 2 x | 3,96 € | |
|-----------------------|-------------|-----|--------|--|

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|-------------|--|----------|--|
| 2.997-110.0 | Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno | 27,72 € | | 2.997-111.0 | Manguera aspiración 7m con anti-retorno | 36,63 € | |
| 2.997-112.0 | Manguera de aspiración 1,5m | 22,77 € | | 2.997-210.0 | Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h | 54,45 € | |
| 2.997-211.0 | Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h | 49,50 € | | 6.997-546.0 | Protección contra funcionamiento en seco | 117,81 € | |

Imagen disponible en la página 168

* Registrándote en www.kaercher.com/es

BP 4 Bomba Pozo

- Bomba Sumergible de gran potencia para drenaje de agua, sumergible hasta 12 m
- Carcasa de acero inoxidable, ofrece gran resistencia a los golpes o impactos
- Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada
- Incluye de serie cable de sujeción de 15 m, puede bombear hasta 43 m de altura



Filtro previo protector




BP 4 Bomba Pozo

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-421.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 315,00 € |
| Código EAN | 4039784873308 |
| Volumen | 18,981 |
| Unidad/Palet | 40 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 700 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 4.600 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 43 / 4,3 |
| Acoplamiento de rosca (") | G1 |
| Peso (kg) | 9,9 |
| Medidas (mm) | 625 x 102 x 102 |



Accesorios Opcionales

| | |
|--|----------|
| 6.997-546.0 Protección contra funcionamiento en seco | 117,81 € |
|--|----------|

Imagen disponible en la página 168

* Registrándote en www.kaercher.com/es

BP 2 Cisterna

- Bomba Sumergible de gran potencia para drenaje de agua, sumergible hasta 7 m
- Carcasa de acero inoxidable, ofrece gran resistencia a los golpes o impactos
- Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada
- Larga vida útil y resistencia al funcionamiento en seco
- Bombea a una altura de hasta 32 m



Cómoda asa de transporte



Con interruptor de boya




BP 2 Cisterna

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-420.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 240,00 € |
| Código EAN | 4039784873292 |
| Volumen | 15,904 |
| Unidad/Palet | 60 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 800 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 5.700 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 32 / 3,2 |
| Acoplamiento de rosca (") | G1 |
| Peso (kg) | 10 |
| Medidas (mm) | 445 x 130 x 130 |



Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|--|----------|
| 6.997-546.0 | Protección contra funcionamiento en seco | 117,81 € |
|-------------|--|----------|

BP 4 Home & Garden

- Perfecta para el hogar y el jardín
- Vida útil extra larga
- Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada
- Bombea a una altura de 45 m.
- Ultra silenciosa y eficaz
- Display indicativo de errores
- Equipada con prefiltro, válvula antiretorno y protección contra sobrecalentamiento
- Fácil conexión con el pie



El asa ergonómica permite un manejo cómodo




BP 4 Home & Garden

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-363.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 280,00 € |
| Código EAN | 4054278315959 |
| Volumen | 41,647 |
| Unidad/Palet | 18 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 950 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 3.800 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 45 / 4,5 |
| Acoplamiento de rosca (") | G1 |
| Peso (kg) | 11 |
| Medidas (mm) | 230 x 540 x 373 |



Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|--|----------|
| 2.997-110.0 | Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno | 27,72 € | 2.997-111.0 | Manguera aspiración 7m con anti-retorno | 36,63 € |
| 2.997-112.0 | Manguera de aspiración 1,5m | 22,77 € | 2.997-210.0 | Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h | 54,45 € |
| 2.997-211.0 | Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h | 49,50 € | 6.997-546.0 | Protección contra funcionamiento en seco | 117,81 € |

Imagen disponible en la página 168

* Registrándote en www.kaercher.com/es

BP 3 Home & Garden

- Perfecta para el hogar y el jardín
- Vida útil extra larga
- Dispone de una cómoda asa para ser fácilmente transportada
- Bombea a una altura de 40 m.
- Ultra silenciosa y eficaz
- Display indicativo de errores
- Equipada con prefiltro, válvula antiretorno y protección contra sobrecalentamiento
- Fácil conexión con el pie



El asa ergonómica permite un manejo cómodo



PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO

**SAFE
GUARD**

5
AÑOS
EXTENSIÓN
DE GARANTÍA


BP 3 Home & Garden

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.645-353.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 235,00 € |
| Código EAN | 4039784697744 |
| Volumen | 41,647 |
| Unidad/Palet | 18 |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Máxima potencia del motor (W) | 800 |
| Máximo caudal de agua (l/h) | 3.300 |
| Altura de bombeo/presión (m/bar) | 40 / 4,0 |
| Acoplamiento de rosca (") | G1 |
| Peso (kg) | 10,3 |
| Medidas (mm) | 550 x 225 x 290 |



Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|--|----------|
| 2.997-110.0 | Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno | 27,72 € | 2.997-111.0 | Manguera aspiración 7m con anti-retorno | 36,63 € |
| 2.997-112.0 | Manguera de aspiración 1,5m | 22,77 € | 2.997-210.0 | Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h | 54,45 € |
| 2.997-211.0 | Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h | 49,50 € | 6.997-546.0 | Protección contra funcionamiento en seco | 117,81 € |

Imagen disponible en la página 168

* Registrándote en www.kaercher.com/es

Presostato electrónico

- Presostato electrónico con seguro contra funcionamiento en seco
- Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba automática para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se necesite
- En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente
- Acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm.)



Presostato electrónico

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 6.997-357.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 118,80 € |
| Código EAN | 4039784223240 |
| Volumen | 4,069 |
| Unidad/Palet | 360 |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Peso (kg) | 1 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 250 x 150 x 100 |

Compatible con los siguientes modelos de bomba

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|----------|
| 1.645-350.0 | BP 2 Garden | 120,00 € | 1.645-351.0 | BP 3 Garden | 130,00 € |
| 1.645-352.0 | BP 4 Garden Kit | 190,00 € | 1.645-420.0 | BP 2 Cisterna | 240,00 € |
| 1.645-700.0 | BP 4.500 Garden | 115,00 € | 1.645-710.0 | BP 5.000 Garden | 135,00 € |
| 1.645-720.0 | BP 6.000 Garden | 215,00 € | | | |

Mangueras de aspiración

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|
|  2.997-111.0 | 4054278309910 | 36,63 € |  2.997-110.0 | 4054278309170 | 27,72 € |
| Manguera aspiración 7m con anti-retorno | | | Manguera aspiración 3,5m con anti-retorno | | |
|  2.997-112.0 | 4054278309927 | 22,77 € |  2.997-100.0 | 4054278133638 | 34,65 € |
| Manguera de aspiración 1,5m | | | Manguera de evacuación 10 m. Ø 1 1/4" | | |

Filtros

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|---------------|------------------|--|---------------|------------------|
|  6.997-341.0 | 4039784221741 | 24,75 € |  2.997-211.0 | 4054278309996 | 49,50 € |
| Filtro succión válvula antiretorno 3/4" | | | Filtro previo pequeño, hasta 4000 l/h | | |
|  2.997-210.0 | 4054278309989 | 54,45 € |  6.997-345.0 | 4039784221727 | 11,88 € |
| Pre-filtro grande, hasta 6000 l/h | | | Filtro succión válvula antiretorno 3/4" | | |

Adaptadores conectores

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|
|  6.997-340.0 | 4039784221772 | 9,90 € |  6.997-473.0 | 4039784921924 | 3,96 € |
| Set de adaptador de conexión, Premium | | | Adaptador de conexión G 1 | | |
|  6.997-474.0 | 4039784921931 | 4,95 € |  6.997-358.0 | 4039784223257 | 4,95 € |
| Adaptador de conexión de 2 vías G 1 | | | Set de adaptador de conexión, Básico | | |
|  6.997-359.0 | 4039784223264 | 7,92 € | | | |
| Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1" | | | | | |

Otros accesorios

| Artículo | Código EAN | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|---------------|------------------|
|  6.997-546.0 | 4039784986121 | 117,81 € |
| Protección contra funcionamiento en seco | | |

KÄRCHER



KÄRCHER RAIN SYSTEM.®

La opción más completa para los amantes de las plantas. Permite un riego de jardines eficaz, económico y flexible. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



Conectores y Empalmes

Conector universal

Conector universal que se adapta siempre a las mangueras de ½", 5/8" y ¾"
 Conector robusto con sistema anti-goteo.
 Favorece la conexión fácil de boquillas, lanzas y aspersores.
 Textura rugosa en la parte superior para poder agarrar mejor el conector.
 Conexión fija y optimizada



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-191.0 | 4039784605121 | 1620 | 15 | 0,007898 | 0,983 | 250x195x162 | 4,49 € |
| 2.645-201.0 | 4039784604469 | 4000 | 25 | 0,003309 | 1,186 | 202x126x130 | 4,04 € |

Conector universal c/aquastop

Conector universal que se adapta siempre a las mangueras de ½", 5/8" y ¾".
 Conector robusto con sistema anti-goteo.
 Favorece la conexión fácil de boquillas, lanzas y aspersores.
 Textura rugosa en la parte superior para poder agarrar mejor el conector.
 Conexión fija y optimizada



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-192.0 | 4039784605138 | 1620 | 15 | 0,007898 | 1,613 | 250x195x162 | 5,59 € |
| 2.645-202.0 | 4039784604476 | 4000 | 25 | 0,005065 | 1,211 | 202x126x199 | 5,03 € |

Conector universal plus

Conector universal que se adapta siempre a las mangueras de ½", 5/8" y ¾".
 Conector robusto con sistema anti-goteo.
 Favorece la conexión fácil de boquillas, lanzas y aspersores.
 Sistema "Soft grip" para poder agarrar mejor el conector.
 Conexión fija y optimizada.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-193.0 | 4039784605145 | 1620 | 15 | 0,007898 | 0,998 | 250x195x162 | 5,59 € |
| 2.645-203.0 | 4039784604506 | 4000 | 25 | 0,005065 | 1,236 | 202x199x126 | 5,59 € |

Conector universal plus c/aquastop

Conector universal que se adapta siempre a las mangueras de ½", 5/8" y ¾".
 Conector robusto con sistema anti-goteo.
 Favorece la conexión fácil de boquillas, lanzas y aspersores.
 Sistema "Soft grip" para poder agarrar mejor el conector.
 Conexión fija y optimizada.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-194.0 | 4039784605152 | 1620 | 15 | 0,007898 | 1,003 | 250x195x162 | 6,79 € |
| 2.645-204.0 | 4039784605039 | 4000 | 25 | 0,005065 | 1,236 | 202x199x126 | 6,79 € |

Conector universal premium

Conector que se adapta a manguera de ½", 5/8" y ¾".
 Conector robusto, antigoteo y a prueba de rotura.
 Incluye zona de agarre para una fácil conexión de lanzas, aspersores y rociadores.
 Zona rugosa para un mejor agarre.
 Conexión optimizada resistente a la tracción.
 Carcasa metálica y resistente al choque para una larga vida útil.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-195.0 | 4039784605046 | 1620 | 15 | 0,007898 | 1,088 | 250x195x162 | 7,89 € |

Conector universal premium c/aquastop

Conector que se adapta a manguera de ½", 5/8" y ¾".
 Conector robusto, antigoteo y a prueba de rotura.
 Incluye zona de agarre para una fácil conexión de lanzas, aspersores y rociadores.
 Zona rugosa para un mejor agarre.
 Conexión optimizada resistente a la tracción.
 Carcasa metálica y resistente al choque para una larga vida útil.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-196.0 | 4039784605060 | 1890 | 15 | 0,007898 | 1,103 | 250x195x162 | 8,89 € |

Bombas y Sistemas de riego

Conectores y Empalmes

Reparador mangueras universal

Reparador de dos mangueras.
Fácil conexión de las mangueras.
A prueba de fugas, rotura y robusto.
Superficie rugosa para un mejor agarre.

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-197.0 | 4039784605077 | 1620 | 15 | 0,007898 | 0,953 | 250x195x162 | 4,49 € |
| 2.645-207.0 | 4039784605107 | 4000 | 25 | 0,005065 | 0,986 | 202x199x126 | 4,04 € |



Válvula reguladora

Regulación precisa del caudal de agua, de 0 a MAX, para un eficiente riego de plantas.
Incluye SoftGrip para un perfecto agarre.
Incluye dos conectores para agarre de manguera adecuada.
Fácil y rápido montaje con Sistema Quick-Clip.

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-198.0 | 4039784605084 | 960 | 15 | 0,014012 | 1,408 | 380x295x125 | 13,49 € |



Empalme dos conectores

Para conectar dos mangueras.
Diseño robusto.

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-008.0 | 4039784288898 | 1920 | 10 | 0,003317 | 0,459 | 135x195x126 | 2,79 € |
| 2.645-067.0 | 4039784346901 | 9000 | 25 | 0,002413 | 0,342 | 125x98x197 | 2,51 € |



Empalme tres conectores

Para conectar tres mangueras.
Diseño robusto.

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-009.0 | 4039784288904 | 2700 | 15 | 0,004575 | 0,487 | 230x195x102 | 3,99 € |



Adaptador G3/4 a G1/2 reductor

La pieza reductora permite su conexión a dos tamaños de rosca diferentes.

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-006.0 | 4039784288874 | 1620 | 15 | 0,007898 | 0,563 | 250x195x162 | 4,89 € |
| 2.645-065.0 | 4039784346888 | 360 | 25 | 0,002413 | 0,467 | 125x98x197 | 4,39 € |



Adaptador G1 a G3/4 reductor

Particularmente robusto. La pieza reductora permite su conexión a dos tamaños de rosca diferentes.

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-007.0 | 4039784288881 | 1620 | 15 | 0,007898 | 0,608 | 250x195x162 | 4,49 € |
| 2.645-066.0 | 4039784346895 | 9000 | 25 | 0,002413 | 0,592 | 125x98x197 | 4,29 € |



Conectores y Empalmes

Racor de empalme de grifo G1/2 y G3/4

Adaptadores Macho

Rosca hembra 1/2" **2.645-098.0**

Rosca hembra 3/4" **2.645-099.0**



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-098.0 | 4039784368460 | 1620 | 15 | 0,007898 | 0,443 | 250x195x162 | 3,29 € |
| 2.645-099.0 | 4039784368477 | 1620 | 15 | 0,007898 | 0,458 | 250x195x162 | 3,29 € |

Adaptador para grifos

Racor roscado de latón para grifos de cocina o baño. Dotado de adaptador de grifos y cubierta para la rosca. Adaptador de grifos con manguito macho para conectar la manguera



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-010.0 | 4039784288911 | 1440 | 12 | 0,00898 | 0,895 | 245x196x187 | 8,89 € |

Conector para grifo dos vías

Dos conexiones de agua independientes y regulables
Ideal para acoplar dos mangueras a un solo grifo con rosca G 3/4
Conexión de grifos G 3/4 con elemento reductor G 1/2



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-199.0 | 4039784620254 | 1200 | 10 | 0,008644 | 1,136 | 297x198x147 | 11,99 € |

Conector para grifo tres vías

Con rosca G 1 y pieza de reducción G 3/4
Permite alimentar simultáneamente hasta tres mangueras diferentes
Tres reguladores continuos independientes
Tres conexiones para manguera



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-200.0 | 4039784620261 | 320 | 4 | 0,01416 | 1,676 | 295x240x200 | 27,99 € |

Conector para grifo cuatro vías

Adaptador de grifo de gran calidad de cuatro salidas regulables e independientes que permiten el accionamiento de cuatro salidas de agua diferentes simultáneamente. Aplicación ideal para riego automático. Apropiado para tomas de grifo con rosca G1 y G3/4. Cuerpo de metal.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-012.0 | 4039784288935 | 216 | 3 | - | 1,603 | - | 29,99 € |

Juego de aros estancos

Juego de juntas planas.
- 2 juntas mm 20x27 mm
- 1 junta mm 26x34
- 1 filtro para grifos



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-073.0 | 4039784348523 | 2700 | 15 | 0,004575 | 0,367 | 230x195x102 | 3,29 € |

Conectores y Empalmes

Juego de aros estancos

Juego de juntas planas.

- 4 juntas Ø int. mm 10,77 x 2,62
- 1 junta Ø int. mm 15,88 x 2,62
- 1 junta Ø int. mm 17,12 x 2,62
- 1 filtro rociadores



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|--|
| 2.645-074.0 | 4039784348530 | 2700 | 15 | 0,004575 | 0,352 | 230x195x102 | 3,29 €  |

Conectores y Empalmes en latón

Adaptador G3/4 a G1/2 con reductor

Empalme macho para conectar a manguera.
Revestimiento de plástico, para ofrecer un mejor agarre y una mayor comodidad de uso

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|--|
| 2.645-013.0 | 4039784288942 | 1620 | 10 | 0,005606 | 1,013 | 250x195x115 | 7,29 €  |



Adaptador G1

Empalme macho para conectar a manguera.
Revestimiento de plástico, para ofrecer un mejor agarre y una mayor comodidad de uso

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|--|
| 2.645-014.0 | 4039784288959 | 1620 | 10 | 0,005606 | 0,863 | 250x195x115 | 7,29 €  |



Adaptador 1/2"

Conector rápido para adaptadores de grifo.
Revestimiento de plástico para ofrecer un mayor agarre

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|--|
| 2.645-015.0 | 4039784288973 | 1620 | 10 | 0,005606 | 1,503 | 250x195x115 | 9,39 €  |



Adaptador 3/4"

Conector rápido para adaptadores de grifo.
Revestimiento de plástico para ofrecer un mayor agarre

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|---|
| 2.645-016.0 | 4039784288980 | 1620 | 10 | 0,005606 | 1,903 | 250x195x115 | 11,49 €  |



Adaptadores con aquastop 1/2" - 3/4"

Conector rápido para aspersores, lanzas o pistolas de riego.
Revestimiento de plástico para ofrecer un mayor agarre

2.645-017.0 1/2"
2.645-018.0 3/4"

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|---|
| 2.645-017.0 | 4039784288997 | 1620 | 10 | 0,005606 | 1,533 | 250x195x115 | 10,49 €  |
| 2.645-018.0 | 4039784289000 | 1620 | 10 | 0,005606 | 2,073 | 250x195x115 | 11,99 €  |



Empalme dos conectores

Manguito conector rápido
Para conectar dos mangueras

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|--|
| 2.645-100.0 | 4039784368484 | 2400 | 10 | 0,003868 | 0,635 | 197x187x105 | 7,29 €  |



Bombas y Sistemas de riego

Conectores y Empalmes en latón

Empalme tres conectores

Manguito conector rápido

Para conectar tres mangueras y crear dos líneas de riego independientes



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-101.0 | 4039784368491 | 2400 | 10 | 0,003868 | 1,47 | 197x187x105 | 9,39 € |

Conectores de manguera 1/2" - 3/4" - 5/8"

Para unir y reparar dos mangueras

Disponibles para mangueras de 1/2" a 5/8" y para 3/4"

2.645-102.0 1/2" y 5/8"

2.645-103.0 3/4"



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-102.0 | 4039784368507 | 1620 | 10 | 0,005606 | 1,383 | 250x195x115 | 10,49 € |
| 2.645-103.0 | 4039784368514 | 1620 | 10 | 0,007188 | 2,443 | 250x250x115 | 13,99 € |

Lanza de riego de latón

Lanza de alta calidad con acabado latón, anillo de goma en la empuñadura para un fácil manejo.

Rociado regulable de mayor a menor intensidad



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-054.0 | 4039784289383 | 1200 | 10 | 0,00767 | 2,038 | 250x236x130 | 11,49 € |

Pistolas de riego

Lanza de riego

Distancia de ajuste más corta del sistema de pulverización. Ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta chorro de cono. Permite cerrar el caudal de agua.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-264.0 | 4054278047393 | 1280 | 10 | 0,007191 | 0,848 | 298x190x127 | 5,59 € |
| 2.645-272.0 | 4054278047577 | 3200 | 20 | 0,005065 | 1,196 | 202x126x199 | 5,03 € |

Lanza de riego con regulación

Sistema de pulverización ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta chorro de cono. Regulación de caudal ergonómica con una mano de 0 a máx.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-267.0 | 4054278047522 | 560 | 14 | 0,014381 | 2,016 | 380x298x127 | 11,49 € |

Pistola de riego

Sistema de pulverización ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta chorro de cono. Regulación de caudal ergonómica con una mano del min. al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego confortable y permanente.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-265.0 | 4054278047409 | 400 | 10 | 0,02061 | 1,816 | 380x298x182 | 13,49 € |

Pistola de riego multifunción

Sistema de pulverización ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta chorro de cono y de rociado. Regulación de caudal ergonómica con una mano del min. al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego confortable y permanente.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-266.0 | 4054278047515 | 360 | 9 | 0,02061 | 1,836 | 380x298x182 | 15,49 € |

Pistola de riego Plus

Empuñadura regulable para posibilidad de ajuste individual, posibilidad de trabajo con gatillo hacia delante y hacia atrás. Soporte de plástico blando para proporcionar un mayor confort y protección. Sistema de pulverización ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta chorro de cono. Regulación de caudal ergonómica con una mano del min. al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego confortable y permanente.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-268.0 | 4054278047539 | 400 | 10 | 0,02061 | 1,966 | 380x298x182 | 19,49 € |

Bombas y Sistemas de riego

Pistolas de riego

Pistola de riego multifunción Plus

Dispositivo especial de doble sellado para un trabajo y cambio de patrón sin goteo. Empuñadura regulable para posibilidad de ajuste individual, posibilidad de trabajo con gatillo hacia delante y hacia atrás. Soporte de plástico blando para proporcionar un mayor confort y protección. 4 sistemas de pulverización: aspersor, chorro plano horizontal, neblina de pulverización, chorro concentrado. Regulación de caudal ergonómica con una mano del min. al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego confortable y permanente.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-269.0 | 4054278047546 | 320 | 8 | 0,02061 | 2,356 | 380x298x182 | 25,49 € |

Pistola de riego Premium metal

Empuñadura regulable para posibilidad de ajuste individual, posibilidad de trabajo con gatillo hacia delante y hacia atrás. Elementos metálicos para una mayor duración. Soporte de plástico blando para proporcionar un mayor confort y protección. Sistema de pulverización ajustable de forma gradual desde chorro concentrado hasta chorro de cono. Regulación de caudal ergonómica con una mano del min. al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego confortable y permanente.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-270.0 | 4054278047553 | 400 | 10 | 0,02061 | 2,896 | 380x298x182 | 27,99 € |

Pistola de riego multifunción Premium metal

Dispositivo especial de doble sellado para un trabajo y cambio de patrón sin goteo. Elementos metálicos para una mayor duración. Empuñadura regulable para posibilidad de ajuste individual, posibilidad de trabajo con gatillo hacia delante y hacia atrás. Soporte de plástico blando para proporcionar un mayor confort y protección. 4 sistemas de pulverización: aspersor, chorro plano horizontal, neblina de pulverización, chorro de riego por goteo. Regulación de caudal ergonómica con una mano del min. al máx. Dispositivo de fijación del gatillo simple para un riego confortable y permanente.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-271.0 | 4054278047560 | 320 | 8 | 0,02061 | 3,276 | 380x298x182 | 38,49 € |

Pistola de riego WBS 3

Pistola de riego que reduce el tiempo de riego en un 50% gracias a su chorro rotativo. Dispone de dos chorros: rotativo y directo. El chorro rotativo funciona a pilas, para una limpieza rápida y eficaz de cualquier superficie. El chorro directo permite regar o limpiar superficies delicadas. Una pistola dos en uno, con diseño ergonómico y fácil de usar para una limpieza de suciedad ligera y riego del jardín.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 1.645-600.0 | 4054278599809 | 192 | 6 | 0,027025 | 4,042 | 538x191x263 | 44,99 € |

Duchas y Rociadores

Lanza de spray good

Lanza rociadora adecuada para cualquier operación de riego
Cabezal de 6 posiciones
Regulación del caudal con una sola mano



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-157.0 | 4039784521247 | 192 | 8 | 0,045318 | 3,863 | 970x292x160 | 24,49 € |

Lanza de spray better

Lanza rociadora adecuada para cualquier operación de riego
Cabezal móvil (180°) de 6 posiciones
Regulación del caudal con una sola mano
Cómoda posibilidad para colgar



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-158.0 | 4039784521261 | 192 | 8 | 0,045318 | 4,183 | 970x292x160 | 31,49 € |

Lanza de spray premium

Lanza telescópica, cabezal superior flexible a 180°
Spray regulable de 6 posiciones
Longitud 70 cm 105 en cm en extensión, para regar en altura
Cómoda posibilidad para guardarla colgada



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-137.0 | 4039784426368 | 192 | 8 | 0,045318 | 5,143 | 970x292x160 | 39,49 € |

Soporte de pared para ducha de jardín


Soporte cómodo para la ducha
Se puede utilizar como accesorio para guardar la lanza
Incluye todos los tornillos necesarios



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-182.0 | 4039784579934 | 1584 | 6 | 0,008673 | 1,146 | 293x160x185 | 8,89 € |

Ducha de jardín

Para poder refrescarse en los días más calurosos del verano. Montaje fácil. Sistema click. Estable y de altura cómodamente ajustable de 1,5 - 2,2m.
2 en 1: se puede usar como lanza o como ducha de jardín. Abanico ancho y suave. Con un solo dedo se puede ajustar la cantidad de agua. Se puede guardar de manera fácil y ahorra espacio.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-181.0 | 4039784579903 | 216 | 3 | 0,038763 | 4,163 | 295x180x730 | 49,99 € |

Sets de riego

Set de lanza de riego

Kit de iniciación, Incluye: Lanza (2.645-264.0), Conector de mangueras para ½" y 5/8", conector de mangueras con Aqua Stop para ½" y 5/8", conexión de grifo G3/4 y elemento reductor G1/2.

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-288.0 | 4054278113616 | 640 | 16 | 0,02061 | 2,492 | 380x298x182 | 11,49 € |



Set de pistola de riego

Kit de iniciación con pistola, incluye: Pistola (2.645-265.0), conector de mangueras para ½" y 5/8", conector de mangueras con Aqua Stop para ½" y 5/8", conexión de grifo G3/4 y elemento reductor G1/2.

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-289.0 | 4054278113623 | 320 | 8 | 0,02061 | 1,98 | 380x298x182 | 19,49 € |



Set de pistola de riego multifunción Plus

Kit de sistema de riego, incluye: Pistola de riego multifunción (2.645-269.0), conector de manguera universal Plus (2.645-193.0), conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop (2.645-194.0), conexión de grifo G3/4 y elemento reductor G1/2 (2.645-006.0).

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-290.0 | 4054278113630 | 280 | 7 | 0,02061 | 2,839 | 380x298x182 | 37,49 € |



Set de manguera para limpiadora de alta presión

Ideal para usarlo como manguera de alimentación para una limpiadora de alta presión.

Manguera Primoflex de 10 m. y ¾"

Adaptador para grifo de ¾"

Conector para manguera universal 2.645-193.0

Conector para manguera universal con aqua stop 2.645-194.0

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-156.0 | 4039784513327 | 60 | 1 | 0,014374 | 2,429 | 370x370x105 | 33,99 € |



Sets con manguera

Set completo (1/2") de 15m con soporte de manguera y lanza de riego

Componentes:

- 1 Manguera de 15 m de 1/2"
- 1 Soporte para manguera de pared
- 1 toma de grifo G1 con reductor a G3/4"
- 1 Conector universal
- 1 Conector universal con aquastop
- 1 Lanza de riego regulable concentrado y en abanico

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-114.0 | 4039784371279 | 72 | 4 | 0,012296 | 2,059 | 320x265x145 | 44,99 € |



Set completo (1/2") de 20m con pistola de riego

Componentes:

- 1 pistola de doble regulación, con selección para tres tipos de caudal
- 1 Manguera de 20 m de 1/2"
- 1 adaptador reductor
- 1 Conector universal
- 1 conector universal con aquastop

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-115.0 | 4039784371286 | 60 | 4 | 0,013608 | 2,284 | 360x360x105 | 44,99 € |



Manguera espiral basic

Perfecta solución para pequeñas y medianas terrazas y zonas verdes.

El conjunto incluye 10 m. de manguera espiral en poliuretano con conectores, 1 adaptador para grifo de jardín, y pistola de riego multifunción. Se presenta en atractiva caja a color apilable

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-179.0 | 4039784575042 | 243 | 3 | 0,010985 | 3,277 | 650x130x130 | 37,49 € |



Set de manguera espiral 10m

Perfecta solución para pequeñas y medianas terrazas y zonas verdes.

El conjunto incluye 10 m. de manguera espiral en poliuretano con conectores, 1 adaptador para grifo de jardín, pistola de riego multifunción, soporte de pared para ésta, y adaptador de grifo M24 y H22. Se presenta en atractiva caja a color apilable

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-178.0 | 4039784561953 | 243 | 3 | 0,02704 | 3,457 | 650x320x130 | 48,49 € |



Temporizadores y Programadores de riego

Temporizador de riego WT 120

Temporizador para riego. El ciclo de riego se interrumpe automáticamente en función del tiempo programado. Posibilidad de ajustar hasta 120 minutos de riego, en periodos de 15 minutos. Rosca de latón G1 con reductor G 3/4 para una sujeción firme y segura en el grifo de agua. Incluye adaptador de grifo y filtro previo

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-033.0 | 4039784289161 | 160 | 4 | - | 1,917 | - | 34,99 € |



Temporizador de riego WT 2

Ideal para conectar tres mangueras en un único grifo de agua
 2 conexiones de agua regulables sin escalonamientos
 1 conexión de agua con temporizador
 Tiempo de riego de hasta 120 min.
 El riego se detiene automáticamente tras transcurrir el tiempo ajustado
 Conexión G 3/4 y G 1

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-209.0 | 4039784620278 | 270 | 3 | 0,012428 | 1,86 | 198x198x317 | 39,49 € |



Programador de riego WT 4

Programador de riego con temporalidad pregrabada. Grandes controles para facilitar la programación; parte frontal desmontable; función de retraso, con lo que el momento de inicio se puede retrasar hasta 12 horas desde el momento de programación; luz de control que controla estado de batería y programación. Presión de 1 a 10 bar, batería alcalina de 9V no incluida.

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-174.0 | 4039784535008 | 270 | 3 | 0,012551 | 1,693 | 395x155x205 | 49,99 € |



Programador de riego WT 5

- Programación precisa, todos los programas de riego de un vistazo
- Programación fácil y cómoda
- Función de cuenta atrás
- Dos riegos al día
- Posibilidad de riego manual sin extraer el temporizador de riego
- Función party/pausa: Sin molestias en actividades en el jardín
- No se pierde la programación con el cambio de batería
- Cierre automático al acabar la batería

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-219.0 | 4039784629950 | 270 | 3 | 0,012551 | 1,939 | 395x155x205 | 67,99 € |



Sistemas de riego por goteo y aspersión

Filtro de partículas

Para proteger el sistema Kärcher Rain de partículas de suciedad
Acoplamiento desmontable y limpiable
Diseño ergonómico con manejo sencillo
Incluye conexión de grifos G 3/4 y conexión para mangueras sistema Kärcher Rain



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-225.0 | 4039784919709 | 768 | 6 | 0,008818 | 0,912 | 295x245x122 | 8,89 € |

Limitador de presión con filtro


Para proteger el sistema Kärcher Rain de partículas de suciedad
Acoplamiento desmontable y limpiable
Reduce la presión de entrada a 4 bar de presión de salida
Incluye filtro
Incluye conexión de grifos G 3/4 y conexión para mangueras sistema Kärcher Rain



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-226.0 | 4039784919693 | 768 | 6 | 0,008847 | 1,314 | 296x245x122 | 15,49 € |

Conector de tres vías con regulación

Para conectar tres mangueras del sistema Kärcher Rain y de la manguera porosa
Salida lateral con caudal regulable
Permite conectar dos mangueras independientes
Diseño ergonómico para un manejo sencillo
Incluye dos unidades



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-231.0 | 4039784919624 | 600 | 10 | 0,016598 | 1,772 | 320x285x182 | 8,89 € |

Conector de dos vías

Para conectar dos mangueras del sistema Kärcher Rain y de la manguera porosa
Diseño ergonómico para un manejo sencillo
Incluye dos unidades



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-232.0 | 4039784919648 | 1200 | 20 | 0,016598 | 1,642 | 320x285x182 | 5,59 € |

Bombas y Sistemas de riego

Sistemas de riego por goteo y aspersión

Terminal

Para cerrar la manguera del sistema Kärcher Rain y de la manguera porosa
Diseño ergonómico para un manejo sencillo
Incluye dos unidades



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-233.0 | 4039784919655 | 1200 | 10 | 0,00898 | 0,681 | 245x196x187 | 5,59 € |

Aro de goteo

Para fijar a la manguera del sistema Kärcher Rain
Fácil instalación gracias al aro con pasador integrado
Caudal ajustable individualmente
Caudal regulable de 0 a 10 l/h.
Incluye 5 unidades



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-234.0 | 4039784919662 | 1200 | 10 | 0,00898 | 0,651 | 245x196x187 | 8,89 € |

Aros de microaspersión

Para fijar a la manguera del sistema Kärcher Rain
Fácil instalación gracias al aro con pasador integrado
Caudal ajustable individualmente
Caudal regulable de 0 a 55 l/h.
Boquillas orientables. 1 de 360°, 2 de 180°, y 2 de 90°



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-236.0 | 4039784919686 | 1200 | 10 | 0,00898 | 0,751 | 245x196x187 | 13,49 € |

Aro de sellado

Para fijar a la manguera del sistema Kärcher Rain
Para sellar orificios de mangueras
Fácil instalación gracias al aro con pasador integrado
Con superficie de goma interior hermética
Incluye 5 unidades



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-235.0 | 4039784919679 | 1200 | 10 | 0,00898 | 0,491 | 245x196x187 | 6,19 € |

Sistemas de riego por goteo y aspersión

Piqueta

Para fijar a la manguera del sistema Kärcher Rain y mangueras porosas
Con marcas auxiliares para conseguir la profundidad óptima
Incluye 5 unidades



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-237.0 | 4039784919716 | 864 | 16 | 0,021373 | 2,114 | 380x327x172 | 5,59 € |

Manguera del sistema Kärcher Rain

Manguera de alimentación en el sistema Kärcher Rain
Los aros de goteo, pulverización y herméticos pueden fijarse perfectamente
Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
Sin cadmio, bario ni plomo
Recortable a medida y combinable con manguera porosa



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-227.0 | 4039784919723 | 336 | 1 | - | - | - | 16,99 € |

Manguera porosa

Sistema de riego eficiente para todas las plantas
Distribución uniforme en toda la longitud
Recortable a medida y combinable con manguera Kärcher Rain
Servicio óptimo a 2 bar
Sin cadmio, bario ni plomo
Sin ftalatos ni materiales perjudiciales para la salud
2.645-229.0 10 m.
2.645-228.0 25 m.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-229.0 | 4039784919747 | 450 | 10 | 0,023636 | 6,159 | 391x186x325 | 20,49 € |
| 2.645-228.0 | 4039784919730 | 160 | 10 | 0,058109 | 15,449 | 458x291x436 | 39,49 € |

Kit de manguera porosa

Kit ideal para un riego dirigido en setos y plantas
Kit completo listo para conexión
Incluye 20 m. de manguera porosa
Incluye filtro de partículas y terminal



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-241.0 | 4039784919785 | 160 | 10 | 0,058109 | 13,058 | 458x291x436 | 44,99 € |

Sistemas de riego por goteo y aspersión

Kit de boquillas


Kit adicional para la Kärcher Rain box
Fijación en la manguera del sistema Kärcher Rain
Para el riego individual de diferentes grupos de plantas
Incluye 5 aros de goteo
Incluye 10 aros de sellado
Incluye 10 aros de micro aspersión (4 de 90°, 4 de 180° y 2 de 360°)
Incluye 5 piquetas



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-239.0 | 4039784919761 | 243 | 9 | 0,036442 | 3,033 | 390x320x292 | 33,99 € |

Kit de conectores

Kit adicional para la Kärcher Rain box
Para conectar otras mangueras del sistema Kärcher Rain o porosas
Para el riego individual de diferentes grupos de plantas
Incluye 4 conectores de tres vías con regulación
Incluye 4 conectores de dos vías.
Incluye 5 terminales



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-240.0 | 4039784919778 | 189 | 7 | 0,036442 | 3,689 | 390x320x292 | 22,49 € |

Kärcher Rain Box

Kit de iniciación para un riego de jardines eficiente
Se adapta a cualquier forma de jardín
Incluye manguera porosa de 10 m. de ½"
Incluye manguera Kärcher Rain de 15 m. de ½"
Incluye 4 piezas en T, 4 piezas rectas, 10 aros de goteo, 5 piquetas, 5 terminales, 1 filtro, 2 acoplamientos
Conexión de grifo G 1 con reducción G ¾



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-238.0 | 4039784919754 | 24 | 1 | 0,03227 | 3,84 | 395x296x276 | 114,99 € |

Kit de riego por goteo del sistema de riego Kärcher Rain System

Kit de iniciación al riego en función de las necesidades de un máximo de 15 macetas en balcones y terrazas.
Ideal para macetas, jardineras y maceteros de balcón. Montaje sencillo y sin herramientas. Incluye: manguera flexible y sin ftalatos de 10 m. y ½", conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2 y conector de manguera para conexión al grifo.
Incluye manguera de 4 mm. Sin ftalatos de 10 m. para la conexión a las macetas, 15 goteros con caudal regulable de 0 a 10 l/h., 15 piquetas para la fijación directamente en el gotero o para la fijación de la manguera, 10 conectores de tres vías para la conexión de las mangueras de 4 mm.
Incluye terminales (3 pequeños, uno grande) para cerrar el circuito.
Combinable individualmente y ampliable, por ejemplo con los componentes del sistema de riego Kärcher Rain System©. Así como con el SensoTimer ecológico para permitir un control eficaz.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-276.0 | 4054278054780 | 108 | 3 | 0,032809 | 6,239 | 326x296x340 | 62,99 € |

Aspersores

Aspersor circular sobre lanza CS 90

Para jardines y superficies pequeñas
Robusto puntal para fijar el aspersor en el suelo

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-024.0 | 4039784289079 | 490 | 10 | 0,018583 | 1,356 | 565x230x143 | 7,89 € |



Aspersor por impulsos con lanza PS 300

Para superficies y jardines de gran tamaño
Ángulo de riego ajustable de 30-360°, así como hacia arriba y abajo
Robusto puntal para fijar el aspersor en zonas de pendiente

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-023.0 | 4039784289062 | 490 | 10 | 0,018583 | 1,976 | 565x230x143 | 21,49 € |



Aspersor circular CS 90 vario

Para jardines y superficies pequeñas
Robusto puntal para fijar el aspersor en zonas de pendiente
Está dotado de un innovador adaptador adicional para el riego de superficies rectangulares

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-025.0 | 4039784289086 | 720 | 10 | 0,011635 | 0,948 | 295x170x232 | 8,39 € |



Aspersor multifunción MS 100

Para jardines y superficies de tamaño pequeño
Posibilidad de selección de 6 chorros diferentes para tipos de riego diferentes: circular, medio-circular, rectangular (3 tipos), cuadrado
Soporte mural para recoger el aparato
Compatible con los principales sistemas de conexión más conocidos del mercado

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-026.0 | 4039784289093 | 256 | 8 | 0,02436 | 1,332 | 400x290x210 | 14,49 € |



Aspersor circular RS 120/2

Regador circular con dos brazos giratorios
Para superficies y jardines de tamaño medio
Ángulo de pulverizado ajustable

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-020.0 | 4039784289031 | 192 | 8 | 0,03422 | 2,322 | 400x295x290 | 18,49 € |



Aspersor circular RS 130/3

Regador circular con tres brazos giratorios
Para superficies y jardines de tamaño medio
Brazos robustos de metal

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-019.0 | 4039784289024 | 192 | 8 | 0,03422 | 2,146 | 400x295x290 | 20,49 € |



Bombas y Sistemas de riego

Aspersores

Aspersor oscilante OS 3.220 Básico

Aspersor variable para regar distintas longitudes en el jardín
Superficie de riego hasta 220 m²

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-133.0 | 4039784426337 | 144 | 6 | 0,043391 | 4,072 | 475x290x315 | 27,99 € |



Aspersor oscilante OS 5.320 S Medio

Aspersor variable para regar distintas longitudes en el jardín
Sistema Splash guard, para una instalación práctica sin mojarse
Fijación en el suelo.
Regulación del caudal de agua y control de aspersión
Superficie de riego hasta 320 m²

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-134.0 | 4039784426344 | 120 | 6 | 0,059856 | 6,646 | 580x480x215 | 44,99 € |



Aspersor oscilante OS 5.320 SV Top

Aspersor variable para regar distintas longitudes en el jardín
Sistema Splash guard, para una instalación práctica sin mojarse
Fijación en el suelo
Regulación del caudal de agua y control de aspersión
Ancho de spray ajustable
Superficie de riego hasta 320 m²

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-135.0 | 4039784426351 | 120 | 6 | 0,059856 | 6,85 | 580x480x215 | 55,99 € |



KÄRCHER



**ROBUSTOS,
FLEXIBLES Y
RESISTENTES.**

Así son los soportes de mangueras de nuestros sistemas de riego. Sus ventajas más destacadas: una larga vida útil, un manejo práctico y muy sencillo. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



Mangueras

Manguera PrimoFlex


Material: PVC sin ftalatos, libre de cadmio y plomo, no perjudica el medio ambiente

Tres capas

- 1) Capa anti-algas
- 2) Malla trenzada de alta resistencia
- 3) Capa exterior de PVC de cobertura anti UV



| Artículo | Código EAN | Longitud (m) | Diámetro | Presión de rotura (bar) | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-138.0 | 4039784447585 | 20 | 13 mm - 1/2" | 24 | 88 | 1 | 0,009832 | 2,329 | 300x285x115 | 22,50 € |
| 2.645-139.0 | 4039784447592 | 50 | 13 mm - 1/2" | 24 | 36 | 1 | 0,022382 | 5,595 | 380x380x155 | 56,00 € |
| 2.645-140.0 | 4039784447608 | 25 | 15 mm - 5/8" | 21 | 54 | 1 | 0,011475 | 3,784 | 375x360x85 | 34,00 € |
| 2.645-141.0 | 4039784447615 | 50 | 15 mm - 5/8" | 21 | 30 | 1 | 0,030381 | 7,415 | 410x380x195 | 62,00 € |
| 2.645-142.0 | 4039784447622 | 25 | 19 mm - 3/4" | 21 | 36 | 1 | 0,022676 | 5,435 | 385x380x155 | 45,00 € |
| 2.645-143.0 | 4039784447639 | 50 | 19 mm - 3/4" | 21 | 24 | 1 | 0,039009 | 10,505 | 375x365x285 | 90,00 € |



Manguera Performance Plus


Material: PVC sin ftalatos, libre de cadmio y plomo, no perjudica el medio ambiente

Tres capas

- 1) Capa anti-algas
- 2) Con tejido multicapa de gran calidad
- 3) Capa exterior de PVC de cobertura anti UV



| Artículo | Código EAN | Longitud (m) | Diámetro | Presión de rotura (bar) | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-318.0 | 4054278502700 | 20 | 13 mm - 1/2" | 45 | 88 | 1 | 0,010192 | 2,676 | 280x280x130 | 34,00 € |
| 2.645-319.0 | 4054278503714 | 50 | 13 mm - 1/2" | 45 | 36 | 1 | 0,025857 | 6,54 | 390x390x170 | 79,00 € |
| 2.645-320.0 | 4054278503721 | 25 | 15 mm - 5/8" | 40 | 54 | 1 | 0,014904 | 4,04 | 360x360x115 | 45,00 € |
| 2.645-321.0 | 4054278503738 | 50 | 15 mm - 5/8" | 40 | 36 | 1 | 0,031941 | 8,04 | 390x390x210 | 85,00 € |
| 2.645-322.0 | 4054278503981 | 25 | 19 mm - 3/4" | 30 | 36 | 1 | 0,027378 | 5,79 | 390x390x180 | 68,00 € |
| 2.645-323.0 | 4054278503998 | 50 | 19 mm - 3/4" | 30 | 16 | 1 | 0,038025 | 11,54 | 390x390x250 | 130,00 € |



Manguera Performance Premium



Material: PVC sin ftalatos, libre de cadmio y plomo, no perjudica el medio ambiente

Tres capas

- 1) Capa anti-algas
- 2) Con tejido multicapa de gran calidad
- 3) Capa exterior de PVC de cobertura anti UV



| Artículo | Código EAN | Longitud (m) | Diámetro | Presión de rotura (bar) | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-324.0 | 4054278504001 | 20 | 13 mm - 1/2" | 50 | 88 | 1 | 0,01176 | 2,826 | 280x280x150 | 45,00 € |
| 2.645-325.0 | 4054278504018 | 50 | 13 mm - 1/2" | 50 | 36 | 1 | 0,025857 | 7,04 | 390x390x170 | 115,00 € |
| 2.645-326.0 | 4054278504025 | 25 | 15 mm - 5/8" | 45 | 48 | 1 | 0,015884 | 4,802 | 380x380x110 | 68,00 € |
| 2.645-327.0 | 4054278504032 | 50 | 15 mm - 5/8" | 45 | 24 | 1 | 0,031941 | 9,54 | 390x390x210 | 130,00 € |



Soportes de manguera

Soporte de manguera

- Este soporte de manguera ofrece un nuevo diseño más robusto y práctico
- De fácil montaje en la pared, facilita que la manguera de jardín se puede enrollar rápida y fácilmente
- Con prácticos alojamientos para guardar diferentes accesorios tales como pistolas o boquillas de riego
- Es la opción más sencilla y económica para guardar la manguera

Novedad

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-375.0 | 4066529016164 | 80 | 5 | 0,063522 | 3,129 | 730x298x292 | 8,49 € |



Soporte de manguera Plus

- Este soporte de manguera ofrece un nuevo diseño más robusto y práctico
- Con este soporte de fácil montaje en la pared, su manguera de jardín se puede enrollar rápida y fácilmente
- Con prácticos alojamientos para guardar diferentes accesorios tales como pistolas o boquillas de riego
- También dispone de un espacio de almacenamiento

Novedad

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m ³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-376.0 | 4066529016171 | 60 | 5 | 0,073529 | 4,508 | 730x298x338 | 15,00 € |



Enrolladores de manguera

Enrollador de manguera HR 2.10 Set

- Práctico enrollador de manguera que con su base más ancha ofrece mayor estabilidad
- Con manivela plegable, lo que ofrece un diseño más compacto facilitando el almacenaje y el ahorro de espacio
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- La capacidad del enrollador varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 30m con manguera de ½" (13 mm)
 - Max. 20m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 15m con manguera de ¾" (19 mm)
- Incluye de serie: 1 boquilla, 1 manguera Primoflex de 10m ½", 1 adaptador con reductor, 3 conectores de manguera y 1 conector de manguera con AquaStop

Novedad



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-370.0 | 4066529016119 | 48 | 8 | 0,36288 | 29,822 | 1200x800x378 | 55,00 € |

Enrollador de manguera HR 3

- Práctico enrollador de manguera 2 en 1 ya que se puede colgar en la pared o bien para un uso móvil en el jardín. Puede retirarse fácilmente del soporte pared y transportarse cómodamente
- Con manivela plegable, lo que ofrece un diseño más compacto facilitando el almacenaje y el ahorro de espacio
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- La capacidad del enrollador varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 40m con manguera de ½" (13 mm)
 - Max. 30m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 25m con manguera de ¾" (19 mm)
- Incluye de serie el soporte de pared

Novedad



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-371.0 | 4066529016126 | 30 | 6 | 0,43488 | 17,618 | 1200x800x453 | 50,00 € |

Enrollado de manguera HR 3.20 Set

- Práctico enrollador de manguera 2 en 1 ya que se puede colgar en la pared o bien para un uso móvil en el jardín. Puede retirarse fácilmente del soporte pared y transportarse cómodamente
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- La capacidad del enrollador varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 40m con manguera de ½" (13 mm)
 - Max. 30m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 25m con manguera de ¾" (19 mm)
- Incluye de serie: 1 boquilla, 1 manguera Primoflex de 20m ½", 1 adaptador con reductor, 3 conectores de manguera, 1 conector de manguera con AquaStop y 1 soporte de pared

Novedad



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-372.0 | 4066529016133 | 30 | 6 | 0,061614 | 32,024 | 401x359x428 | 65,00 € |

Enrolladores de manguera

Enrollador de manguera HR 4.30 Set


- Práctico enrollador de manguera 2 en 1 ya que se puede colgar en la pared o bien para un uso móvil en el jardín. Puede retirarse fácilmente del soporte pared y transportarse cómodamente. Tiene un espacio para guardar la boquilla
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- La capacidad del enrollador varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 40m con manguera de ½" (13 mm)
 - Max. 30m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 25m con manguera de ¾" (19 mm)
- Incluye de serie: 1 boquilla, 1 manguera Primoflex de 30m ½", 1 adaptador con reductor, 3 conectores de manguera, 1 conector de manguera con AquaStop y 1 soporte de pared



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-374.0 | 4066529016157 | 24 | 6 | 0,43488 | 38,066 | 1200x800x453 | 75,00 € |

Enrollador compacto CR 3.110

Primer tambor portamanguera para el riego de plantas en balcones y huertos. Ocupa un espacio mínimo en el interior del hogar. Evita fugas de agua. Enrollado y desenrollado fácil y rápido de la manguera. Manguera de alimentación y accesorios recogidos en el soporte. Manguera de 10 + 2 metros de alta calidad, libre de ftalato, lanza de riego "plus", 2 conectores para manguera con Aqua stop para desacoplar sin salpicaduras, adaptador para grifos de G ¾" y reductor a G1/2", soporte mural plano, conexiones para grifos exteriores e interiores. Sin montaje



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-210.0 | 4039784606630 | 120 | 4 | 0,057887 | 11,162 | 496x326x358 | 67,99 € |

Enrollador automático CR 7.220

Dispositivo de recuperación automática y ordenada de la manguera. Fácil desconexión de la manguera. Soporte mural plano con mínimas necesidades de espacio. Giratorio 0 - 180°. Freno de giro ajustable. Evita daños en paredes y objetos situados cerca. Manguera de 20+2 metros de gran calidad, libre de ftalato, ½", lanza de riego "Plus", 1 conector para manguera, y conector para manguera con aqua stop, adaptador para grifos G ¾" y reductor a G ½". Compartimiento para recoger accesorios. Sin montaje.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-218.0 | 4039784615847 | 40 | 1 | 0,05842 | 11,85 | 474x290x425 | 169,99 € |

Bombas y Sistemas de riego

Carros portamangueras

Carro portamanguera HT 2

- Carro portamangueras con un pie de base más ancho para ofrecer mayor estabilidad
- Ideal para jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- Su manivela plegable proporciona un enrollado más rápido y un almacenamiento que ahorra espacio
- La capacidad del carro varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 40m con manguera de 1/2" (13 mm)
 - Max. 30m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 25m con manguera de 3/4" (19 mm)
- No incluye accesorios de serie

Novedad

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-361.0 | 4066529015433 | 24 | 6 | 0,4896 | 22,059 | 1200x800x510 | 45,00 € |



Carro portamanguera HT 2.20 Set

- Carro portamangueras con un pie de base más ancho que ofrece mayor estabilidad
- Ideal para jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- Su manivela plegable proporciona un enrollado más rápido y un almacenamiento que ahorra espacio
- La capacidad del carro varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 40m con manguera de 1/2" (13 mm)
 - Max. 30m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 25m con manguera de 3/4" (19 mm)
- Incluye de serie: 1 boquilla, 1 manguera Primoflex de 20m 1/2", 1 adaptador con reductor, 3 conectores de manguera y 1 conector de manguera con AquaStop

Novedad

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-362.0 | 4066529015440 | 24 | 6 | 0,48096 | 36,483 | 1200x800x501 | 75,00 € |



Carro portamanguera HT 3

- Carro portamangueras con un pie de base más ancho que ofrece mayor estabilidad
- Ideal para jardines y superficies pequeñas y grandes
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- Su manivela plegable proporciona un enrollado más rápido y un almacenamiento que ahorra espacio
- Dispone de espacio para almacenar lanza pulverizadora
- La capacidad del carro varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 60m con manguera de 1/2" (13 mm)
 - Max. 50m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 35m con manguera de 3/4" (19 mm)
- No incluye accesorios de serie

Novedad

| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-363.0 | 4066529015457 | 24 | 6 | 0,51936 | 24,984 | 1200x800x541 | 75,00 € |



Carros portamangueras

Carro portamanguera HT 3.20 Set

- Carro portamangueras con un pie de base más ancho que ofrece mayor estabilidad
- Ideal para jardines y superficies pequeñas y grandes
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- Manivela plegable: enrollado más rápido y ahorro de espacio en el almacenamiento
- Dispone de espacio para almacenar lanza pulverizadora
- La capacidad del carro varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 60m con manguera de ½" (13 mm)
 - Max. 50m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 35m con manguera de ¾" (19 mm)
- Incluye de serie: 1 boquilla, 1 manguera Primoflex de 20m ½", 1 adaptador con reductor, 3 conectores de manguera y 1 conector de manguera con AquaStop

Novedad



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-364.0 | 4066529015464 | 24 | 6 | 0,51936 | 39,438 | 1200x800x541 | 85,00 € |

Carro portamanguera HT 5 M

- Carro portamangueras con un pie de base más ancho que ofrece mayor estabilidad
- Innovadora palanca de cierre rápido, permite bajar el mango para ahorrar espacio
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- Manivela plegable: enrollado más rápido y ahorra espacio en el almacenamiento
- Dispone de una guía para facilitar el enrollado de la manguera
- Robusto carrete metálico para garantizar una mayor durabilidad
- La capacidad del carro varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 60m con manguera de ½" (13 mm)
 - Max. 50m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 35m con manguera de ¾" (19 mm)
- No incluye accesorios de serie

Novedad



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-367.0 | 4066529015495 | 24 | 6 | 0,51936 | 22,176 | 1200x800x541 | 95,00 € |

Carro portamanguera HT 5.20 M Set

- Carro portamangueras con un pie de base más ancho que ofrece mayor estabilidad
- Dispone de conexión en ángulo para la manguera en el interior del carrete, esto evita que la manguera se doble garantizando el máximo de caudal durante su uso
- Manivela plegable: enrollado más rápido y ahorro de espacio en el almacenamiento
- Dispone de una guía para facilitar el enrollado de la manguera
- Robusto carrete metálico para garantizar una mayor durabilidad
- La capacidad del carro varía dependiendo del diámetro de manguera que se utilice. Permite enrollar los siguientes metros de manguera:
 - Max. 60m con manguera de ½" (13 mm)
 - Max. 50m con manguera de 5/8" (15 mm)
 - Max. 35m con manguera de ¾" (19 mm)
- Incluye de serie: 1 boquilla, 1 manguera Performance Plus de 20m ½", 1 adaptador con reductor, 3 conectores de manguera y 1 conector de manguera con AquaStop

Novedad



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-368.0 | 4066529015501 | 24 | 6 | 0,51936 | 39,036 | 1200x800x541 | 130,00 € |

Carros portamangueras

Set de conexión

Necesario para conectar cualquier carro portamanguera al grifo de agua. Contenido:

- Toma de grifo G3/4 con reductor G1/2
- Dos conectores universales
- 1,5 m de manguera reforzada de 5/8"



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-122.0 | 4039784372405 | 200 | 5 | 0,019842 | 2,153 | 380x295x177 | 13,49 € |

Set de conectores 1/2", 5/8" para carro portamangueras

Fácil conexión de la manguera de jardín al grifo.

Conexión y desconexión de boquillas fácil y sin mojarse → Sistema Aqua Stop.

Superficie de agarre ergonómica.

Sistema de conexión rápida Quick Click.

Compatible con todos los sistemas de conexión conocidos.



| Artículo | Código EAN | Uds. Palet | Uds. Caja | m³ Caja | Kg. Caja | Dim. Caja(mm) | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2.645-176.0 | 4039784538009 | 1920 | 10 | 0,005774 | 0,808 | 235x195x126 | 6,79 € |

KÄRCHER



DETERGENTES KÄRCHER.

Respetuosos con el medio ambiente,
potentes contra la suciedad.



Desde hace más de 30 años, Kärcher ha hecho hincapié en la importancia de la sostenibilidad y la conservación de los recursos, así como el desarrollo y la producción de detergentes y productos para el cuidado y la limpieza. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

DETERGENTES

EL COMPLEMENTO PERFECTO: LOS DETERGENTES KÄRCHER

Con el desarrollo, la selección de materias primas y la producción de detergentes, desde hace más de 30 años Kärcher da especial importancia al impacto ambiental y a la protección de los recursos. Los detergentes ajustados exactamente a los equipos garantizan no solo unos resultados de limpieza óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y energía.



LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE SUELOS

Sistema completo de limpieza y conservación de suelos

GAMA DE DETERGENTES

Gran gama de detergentes apropiados para todas las aplicaciones

LIMPIEZA CON VAPOR

Sobres descalcificadores para alargar la vida útil de las máquinas limpiadoras de vapor



Detergentes

En toda la casa

pág. 200

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---|------------------|
| 6.295-757.0 | Limpieza y conservación de Madera 3 en 1 RM 612 | 8,00 € |
| 6.295-765.0 | Limpieza de Piedra y Fachadas 3 en 1 RM 611 | 8,00 € |
| 6.295-758.0 | Limpiador para plásticos 3 en 1 RM 613 | 8,00 € |
| 6.295-842.0 | Detergente concentrado Patio & Deck 0,5 l. | 8,00 € |
| 6.295-594.0 | Protector de superficies RM 542 | 15,00 € |

Cuidado de vehículos

pág. 201 - 203

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|--|------------------|
| 6.295-750.0 | Detergente para automóviles 3 en 1 RM 610 | 8,00 € |
| 6.295-360.0 | Champú para automóviles RM 619 | 12,00 € |
| 6.295-743.0 | Ultra foam cleaner 3 en 1 RM 615 | 9,00 € |
| 6.296-048.0 | Limpiallantas RM 667 | 13,00 € |
| 6.295-761.0 | Quitainsectos RM 618 | 9,00 € |
| 6.296-105.0 | Limpiador de lunas RM 650 | 7,00 € |
| 6.296-106.0 | Limpiador de interior RM 651 | 8,00 € |
| 6.296-107.0 | Limpiador salpicadero acabado mate RM 652 | 10,00 € |
| 6.296-108.0 | Pulido y cera RM 660 | 12,00 € |
| 6.296-109.0 | Limpiacristales invierno RM 670 | 24,00 € |
| 6.296-110.0 | Limpiacristales verano concentrado RM 672 | 6,00 € |
| 6.295-843.0 | Champú para automóviles concentrado RM 562 | 8,00 € |

Detergente universal

pág. 203

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|--|------------------|
| 6.295-753.0 | Detergente universal RM 626 | 7,00 € |
| 6.295-357.0 | Detergente universal RM 555 Bidón 5 l. | 13,00 € |
| 6.280-105.0 | Escoria de cobre (Saco de 25 Kg) | 26,00 € |

Detergente y productos de limpieza en combinación con una fregona eléctrica

pág. 204

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|--|------------------|
| 6.296-286.0 | Limpiador de suelos natural RM 538N | 9,00 € |
| 6.295-944.0 | Limpiador de suelos universal RM 536 | 8,00 € |
| 6.295-943.0 | Limpiador de suelos de piedra RM 537 | 9,00 € |
| 6.295-941.0 | Limpiador de suelos de madera barnizada RM 534 | 9,00 € |

Detergente para suelos duros en combinación con una enceradora-aspiradora

pág. 204 - 205

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|----------------------------------|------------------|
| 6.295-775.0 | Limpiador básico suelos RM 533 | 12,00 € |
| 6.295-776.0 | Conservación de suelos duros | 18,00 € |
| 6.295-777.0 | Conservación de suelos laminados | 18,00 € |

Productos de limpieza de cristales y ventanas

pág. 205 - 206

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 6.295-302.0 | Detergente concentrado 4x20 ml RM 503 | 5,00 € |
| 6.295-840.0 | Limpiacristales concentrado RM 503 | 7,00 € |
| 6.295-772.0 | Limpiacristales RM 500 | 6,00 € |

Antiespumante para aspiradora con filtro de agua y aspiradora de vapor

pág. 206

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|--|------------------|
| 6.295-873.0 | FoamStop neutro, antiespumante líquido | 10,00 € |

Detergente y limpiador para superficies textiles

pág. 206

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|--|------------------|
| 6.290-175.0 | CarpetPro detergente en polvo RM 760 Classic 800 g | 19,00 € |
| 6.295-771.0 | Limpiador de alfombras líquido RM 519 | 10,00 € |

Descalcificador para limpiadoras de vapor

pág. 207

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 6.296-193.0 | Polvo descalcificador RM 511 | 7,00 € |

KÄRCHER

LOS COMPLEMENTOS PERFECTOS.

Nuestros detergentes en combinación con los equipos de limpieza de Kärcher proporcionan el máximo rendimiento. Nuestra amplia selección de productos facilita todas las tareas de limpieza en la casa y el jardín. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

En toda la casa



Limpieza y conservación de Madera 3 en 1

Potente detergente para limpieza de madera con fórmula 3 en 1, ofrece protección ante rayos UVA y conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza. Utilización en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.

Aplicación

Con limpiadora de alta presión. Acoplar la botella a la limpiadora, introducir la manguera, o llenar el depósito. Distribuir con baja presión, dejar actuar brevemente y finalmente aclarar con abundante agua con alta presión. Una nueva distribución refuerza el efecto conservador y protector.

Características



| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpieza y conservación de Madera 3 en 1 RM 612 | 6.295-757.0 | 4039784712171 | 1 l | 6 | 384 | 8,00 € | 8,00 € |



Limpieza de Piedra y Fachadas 3 en 1

Potente limpiador para la eliminación de musgo, verdín y resto de incrustaciones, protegiendo al mismo tiempo frente a la contaminación y agentes meteorológicos. Utilizable en todas las superficies exteriores del jardín.

Aplicación

Con limpiadora de alta presión. Acoplar la botella a la limpiadora, introducir la manguera, o llenar el depósito. Distribuir con baja presión, dejar actuar brevemente y finalmente aclarar con abundante agua con alta presión. Una nueva distribución refuerza el efecto conservador y protector.

Características



| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpieza de Piedra y Fachadas 3 en 1 RM 611 | 6.295-765.0 | 4039784712300 | 1 l | 6 | 384 | 8,00 € | 8,00 € |



Limpiador para plásticos 3 en 1

Potente detergente para limpieza de plásticos con fórmula de protección de los colores y materiales, además del mayor rendimiento de limpieza. Máxima eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para uso en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies plásticas.

Aplicación

Insertar el detergente en la máquina o depósito, aplicar en la superficie, dejar actuar y aclarar con la máquina de alta presión

Características



| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpiador para plásticos 3 en 1 RM 613 | 6.295-758.0 | 4039784712188 | 1 l | 6 | 384 | 8,00 € | 8,00 € |



Detergente concentrado Patio & Deck

Detergente concentrado para limpiar balcones y terrazas de forma cuidadosa con los materiales (madera/piedra). Limpia aceite, grasa, suciedad de emisiones y hollín. Una vez disuelto, ofrece 5 l. de detergente.

Aplicación

Con limpiadora de alta presión. Resultado de 5 l. de detergente listo para usar. Mezclar el contenido con 4,5 l. de agua (1:9) y aplicar con limpiadora de alta presión en baja presión o boquilla de espuma

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Detergente concentrado Patio & Deck 0,5 l. | 6.295-842.0 | 4054278098715 | 0,5 l | 8 | 640 | 8,00 € | 16,00 € |



Protector de Superficies

Protege todas las superficies exteriores (fachadas, piedra, hormigón, madera, plásticos, metal) de la suciedad y la humedad. Crea una película protectora invisible que preserva la superficie. El agua se desliza reduciendo la penetración de la humedad y la suciedad. También se reduce el crecimiento de musgo, hongos y algas.

Aplicación

Fácil de aplicar con hidrolimpiadora de alta presión combinada con una lanza espumante. También se puede aplicar manualmente o con un cepillo. Gran cobertura de aplicación ya que con 1l se pueden impregnar 50m²

Características



| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Protector de superficies RM 542 | 6.295-594.0 | 4039784541320 | 1 l | 6 | 384 | 15,00 € | 15,00 € |

Cuidado de vehículos



Detergente para automóviles 3 en 1

Potente champú para automóviles con fórmula exclusiva 3 en 1 con secado rápido y ultra brillo, además del mayor rendimiento de limpieza. Para la limpieza y protección de todos los vehículos.

Aplicación

Insertar el detergente en la máquina o depósito, aplicar en la superficie, dejar actuar y aclarar con la máquina de alta presión

Características



| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Detergente para automóviles 3 en 1 RM 610 | 6.295-750.0 | 4039784712102 | 1 l | 6 | 384 | 8,00 € | 8,00 € |



Champú para automóviles

Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica al medio ambiente, especialmente respetuoso con superficies pintadas y de plástico.

Aplicación

Con limpiadora de alta presión o manual. Dosificar con la limpiadora o mezclar 1:10 en un cubo y aplicar con esponja. Dejar actuar brevemente y aclarar con abundante agua

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Champú para automóviles RM 619 | 6.295-360.0 | 4039784359697 | 5 l | 1 | 96 | 12,00 € | 2,40 € |



Ultra foam cleaner 3 en 1

Con espuma activa para una limpieza más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceites y suciedad grasa, así como la suciedad típica de los vehículos. Sin fosfatos y con agentes conservantes.

Aplicación

Sólo boquillas de espuma

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ultra foam cleaner 3 en 1 RM 615 | 6.295-743.0 | 4039784712034 | 1 l | 6 | 384 | 9,00 € | 9,00 € |



Limpiallantas

Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.

Aplicación

Pulverizar en llantas en seco y dejar actuar de 1 a 3 minutos. El color rojo indica que el detergente está actuando. Aclarar bien.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|----------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpiallantas RM 667 | 6.296-048.0 | 4054278529349 | 0,5 l | 8 | 480 | 13,00 € | 26,00 € |



Quitainsectos

Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.

Aplicación

Pulverizar sin diluir. Deje que actúe el producto. Aclare la superficie con agua limpia.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|----------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Quitainsectos RM 618 | 6.295-761.0 | 4039784712218 | 0,5 l | 8 | 480 | 9,00 € | 18,00 € |

**Limpiador de lunas**

Limpiador de lunas y espejos del coche sin dejar estrías, para una visibilidad perfecta. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la suciedad.

Aplicación

Rociar sobre el cristal, extender con un paño y pulir con otro paño seco y sin pelusa. En grandes superficies, limpiar por secciones para evitar el secado.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpiador de lunas RM 650 | 6.296-105.0 | 4054278669090 | 0,5 l | 8 | 480 | 7,00 € | 14,00 € |

**Limpiador de interior**

Para interiores muy limpios y sin olores: desde el salpicadero hasta las juntas de goma, desde el display hasta tapicerías y cuero. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores.

Aplicación

En superficies duras, dejar actuar y limpiar con un paño de microfibras seco. En textiles, extender con un paño de microfibras en movimientos circulares hasta crear espuma y dejar actuar. Limpiar con un paño húmedo y retirar producto con un paño seco.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpiador de interior RM 651 | 6.296-106.0 | 4054278669106 | 0,5 l | 8 | 480 | 8,00 € | 16,00 € |

**Limpiador salpicadero acabado mate**

Protección y cuidado en profundidad para superficies de plástico y goma. Proporciona a las superficies un aspecto satinado y como nuevo, así como un tacto agradable además de repeler la suciedad y al agua.

Aplicación

Limpiar previamente la superficie. Extender el producto con un paño de microfibras y dejar actuar. Retirar el exceso del producto si es necesario.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpiador salpicadero acabado mate RM 652 | 6.296-107.0 | 4054278669113 | 0,5 l | 8 | 480 | 10,00 € | 20,00 € |

**Pulido y cera**

Limpeza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.

Aplicación

Agitar bien y aplicar sobre superficies pintadas con un paño o esponja y en movimientos circulares ejerciendo una ligera presión. Dejar actuar 1 minutos y retirar los restos del pulido con un paño suave.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|----------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pulido y cera RM 660 | 6.296-108.0 | 4054278669120 | 0,5 l | 6 | 624 | 12,00 € | 24,00 € |

**Limpiacristales invierno**

Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada.

Aplicación

Disolver en agua según necesidades:
 · Hasta -30 °C: 2 partes de limpiacristales/1 parte de agua.
 · Hasta -20 °C: 1 parte de limpiacristales/1 parte de agua.
 · Hasta -10 °C: 1 parte de limpiacristales/ 2 partes de agua.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpiacristales invierno RM 670 | 6.296-109.0 | 4054278669137 | 5 l | 1 | 96 | 24,00 € | 4,80 € |

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|--------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|  <p>Limpiacristales verano concentrado</p> <p>Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza.</p> | 6.296-110.0 | 4054278669144 | 0,25 l | 10 | 1320 | 6,00 € | 24,00 € |

Aplicación

Aflojar el cierre del recipiente, no retirar! Llenar cabezal dosificador y retirar el cierre. 25 ml por 2,5 litros de agua.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|--------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|  <p>Champú para automóviles concentrado</p> <p>Champú para automóviles concentrado para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite, grasa, suciedad de invierno y suciedad procedente de las carreteras sobre pintura, vidrio, plástico y cromo. Una vez disuelto, resulta en 5 l de detergente.</p> | 6.295-843.0 | 4054278098722 | 0,5 l | 8 | 480 | 8,00 € | 16,00 € |

Aplicación

Mezcle 0,5 l de champú para automóviles con 4,5 l de agua del grifo (1 : 9) y aplique mediante la limpiadora de alta presión en baja presión o la boquilla de espuma.

Características

Genera espuma y proporciona una limpieza potente y cuidadosa

Detergente universal

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|--------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|  <p>Detergente universal RM 626</p> <p>Limpiador universal fuerte para el tratamiento con limpiadora de alta presión. Nuevo limpiador activo que elimina aceites, grasas y contaminación fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría, para uso en toda la casa, jardín y vehículos.</p> | 6.295-753.0 | 4039784712133 | 1 l | 6 | 384 | 7,00 € | 7,00 € |

Aplicación

Insertar el detergente en la máquina o depósito, aplicar en la superficie, dejar actuar y aclarar con la máquina de alta presión.

Características



| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|--------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|  <p>Detergente universal RM 555</p> <p>El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua.</p> | 6.295-357.0 | 4039784359666 | 5 l | 1 | 96 | 13,00 € | 2,60 € |

Aplicación

Aplique con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por kilo |
|---|--------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  <p>Escoria de cobre</p> <p>Abrasivo fino (granulación de 0,2-0,8 mm) para limpiar respetuosamente ladrillo, tejas, acero, madera dura y hormigón. Especialmente adecuado para trabajos de desoxidación y deslacado.</p> | 6.280-105.0 | 4002667001471 | 25 kg | 1 | 40 | 26,00 € | 1,04 € |

Aplicación

Para limpiadoras de alta presión en combinación con el conjunto de chorro húmedo o de arena de Kärcher.

Características

Escoria de cobre granulada 0,2-0,8 mm

Detergente y productos de limpieza en combinación con una fregona eléctrica

|  | Limpiador de suelos natural | Aplicación | Características | | | | |  |
|---|---|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | Producto elaborado con ingredientes 100% renovables, naturales y sostenibles. Es especialmente suave con las personas y las mascotas, eliminando activamente los olores desagradables. Apto para suelos duros y parqués sellados. | Producto concentrado para 50 usos. Llene el depósito de la fregadora de suelos de Kärcher con agua limpia y a continuación añada ½ tapón dosificador (10 ml) del concentrado limpiador de suelos natural. | | | | | | |
| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro | |
| Limpiador de suelos natural RM 538N | 6.296-286.0 | 4054278964706 | 0,5 l | 8 | 640 | 9,00 € | 18,00 € | |

|  | Limpiador de suelos universal | Aplicación | Características | | | | |
|---|--|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Limpiador de suelos duros para limpieza a fondo, resultado sin marcas y protección anti humedad. | Llenar el depósito de la fregadora y a continuación añadir de ¼ a ½ del tapón medidor | | | | | |
| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
| Limpiador de suelos universal RM 536 | 6.295-944.0 | 4054278212326 | 0,5 l | 8 | 640 | 8,00 € | 16,00 € |

|  | Limpiador de suelos de piedra | Aplicación | Características | | | | |
|--|--|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Limpiador de suelos para limpieza a fondo, resultado sin marcas en baldosa, piedra y piedra natural. | Llenar el depósito de la fregadora y a continuación añadir de ¼ a ½ del tapón medidor | | | | | |
| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
| Limpiador de suelos de piedra RM 537 | 6.295-943.0 | 4054278212319 | 0,5 l | 8 | 640 | 9,00 € | 18,00 € |

|  | Limpiador de suelos de madera barnizados | Aplicación | Características | | | | |
|---|---|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Limpiador de suelos de madera barnizados (parqué), limpia y protege el material con protección frente a la humedad. | Llenar el depósito de la fregadora y a continuación añadir de ¼ a ½ del tapón medidor | | | | | |
| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
| Limpiador de suelos de madera barnizada RM 534 | 6.295-941.0 | 4054278197791 | 0,5 l | 8 | 640 | 9,00 € | 18,00 € |

Detergente para suelos duros en combinación con una enceradora-aspiradora

|  | Limpiador básico suelos | Aplicación | Características | | | | |
|---|--|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Limpiador básico para piedras / linóleo / PVC. Para eliminar a fondo capas viejas de abrillantador y suciedad fuertemente adherida en suelos de piedra, linóleo, PVC, parqué sellado y corcho. Óptimo resultado de brillo mediante uso a continuación de los productos de cuidado de Kärcher. Nota: No aplicar en superficies de madera no tratada. | Limpeza en profundidad: Aspirar el suelo. Agregar 100 ml/l por litro de agua de limpieza y distribuir uniformemente con fregona. Dejar actuar unos instantes sin que se seque y repasar con agua limpia 1 o 2 veces. Limpeza de mantenimiento: Aspirar el suelo. Disolver 100 ml en 5 l de agua y repasar. | | | | | |
| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
| Limpiador básico suelos RM 533 | 6.295-775.0 | 4039784716186 | 1 l | 6 | 384 | 12,00 € | 12,00 € |



Conservación de suelos duros

Conservación de piedra, mate / linóleo / PVC. Cuidado y protección óptimas para suelos de piedras naturales, linóleo y PVC. Se eliminan las huellas y se renueva la capa conservante, aportando un brillo sedoso mate.

Nota: Dejar endurecer los suelos tratados durante 24 horas. Evitar el contacto con agua, no desplazar muebles, no pisar con zapatos. Almacenar en lugar protegido contra las bajas temperaturas.

Aplicación

Aspirar el suelo, pasar un paño húmedo o la fregona ligeramente húmeda. Lavar la mopa y escurrirla apretando. Aplicar 10 ml/m2 y distribuirlo uniformemente con la mopa. Dejar secar completamente la capa conservante húmeda (aprox. 20-30 min.) y a continuación sacar brillo con la enceradora FP 303. Limpieza de mantenimiento: 30 ml/l en agua, pasar la fregona ligeramente húmeda, dejar secar y sacar brillo.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Conservación de suelos duros | 6.295-776.0 | 4039784716193 | 1 l | 6 | 384 | 18,00 € | 18,00 € |



Conservación de suelos laminados

Conservación de suelos de parqué sellado / laminados / de corcho. Cuidado y protección óptimas para suelos de parqué encerado y sellado, laminados y corcho. Se eliminan las huellas y se renueva la capa conservante, proporcionando un brillo sedoso.

Advertencia: Dejar endurecer los suelos tratados durante 24 horas. Evitar el contacto con agua, no desplazar muebles, no pisar con zapatos. Almacenar en lugar protegido contra las bajas temperaturas.

Aplicación

Aspirar el suelo, pasar un paño húmedo o la fregona ligeramente húmeda. Lavar la mopa y escurrirla apretando. Aplicar 10 ml/m2 y distribuirlo uniformemente con la mopa. Dejar secar completamente la capa conservante húmeda (aprox. 20-30 min.) y a continuación sacar brillo con la enceradora FP 303. Limpieza de mantenimiento: 30 ml/l en agua, pasar la fregona ligeramente húmeda, dejar secar y sacar brillo.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Conservación de suelos laminados | 6.295-777.0 | 4039784716209 | 1 l | 6 | 384 | 18,00 € | 18,00 € |

Productos de limpieza de cristales y ventanas



Detergente concentrado

En prácticos envases unitarios. Para una limpieza de cristales, espejos, mamparas, etc... sin marcas.

Aplicación

Doblar el envase, verter en una botella pulverizadora, mezclar con 250 ml de agua

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---------------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Detergente concentrado 4x20 ml RM 503 | 6.295-302.0 | 4039784342033 | 0,08 l | 1 | 1280 | 5,00 € | 62,50 € |



Limpiacristales concentrado

Limpiador de ventanas concentrado para una limpieza sin marcas en superficies lisas como el cristal, ventanas, espejos, mamparas, etc.

Aplicación

Verter un tapón (20 ml.) de concentrado en la botella pulverizadora y rellenar con 230 ml. de agua

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|------------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpiacristales concentrado RM 503 | 6.295-840.0 | 4039784997493 | 0,5 l | 8 | 640 | 7,00 € | 14,00 € |



Limpiacristales

Limpiador de cristales concentrado. Para una limpieza sin marcas de todas las superficies acristaladas y espejos. Elimina asimismo capas de grasa, huellas de dedos y emisiones.

Aplicación

Manual o con la limpiadora de cristales. Según el equipo a utilizar, dosificar según las indicaciones de las instrucciones de uso.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpiacristales RM 500 | 6.295-772.0 | 4039784716155 | 0,5 l | 8 | 640 | 6,00 € | 12,00 € |

Antiespumante para aspiradora con filtro de agua y aspiradora de vapor



FoamStop neutro, antiespumante líquido

Evita eficazmente la formación de espuma en el interior de la máquina, alargando su vida útil. No reduce su potencia.

Aplicación

Poner 2 ml (un tapón) de agente antiespumante en el depósito de agua lleno. En caso de excesiva espuma añadir 2 ml más

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| FoamStop neutro, antiespumante líquido | 6.295-873.0 | 4054278054360 | 0,125 l | 6 | 1728 | 10,00 € | 80,00 € |

Detergente y limpiador para superficies textiles



CarpetPro detergente en polvo RM 760

Potente detergente básico para la extracción mediante pulverización CarpetPro detergente en polvo RM 760 Classic. Para recubrimientos del suelo textiles, paredes y superficies tapizadas (también mezclas de tejidos y fibras totalmente sintéticas).

Aplicación

Limpieza a fondo
Limpieza intermedia

Características

Débilmente alcalino
Valor de pH: 8,2

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por kilo |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CarpetPro detergente en polvo RM 760 Classic 800 g | 6.290-175.0 | 4002667014464 | 0,8 kg | 4 | 300 | 19,00 € | 23,75 € |



Limpiador de alfombras líquido

Detergente líquido con fórmula de secado rápido para la limpieza de mantenimiento. Ideal para moquetas, alfombras, tapicerías, asientos de automóviles, etc.

Aplicación

Lava-aspiradora.
Según la suciedad, añadir entre 100-200 ml. de limpiador para alfombras en el depósito y rellenar con agua (<50 °C). A continuación, pulverizar y aspirar. Sin aclarado, en caso necesario aclarar con agua limpia. En caso de suciedad fuerte, pulverizar, dejar actuar un mínimo de 5 min. y aspirar. En tejidos muy absorbentes, aspirar otra vez después de limpiar.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---------------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Limpiador de alfombras líquido RM 519 | 6.295-771.0 | 4039784712669 | 1 l | 6 | 384 | 10,00 € | 10,00 € |

Detergentes

Descalcificador para limpiadoras de vapor



Polvo descalcificador

Descalcifica con buenos resultados limpiadoras de vapor y otros equipos de agua caliente, p. ej., hervidores de agua o cafeteras, con lo que se prolonga su larga vida útil y disminuye el consumo energético.

Aplicación

Disolver un paquete de polvo en 0,5 l de agua fría sin dejar de remover. Verter en el equipo. Tras la descalcificación, aclarar el equipo 2 veces como mínimo.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por kilo |
|------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Polvo descalcificador RM 511 | 6.296-193.0 | 4054278978215 | 0,102 kg | 1 | 1140 | 7,00 € | 68,63 € |

TARIFA RETAIL 2024

GAMA PRO



ÍNDICE

| | | |
|--|--------|-----|
| Battery Universe | Página | 211 |
| Equipos para exteriores a batería | Página | 214 |
| Baterías y cargadores | Página | 223 |
| Limpiadoras de alta presión | Página | 225 |
| Limpiadoras de alta presión de agua fría | Página | 228 |
| Limpiadoras de alta presión de agua caliente | Página | 249 |
| Aspiradores | Página | 253 |
| Aspiradores en seco | Página | 256 |
| Aspiradores en seco y húmedo | Página | 271 |
| Aspiradores de cristales y superficies | Página | 295 |
| Limpieza de superficies textiles | Página | 297 |
| Equipos de inyección y extracción | Página | 299 |
| Cabezales de lavado | Página | 304 |
| Secador de aire multifunción | Página | 305 |
| Limpieza con vapor | Página | 307 |
| Limpiadoras de vapor | Página | 310 |
| Fregadoras | Página | 313 |
| Fregadoras con acompañante | Página | 316 |
| Pulidoras y rotativas | Página | 321 |
| Barredoras | Página | 325 |
| Barredoras con acompañante | Página | 327 |
| Manual Tools | Página | 331 |
| Detergentes | Página | 341 |

KÄRCHER



FUERZA GALÁCTICA UN SIN FÍN DE POSIBILIDADES

¡Estamos en pleno siglo XXI Battery Universe!
Aquí no existen límites de compatibilidad y potencia.

kaercher.com/es


BATTERY UNIVERSE



Presentamos la nueva gama «Kärcher Battery Universe», compuesta por equipos para el cuidado de jardines y zonas verdes, hidrolimpiadoras y aspiradores en seco y seco-húmedo.

Ofrecemos una amplia gama de equipos para exteriores a baterías, diseñados para facilitar las tareas de limpieza al aire libre. Estos equipos cuentan con la ventaja de ser portátiles y no depender de cables o enchufes eléctricos, lo que brinda una mayor libertad de movimiento y permite trabajar en lugares donde no hay acceso a la energía eléctrica.

Cada uno de estos equipos está diseñado para hacer que las tareas de limpieza al aire libre sean más sencillas y eficientes, brindando resultados de alta calidad. Además la plataforma Battery power + es compatible con máquinas de otras categorías: Hidro-limpiadoras, aspiradores en seco, aspiradores de cepillos, aspirador seco-húmedo, equipos de inyección-extracción, fregadoras y barredoras.



Guía de nomenclatura | Para equipos para exteriores a baterías

| MODELO | LONGITUD DE CORTE O CAUDAL DE AIRE | VOLTAJE | EQUIPAMIENTO |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Ejemplo: HT | 650 | 36 | Bp |
| HT = Cortasetos | En mm | En v | Bp = Batería |
| LB = Soplador | En m ³ /h | | |
| LBB = Soplador de mochila | | | |
| LM = Cortacésped | En mm | | |
| LT = Podadora | | | |
| BCU = Desbrozadora | | | |
| MT = Multi herramienta | | | |



Battery Universe

| Artículo | Descripción | Herramienta | Tensión (V) | Batería Power+ 36/60 | Batería Power+ 36/75 | Batería Power+ 18/30 | Cargador rápido | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|--|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|------|
| Equipos para exteriores a batería | | | | | | | | | |
| 1.042-506.0 | HT 650/36 Bp | Cortasetos | 36 | 2.042-022.0 | 2.445-043.0 | - | 2.445-045.0 | 535,00€ | 214 |
| 1.042-507.0 | LB 930/36 Bp | Soplador | 36 | 2.042-022.0 | 2.445-043.0 | - | 2.445-045.0 | 410,00€ | 215 |
| 1.042-509.0 | LBB 1060/36 Bp | Soplador de mochila | 36 | 2.042-022.0 | 2.445-043.0 | - | 2.445-045.0 | 800,00€ | 216 |
| 1.042-500.0 | LM 530/36 Bp | Cortacésped | 36 | 2.042-022.0 | 2.445-043.0 | - | 2.445-045.0 | 1.335,00€ | 217 |
| 1.042-502.0 | LT 380/36 Bp | Podadora | 36 | 2.042-022.0 | 2.445-043.0 | - | 2.445-045.0 | 520,00€ | 218 |
| 1.042-503.0 | BCU 260/36 Bp | Desbrozadora | 36 | 2.042-022.0 | 2.445-043.0 | - | 2.445-045.0 | 535,00€ | 219 |
| 1.042-511.0 | MT 36 Bp | Multi-herramienta | 36 | 2.042-022.0 | 2.445-043.0 | - | 2.445-045.0 | 410,00€ | 221 |
| 1.042-513.0 | MT HT 550/36 | Unidad intercambiable | 36 | 2.042-022.0 | 2.445-043.0 | - | 2.445-045.0 | 340,00€ | 221 |

Baterías y Cargadores

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Baterías y cargadores | | | | | | | | | 223 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|



KÄRCHER



18 V / 36 V

BATTERY POWER+

POTENCIA INALÁMBRICA PARA EXTERIORES

NUEVOS EQUIPOS A BATERÍA PARA PROFESIONALES

kaercher.com/es

HT 650/36 Bp

- Cortasetos a batería HT 650/36 Bp
- Ideal para trabajos ornamentales o para la poda de setos y arbustos.
- Velocidad de corte regulable que permite una sencilla adaptación a la tarea a realizar
- Sistema antibloqueo integrado que evita de manera efectiva las interrupciones del trabajo y aumenta la seguridad del usuario
- Asa giratoria, permite el corte de los laterales del seto protegiendo las articulaciones
- Motor sin escobillas, mínimos costes de mantenimiento y funcionamiento, elevada vida útil
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia
- Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medio ambiente y la salud del usuario
- Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina



Asa ergonómica giratoria



Dos velocidades de corte



Protección de corte y de guía



HT 650/36 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.042-506.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 535,00 € |
| Código EAN | 4054278634661 |
| Volumen | 93,987 |
| Unidad/Palet | 36 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Longitud de corte (mm) | 650 |
| Espacio entre dientes (mm) | 33 |
| Velocidad de corte 1 (r.p.m.) | 3.200 |
| Velocidad de corte 2 (r.p.m.) | 2.800 |
| Protección anti-cortes | Sí |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Peso (kg) | 3,5 |
| Medidas (mm) | 1.130 x 270 x 230 |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € |
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

LB 930/36 Bp

- Soplador de hojas a batería LB 930/36 Bp
- Potente, rentable y de fácil empleo
- Elimina velozmente hojas, restos de basura y otros tipos de suciedad, especialmente también en puntos de difícil acceso
- Es tan silencioso que puede emplearse también sin problemas en áreas sensibles a los ruidos como zonas residenciales o cerca de colegios, hospitales o incluso durante la noche.
- Manejo muy cómodo
- Motor sin escobillas, mínimos costes de mantenimiento y funcionamiento, elevada vida útil
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia
- Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medio ambiente y la salud del usuario
- Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina



Número de revoluciones regulable de forma gradual y botón turbo



Boquilla de alta velocidad



Rascador de metal



LB 930/36 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.042-507.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 410,00 € |
| Código EAN | 4054278634678 |
| Volumen | 47,872 |
| Unidad/Palet | 24 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Velocidad del aire (m/s) | 60 |
| Caudal de aire (m ³ /h) | 930 |
| Fuerza de soplado (N) | 14 |
| Velocidad variable | Sí |
| Control de crucero | Sí |
| Botón turbo | Sí |
| Bandolera | Sí |
| Peso (kg) | 2,5 |
| Medidas (mm) | 840 x 150 x 340 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Cinturón para los hombros universal | 2.042-016.0 | 25,00 € |
|-------------------------------------|-------------|---------|

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € |
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

LBB 1060/36 Bp

- Soplador de hojas con batería de mochila LBB 1060/36 Bp
- El más potente y el más silencioso de su gama
- Cómodo y ergonómicamente adaptado a la espalda
- Funciona prácticamente sin vibraciones gracias a la turbina con soporte de muelle y permite jornadas de trabajo prolongadas sin fatiga
- Gran caudal y velocidad de aire para la limpieza de superficies grandes sin dificultades incluso en áreas sensibles al ruido como zonas residenciales, en el entorno de colegios, hospitales e instalaciones similares
- Motor sin escobillas, costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia
- Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medio ambiente y la salud del usuario
- Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina



Cómodo sistema de transporte



Número de revoluciones regulable de forma gradual y botón turbo



Tiempo de servicio prolongado



LBB 1060/36 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.042-509.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 800,00 € |
| Código EAN | 4054278634685 |
| Volumen | 105,313 |
| Unidad/Palet | 16 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Velocidad del aire (m/s) | 65 |
| Caudal de aire (m ³ /h) | 1.060 |
| Fuerza de soplado (N) | 19 |
| Velocidad variable | Sí |
| Control de crucero | Sí |
| Botón turbo | Sí |
| Sistema anti-vibración | Sí |
| Peso (kg) | 5 |
| Medidas (mm) | 1.600 x 500 x 460 |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € |
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

LM 530/36 Bp

- Cortacésped a batería LM 530/36 Bp
- Potente como un cortacésped con motor de gasolina, pero más silencioso y con unos costes de funcionamiento y mantenimiento considerablemente inferiores
- Amplio equipamiento, gran funcionalidad y diseño robusto
- Velocidad de la marcha variable que garantiza una gran maniobrabilidad y un manejo sencillo y cómodo
- Regulación central de la altura de corte para garantizar unos resultados de corte homogéneos
- Motor sin escobillas, costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia
- Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medio ambiente y la salud del usuario
- Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina



Arranque automático variable



Sistema automático inteligente de velocidad



Ajuste centralizado de la altura de corte



LM 530/36 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.042-500.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.335,00 € |
| Código EAN | 4054278634104 |
| Volumen | 254,4 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Longitud de corte (mm) | 530 |
| Altura de corte (mm) | 30-110 |
| Velocidad de corte (r.p.m.) | 3.100 |
| Sistema de manejo | Autopropulsada |
| Velocidad (km/h) | 2-5 |
| Capacidad del depósito (l) | 57 |
| Peso (kg) | 30 |
| Medidas (mm) | 1.580 x 550 x 1.130 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|---------|
| Cuchilla de cortacésped, 53 cm | 2.042-014.0 | 39,00 € |
|--------------------------------|-------------|---------|

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € |
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

LT 380/36 Bp

- Cortabordes a batería LT 380/36 Bp
- Ideal para zonas de difícil acceso
- Gran alternativa a las desbrozadoras de gasolina, puede emplearse sin problemas en áreas sensibles a los ruidos
- Amplio ancho de corte y gran autonomía
- Asa ergonómica regulable
- Óptima distribución del peso para largas jornadas de trabajo sin fatiga
- Motor sin escobillas, costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia
- Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medio ambiente y la salud del usuario
- Mínimas vibraciones en comparación con los equipos de gasolina



Asa redonda ergonómica



Robusto cabezal de corte



Velocidad variable



LT 380/36 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.042-502.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 520,00 € |
| Código EAN | 4054278634333 |
| Volumen | 48,683 |
| Unidad/Palet | 18 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Herramienta de corte | Cabezal de corte |
| Longitud de corte (mm) | 380 |
| Diámetro de hilo (mm) | 1,6-2,4 |
| Número de hilos | 2 |
| Velocidad de corte 1 (r.p.m.) | 5.600 |
| Velocidad de corte 2 (r.p.m.) | 4.600 |
| Tipo de mango | Lazo con agarre suave |
| Peso (kg) | 4,8 |
| Medidas (mm) | 1.780 x 360 x 250 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Cinturón para los hombros universal | 2.042-016.0 | 25,00 € |
| Cabezal de corte incl. 1,6 mm | 2.042-028.0 | 55,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € |
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

BCU 260/36 Bp

- Desbrozadora a batería BCU 260/36 Bp
- Máxima funcionalidad y máxima ergonomía para el usuario
- Ideal para trabajos de corte exigentes como la eliminación de vegetación resistente, hierbas difíciles o maleza densa
- Cuchilla de alta calidad y larga vida útil realizada en acero templado
- Motor sin escobillas, costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia
- Sin emisiones de sustancias nocivas y CO₂, protege el medio ambiente y la salud del usuario.
- Asa ergonómica para dos manos regulable de forma individual
- Manejo extremadamente sencillo y sin fatiga
- Gracias a los mínimos ruidos de trabajo puede emplearse también en áreas sensibles a los ruidos
- Con los accesorios correspondientes sirve también como podadora



Empuñadura ergonómica para ambas manos



Correa de transporte para ambos hombros



Velocidad variable



BCU 260/36 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.042-503.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 535,00 € |
| Código EAN | 4054278634340 |
| Volumen | 65,016 |
| Unidad/Palet | 24 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Herramienta de corte | Cuchilla de 3 dientes |
| Longitud de corte (mm) | 260 |
| Velocidad de corte 1 (r.p.m.) | 5.600 |
| Velocidad de corte 2 (r.p.m.) | 4.600 |
| Tipo de mango | Bicicleta |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Peso (kg) | 4,8 |
| Medidas (mm) | 1.820 x 630 x 400 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------|
| Cinturón de transporte universal | 2.042-017.0 | 81,00 € |
| Cuchilla para maleza, tres dientes | 2.042-029.0 | 39,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € |
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER

MULTI-HERRAMIENTA



MT 36 Bp

Referencia: 1.042-511.0

Nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp es una unidad de accionamiento que se equipa con unidades intercambiables para pasar de cortasetos de varilla a sierra de pértiga. Para la realización de distintas tareas con un solo equipo.

POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

MT HT 550/36

Referencia: 1.042-513.0

Unidad intercambiable para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp: cómodo cortasetos de varilla MT HT 550/36 para resultados de precisión en trabajos complejos en setos elevados o cerca del suelo.



MT 36 Bp

- Herramienta multifunción a batería MT 36 Bp
- Desarrollada para realizar gran diversidad de tareas con distintas unidades intercambiables
- Facilita el trabajo al usuario: cambio de herramientas más rápido y sencillo y manipulación segura
- Diseño robusto y componentes de alta calidad
- Potente motor sin escobillas con elevado par de giro
- Bajo nivel de ruido y marcha especialmente suave
- Sin emisiones, protege el medio ambiente y reduce considerablemente los costes de funcionamiento y mantenimiento en comparación con los modelos de gasolina



Asa redonda ergonómica



Cómodo conector de acción rápida



Velocidad variable



MT 36 Bp

MT HT 550/36

Información de Producto

| Artículo | 1.042-511.0 | 1.042-513.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 410,00 € | 340,00 € |
| Código EAN | 4054278635965 | 4054278635989 |
| Volumen | 22,815 | 23,546 |
| Unidad/Palet | 80 | 72 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Tensión (V) | 36 | 36 |
| Mecanismo de acoplamiento | Acople rápido | - |
| Velocidad de corte 1 (r.p.m.) | 7.800 | - |
| Velocidad de corte 2 (r.p.m.) | 6.800 | - |
| Longitud de corte (mm) | - | 550 |
| Velocidad de la cadena (m/s) | - | - |
| Espacio entre dientes (mm) | - | 28 |
| Peso (kg) | 2,6 | - |
| Medidas (mm) | 950 x 190 x 170 | 1.280 x 130 x 100 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|---|
| Cinturón para los hombros universal | 2.042-016.0 | 25,00 € | - |
|-------------------------------------|-------------|---------|---|

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € |
| 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



PLATAFORMA DE BATERÍAS: COMPACTAS Y POTENTES.

La batería de iones de litio **Battery Power+** de nuestra plataforma de baterías no solo convence por su elevada potencia y la destacada autonomía, sino que dispone además de numerosas características adicionales de equipamiento y seguridad. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

Baterías y cargadores

- Las nuevas baterías Kärcher de 18 V y 36 V dan al usuario la posibilidad de utilizar varias máquinas diferentes con la misma batería, siempre dentro de una misma plataforma, es decir, el mismo voltaje (V)
- "Real Time Technology": visualización en pantalla LCD del tiempo de ejecución restante, tiempo de carga y estado de carga
- Monitoreo de voltaje
- Protección contra la sobretensión
- Protección contra el agua IPX5
- Gestión eficiente de la temperatura
- Extremadamente robustas y a prueba de golpes
- Compatibles con todas las herramientas del "KÄRCHER BATTERY UNIVERSE"



Cargador rápido



| | Battery Power+ 36/60 | Battery Power+ 36/75 | Battery Power+ 18/30 | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Información de Producto | | | | | |
| Artículo | 2.042-022.0 | 2.445-043.0 | 2.445-042.0 | | |
| P.V.R. (Sin IVA) | 325,00 € | 363,00 € | 131,00 € | | |
| Código EAN | 4054278636009 | 4054278558158 | 4054278558141 | | |
| Volumen | 2,347 | 2,917 | 0,9 | | |
| Unidad/Palet | 168 | 156 | 480 | | |
| Clasificación | A | A | A | | |
| Características Técnicas | | | | | |
| Voltaje nominal (V) | 36 | 36 | 18 | | |
| Capacidad (Ah) | 6 | 7,5 | 3 | | |
| Potencia nominal (Wh) | 216 | 270 | 54 | | |
| Peso (kg) | 1,7 | 2 | 0,7 | | |
| Medidas (mm) | 133 x 88 x 117 | 167 x 88 x 117 | 96 x 142 x 66 | | |
| Cargadores | | | | | |
| 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € | 2.445-044.0 | Cargador rápido 18 V | 103,00 € |
| 2.445-054.0 | Cargador universal 18-36/60 | 168,00 € | | | |

KÄRCHER



**CONFORT,
ERGONOMÍA
Y SEGURIDAD.**

FULL CERAMIC
VALVE

5×
LIFETIME

EASY!Force



EASY!Lock

1 x 360°

Pistola EASY!FORCE

Consiguen anular el cansancio del operario utilizando la fuerza de retroceso del chorro de alta presión. Ya no es necesario adoptar una posición de trabajo rígida cerrando la mano para presionar el gatillo de tal manera que los dedos quedan libres evitando así malestar y permitiendo largos ciclos de trabajo activo. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

Pistola ergonómica EASY!Force

La pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y, de esta forma, reduce a cero la fuerza de retención para el usuario. En lugar de adoptar una posición de trabajo rígida con la mano cerrada alrededor de la palanca de control, los dedos tienen libertad de movimiento. Se evitan dolores y se prolongan los intervalos de trabajo. En la pistola EASY!Force Advanced, tanto la bola como el asiento de la válvula son de cerámica, que es mucho más dura que cualquier partícula, por lo que proporciona una larga vida útil hasta 5 veces más larga que otras pistolas del mercado.



Conexión rápida EASY!Lock

Con nuestros cierres rápidos patentados EASY!Lock, el montaje y desmontaje resulta más fácil. En comparación con las conexiones con rosca convencionales, este proceso es cinco veces más rápido y ofrece la misma larga vida útil y resistencia. El sistema combina las ventajas del conector de acción rápida con las de una rosca, minimiza los tiempos de ajuste y, de este modo, aumenta considerablemente la comodidad sin que se resientan la seguridad ni la fiabilidad. También se excluyen las interrupciones del trabajo a causa de la pérdida de juntas así como los costes adicionales en recambios.

Versión X

Todas las máquinas con estas siglas vienen de serie de un enrollador de mangueras manual.



Versión XA

Todas las máquinas con estas siglas vienen de serie de un enrollador de mangueras automático.



Guía de nomenclatura | Para limpiadoras de alta presión

| MODELO | CAUDAL | PRESIÓN DE TRABAJO | MOTOR | GAMA | ACCIONAMIENTO | EQUIPAMIENTO |
|---|--------------|--------------------|--------------------|---|---|---|
| Ejemplo: HD | 7 | 14 | 4 | M | | |
| HD = Agua fría HDS = Agua caliente | En l/h x 100 | En bar x 10 | 4 = 4 polos | M = Media C = Compacta P = Portátil U = Vertical | G = Gasolina, accionamiento eléctrico. Bp = Batería. | Sin marca = Estándar. Classic = Sencillo. X = Incluye enrollador de manguera. XA = Incluye enrollador de manguera automático. Plus = Incluye boquilla turbo. Cage = Chasis tubular F = Para uso alimentario. |



Limpiadoras de Alta Presión de Agua Fría

| Artículo | Descripción | Corriente (~3/~1) | Caudal (l/h) | Presión (bar) | Tipo bomba | Material pistones | Versión X Plus | Regulación presión | Boquilla | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|----------------|--------------------|----------|-------------------|------|
| Gama Media | | | | | | | | | | | |
| 1.524-970.0 | HD 8/18-4 M | 3 | 380-760 | 30-180 | Axial | Cerámica | ■ | Pistola | Power | 2.025,00 € | 228 |
| 1.151-930.0 | HD 7/17 M | 3 | 700 | 170 | Axial | Acero | ■ | - | Power | 1.460,00 € | 229 |
| 1.524-930.0 | HD 7/14-4 M | 1 | 690 | 140 | Axial | Acero | ■ | - | Power | 1.770,00 € | 230 |
| 1.150-930.0 | HD 6/15 M | 1 | 560 | 150 | Axial | Acero | ■ | - | Power | 1.260,00 € | 231 |
| Gama Compacta | | | | | | | | | | | |
| 1.520-950.0 | HD 6/13 C | 1 | 570 | 130 | Axial | Acero | ■ | - | Triple | 1.050,00 € | 232 |
| 1.520-940.0 | HD 5/17 C | 1 | 480 | 170 | Axial | Acero | ■ | - | Triple | 1.090,00 € | 233 |
| 1.520-930.0 | HD 5/15 C | 1 | 500 | 150 | Axial | Acero | ■ | - | Triple | 950,00 € | 234 |
| 1.520-900.0 | HD 5/12 C | 1 | 500 | 120 | Axial | Acero | ■ | - | Triple | 850,00 € | 235 |
| Gama Portátil | | | | | | | | | | | |
| 1.520-960.0 | HD 5/11 P | 1 | 500 | 110 | Axial | Acero | - | - | Power | 750,00 € | 236 |
| Gama Classic | | | | | | | | | | | |
| 1.367-900.0 | HD 6/15-4 M Classic | 1 | 450-600 | 70-150 | Cigüeñal | Cerámica | - | Máquina | Power | 1.180,00 € | 238 |
| 1.520-800.0 | HD 5/11 Classic | 1 | 500 | 110 | Axial | Cerámica | - | - | Power | 690,00 € | 239 |
| Gama Cage | | | | | | | | | | | |
| 1.524-981.0 | HD 8/18-4 M Cage | 3 | 760 | 30-180 | Axial | Acero | - | Pistola | Power | 2.025,00 € | 240 |
| 1.524-940.0 | HD 6/16-4 M Cage | 1 | 600 | 160 | Axial | Acero | - | - | Power | 1.880,00 € | 241 |
| Gama Especial | | | | | | | | | | | |
| 1.151-906.0 | HD 7/10 CXF | 1 | 250-700 | 10-100 | Axial | Cerámica | - | Pistola | Triple | 1.995,00 € | 242 |
| 1.520-925.0 | HD 4/11 C Bp Pack | - | 320-400 | 70-110 | Axial | Acero | - | - | Turbo | 1.925,00 € | 243 |
| Gama con Motor de Explosión | | | | | | | | | | | |
| 1.187-013.0 | HD 9/25 G Classic | - | 900 | 250 | Cigüeñal | Cerámica | - | - | Power | 1.650,00 € | 244 |
| 1.187-012.0 | HD 8/23 G Classic | - | 800 | 230 | Cigüeñal | Cerámica | - | - | Power | 1.500,00 € | 245 |
| 1.187-011.0 | HD 7/20 G Classic | - | 700 | 200 | Cigüeñal | Cerámica | - | - | Power | 1.175,00 € | 246 |
| 1.187-010.0 | HD 6/15 G Classic | - | 600 | 150 | Cigüeñal | Cerámica | - | - | Power | 1.025,00 € | 247 |

Limpiadoras de Alta Presión de Agua Caliente

| Artículo | Descripción | Corriente (~3/~1) | Caudal (l/h) | Presión (bar) | Depósitos detergente integrados | Material pistones | Etapas de vapor | Sistema SDS | Regulación presión | Boquilla | Sistema DGT (anti-cal) | Limitador de temp. | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|----------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Gama Vertical | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.064-912.0 | HDS 5/15 U | 1 | 450 | 150 | - | Acero | - | - | - | Triple | - | ■ | 2.495,00 € | 249 |
| 1.064-908.0 | HDS 5/13 U | 1 | 500 | 125 | - | Acero | - | - | - | Triple | - | ■ | 2.195,00 € | 250 |
| 1.064-900.0 | HDS 5/11 U | 1 | 450 | 110 | - | Acero | - | - | - | Triple | - | ■ | 1.995,00 € | 251 |

KÄRCHER



LIMPIEZA EFICIENTE CON ALTA PRESIÓN.

Limpiadoras alta presión de gama media.

En comparación con los procedimientos de limpieza sin presión, las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen ventajas impresionantes en términos de economía, limpieza e impacto ambiental. Las hidrolimpiadoras de alta presión HD, potencian estas ventajas de manera espectacular al limpiar la suciedad más resistente. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



HD 8/18-4 M

- Limpiadora de alta presión compacta, portátil
- Motor trifásico de 4 polos y de marcha lenta
- Descarga de presión automática
- Alto rendimiento de limpieza y energéticamente eficiente



Culata de latón de gran calidad



Uso vertical u horizontal



Enrollador de manguera automático (versión XA)



Alta movilidad



Fácil almacenamiento de accesorios



HD 8/18-4 M

HD 8/18-4 MXA Plus

Información de Producto

| Artículo | 1.524-970.0 | 1.524-976.0 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 2.025,00 € | 2.410,00 € |
| Código EAN | 4054278271569 | 4054278613987 |
| Volumen | 177,153 | 245,23 |
| Unidad/Palet | 12 | 8 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 3/400/50 | 3/400/50 |
| Potencia (kW) | 4,6 | 4,6 |
| Caudal (l/h) | 380-760 | 380-760 |
| Presión (bar) | 30-180 | 30-180 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso (kg) | 39,3 | 46,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 400 x 455 x 700 | 400 x 455 x 966 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Regulador Servo Control | 4.118-007.0 | 69,00 € | 4.118-007.0 | 69,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Boquilla turbo 045 | - | - | 4.114-042.0 | 132,00 € |
| Boquilla alto impacto TR 25042 | 2.113-007.0 | 20,00 € | 2.113-007.0 | 20,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|---|------------|
| 6.110-031.0 | Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar | 142,00 € | 4.117-034.0 | Boquilla triple TR 042 | 79,00 € |
| 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € | 4.113-007.0 | Boquilla de ángulo variable 050 | 123,00 € |
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 (1) | 29,00 € | 4.112-065.0 | Lanza de espuma Advanced 3 | 123,00 € |
| 2.113-033.0 | Boquilla fija alto impacto TR 0045 | 20,00 € | 2.112-013.0 | Kit de montaje para la boquilla de espuma | 343,00 € |
| 2.113-053.0 | Boquilla fija alto impacto TR 40045 | 23,00 € | 2.644-029.0 | Juego de montaje comprobador de monedas | 1.187,00 € |
| 4.114-042.0 | Boquilla turbo 045 | 132,00 € | 4.113-005.0 | Cepillo de lavado giratorio, cerdas de pelo natural | 110,00 € |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HD 7/17 M

- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de bronce
- Gran filtro de entrada de agua que protege la bomba
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Buen acceso a la bomba y al cuadro eléctrico para un buen y fácil servicio
- Diseñada para uso vertical y horizontal para máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenamiento de accesorios
- Revolucionaria tecnología de bombas que minimiza las pérdidas de presión y optimiza el flujo de agua, consiguiendo un 15% más de rendimiento con el mismo consumo eléctrico



Culata de latón de gran calidad



Uso vertical u horizontal





Enrollador de manguera automático (versión XA)



Alta movilidad



Fácil almacenamiento de accesorios



Limpiadoras de alta presión

HD 7/17 M

HD 7/17 MXA Plus

HD 7/17 M (3x230)

Información de Producto

| Artículo | 1.151-930.0 | 1.151-936.0 | 1.151-935.0 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.460,00 € | 1.950,00 € | 1.520,00 € |
| Código EAN | 4054278234052 | 4054278613932 | 4054278535999 |
| Volumen | 177,153 | 219,544 | 177,153 |
| Unidad/Palet | 12 | 8 | 12 |
| Clasificación | A | A | A |

Características Técnicas

| Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/230/50 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potencia (kW) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Caudal (l/h) | 700 | 700 | 700 |
| Presión (bar) | 170 | 170 | 170 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 32 | 39 | 32 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 400 x 456 x 960 | 400 x 456 x 960 | 400 x 456 x 960 |

Accesorios de Serie

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Boquilla power 25038 | 2.113-006.0 | 20,00 € | 2.113-006.0 | 20,00 € | 2.113-006.0 | 20,00 € |
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | - | 6.110-080.0 | 200,00 € | - | - |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-035.0 | 139,00 € | - | - | 6.110-035.0 | 139,00 € |
| Boquilla turbo 040 | - | - | 4.114-041.0 | 132,00 € | - | - |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|---|----------|
| 6.110-031.0 | Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar | 142,00 € | 4.112-063.0 | Lanza de espuma Advanced | 116,00 € |
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 (1) | 29,00 € | 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € |
| 4.114-041.0 | Boquilla turbo 040 | 132,00 € | 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € |
| 6.110-008.0 | Manguera tuberías 20 m. 250 bar | 287,00 € | 6.110-046.0 | Manguera limpieza tuberías 10 m. | 177,00 € |
| 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | 29,00 € | 4.765-001.0 | Boquilla turbo tuberías D 21 / 040 | 136,00 € |
| 4.637-033.0 | Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla) | 269,00 € | 4.769-001.0 | Acoplamiento de boquilla baja presión <1100 l/h | 212,00 € |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HD 7/14-4 M

- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de bronce, motor de 4 polos bajas revoluciones
- Gran filtro de entrada de agua que protege la bomba
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Buen acceso a la bomba y al cuadro eléctrico para un buen y fácil servicio
- Diseñada para uso vertical y horizontal para máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenamiento de accesorios



Culata de latón de gran calidad



Uso vertical u horizontal



Enrollador de manguera automático (versión XA)



Alta movilidad



Fácil almacenamiento de accesorios



MÁS POTENCIA

+15%

HD 7/14-4 M

HD 7/14-4 MXA Plus

Información de Producto

| Artículo | 1.524-930.0 | 1.524-947.0 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.770,00 € | 2.250,00 € |
| Código EAN | 4054278234090 | 4054278613949 |
| Volumen | 177,153 | 219,544 |
| Unidad/Palet | 12 | 8 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 3,4 | 3,4 |
| Caudal (l/h) | 690 | 690 |
| Presión (bar) | 140 | 140 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 30 | 46 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 400 x 456 x 960 | 400 x 456 x 960 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Pistola EASYForce Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Boquilla alto impacto TR 25042 | 2.113-007.0 | 20,00 € | 2.113-007.0 | 20,00 € |
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | - | 6.110-080.0 | 200,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-035.0 | 139,00 € | - | - |
| Boquilla turbo 045 | - | - | 4.114-042.0 | 132,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|---|----------|
| 6.110-031.0 | Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar | 142,00 € | 4.112-063.0 | Lanza de espuma Advanced | 116,00 € |
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 (1) | 29,00 € | 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € |
| 4.114-042.0 | Boquilla turbo 045 | 132,00 € | 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € |
| 6.110-008.0 | Manguera tuberías 20 m. 250 bar | 287,00 € | 6.110-046.0 | Manguera limpieza tuberías 10 m. | 177,00 € |
| 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | 29,00 € | 4.765-001.0 | Boquilla turbo tuberías D 21 / 040 | 136,00 € |
| 4.637-033.0 | Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla) | 269,00 € | 4.769-001.0 | Acoplamiento de boquilla baja presión <1100 l/h | 212,00 € |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HD 6/15 M

- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de bronce
- Gran filtro de entrada de agua que protege la bomba
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Buen acceso a la bomba y al cuadro eléctrico para un buen y fácil servicio
- Diseñada para uso vertical y horizontal para máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenamiento de accesorios
- Revolucionaria tecnología de bombas que minimiza las pérdidas de presión y optimiza el flujo de agua, consiguiendo un 15% más de rendimiento con el mismo consumo eléctrico



Culata de latón de gran calidad



Uso vertical u horizontal



Enrollador de manguera automático (versión XA)



Alta movilidad



Fácil almacenamiento de accesorios



MÁS POTENCIA

+15%

Limpiadoras de alta presión

HD 6/15 M

HD 6/15 MXA Plus

Información de Producto

| Artículo | 1.150-930.0 | 1.150-943.0 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.260,00 € | 1.670,00 € |
| Código EAN | 4054278233963 | 4054278613819 |
| Volumen | 177,153 | 245,23 |
| Unidad/Palet | 12 | 8 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 3,1 | 3,1 |
| Caudal (l/h) | 560 | 560 |
| Presión (bar) | 150 | 150 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 30 | 37 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 400 x 456 x 960 | 400 x 456 x 960 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Boquilla 033 | 2.113-063.0 | 20,00 € | 2.113-063.0 | 20,00 € |
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | - | Incluido | - |
| Manguera 10 m. DN 6 300 bar | 6.110-056.0 | 152,00 € | - | - |
| Boquilla turbo 035 | - | - | 4.114-040.0 | 132,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|---|----------|
| 6.110-031.0 | Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar | 142,00 € | 4.112-063.0 | Lanza de espuma Advanced | 116,00 € |
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 (1) | 29,00 € | 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € |
| 4.114-040.0 | Boquilla turbo 035 | 132,00 € | 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € |
| 6.110-008.0 | Manguera tuberías 20 m. 250 bar | 287,00 € | 6.110-046.0 | Manguera limpieza tuberías 10 m. | 177,00 € |
| 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | 29,00 € | 4.765-001.0 | Boquilla turbo tuberías D 21 / 040 | 136,00 € |
| 4.637-033.0 | Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla) | 269,00 € | 4.769-001.0 | Acoplamiento de boquilla baja presión <1100 l/h | 212,00 € |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HD 6/13 C

- Limpiadora de gama compacta
- Pistola ergonómica, reduce la fatiga
- Lanza inoxidable de 550 mm giratoria bajo presión 360°. Sistema AVS
- Regulación de caudal y presión: reduce el tiempo de trabajo y la fatiga
- Cómodo alojamiento para accesorios y cable eléctrico en la estructura
- Bomba axial de tres pistones con cabezal de latón
- Dosificación de detergente a baja presión



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Enrollador para manguera (versión X)



Gran filtro de entrada de agua



Cómodo almacenaje de accesorios



Limpiadoras de alta presión

HD 6/13 C

HD 6/13 CX Plus

Información de Producto

| Artículo | 1.520-950.0 | 1.520-952.0 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.050,00 € | 1.250,00 € |
| Código EAN | 4054278164472 | 4054278164496 |
| Volumen | 139,697 | 162,498 |
| Unidad/Palet | 12 | 12 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 2,9 | 2,9 |
| Caudal (l/h) | 570 | 570 |
| Presión (bar) | 130 | 130 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 25,2 | 27,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 380 x 360 x 930 | 380 x 360 x 930 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | 6.110-036.0 | 168,00 € | |
| Boquilla turbo corta 040 | - | 4.114-020.0 | 72,00 € | |
| Boquilla triple 038 | 4.117-032.0 | 79,00 € | 4.117-032.0 | 79,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-034.0 | 119,00 € | - | |
| Pistola EASYForce Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|----------|-------------|----------------------------------|----------|
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 | (1) | 29,00 € | 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € |
| 4.730-102.0 | Filtro fino para agua con adaptador | | 42,00 € | 4.113-001.0 | Cepillos de lavado | 116,00 € |
| 4.762-497.0 | Cepillos de lavado | | 42,00 € | 4.114-020.0 | Boquilla turbo corta 040 | 72,00 € |
| 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | | 29,00 € | 6.110-030.0 | Manguera DN8 15m Premium 315 bar | 206,00 € |
| 6.110-031.0 | Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar | | 142,00 € | 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € |
| 6.110-050.0 | Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar | | 200,00 € | | | |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HD 5/17 C

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Transporte muy fácil y cómodo dada su forma compacta y su bajo peso
- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios
- Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Enrollador para manguera (versión X)



Gran filtro de entrada de agua



Cómodo almacenaje de accesorios



Limpiadoras de alta presión

HD 5/17 C

HD 5/17 CX Plus

Información de Producto

| Artículo | 1.520-940.0 | 1.520-942.0 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.090,00 € | 1.295,00 € |
| Código EAN | 4054278164663 | 4054278164687 |
| Volumen | 139,697 | 162,498 |
| Unidad/Palet | 12 | 12 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 3 | 3 |
| Caudal (l/h) | 480 | 480 |
| Presión (bar) | 170 | 170 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 25,2 | 27,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 380 x 360 x 930 | 380 x 370 x 930 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Boquilla turbo corta 030 | - | 4.114-018.0 | 72,00 € | |
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Boquilla triple 028 | 4.117-024.0 | 79,00 € | 4.117-024.0 | 79,00 € |
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | 6.110-036.0 | 168,00 € | |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-034.0 | 119,00 € | - | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----|----------|-------------|--------------------------------------|----------|
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 | (1) | 29,00 € | 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € |
| 4.730-102.0 | Filtro fino para agua con adaptador | | 42,00 € | 4.762-497.0 | Cepillos de lavado | 42,00 € |
| 4.113-001.0 | Cepillos de lavado | | 116,00 € | 4.114-018.0 | Boquilla turbo corta 030 | 72,00 € |
| 6.415-428.0 | Boquilla giratoria limpieza de tubos | | 216,00 € | 6.110-031.0 | Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar | 142,00 € |
| 6.110-029.0 | Manguera AP giratoria DN8 40MPa 15 m. | | 293,00 € | 6.110-050.0 | Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar | 200,00 € |
| 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | | 258,00 € | 5.763-017.0 | Boquilla tubos y tuberías D 30 / 050 | 29,00 € |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HD 5/15 C

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Transporte muy fácil y cómodo dada su forma compacta y su bajo peso
- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios
- Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Enrollador para manguera (versión X)



Gran filtro de entrada de agua



Cómodo almacenaje de accesorios



HD 5/15 C

HD 5/15 CX Plus

Información de Producto

| Artículo | 1.520-930.0 | 1.520-932.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 950,00 € | 1.160,00 € |
| Código EAN | 4054278164588 | 4054278164601 |
| Volumen | 141,829 | 160,055 |
| Unidad/Palet | 12 | 12 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 2,8 | 2,8 |
| Caudal (l/h) | 500 | 500 |
| Presión (bar) | 150 | 150 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 25,2 | 27,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 380 x 360 x 930 | 380 x 360 x 930 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | 6.110-036.0 | 168,00 € | |
| Boquilla turbo corta 035 | - | 4.114-019.0 | 72,00 € | |
| Boquilla triple 032 | 4.117-027.0 | 79,00 € | 4.117-027.0 | 79,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-034.0 | 119,00 € | - | |
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 4.730-102.0 | Filtro fino para agua con adaptador | 42,00 € |
| 4.113-001.0 | Cepillos de lavado | 116,00 € | 4.762-497.0 | Cepillos de lavado | 42,00 € |
| 4.114-019.0 | Boquilla turbo 035 | 72,00 € | 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | 29,00 € |
| 6.110-030.0 | Manguera DN8 15m Premium 315 bar | 206,00 € | 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € |
| 6.110-023.0 | Manguera AP DN8 giratoria 30 m. | 383,00 € | 6.110-050.0 | Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar | 200,00 € |
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 | (1) 29,00 € | | | |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HD 5/12 C

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Transporte muy fácil y cómodo dada su forma compacta y su bajo peso
- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios
- Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Enrollador para manguera (versión X)



Gran filtro de entrada de agua



Cómodo almacenaje de accesorios



Limpiadoras de alta presión

HD 5/12 C

HD 5/12 CX Plus

Información de Producto

| Artículo | 1.520-900.0 | 1.520-902.0 |
|------------------|-----------------|-------------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 850,00 € | 1.120,00 € |
| Código EAN | 4054278163932 | 4054278163956 |
| Volumen | 141,829 | 162,498 |
| Unidad/Palet | 12 | 12 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 2,5 | 2,5 |
| Caudal (l/h) | 500 | 500 |
| Presión (bar) | 120 | 120 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 23,7 | 26 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 380 x 360 x 930 | 380 x 370 x 930 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | - | 6.110-036.0 | 168,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-034.0 | 119,00 € | - | - |
| Boquilla triple TR 035 | 4.117-030.0 | 79,00 € | 4.117-030.0 | 79,00 € |
| Boquilla turbo corta 035 | - | - | 4.114-019.0 | 72,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 4.112-057.0 | Articulación TR 20 | 136,00 € | 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € |
| 4.762-497.0 | Cepillos de lavado | 42,00 € | 6.110-027.0 | Mang. prolong. giratoria DN8 40MPa 20 m. | 343,00 € |
| 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € | 6.110-014.0 | Manguera DN8 30m Premium 315 bar | 343,00 € |
| 4.730-102.0 | Filtro fino para agua con adaptador | 42,00 € | 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 | (1) 29,00 € |
| 6.110-031.0 | Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar | 142,00 € | 4.114-040.0 | Boquilla turbo 035 | 132,00 € |
| 6.110-038.0 | Tubería flexible TR DN8 40MPa 10m | 219,00 € | 4.114-019.0 | Boquilla turbo 035 | 72,00 € |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HD 5/11 P

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Dada su forma compacta y bajo peso, el cambio de lugar de trabajo es muy fácil y cómodo
- Fiable bomba axial de 3-pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios (compartimentos boquillas, rosca M18x1.5 para limpiador de superficies y tira de goma para fijación de la manguera de alta presión)



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



HD 5/11 P

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.520-960.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 750,00 € |
| Código EAN | 4054278144863 |
| Volumen | 123,412 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 2,2 |
| Caudal (l/h) | 500 |
| Presión (bar) | 110 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE |
| Peso neto (kg) | 20,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 351 x 312 x 904 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-034.0 | 119,00 € |
| Boquilla fija alto impacto TR 15036 | 2.113-043.0 | 20,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 6.110-031.0 | Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar | 142,00 € | 6.110-034.0 | Manguera AP DN6 10 m. 250 bar | 119,00 € |
| 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € | 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 | (1) 29,00 € |
| 4.113-004.0 | Cepillo de lavado rotativo nylón | 94,00 € | 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € |
| 4.114-040.0 | Boquilla turbo 035 | 132,00 € | 4.114-019.0 | Boquilla turbo 035 | 72,00 € |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | 16,00 € | 4.730-102.0 | Filtro fino para agua con adaptador | 42,00 € |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

KÄRCHER



DISEÑADA PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS.

Gama Classic Limpiadoras de alta presión.

Equipadas con bombas de cigüeñal potentes y fiables con pistones cerámicos, estas máquinas robustas son duraderas y ofrecen un fácil acceso al mantenimiento de los componentes relevantes. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



HD 6/15-4 M Classic

- Robusta bomba de cigüeñal con culata de latón
- Electromotor de 4 polos de marcha lenta
- Ajuste de presión y caudal en la propia bomba
- Conexiones EASY!Lock para un cambio rápido de accesorios
- Mantenimiento sencillo


 Novedad


HD 6/15-4 M Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.367-900.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.180,00 € |
| Código EAN | 4066529003942 |
| Volumen | 256,112 |
| Unidad/Palet | 4 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/220/50 |
| Potencia (kW) | 3,4 |
| Caudal (l/h) | 450-600 |
| Presión (bar) | 70-150 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 60 |
| Peso neto (kg) | 48 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 726 X 528 X 953 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Boquilla 033 | 2.113-063.0 | 20,00 € |
| Lanza | 4.119-003.0 | consultar |
| Pistola Classic | 4.119-002.0 | consultar |
| Manguera 10m giratoria DN8 315bar | 6.110-031.0 | 142,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|----------|-------------|--|----------|
| 4.114-040.0 | Boquilla turbo 035 | 132,00 € | 6.110-045.0 | Manguera AP 2x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 40 m | 566,00 € |
| 4.112-053.0 | Lanza de espuma TR basic 1 | 85,00 € | | | |

HD 5/11 Classic

- Esta hidrolimpiadora se presenta como un equipo compacto con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud, que conviene por su fácil manejo y su gran robustez.
- Incluye una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, lo que se traduce en un desgaste bajo y una larga vida útil.
- El sistema automático de descarga de presión protege los componentes, prolonga la vida útil y reduce los costes de reparación y mantenimiento.
- Este amplio paquete se completa con los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo considerablemente más rápido en comparación con los tapones de rosca convencionales.
- Su campo de aplicación es la limpieza sencilla y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín.



Culata de latón



Numerosas opciones de almacenamiento



Sujeción para boquillas



Versión X con enrollador de manguera



Limpiadoras de alta presión

HD 5/11 Classic

HD 5/11 X Plus Classic

Información de Producto

| Artículo | 1.520-800.0 | 1.520-801.0 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 690,00 € | 780,00 € |
| Código EAN | 4066529027740 | 4066529027757 |
| Volumen | 144,369 | 144,369 |
| Unidad/Palet | 6 | 9 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Potencia (kW) | 2,2 | 2,2 |
| Caudal (l/h) | 500 | 500 |
| Presión (bar) | 110 | 110 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 40 | 40 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 18 | 21 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 350 x 330 x 880 | 350 x 330 x 880 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Boquilla alto impacto TR 25036 | 2.113-005.0 | 20,00 € | 2.113-005.0 | 20,00 € |
| Lanza | 4.119-003.0 | consultar | 4.119-003.0 | consultar |
| Pistola Classic | 4.119-002.0 | consultar | 4.119-002.0 | consultar |
| Manguera AP 8m | - | | 9.751-530.0 | consultar |
| Manguera AP 10m | 9.751-532.0 | consultar | - | |
| Boquilla turbo corta 035 | - | | 4.114-019.0 | 72,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------|
| 4.113-001.0 | Cepillos de lavado | 116,00 € | 4.113-004.0 | Cepillo de lavado rotativo nylon | 94,00 € |
| 4.112-053.0 | Lanza de espuma TR basic 1 | 85,00 € | 4.112-032.0 | Lanza para bajos | 157,00 € |

HD 8/18-4 M Cage

- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de bronce de alta calidad
- Robusto bastidor tubular de acero que protege todos los componentes y permite fijar el equipo fácilmente en cualquier vehículo
- Equipo de gran durabilidad y resistencia, protección de la bomba de forma fiable contra daños y suciedad
- Descarga de presión automática
- Motor eléctrico de 4 polos refrigerado por aire
- Mantenimiento extremadamente sencillo
- Fácil acceso a la culata abriendo la parte inferior del equipo
- Gran filtro de entrada de agua que protege la bomba
- Revolucionaria tecnología de bombas que minimiza las pérdidas de presión y optimiza el flujo de agua, consiguiendo un 15% más de rendimiento con el mismo consumo eléctrico



Gran durabilidad y resistencia




Equipamiento de alta calidad



Mantenimiento extremadamente sencillo



Eficiencia energética superior



HD 8/18-4 M Cage

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.524-981.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 2.025,00 € |
| Código EAN | 4054278271590 |
| Volumen | 199,356 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 3/400/50 |
| Potencia de conexión (kW) | 4,6 |
| Caudal (l/h) | 760 |
| Presión de trabajo (bar/Mpa) | 30-180/3-18 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 |
| Peso (kg) | 45 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 460 x 420 x 970 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Regulador Servo Control | 4.118-007.0 | 69,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-035.0 | 139,00 € |
| Boquilla alto impacto TR 25042 | 2.113-007.0 | 20,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|---|----------|
| 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | 29,00 € | 4.637-033.0 | Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla) | 269,00 € |
| 6.110-052.0 | Manguera 20 m giratoria DN8 250bar | 462,00 € | 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € |
| 6.110-035.0 | Manguera 10 m giratoria DN6 250bar | 139,00 € | 6.110-046.0 | Manguera limpieza tuberías 10 m. | 177,00 € |
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 | (1) 29,00 € | 4.769-001.0 | Acoplamiento de boquilla baja presión <1100 l/h | 212,00 € |
| 4.114-042.0 | Boquilla turbo 045 | 132,00 € | 4.112-063.0 | Lanza de espuma Advanced | 116,00 € |
| 6.110-008.0 | Manguera tuberías 20 m. 250 bar | 287,00 € | | | |

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

Cage: estructura tubular de protección

Precios unitarios sin I.V.A. Kärcher, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

HD 6/16-4 M Cage

- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de bronce de alta calidad
- Robusto bastidor tubular de acero que protege todos los componentes y permite fijar el equipo fácilmente en cualquier vehículo
- Equipo de gran durabilidad y resistencia, protección de la bomba de forma fiable contra daños y suciedad
- Descarga de presión automática
- Motor eléctrico de 4 polos refrigerado por aire
- Mantenimiento extremadamente sencillo
- Fácil acceso a la culata abriendo la parte inferior del equipo
- Gran filtro de entrada de agua que protege la bomba
- Revolucionaria tecnología de bombas que minimiza las pérdidas de presión y optimiza el flujo de agua, consiguiendo un 15% más de rendimiento con el mismo consumo eléctrico



Gran durabilidad y resistencia



Equipamiento de alta calidad



Mantenimiento extremadamente sencillo



Eficiencia energética superior



Limpiadoras de alta presión

HD 6/16-4 M Cage

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.524-940.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.880,00 € |
| Código EAN | 4054278234113 |
| Volumen | 199,356 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--|-----------------|
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1/230/50 |
| Potencia de conexión (kW) | 3,1 |
| Caudal (l/h) | 600 |
| Presión de trabajo (bar/Mpa) | 160/16 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 |
| Peso (kg) | 42 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 460 x 420 x 970 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-035.0 | 139,00 € |
| Boquilla 033 | 2.113-063.0 | 20,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|---|----------|
| 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | 29,00 € | 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € |
| 6.110-034.0 | Manguera AP DN6 10 m. 250 bar | 119,00 € | 6.110-046.0 | Manguera limpieza tuberías 10 m. | 177,00 € |
| 4.637-033.0 | Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla) | 269,00 € | 2.112-000.0 | Sistema de espuma Inno Foam con inyector | 699,00 € |
| 4.114-041.0 | Boquilla turbo 040 | 132,00 € | 4.112-063.0 | Lanza de espuma Advanced | 116,00 € |
| 6.110-008.0 | Manguera tuberías 20 m. 250 bar | 287,00 € | 4.769-001.0 | Acoplamiento de boquilla baja presión <1100 l/h | 212,00 € |
| 2.112-013.0 | Kit de montaje para la boquilla de espuma | 343,00 € | | | |

Cage: estructura tubular de protección

HD 7/10 CXF

- Limpiadora trifásica alimentable con agua caliente hasta 80°C
- Lanza inoxidable, se puede girar bajo presión, evita la fatiga
- Regulación de caudal y presión: reduce el tiempo de trabajo y la fatiga
- Versión especial para el sector alimentario
- Soporte porta-lanza y alojamiento de protección para el cabezal
- Bomba axial de tres pistones de acero inoxidable
- Ruedas anti-marca de gran diámetro
- Enrollador de manguera de 15 m especial alimentación



Pistola EASY!Force Food



Incluye enrollador de manguera de 15 m



HD 7/10 CXF

Información de Producto

| | |
|------------------|--------------------|
| Artículo | 1.151-906.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.995,00 € |
| Código EAN | 4054278164823 |
| Volumen | 172,911 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tensión (~V/Hz) | 3/400/50 |
| Potencia (kW) | 4,5 |
| Caudal (l/h) | 250-700 |
| Presión (bar) | 10-100 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 80 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE |
| Peso neto (kg) | 31,3 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 360 x 375 x 935 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Food | 4.118-015.0 | 158,00 € |
| Manguera AP DN6 25MPa | 6.110-074.0 | 187,00 € |
| Boquilla triple TR 060 | 4.117-040.0 | 79,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Regulador Servo Control | 4.118-007.0 | 69,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|----------|
| 2.112-012.0 | Set Easy Foam TR HD 7/10 CXF | 462,00 € | 2.113-055.0 | Boquilla fija alto impacto TR 40055 | 23,00 € |
| 4.111-021.0 | Acoplamiento rotativo TR | 49,00 € | 4.730-102.0 | Filtro fino para agua con adaptador | 42,00 € |
| 4.113-004.0 | Cepillo de lavado rotativo nylon | 94,00 € | 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € |
| 6.110-050.0 | Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar | 200,00 € | 6.110-052.0 | Manguera 20 m giratoria DN8 250bar | 462,00 € |
| 2.112-009.0 | Inno-Foam-Set TR HD | 746,00 € | 5.763-019.0 | Boquilla para la limpieza de tubos | 29,00 € |

HD 4/11 C Bp Pack

- Limpiadora de alta presión de agua fría HD 4/11 C Bp
- Funciona con 2 baterías de iones de litio de 36 voltios extremadamente potentes
- Excelente rendimiento de limpieza y autonomía
- Equipo ideal para aquellas áreas en las que no se dispone de fuentes de corriente externas
- Altamente móvil, adecuada tanto para el uso vertical como horizontal
- Componentes de alta calidad
- Culata de latón
- Descarga automática de presión
- Pistola de alta presión EASY!Force
- Conexiones EASY!Lock
- Sofisticado almacenamiento de accesorios
- Modo ecoeficiencia para prolongar la autonomía de la batería



Equipo alimentado por batería



HD 4/11 C Bp Pack

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.520-925.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.925,00 € |
| Código EAN | 4054278355290 |
| Volumen | 170,859 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Caudal (l/h) | 320-400 |
| Presión (bar) | 70-110 |
| Potencia (kW) | 1,6 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE |
| Peso (kg) | 20 |
| Medidas (mm) | 380 x 370 x 930 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Boquilla turbo corta 028 | 4.114-056.0 | 72,00 € |
| Boquilla triple 028 | 4.117-024.0 | 79,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-034.0 | 119,00 € |
| Battery Power+ 36/75 | 2.445-043.0 | 363,00 € |
| Cargador rápido 36 V | 2.445-045.0 | 130,00 € |

Accesorios Opcionales

| | |
|----------------------------------|----------|
| 2.042-022.0 Battery Power+ 36/60 | 325,00 € |
|----------------------------------|----------|

HD 9/25 G Classic

- Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor fabricado por Kärcher para uso independiente de la toma eléctrica
- Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, mangueras y boquillas
- Robusto marco metálico
- Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad
- Filtro de entrada de agua de gran tamaño para una protección óptima de la bomba



Robusto motor de explosión



Fácil almacenaje de los accesorios



Grandes ruedas para fácil transporte



HD 9/25 G Classic

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.187-013.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.650,00 € |
| Código EAN | 4054278731834 |
| Volumen | 269,104 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--|-----------------|
| Combustible | Gasolina |
| Potencia (kW) | 8,5 |
| Caudal (l/h) | 900 |
| Presión de trabajo (bar) | 250 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 |
| Refrigeración motor (AIRE/AGUA) | AIRE |
| Peso sin accesorios (kg) | 60 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 878 x 560 x 707 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--|-------------|---------|
| Pistola Classic | 4.760-843.0 | 50,00 € |
| Lanza 850 mm Classic | 9.751-146.0 | 45,00 € |
| Boquilla fija alto impacto TR 25043 | 2.883-829.0 | 20,00 € |

HD 8/23 G Classic

- Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor fabricado por Kärcher para uso independiente de la toma eléctrica
- Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, mangueras y boquillas
- Robusto marco metálico
- Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad
- Filtro de entrada de agua de gran tamaño para una protección óptima de la bomba



Robusto motor de explosión



Fácil almacenaje de los accesorios



Grandes ruedas para fácil transporte



Limpiadoras de alta presión

HD 8/23 G Classic

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.187-012.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.500,00 € |
| Código EAN | 4054278731827 |
| Volumen | 269,104 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--|-----------------|
| Combustible | Gasolina |
| Potencia (kW) | 6,8 |
| Caudal (l/h) | 800 |
| Presión de trabajo (bar) | 230 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 |
| Refrigeración motor (AIRE/AGUA) | AIRE |
| Peso sin accesorios (kg) | 55 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 878 x 560 x 707 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--|-------------|---------|
| Pistola Classic | 4.760-843.0 | 50,00 € |
| Lanza 850 mm Classic | 9.751-146.0 | 45,00 € |
| Boquilla de alto rendimiento 25°, 038 | 2.883-805.0 | 20,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------|-------------|--|----------|
| 4.111-051.0 | Kit Easy!Force | 304,00 € | 6.388-083.0 | Manguera HP longlife 10m DN8 acoplam. giratório | 222,00 € |
| 6.988-152.0 | Protección anticaída | 592,00 € | 6.391-354.0 | Prolongación manguera acoplam. giratório 10m DN8 | 184,00 € |
| 2.640-151.0 | Sistema espuma Easy foam | 708,00 € | 4.762-559.0 | Cepillo giratorio | 90,00 € |
| 4.763-252.0 | Boquilla turbo 040 | 135,00 € | | | |

G: motor de gasolina

HD 7/20 G Classic

- Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor fabricado por Kärcher para uso independiente de la toma eléctrica
- Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, mangueras y boquillas
- Robusto marco metálico
- Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad
- Filtro de entrada de agua de gran tamaño para una protección óptima de la bomba



Robusto motor de explosión



Fácil almacenaje de los accesorios



Grandes ruedas para fácil transporte



HD 7/20 G Classic

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.187-011.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.175,00 € |
| Código EAN | 4054278731650 |
| Volumen | 217,107 |
| Unidad/Palet | 10 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--|-----------------|
| Combustible | Gasolina |
| Potencia (kW) | 4,4 |
| Caudal (l/h) | 700 |
| Presión de trabajo (bar) | 200 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 |
| Refrigeración motor (AIRE/AGUA) | AIRE |
| Peso sin accesorios (kg) | 40 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 878 x 560 x 707 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--|-------------|---------|
| Manguera AP Classic 10mDN6 250bar | 9.751-035.0 | 61,00 € |
| Pistola Classic | 4.760-843.0 | 50,00 € |
| Lanza 600 mm Classic | 9.751-140.0 | 39,00 € |
| Boquilla de alto rendimiento 25°, 035 | 2.885-255.0 | 20,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------|-------------|---|----------|
| 2.640-151.0 | Sistema espuma Easy foam | 708,00 € | 4.762-561.0 | Cepillo giratorio | 88,00 € |
| 2.642-305.0 | Boquilla rotativa | 296,00 € | 6.391-654.0 | Manguera HP longlife 15m DN8 acoplam. giratório | 190,00 € |

HD 6/15 G Classic

- Potente y fiable bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor de combustión de gasolina para uso autónomo
- Posibilidad de almacenamiento de accesorios en el mismo equipo: lanza, mangueras y boquillas
- Robusto chasis metálico
- Grandes ruedas neumáticas para una alta movilidad



Robusto motor de explosión



Fácil almacenaje de los accesorios



Grandes ruedas para fácil transporte



HD 6/15 G Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.187-010.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.025,00 € |
| Código EAN | 4054278731643 |
| Volumen | 217,107 |
| Unidad/Palet | 10 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Combustible | Gasolina |
| Potencia (kW) | 4,1 |
| Caudal (l/h) | 600 |
| Presión de trabajo (bar) | 150 |
| Máx. temp. agua de entrada (°C) | 60 |
| Refrigeración motor (AIRE/AGUA) | AIRE |
| Peso sin accesorios (kg) | 35 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 878 x 560 x 707 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| Manguera AP Classic 10mDN6 250bar | 9.751-035.0 | 61,00 € |
| Pistola Classic | 4.760-843.0 | 50,00 € |
| Lanza 600 mm Classic | 9.751-140.0 | 39,00 € |
| Boquilla de alto rendimiento 25°, 035 | 2.885-255.0 | 20,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|--|----------|
| 4.111-051.0 | Kit Easy!Force | 304,00 € | 6.391-354.0 | Prolongación manguera acoplam. giratorio 10m DN8 | 184,00 € |
| 2.640-691.0 | Sistema espuma Easy foam | 418,00 € | 4.762-561.0 | Cepillo giratorio | 88,00 € |
| 6.388-083.0 | Manguera HP longlife 10m DN8 acoplam. giratorio | 222,00 € | | | |

KÄRCHER



LIMPIEZA EFICIENTE CON ALTA PRESIÓN.

La temperatura marca la diferencia.

En comparación con los procedimientos de limpieza sin presión, las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen ventajas impresionantes en términos de economía, limpieza e impacto ambiental. Las limpiadoras de alta presión de agua caliente HDS, potencian estas ventajas de manera espectacular al limpiar la suciedad más resistente. Limpiar con las HDS suele ser la mejor solución para los aceites, grasas y proteínas especialmente cuando están adheridos a la superficie. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



HDS 5/15 U

- Equipo vertical, compacto y ligero
- Fácil transporte y almacenamiento
- Alojamiento para los accesorios incorporado
- Robusta bomba axial de tres pistones con cabezal de latón
- Enrollador de manguera (versión X)



Limpiadora de agua caliente portátil



Dosificación de detergente



Enrollador para manguera (versión X)



Limpiadoras de alta presión

HDS 5/15 U

HDS 5/15 UX

Información de Producto

| Artículo | 1.064-912.0 | 1.064-913.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 2.495,00 € | 2.795,00 € |
| Código EAN | 4054278139968 | 4054278139975 |
| Volumen | 579,531 | 663,528 |
| Unidad/Palet | 1 | 1 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 2,7 | 2,7 |
| Caudal (l/h) | 450 | 450 |
| Presión (bar) | 150 | 150 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 80 | 80 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 74 | 76 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 620 x 620 x 990 | 620 x 620 x 1160 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | 6.110-036.0 | 168,00 € | |
| Boquilla triple 028 | 4.117-024.0 | 79,00 € | 4.117-024.0 | 79,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-034.0 | 119,00 € | - | |
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----|----------|-------------|-------------------------------------|---------|----------|
| 2.111-011.0 | FR 30 | (1) | 380,00 € | 4.111-021.0 | Acoplamiento rotativo TR | 49,00 € | |
| 4.111-022.0 | Acoplamiento boquillas en pistola FR | | 45,00 € | 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 | (2) | 29,00 € |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | | 16,00 € | 4.113-004.0 | Cepillo de lavado rotativo nylon | | 94,00 € |
| 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | | 110,00 € | 4.114-040.0 | Boquilla turbo 035 | | 132,00 € |
| 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | | 29,00 € | 6.110-031.0 | Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar | | 142,00 € |
| 6.110-008.0 | Manguera tuberías 20 m. 250 bar | | 287,00 € | 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | | 258,00 € |
| 2.640-482.0 | Conjunto de boquillas 018 | | 39,00 € | | | | |

- (1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte
 (2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HDS 5/13 U

- Equipo vertical, compacto y ligero
- Fácil transporte y almacenamiento
- Alojamiento para los accesorios incorporado
- Robusta bomba axial de tres pistones con cabezal de latón
- Enrollador de manguera (versión X)



Limpiadora de agua caliente portátil



Dosificación de detergente



Enrollador para manguera (versión X)



HDS 5/13 U

HDS 5/13 UX

Información de Producto

| Artículo | 1.064-908.0 | 1.064-909.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 2.195,00 € | 2.495,00 € |
| Código EAN | 4054278139920 | 4054278139937 |
| Volumen | 579,531 | 663,528 |
| Unidad/Palet | 1 | 1 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 2,6 | 2,6 |
| Caudal (l/h) | 500 | 500 |
| Presión (bar) | 125 | 125 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 80 | 80 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 72 | 74 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 620 x 620 x 990 | 620 x 620 x 1160 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force Advanced | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Boquilla triple TR 034 | 4.117-029.0 | 79,00 € | 4.117-029.0 | 79,00 € |
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | - | 6.110-036.0 | 168,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-034.0 | 119,00 € | - | - |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----|----------|-------------|---|----------|
| 2.111-011.0 | FR 30 | (1) | 380,00 € | 2.640-482.0 | Conjunto de boquillas 018 | 39,00 € |
| 4.111-021.0 | Acoplamiento rotativo TR | | 49,00 € | 4.111-022.0 | Acoplamiento boquillas en pistola FR | 45,00 € |
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 | (2) | 29,00 € | 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € |
| 4.113-004.0 | Cepillo de lavado rotativo nylon | | 94,00 € | 4.114-040.0 | Boquilla turbo 035 | 132,00 € |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | | 16,00 € | 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | 29,00 € |
| 6.110-008.0 | Manguera tuberías 20 m. 250 bar | | 287,00 € | 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € |

- ⚠ (1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte
 (2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

HDS 5/11 U

- Equipo vertical, compacto y ligero
- Fácil transporte y almacenamiento
- Alojamiento para los accesorios incorporado
- Robusta bomba axial de tres pistones con cabezal de latón
- Enrollador de manguera (versión X)



Limpiadora de agua caliente portátil



Dosificación de detergente



Enrollador para manguera (versión X)



Limpiadoras de alta presión

HDS 5/11 U

HDS 5/11 UX

Información de Producto

| Artículo | 1.064-900.0 | 1.064-901.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.995,00 € | 2.295,00 € |
| Código EAN | 4054278139753 | 4054278139760 |
| Volumen | 579,531 | 663,528 |
| Unidad/Palet | 1 | 1 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Tensión (~V/Hz) | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Potencia (kW) | 2,2 | 2,2 |
| Caudal (l/h) | 450 | 450 |
| Presión (bar) | 110 | 110 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 80 | 80 |
| Refrigeración (AIRE/AGUA) | AIRE | AIRE |
| Peso neto (kg) | 68 | 70 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 620 x 620 x 990 | 620 x 620 x 1160 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Pistola EASY!Force | 4.118-005.0 | 119,00 € | 4.118-005.0 | 119,00 € |
| Lanza giratoria 840 mm | 4.112-006.0 | 94,00 € | 4.112-006.0 | 94,00 € |
| Boquilla triple 032 | 4.117-027.0 | 79,00 € | 4.117-027.0 | 79,00 € |
| Manguera 15 m. DN 6 250 bar | - | - | 6.110-036.0 | 168,00 € |
| Manguera 10 m. DN 6 250 bar | 6.110-034.0 | 119,00 € | - | - |

Accesorios Opcionales

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----|----------|-------------|---|----------|
| 2.111-011.0 | FR 30 | (1) | 380,00 € | 2.640-482.0 | Conjunto de boquillas 018 | 39,00 € |
| 4.111-021.0 | Acoplamiento rotativo TR | | 49,00 € | 4.111-022.0 | Acoplamiento boquillas en pistola FR | 45,00 € |
| 4.111-037.0 | Racor empalme 2xM22x1,5 | (2) | 29,00 € | 4.113-003.0 | Cepillo de lavado rotativo natural | 110,00 € |
| 4.113-004.0 | Cepillo de lavado rotativo nylon | | 94,00 € | 4.114-040.0 | Boquilla turbo 035 | 132,00 € |
| 4.730-059.0 | Filtro entrada de agua ext. R3/4 | | 16,00 € | 5.763-015.0 | Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás | 29,00 € |
| 6.110-008.0 | Manguera tuberías 20 m. 250 bar | | 287,00 € | 6.110-032.0 | Manguera AP DN8 20 m. 315 bar | 258,00 € |

- (1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte**
(2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras

KÄRCHER



ASPIRADORES PROFESIONALES.

Aspiradores T y NT.

Completa gama de aspiradores de uso profesional, tanto en seco (gama T) como en seco y húmedo (gama NT). Descubre nuestra gama y encuentra el aspirador más adecuado para la tarea de limpieza que necesites. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

ASPIRADORES



Aspiradores en seco



Aspiradores en seco y húmedo



Aspiradores de cristales y superficies



Aspiradores industriales

Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco

| MODELO | CAPACIDAD DEPÓSITO O ANCHO ÚTIL | TURBINAS | TIPO Y EQUIPAMIENTO |
|--|---------------------------------|----------------|---|
| Ejemplo: T | 15 | 1 | Eco!efficiency |
| T = Aspiradores en seco CV = Aspiradores de cepillos para alfombras | En l En cm | Nº de turbinas | Sin marca = Equipamiento estándar Eco!efficiency = Equipo con función eco!efficiency |

Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco y húmedo

| MODELO | CAPACIDAD DEPÓSITO | TURBINAS | TECNOLOGÍA DE FILTRADO | TIPO Y EQUIPAMIENTO |
|--|--------------------|----------------|--|---|
| Ejemplo: NT | 75 | 2 | Tact² | Me Tc |
| NT = Aspiradores en seco y húmedo | En l | Nº de turbinas | Tact² = Limpieza automática del filtro doble Tact = Limpieza automática del filtro Ap = Limpieza semi-automática del filtro Sin marca = Limpieza manual del filtro | Sin marca = Equipo estándar Classic = Equipo sencillo Adv = Equipo superior Me = Acero inoxidable Tc = Volquete Ec = Sin escobillas Te = Herramienta eléctrica L/M/H = Homologación del filtro 222 = Homologación ATEX |

Guía de nomenclatura | Aspirador de cristales y superficies

| MODELO |
|-------------------------------------|
| WVP = Aspirador de cristales |

Guía de nomenclatura | Para aspiradores en seco a baterías

| MODELO | CAPACIDAD DEPÓSITO | TURBINAS | TIPO Y EQUIPAMIENTO |
|--|--------------------|----------------|--|
| Ejemplo: T | 9 | 1 | Bp |
| T = Aspiradores en seco BVL = Aspiradores de mochila HV = Aspiradores de mano | En l | Nº de turbinas | Bp = Batería Fs = Incluye kit de accesorios BSC |



Aspiradores Profesionales

| Artículo | Descripción | Capacidad depósito (l) | Caudal de aire (l/s) | Vacío (mbar/kPa) | Máx. potencia absorbida (W) | Diámetro accesorios (mm) | Tipo de filtro | Limpieza de filtro | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|----------|-------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------|------|
|----------|-------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------|------|

Aspiradores en Seco

Aspiradores en Seco Estándar

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----|----|--------|-----|----|-------|--------|----------|-----|
| 1.355-200.0 | T 15/1 | 15 | 53 | 240/24 | 800 | 35 | Cesta | Manual | 540,00 € | 256 |
| 1.355-134.0 | T 12/1 | 12 | 53 | 240/24 | 800 | 35 | Cesta | Manual | 395,00 € | 257 |

Aspiradores en Seco Classic

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|----|----|----------|-----|----|-------|--------|----------|-----|
| 1.527-199.0 | T 11/1 Classic HEPA | 11 | 40 | 235/23,5 | 850 | 35 | Cesta | Manual | 195,00 € | 258 |
| 1.527-197.0 | T 11/1 Classic | 11 | 40 | 235/23,5 | 850 | 35 | Cesta | Manual | 165,00 € | 259 |
| 1.527-181.0 | T 7/1 Classic | 7 | 40 | 235/23,5 | 850 | 35 | Cesta | Manual | 150,00 € | 260 |

Aspiradores en seco a baterías

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----|------|----------|-----|----|----------|--------|----------|-----|
| 1.528-133.0 | T 9/1 Bp | 9 | 40 | 210/21 | 500 | 35 | Cesto | Manual | 390,00 € | 261 |
| 1.394-274.0 | BVL 5/1 Bp | 5 | 40 | 223/22,3 | 500 | 35 | Cesto | Manual | 845,00 € | 262 |
| 1.394-300.0 | BVL 3/1 Bp | 3 | 35,4 | 189/18,9 | 350 | 35 | Espuma | Manual | 580,00 € | 263 |
| 1.394-262.0 | HV 1/1 Bp Fs | 0,9 | 33 | 47/4,7 | 350 | 35 | Cartucho | Manual | 245,00 € | 264 |

Aspiradores con cepillo para alfombras

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|----|----------|-----|----|-------|--------|------------|-----|
| 1.033-335.0 | CV 38/2 | 5,5 | 40 | 200/20 | 850 | 35 | - | Manual | 700,00 € | 265 |
| 1.023-121.0 | CV 30/1 | 5,5 | 43 | 193/19,3 | 850 | 35 | - | Manual | 625,00 € | 266 |
| 1.023-200.0 | CV 30/2 Bp | 3 | 34 | 187/18,7 | 420 | 35 | Plano | Manual | 710,00 € | 268 |
| 1.517-301.0 | CVS 65/1 Bp | 20 | - | - | 585 | - | Plano | Manual | 3.870,00 € | 269 |

Aspiradores en Seco y Húmedo

Gama Tact

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----|--------|----------|-------|----|-------|------------|------------|-----|
| 1.667-316.0 | NT 75/2 Tact ² Me Tc Adv | 75 | 2 x 74 | 254/25,4 | 2.760 | 40 | Plano | Automática | 2.150,00 € | 271 |
| 1.667-288.0 | NT 75/2 Tact ² Me | 75 | 2 x 74 | 254/25,4 | 2.760 | 40 | Plano | Automática | 1.755,00 € | 272 |
| 1.667-286.0 | NT 65/2 Tact ² | 65 | 2 x 74 | 254/25,4 | 2.760 | 40 | Plano | Automática | 1.445,00 € | 273 |
| 1.148-411.0 | NT 50/1 Tact Te L | 50 | 74 | 254/25,4 | 1.380 | 35 | Plano | Automática | 960,00 € | 274 |
| 1.148-311.0 | NT 40/1 Tact Te L | 40 | 74 | 254/25,4 | 1.380 | 35 | Plano | Automática | 800,00 € | 275 |
| 1.148-201.0 | NT 30/1 Tact L | 30 | 74 | 254/25,4 | 1.380 | 35 | Plano | Automática | 625,00 € | 276 |

Gama Ap

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|----|--------|----------|-------|----|----------|-----------------|------------|-----|
| 1.667-292.0 | NT 75/2 Ap Me Tc | 75 | 2 x 74 | 254/25,4 | 2.760 | 40 | Plano | Semi-automática | 1.400,00 € | 277 |
| 1.667-291.0 | NT 65/2 Ap | 65 | 2 x 74 | 254/25,4 | 2.760 | 40 | Plano | Semi-automática | 995,00 € | 278 |
| 1.148-321.0 | NT 40/1 Ap L | 40 | 74 | 254/25,4 | 1.380 | 35 | Plano | Semi-automática | 495,00 € | 279 |
| 1.148-221.0 | NT 30/1 Ap L | 30 | 74 | 254/25,4 | 1.380 | 35 | Plano | Semi-automática | 455,00 € | 280 |
| 1.378-600.0 | NT 22/1 Ap L | 22 | 74 | 254/25,4 | 1.380 | 35 | Cartucho | Semi-automática | 210,00 € | 281 |

Gama Estándar

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--------|----------|-------|----|----------|--------|----------|-----|
| 1.667-270.0 | NT 70/3 | 70 | 3 x 74 | 254/25,4 | 3.600 | 40 | Cartucho | Manual | 925,00 € | 282 |
| 1.428-620.0 | NT 48/1 | 48 | 72 | 249/25 | 1.380 | 35 | Cartucho | Manual | 370,00 € | 283 |

Gama Classic

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|----|--------|----------|-------|----|----------|--------|----------|-----|
| 1.667-700.0 | NT 90/2 Me Classic | 90 | 2 x 53 | 225/22,5 | 2.300 | 40 | Cartucho | Manual | 600,00 € | 284 |
| 1.667-306.0 | NT 70/2 Me Classic | 70 | 2 x 53 | 225/22,5 | 2.300 | 40 | Cartucho | Manual | 580,00 € | 285 |
| 1.667-030.0 | NT 50/2 Me Classic | 50 | 2 x 53 | 225/22,5 | 2.300 | 40 | Cartucho | Manual | 550,00 € | 286 |
| 1.428-538.0 | NT 38/1 Me Classic | 38 | 59 | 227/22,7 | 1.500 | 35 | Cartucho | Manual | 255,00 € | 287 |
| 1.428-568.0 | NT 30/1 Me Classic | 30 | 59 | 227/22,7 | 1.500 | 35 | Cartucho | Manual | 240,00 € | 288 |
| 1.428-548.0 | NT 20/1 Me Classic | 20 | 59 | 227/22,7 | 1.500 | 35 | Cartucho | Manual | 220,00 € | 289 |

Aspiradores especiales

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----|----|----------|-------|----|-------|------------|------------|-----|
| 1.148-470.0 | NT 50/1 K | 50 | 74 | 273 | 1.200 | 40 | Plano | Manual | 2.205,00 € | 290 |
| 1.148-340.0 | NT 40/1 Tact Bs | 40 | 74 | 254/25,4 | 1.380 | 35 | Plano | Automática | 850,00 € | 291 |
| 1.148-237.0 | NT 30/1 Tact Te H | 30 | 74 | 254/25,4 | 1.380 | 35 | Plano | Automática | 1.090,00 € | 292 |
| 1.528-130.0 | NT 22/1 Ap Bp L | 22 | 57 | 152/15,2 | 575 | 35 | Plano | Manual | 410,00 € | 293 |

Aspirador de cristales y superficies

| Artículo | Descripción | Duración de la batería (min) | Capacidad del depósito (ml) | Tiempo de carga (min) | Rendimiento de la batería (m ²) | Ancho de trabajo (mm) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|----------|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------|------|
|----------|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------|------|

Aspirador de cristales y superficies

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|-----|----|-----|---------|----------|-----|
| 1.633-560.0 | WVP 10 Adv | 30 | 200 | 60 | 110 | 170-280 | 250,00 € | 295 |
|-------------|------------|----|-----|----|-----|---------|----------|-----|

PARA CADA APLICACIÓN, EL ASPIRADOR PERFECTO

La gama de aspiradores en seco y húmedo de Kärcher es el resultado de décadas de experiencia con usuarios de todo el mundo. Esta amplia gama permite hacer frente a cualquier tipo de suciedad, ya sea seca, húmeda o líquida: los equipos de Kärcher lo aspiran todo.



ASPIRADORES EN SECO Y HÚMEDO: POTENTES Y VERSÁTILES

Los aspiradores NT de Kärcher cubren todas las zonas de trabajo, húmedas y secas. Con equipos universales y especiales.

- 1 Aspiradores Tact: desarrollados para grandes cantidades de polvo fino. Para trabajar con y sin herramienta eléctrica (Power Tool).
- 2 Aspiradores Ap: potentes equipos universales para la suciedad líquida o húmeda incluido polvo medio-fino.
- 3 Aspiradores estándar: concebidos para el alojamiento de suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades.
- 4 Aspiradores classic: sencillos y económicos, diseñados para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades.

| | Gama Tact | Gama Ap | Gama estándar | Gama Classic |
|------------------------|-----------|---------|---------------|--------------|
| Líquidos | | | | |
| Pequeñas cantidades | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Medianas cantidades | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Grandes cantidades | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Suciedad gruesa | | | | |
| Pequeñas cantidades | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Medianas cantidades | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Grandes cantidades | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Polvo fino | | | | |
| Pequeñas cantidades | ■ | ■ | | |
| Medianas cantidades | ■ | ■ | | |
| Grandes cantidades | ■ | ■ | | |

■ Apto ■ Recomendado

T 15/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro
- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Robusto y resistente
- Conexión para cepillo eléctrico
- Kit completo de accesorios incorporados
- El más silencioso de su clase



Fácil encendido y apagado



Alojamiento en la parte posterior, al alcance de la mano



Cable resistente y flexible



Bajo nivel sonoro



T 15/1

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.355-200.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 540,00 € |
| Código EAN | 4039784723436 |
| Volumen | 54,81 |
| Unidad/Palet | 20 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 800 |
| Caudal de aire (l/s) | 53 |
| Vacío (mbar/kPa) | 240/24 |
| Capacidad del depósito (l) | 15 |
| Tipo de filtro | Cesta |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 15 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 62 |
| Peso (kg) | 8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 435 x 315 x 400 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| Tubo de aspiración telescópico DN 35 | 2.862-008.0 | 40,00 € |
| Codo electroconductor DN 35 | 2.889-148.0 | 17,00 € |
| Cesta de filtro principal | 5.731-640.0 | 20,00 € |
| Boquilla para tapicerías | 6.905-998.0 | 9,33 € |
| Boquilla combinada DN 35 | 2.889-129.0 | 40,00 € |
| Boquilla de ranuras DN 35 | 2.889-130.0 | 7,00 € |
| Manguera de aspiración | 2.889-133.0 | 30,00 € |

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------|---------|
| 6.414-080.0 | Filtro HEPA 13 | 37,00 € | 2.860-114.0 | Boquilla turbo para suelos | 92,00 € |
| 6.907-017.0 | Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) | 38,00 € | 6.907-019.0 | Bolsas de filtro de papel (10 uds.) | 29,00 € |
| 2.889-196.0 | Boquilla para parquet DN 35 360 mm | 39,00 € | 2.889-145.0 | Manguera de prolongación DN35 2,5m | 29,00 € |
| 2.889-197.0 | Boquilla para parquet DN 35 300 mm | 22,00 € | | | |

T 12/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro
- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Robusto y resistente
- Conexión para cepillo eléctrico
- Kit completo de accesorios incorporados
- El más silencioso de su clase



Fácil encendido y apagado



Bajo nivel sonoro



T 12/1

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.355-134.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 395,00 € |
| Código EAN | 4039784825864 |
| Volumen | 84,582 |
| Unidad/Palet | 18 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 800 |
| Caudal de aire (l/s) | 53 |
| Vacío (mbar/kPa) | 240/24 |
| Capacidad del depósito (l) | 12 |
| Tipo de filtro | Cesta |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 12 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 62 |
| Peso (kg) | 6,6 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 410 x 315 x 340 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| Tubo de aspiración telescópico DN 35 | 2.862-008.0 | 40,00 € |
| Codo electroconductor DN 35 | 2.889-148.0 | 17,00 € |
| Cesta de filtro principal | 5.731-640.0 | 20,00 € |
| Boquilla combinada DN 35 | 2.889-129.0 | 40,00 € |
| Manguera de aspiración | 2.889-133.0 | 30,00 € |

 Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------|
| 6.414-080.0 | Filtro HEPA 13 | 37,00 € | 2.889-196.0 | Boquilla para parquet DN 35 360 mm | 39,00 € |
| 2.860-113.0 | Boquilla para tapicerías turbo | 59,00 € | 2.889-197.0 | Boquilla para parquet DN 35 300 mm | 22,00 € |
| 2.860-114.0 | Boquilla turbo para suelos | 92,00 € | 6.904-315.0 | Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) | 29,00 € |
| 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € | 6.904-312.0 | Bolsas de filtro de papel (10 uds.) | 24,00 € |
| 2.889-130.0 | Boquilla de ranuras DN 35 210 mm | 7,00 € | 2.860-116.0 | Kit de boquillas | 17,00 € |
| 2.641-815.0 | Cepillo eléctrico ESB 28 280 mm | 474,00 € | | | |

T 11/1 Classic HEPA

- Destaca por ser extremadamente ligero, potente y silencioso
- Gran rendimiento de limpieza
- Aplicación en suelos duros, moquetas y tapicerías
- Limpieza de suciedad habitual en hogares, oficinas, hoteles y lugares sensibles al ruido
- Incorpora filtro HEPA 14 de serie con aprobación europea EN 1822/2009 que asegura los máximos estándares de seguridad con un grado de filtración para las partículas más finas



Cesta de filtro permanente resistente



Gancho para un cómodo almacenamiento del cable



Posición de estacionamiento de la boquilla para suelos



Filtro HEPA 14. Ofrece los más altos estándares de higiene



T 11/1 Classic HEPA

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.527-199.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 195,00 € |
| Código EAN | 4054278774671 |
| Volumen | 56,158 |
| Unidad/Palet | 36 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Potencia absorbida (W) | 850 |
| Caudal de aire (l/s) | 40 |
| Vacío (mbar/kPa) | 235/23,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 11 |
| Tipo de filtro | Cesta |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 8 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 62 |
| Peso (kg) | 4,2 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 375 x 285 x 385 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| Manguera de aspiración DN35 2 m | 2.889-100.0 | 20,00 € |
| Tubo de aspiración 0,35 m, plástico | 5.481-010.0 | 3 x 5,00 € |
| Boquilla combinada DN35 270 mm | 6.907-496.0 | 25,00 € |
| Bolsas de filtro de lana (10 uds.) | 6.904-084.0 | 14,00 € |
| Filtro HEPA 14 | 2.889-293.0 | 33,00 € |
| Filtro de Cesto | 2.889-099.0 | 14,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| 2.889-310.0 | Juego filtro HEPA 14 para T 11/1 Classic | 55,00 € | 2.889-197.0 | Boquilla para parqué DN 35 300 mm | 22,00 € |
|-------------|--|---------|-------------|-----------------------------------|---------|

T 11/1 Classic

- Destaca por ser extremadamente ligero, potente y silencioso
- Gran rendimiento de limpieza
- Aplicación en suelos duros, moquetas y tapicerías
- Limpieza de suciedad habitual en hogares, oficinas, hoteles y lugares sensibles al ruido



Cesta de filtro permanente resistente



Gancho para un cómodo almacenamiento del cable



Posición de estacionamiento de la boquilla para suelos



T 11/1 Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.527-197.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 165,00 € |
| Código EAN | 4054278731131 |
| Volumen | 56,158 |
| Unidad/Palet | 36 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Potencia absorbida (W) | 850 |
| Caudal de aire (l/s) | 40 |
| Vacío (mbar/kPa) | 235/23,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 11 |
| Tipo de filtro | Cesta |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 8 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 62 |
| Peso (kg) | 3,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 375 x 285 x 385 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| Manguera de aspiración DN35 2 m | 2.889-100.0 | 20,00 € |
| Tubo de aspiración 0,35 m, plástico | 5.481-010.0 | 3 x 5,00 € |
| Boquilla combinada DN35 270 mm | 6.907-496.0 | 25,00 € |
| Bolsas de filtro de lana (10 uds.) | 6.904-084.0 | 14,00 € |
| Filtro de Cesto | 2.889-099.0 | 14,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.889-310.0 | Juego filtro HEPA 14 para T 11/1 Classic | 55,00 € | 2.889-197.0 | Boquilla para parquet DN 35 300 mm | 22,00 € |
|-------------|--|---------|-------------|------------------------------------|---------|

T 7/1 Classic

- Destaca por ser extremadamente ligero, potente y silencioso
- Gran rendimiento de limpieza
- Aplicación en suelos duros, moquetas y tapicerías
- Limpieza de suciedad habitual en hogares, oficinas, hoteles y lugares sensibles al ruido



Manejabilidad, peso muy reducido



Bajo nivel sonoro



T 7/1 Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.527-181.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 150,00 € |
| Código EAN | 4039784997073 |
| Volumen | 48,032 |
| Unidad/Palet | 42 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 850 |
| Caudal de aire (l/s) | 40 |
| Vacío (mbar/kPa) | 235/23,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 7 |
| Tipo de filtro | Cesta |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 62 |
| Peso (kg) | 3,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 375 x 285 x 322 |

Accesorios de Serie

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----|---------|
| Tubo de aspiración 0,35 m, plástico | 5.481-010.0 | 3 x | 5,00 € |
| Filtro de Cesto | 2.889-099.0 | | 14,00 € |
| Boquilla combinada DN35 270 mm | 6.907-496.0 | | 25,00 € |
| Manguera de aspiración DN35 2 m | 2.889-100.0 | | 20,00 € |

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.860-113.0 | Boquilla para tapicerías turbo | 59,00 € | 2.889-196.0 | Boquilla para parquet DN 35 360 mm | 39,00 € |
| 2.860-114.0 | Boquilla turbo para suelos | 92,00 € | 2.889-197.0 | Boquilla para parquet DN 35 300 mm | 22,00 € |
| 6.905-998.0 | Boquilla para tapicerías DN 35 | 9,33 € | 6.904-084.0 | Bolsas de filtro de lana (10 uds.) | 14,00 € |
| 2.889-130.0 | Boquilla de ranuras DN 35 210 mm | 7,00 € | 2.860-116.0 | Kit de boquillas | 17,00 € |

T 9/1 Bp

- Aspirador en seco a batería T 9/1 Bp
- Ideal para trabajos de limpieza de edificios y hostelería
- Modo ecoeficiencia: reduce las necesidades de energía y el nivel sonoro del equipo y prolonga la capacidad de carga de la batería.
- Codo ergonómico, se adapta a la mano y permite un trabajo sin cansancio durante un mayor tiempo



Equipo alimentado por batería



El modo ecoeficiencia reduce el consumo y el nivel sonoro



Codo ergonómico que se adapta a la mano



Bajo nivel sonoro



T 9/1 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.528-133.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 390,00 € |
| Código EAN | 4054278680354 |
| Volumen | 81,109 |
| Unidad/Palet | 24 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 500 |
| Caudal de aire (l/s) | 40 |
| Vacío (mbar/kPa) | 210/21 |
| Capacidad del depósito (l) | 9 |
| Tipo de filtro | Cesto |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 59 |
| Peso (kg) | 4,6 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 420 x 325 x 382 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| Cesta de filtro principal nylon | 5.731-628.0 | 43,00 € |
| Codo electroconductor DN 35 | 2.889-148.0 | 17,00 € |
| Boquilla de ranuras DN 35 | 2.889-130.0 | 7,00 € |
| Boquilla combinada DN 35 | 2.889-129.0 | 40,00 € |
| Tubo de aspiración telescópico DN 35 | 2.862-008.0 | 40,00 € |
| Manguera de aspiración | 2.889-161.0 | 27,00 € |

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------|
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | 6.904-333.0 | Bolsas de filtro de papel (10 uds.) | 16,00 € |
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 6.904-337.0 | Bolsas de filtro de papel (300 uds.) | 452,00 € |
| 6.904-335.0 | Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) | 22,00 € | 2.860-116.0 | Kit de boquillas | 17,00 € |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

BVL 5/1 Bp

- Ideal para la limpieza en espacios estrechos: el potente y ultraligero aspirador mochila a baterías BVL 5/1 Bp, fabricado en el innovador material EPP especialmente resistente.
- Perfecto para la limpieza en aviones, autobuses y trenes.
- Ideal para hoteles y restaurantes, tiendas de pequeño tamaño, cines o teatros.
- Cómodo para las empresas profesionales de limpieza de edificios en oficinas, pasillos y escaleras.



Batería extraíble



Posición manguera intercambiable



Mando ergonómico en cintura



BVL 5/1 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.394-274.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 845,00 € |
| Código EAN | 4054278731636 |
| Volumen | 63,503 |
| Unidad/Palet | 16 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 500 |
| Caudal de aire (l/s) | 40 |
| Vacío (mbar/kPa) | 223/22,3 |
| Capacidad del depósito (l) | 5 |
| Tipo de filtro | Cesto |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 65 |
| Peso (kg) | 5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 220 x 320 x 510 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| Filtro de Cesto | 2.889-348.0 | 19,00 € |
| Codo electroconductor DN 35 | 2.889-148.0 | 17,00 € |
| Boquilla combinada DN 35 | 2.889-129.0 | 40,00 € |
| Boquilla de ranuras DN 35 | 2.889-130.0 | 7,00 € |
| Tubo de aspiración telescópico DN 35 | 2.862-008.0 | 40,00 € |
| Manguera de aspiración DN 35 1,0m | 2.889-346.0 | 23,20 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 | 331,00 € |
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € |
| 2.889-342.0 | Accesorios filtro HEPA | 19,00 € | 6.904-335.0 | Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) | 22,00 € |
| 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 | 868,00 € | 6.904-336.0 | Bolsa filtro poliéster (300 uds.) | 603,00 € |

 No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

BVL 3/1 Bp

- Ideal para la limpieza en espacios estrechos: el potente y ultraligero aspirador mochila a baterías BVL 3/1 Bp, fabricado en el innovador material EPP especialmente resistente.
- Perfecto para la limpieza en aviones, autobuses y trenes.
- Ideal para hoteles y restaurantes, tiendas de pequeño tamaño, cines o teatros.
- Cómodo para las empresas profesionales de limpieza de edificios en oficinas, pasillos y escaleras.



Batería extraíble



Posición manguera intercambiable



Mando ergonómico en cintura



BVL 3/1 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.394-300.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 580,00 € |
| Código EAN | 4054278975191 |
| Volumen | 63,725 |
| Unidad/Palet | 16 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 350 |
| Caudal de aire (l/s) | 35,4 |
| Vacío (mbar/kPa) | 189/18,9 |
| Capacidad del depósito (l) | 3 |
| Tipo de filtro | Espuma |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 65 |
| Peso (kg) | 4,9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 220 x 317 x 450 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| Codo electroconductor DN 35 | 2.889-148.0 | 17,00 € |
| Boquilla combinada DN35 270 mm | 6.907-496.0 | 25,00 € |
| Boquilla de ranuras DN 35 | 2.889-130.0 | 7,00 € |
| Tubo telescópico | 2.862-011.0 | 29,00 € |
| Manguera de aspiración DN 35 1,0m | 2.889-346.0 | 23,20 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.889-348.0 | Cesto filtrante principal permanente | 19,00 € | 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € |
| 6.904-335.0 | Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) | 22,00 € | 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € |
| 6.904-336.0 | Bolsa filtro poliéster (300 uds.) | 603,00 € | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 | 331,00 € |
| 2.889-342.0 | Accesorios filtro HEPA | 19,00 € | 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 | 868,00 € |
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | 2.445-071.0 | Kit básico Battery Power+ 36/60 | 795,00 € |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

HV 1/1 Bp Fs

- Aspirador de mano en seco a batería HV 1/1 Bp FS
- Equipo compacto y ligero, ideal para la limpieza de vehículos, tapicerías y/o pequeñas habitaciones durante la limpieza de edificios
- Gran superficie de filtrado y turbina más eficiente
- Potente rendimiento de limpieza en cualquier superficie
- Permite trabajar en todas las direcciones (utilización 360°)
- Dispone de modo eco/efficiency de bajo consumo que ahorra energía, prolonga la autonomía de la batería y reduce los ruidos de trabajo
- Innovadora "Real Time Technology" para la indicación del tiempo de funcionamiento restante en tiempo real directamente en la batería Battery Power+ de Kärcher



Equipo alimentado por batería



HV 1/1 Bp Fs

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.394-262.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 245,00 € |
| Código EAN | 4054278636399 |
| Volumen | 24,949 |
| Unidad/Palet | 108 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 18 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 350 |
| Caudal de aire (l/s) | 33 |
| Vacío (mbar/kPa) | 47/4,7 |
| Capacidad del depósito (l) | 0,9 |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 70 |
| Peso (kg) | 1,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 313 x 115 x 315 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--|-------------|---------|
| Filtro de cartucho | 6.414-034.0 | 6,00 € |
| Filtro previo | 5.745-094.0 | 2,00 € |
| Tobera de suelos | 2.889-220.0 | 22,00 € |
| Boquilla de ranuras DN 35 | 2.889-130.0 | 7,00 € |
| Boquilla para tapicerías | 6.905-998.0 | 9,33 € |
| Cepillo de aspiración | 2.889-221.0 | 7,00 € |
| Tubo de aspiración de plástico (2 uds) | 2.889-218.0 | 19,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|--|----------|
| 2.445-034.0 | Batería 18 V / 2,5 Ah | 70,00 € | 2.445-044.0 | Cargador rápido 18 V | 103,00 € |
| 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 | 105,00 € | 2.445-072.0 | Motor de arranque juego de montaje Batte | 373,00 € |
| 2.445-042.0 | Battery Power+ 18/30 | 131,00 € | 2.889-222.0 | Manguera de aspiración completa | 17,00 € |
| 2.445-054.0 | Cargador universal 18-36/60 | 168,00 € | 2.889-268.0 | Correa de transporte | 9,00 € |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

CV 38/2

- Aspirador vertical con cepillo para alfombras y moquetas
- Diseño ergonómico
- Ligero, de gran maniobrabilidad
- Asa ajustable en altura
- Tubo de aspiración extraíble para rincones
- Habitáculo para accesorios incorporado
- Cepillo ajustable en altura
- Chivato luminoso de saturación de llenado y altura de cepillado
- Motores independientes, aspiración y cepillo
- Cable highflex



Cambio de cepillos sin herramientas



Sistema de sustitución rápida para cable de red



Piloto luminoso



Limpieza rápida y fácil



CV 38/2

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.033-335.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 700,00 € |
| Código EAN | 4054278494456 |
| Volumen | 82,184 |
| Unidad/Palet | 30 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 850 |
| Caudal de aire (l/s) | 40 |
| Vacío (mbar/kPa) | 200/20 |
| Capacidad del depósito (l) | 5,5 |
| Ancho de trabajo (mm) | 380 |
| Tipo de filtro | - |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 12 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 65 |
| Peso (kg) | 9,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 351 x 391 x 1215 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------|-------------|---------|
| Boquilla para juntas DN35 | 6.906-240.0 | 4,00 € |
| Boquilla para tapicerías | 6.905-998.0 | 9,33 € |
| Cepillo rojo duro CV | 6.906-644.0 | 27,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 6.904-301.0 | Bolsa del filtro tela | 53,00 € | 6.904-305.0 | Bolsa filtrante fieltro (10 uds.) | 22,00 € |
| 6.903-862.0 | Pincel de aspiración DN 35 70 mm | 10,00 € | 6.904-303.0 | Bolsa filtro de papel (300 uds.) | 506,00 € |
| 2.889-286.0 | Filtro HEPA | 37,00 € | 4.762-487.0 | Cepillo rotativo antiestático | 41,00 € |

CV 30/1

- Aspirador vertical con cepillo para alfombras y moquetas
- Diseño ergonómico, ligero y muy maniobrable
- Tubo de aspiración extraíble para rincones
- Sistema de embrague para evitar atascos
- Cepillo ajustable en altura
- Led de aviso de llenado



Ajuste manual del cepillo cilíndrico



Cambio de cepillos sin herramientas



Sistema de sustitución rápida para cable de red



Embrague centrífugo patentado



CV 30/1

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.023-121.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 625,00 € |
| Código EAN | 4054278495101 |
| Volumen | 73,656 |
| Unidad/Palet | 27 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 850 |
| Caudal de aire (l/s) | 43 |
| Vacío (mbar/kPa) | 193/19,3 |
| Capacidad del depósito (l) | 5,5 |
| Ancho de trabajo (mm) | 300 |
| Tipo de filtro | - |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 12 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 66 |
| Peso (kg) | 8,4 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 320 x 310 x 1220 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------|-------------|---------|
| Boquilla para juntas DN35 | 6.906-240.0 | 4,00 € |
| Boquilla para tapicerías | 6.905-998.0 | 9,33 € |
| Cepillo rotativo rojo | 6.906-642.0 | 25,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 6.904-301.0 | Bolsa del filtro tela | 53,00 € | 6.904-305.0 | Bolsa filtrante fieltro (10 uds.) | 22,00 € |
| 6.903-862.0 | Pincel de aspiración DN 35 70 mm | 10,00 € | 6.904-303.0 | Bolsa filtro de papel (300 uds.) | 506,00 € |
| 2.889-286.0 | Filtro HEPA | 37,00 € | | | |

KÄRCHER

¡MÁS PODEROSO QUE NUNCA!

Nuevo aspirador de cepillos a batería **CV 30/2 Bp**.

Aspirador de cepillo para alfombras con batería de diseño ultra-plano, primero en el mundo con detección automática del suelo, función de auto-limpieza. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

CV 30/2 Bp

- El CV 30/2 Bp es un aspirador de cepillos a batería profesional para todas las superficies duras y de moqueta.
- Con reconocimiento de suelos automático.
- Altura reducida para la limpieza por debajo de los muebles.
- Función de limpieza de cepillos.



Cepillo para moquetas



Indicador duración de la batería



Diseño super plano solo 12 cm de altura



Cuchillas para autolimpiado del cepillo



Fácil acceso a la bolsa de filtrado



Tubo de aspiración para mayor versatilidad



CV 30/2 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.023-200.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 710,00 € |
| Código EAN | 4054278727868 |
| Volumen | 103,002 |
| Unidad/Palet | 20 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 420 |
| Caudal de aire (l/s) | 34 |
| Vacío (mbar/kPa) | 187/18,7 |
| Capacidad del depósito (l) | 3 |
| Ancho de trabajo (mm) | 244 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 64 |
| Peso (kg) | 9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 260 x 310 x 1.150 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € |
| Boquilla para tapicerías | 6.905-998.0 | 9,33 € |
| Filtro plano | Incluido | |
| Cepillo central compl. | 4.762-644.3 | 21,46 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|---|-----------|
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | 2.889-361.0 | Boquilla para superficies DN 35 | 16,00 € |
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.889-406.0 | Soporte para accesorios (para CV 30/2 Bp) | consultar |
| 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € | 2.889-342.0 | Accesorios filtro HEPA | 19,00 € |
| 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 | 868,00 € | 2.889-357.0 | Bolsas de filtro de fieltro (10 uds.) | 33,00 € |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

CVS 65/1 Bp

- Barredora aspiradora de alfombras alimentada por batería de 36V y 7.5Ah
- Ideal para limpiar zonas enmoquetadas de tamaño mediano a grande.
- Buenos resultados de limpieza en diferentes suelos de moqueta
- Autonomía de 60 min y funcionamiento silencioso



Asa de transporte y bolsa



Fácil extracción del cepillo central



Filtro plano



CVS 65/1 Bp

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.517-301.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 3.870,00 € |
| Código EAN | 4054278743035 |
| Volumen | 410,926 |
| Unidad/Palet | 3 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 585 |
| Ancho de trabajo (mm) | 450/625 |
| Velocidad rotación cepillos (r.p.m.) | 640 |
| Máx. rendimiento superficie (m²/h) | 1.800 |
| Capacidad del depósito (l) | 20 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 72 |
| Peso (kg) | 37 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 980 x 675 x 1.070 |

Accesorios de Serie


| | | |
|------------------------------|-------------|----------|
| Cepillo central antiestático | 2.886-002.0 | 113,00 € |
| Filtro plegado plano | 6.907-449.0 | 146,00 € |
| Filtro previo | 5.745-280.0 | 60,00 € |
| Juego de cepillos laterales | 2.884-355.0 | 15,00 € |
| Bolsa elástica accesorios | 5.032-196.0 | 44,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 | 868,00 € |
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 2.884-358.0 | Juego de bolsas | 15,00 € |
| 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € | | | |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



POTENCIA CONSTANTE.

Sistema de limpieza de filtro Tact

Los aspiradores **NT** con el sistema Tact patentado permiten trabajar sin interrupciones con una potencia de aspiración constantemente alta, incluso con grandes cantidades de polvo fino. El filtro se limpia a sí mismo con potentes corrientes de aire. kaercher.com/es



NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

- Incluye de serie una tobera para calzadas de 660 mm
- Sistema de filtro plano para la máxima capacidad real
- Sistema doble de limpieza automática del filtro Tact² de alta eficacia
- Paro automático de seguridad al aspirar líquidos mediante dos electrodos
- Soportes para accesorios integrados
- Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas y asa abatible
- Manguera de evacuación de líquidos resistente a aceites



Aspiración simultánea de agua y polvo



Manguera de desagüe incorporada



Tobera para calzadas incorporada



Sistema de limpieza automática de filtro



Versión Tc con sistema de volquete



Manejo cómodo y seguro de la tobera



NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.667-316.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 2.150,00 € |
| Código EAN | 4054278477848 |
| Volumen | 551,074 |
| Unidad/Palet | 4 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 2.760 |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 75 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 30 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 73 |
| Peso (kg) | 28,6 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 670 x 560 x 930 |

! Tiene sistema antiestático completo (incluye manguera electroconductora)

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Manguera NT completa 4m DN40 | 4.440-678.0 | 102,00 € |
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 6.900-275.0 | 2 x 23,00 € |
| Boquilla para ranuras DN 40 290 mm | 6.903-033.0 | 6,00 € |
| Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 | 6.907-408.0 | 32,00 € |
| Tobera de calzadas DN 40 660 mm | 2.130-002.0 | 630,00 € |
| Filtro plano de poliéster | 6.907-277.0 | 85,00 € |
| Manguera de aspiración sistema clips | 6.906-321.0 | 47,00 € |
| Codo de plástico C-AN 40 | 5.031-904.0 | 9,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|--|----------|
| 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € | 6.904-364.0 | Filtro plegado plano PE HEPA 0,95 m ² | 157,00 € |
| 6.904-252.0 | Bolsa filtro poliéster (5 uds.) | 67,00 € | 6.907-449.0 | Filtro plegado plano PE/PTFE M 0,95 m ² | 146,00 € |
| 6.900-698.0 | Bolsa de basura de plástico (10 uds.) | 27,00 € | 6.906-344.0 | Manguera de prolongación DN40 2,5m | 32,00 € |
| 6.904-282.0 | Filtro de membrana | 97,00 € | 6.900-952.0 | Boquilla de aspiración para automóvil | 24,00 € |


! Me Tc: con depósito en acero inoxidable y volquete

NT 75/2 Tact² Me

- Sistema doble de limpieza de filtro automático de alta eficacia
- Paro automático de seguridad al aspirar el nivel de agua permitido a través de dos electrodos
- Soportes para accesorios integrados
- Sistema de filtro plano para la máxima capacidad real
- Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas y asa abatible
- Manguera de evacuación de líquidos resistente a aceites



Aspiración simultánea agua/polvo



Sistema de limpieza automática de filtro



Manguera de desagüe incorporada



Depósito extraíble. Versión TC



NT 75/2 Tact² Me

NT 75/2 Tact² Me Tc

Información de Producto

| Artículo | 1.667-288.0 | 1.667-289.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.755,00 € | 1.920,00 € |
| Código EAN | 4039784727267 | 4039784727274 |
| Volumen | 451,739 | 451,739 |
| Unidad/Palet | 4 | 4 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 2.760 | 2.760 |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 74 | 2 x 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 75 | 75 |
| Tipo de filtro | Plano | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Automática | Automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 10 | 10 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 73 | 73 |
| Peso (kg) | 27,5 | 27,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 630 x 545 x 920 | 670 x 560 x 930 |

! Todas las referencias tienen sistema antiestático completo (incluye manguera electroconductora)

Accesorios de Serie

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Manguera de asp. DN40 4m electro | 2.889-141.0 | 116,00 € | 2.889-141.0 | 116,00 € |
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 2.889-194.0 | 57,00 € | 2.889-194.0 | 57,00 € |
| Boquilla para ranuras 300mm | 5.130-655.0 | 7,00 € | 5.130-655.0 | 7,00 € |
| Filtro plano de papel | 6.907-276.0 | 35,00 € | 6.907-276.0 | 35,00 € |
| Codo electroconductor NW40 1K | 2.889-172.0 | 40,00 € | 2.889-172.0 | 40,00 € |
| Boquilla barredora suelos 360mm | 2.889-153.0 | 44,00 € | 2.889-153.0 | 44,00 € |

! Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------|--|----------|
| 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € | 6.904-282.0 | Filtro de membrana | 97,00 € |
| 6.906-279.0 | Manguera NT DN 40 10m sist.clips | 91,00 € | 6.904-364.0 | Filtro plegado plano PE HEPA 0,95 m ² | 157,00 € |
| 6.906-877.0 | Manguera aspiración c40 10m el. | 366,00 € | 4.130-400.0 | Tobera suelos | 397,00 € |


! Versión Me: con depósito en acero inoxidable
Versión Me Tc: con depósito en acero inoxidable y volquete

NT 65/2 Tact²

- Sistema doble de limpieza de filtro automático de alta eficacia
- Paro automático de seguridad al aspirar el nivel de agua permitido a través de dos electrodos
- Soportes para accesorios integrados
- Sistema de filtro plano para la máxima capacidad real
- Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas y asa abatible
- Manguera de evacuación de líquidos resistente a aceites



Aspiración simultánea agua/polvo



Sistema de limpieza automática de filtro



Manguera de desagüe incorporada



Depósito extraíble. Versión TC



NT 65/2 Tact²

NT 65/2 Tact² Tc

Información de Producto

| Artículo | 1.667-286.0 | 1.667-287.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.445,00 € | 1.580,00 € |
| Código EAN | 4039784714953 | 4039784727250 |
| Volumen | 293,82 | 451,739 |
| Unidad/Palet | 8 | 4 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 2.760 | 2.760 |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 74 | 2 x 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 65 | 65 |
| Tipo de filtro | Plano | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Automática | Automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 10 | 10 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 73 | 73 |
| Peso (kg) | 26,5 | 26,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 575 x 490 x 880 | 670 x 560 x 915 |

⚠ Todas las referencias tienen sistema antiestático completo (incluye manguera electroconductora)

Accesorios de Serie

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Manguera de asp. DN40 4m electro | 2.889-141.0 | 116,00 € | 2.889-141.0 | 116,00 € |
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 2.889-194.0 | 57,00 € | 2.889-194.0 | 57,00 € |
| Filtro plano de papel | 6.907-276.0 | 35,00 € | 6.907-276.0 | 35,00 € |
| Manguera de aspiración sistema clips | 6.906-321.0 | 47,00 € | 6.906-321.0 | 47,00 € |
| Codo electroconductor NW40 1K | 2.889-172.0 | 40,00 € | 2.889-172.0 | 40,00 € |
| Boquilla barredora suelos 360mm | 2.889-153.0 | 44,00 € | 2.889-153.0 | 44,00 € |

⚠ Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|--|----------|
| 6.906-279.0 | Manguera NT DN 40 10m sist.clips | 91,00 € | 6.904-282.0 | Filtro de membrana | 97,00 € |
| 6.906-383.0 | Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm | 136,00 € | 4.130-413.0 | Tobera suelos aluminio DN 61 500mm | 285,00 € |
| 6.907-277.0 | Filtro plegado plano PE M 0,95 m ² | 85,00 € | 6.904-364.0 | Filtro plegado plano PE HEPA 0,95 m ² | 157,00 € |
| 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € | | | |

⚠ Versión Tc: con volquete

NT 50/1 Tact Te L

- Aspira de forma potente y fiable grandes cantidades de polvo fino, suciedad gruesa o líquidos
- Conexión de manguera en el cabezal, más volumen de aspiración
- Cabezal plano que permite la colocación de cajas de herramientas, anillos de fijación
- Preparación antiestática
- Asa de empuje ajustable y ergonómica
- Manguera de desagüe resistente a aceites



Conexión manguera en el cabezal




Cabezal plano con fijaciones y antideslizante



Para conectar herramientas eléctricas



Aspiración simultánea agua/polvo



Sistema de limpieza automática de filtro



NT 50/1 Tact Te L

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.148-411.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 960,00 € |
| Código EAN | 4054278061375 |
| Volumen | 248,385 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.380 |
| Caudal de aire (l/s) | 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 50 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 69 |
| Peso (kg) | 18,9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 585 x 370 x 1020 |

⚠ Tiene preparación antiestática (requiere manguera electroconductor)

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| Manguera de aspiración 4 m | 2.889-135.0 | 44,00 € |
| Tubo aspiración inox. (2 x 0,55m) | 2.889-192.0 | 47,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € |
| Boquilla suelos seco-húmedo 360mm | 2.889-152.0 | 44,00 € |
| Filtro plegado plano PES | 6.907-662.0 | 50,00 € |
| Manguito conex. herr. eléctricas | 2.889-151.0 | 22,00 € |
| Codo ergonómico | 2.889-170.0 | 17,00 € |

⚠ Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|--|----------|
| 6.904-242.0 | Filtro plegado HEPA 13 | 99,00 € | 2.889-136.0 | Manguera de aspiración electroconductor 2,5m | 73,00 € |
| 2.889-155.0 | Bolsa de filtro de felpa 40-50 l (5u) | 33,00 € | 2.889-137.0 | Manguera de aspiración electroconductor 4 m | 93,00 € |
| 2.889-168.0 | Codo ergonómico de agarre suave electroconductor | 27,00 € | 4.130-029.0 | Boquilla para calzadas | 348,00 € |

⚠ Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 40/1 Tact Te L

- Perfecto por sus dimensiones compactas, fácil transporte y gran volumen de depósito
- Conexión de manguera en el cabezal, más volumen de aspiración
- Cabezal plano que permite la colocación de cajas de herramientas, anillos de fijación
- Preparación antiestática
- Asa de empuje opcional



Conexión manguera en el cabezal




Cabezal plano con fijaciones y antideslizante



Para conectar herramientas eléctricas



Aspiración simultánea agua/polvo



Sistema de limpieza automática de filtro



NT 40/1 Tact Te L

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.148-311.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 800,00 € |
| Código EAN | 4054278061344 |
| Volumen | 177 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.380 |
| Caudal de aire (l/s) | 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 40 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 69 |
| Peso (kg) | 14,4 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 560 x 370 x 658 |

⚠ Tiene preparación antiestática (requiere manguera electroconductora)

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| Manguera de aspiración 4 m | 2.889-135.0 | 44,00 € |
| Tubo aspiración inox. (2 x 0,55m) | 2.889-192.0 | 47,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € |
| Boquilla suelos seco-húmedo 360mm | 2.889-152.0 | 44,00 € |
| Filtro plegado plano PES | 6.907-662.0 | 50,00 € |
| Manguito conex. herr. eléctricas | 2.889-151.0 | 22,00 € |
| Codo ergonómico | 2.889-170.0 | 17,00 € |

⚠ Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|---|----------|
| 6.904-242.0 | Filtro plegado HEPA 13 | 99,00 € | 2.889-136.0 | Manguera de aspiración electroconductora 2,5m | 73,00 € |
| 2.889-155.0 | Bolsa de filtro de felpa 40-50 l (5u) | 33,00 € | 2.889-137.0 | Manguera de aspiración electroconductora 4 m | 93,00 € |
| 2.889-168.0 | Codo ergonómico de agarre suave electroconductor | 27,00 € | 2.643-868.0 | Barra de empuje ergonómica | 102,00 € |

⚠ Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 30/1 Tact L


- Equipo todoterreno robusto y compacto para sectores más diversos con una gran potencia de aspiración
- Conexión de manguera en el cabezal, más volumen de aspiración
- Cabezal plano que permite la colocación de cajas de herramientas, anillos de fijación
- Filtro plano de poliéster con carcasa extraíble



Depósito robusto con protector



Sistema de almacenaje de manguera de aspiración



Sistema de limpieza automática de filtro



Filtro plano con carcasa



Sencillo selector giratorio



Para conectar herramientas eléctricas. Versión Te



NT 30/1 Tact L

NT 30/1 Tact Te L

Información de Producto

| Artículo | 1.148-201.0 | 1.148-211.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 625,00 € | 740,00 € |
| Código EAN | 4039784973299 | 4054278046006 |
| Volumen | 157,611 | 157,611 |
| Unidad/Palet | 12 | 12 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.380 | 1.380 |
| Caudal de aire (l/s) | 74 | 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 30 | 30 |
| Tipo de filtro | Plano | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Automática | Automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 69 | 69 |
| Peso (kg) | 13,9 | 13,9 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 560 x 370 x 580 | 560 x 370 x 580 |

! Todas las referencias tienen preparación antiestática (requiere manguera electroconductora)

Accesorios de Serie

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Manguera de aspiración 4 m | - | 2.889-135.0 | 44,00 € |
| Manguera de aspiración 2,5 m | 2.889-134.0 | 34,00 € | - |
| Tubo aspiración inox. (2 x 0,55m) | 2.889-192.0 | 47,00 € | 2.889-192.0 47,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € | 2.889-159.0 10,00 € |
| Boquilla suelos seco-húmedo 360mm | 2.889-152.0 | 44,00 € | 2.889-152.0 44,00 € |
| Filtro plegado plano PES | 6.907-662.0 | 50,00 € | 6.907-662.0 50,00 € |
| Codo ergonómico | 2.889-170.0 | 17,00 € | - |
| Manguito conex. herr. eléctricas | - | 2.889-151.0 | 22,00 € |

! Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| 6.904-242.0 Filtro plegado HEPA 13 | 99,00 € | 2.889-168.0 Codo ergonómico de agarre suave electroconductor | 27,00 € |
| 2.889-154.0 Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) | 26,00 € | 2.889-136.0 Manguera de aspiración electroconductora 2,5m | 73,00 € |

! Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 75/2 Ap Me Tc


- Sistema de limpieza semi-automática de filtro
- Sistema de almacenaje para cable, manguera y codo
- Filtro plegado plano
- Manguera de vaciado de líquidos
- Bastidor móvil basculante



Sistema de almacenaje de accesorios



Sistema de limpieza semi-automática Ap



Filtro Plano, utilización completa del depósito



Manguera de desagüe incorporada



NT 75/2 Ap Me Tc

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.667-292.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.400,00 € |
| Código EAN | 4039784727298 |
| Volumen | 351,733 |
| Unidad/Palet | 4 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 2.760 |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 75 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Semi-automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 10 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 73 |
| Peso (kg) | 26,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 700 x 505 x 995 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------|-------------|---------|
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 2.889-194.0 | 57,00 € |
| Boquilla para ranuras 300mm | 5.130-655.0 | 7,00 € |
| Manguera NW40 4m | 2.889-138.0 | 57,00 € |
| Filtro plegado plano | 6.904-283.0 | 29,00 € |
| Codo embalado NW40 1K | 2.889-171.0 | 29,00 € |

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------|-------------|---------------------------------|---------|
| 6.904-284.0 | Filtro plano de poliéster | 79,00 € | 6.905-817.0 | Boquilla rincones metal 370 mm. | 55,00 € |
| 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € | | | |

Me: con depósito en acero inoxidable
Tc: con volquete

NT 65/2 Ap


- Sistema de limpieza semi-automática de filtro
- Sistema de almacenaje para cable, manguera y codo
- Filtro plegado plano
- Manguera de vaciado de líquidos



Ganchos de almacenaje para cable



Sistema de limpieza semi-automática Ap



Filtro Plano, utilización completa del depósito



Manguera de desagüe incorporada



NT 65/2 Ap

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.667-291.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 995,00 € |
| Código EAN | 4039784727281 |
| Volumen | 293,82 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 2.760 |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 65 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Semi-automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 10 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 73 |
| Peso (kg) | 20 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 600 x 480 x 920 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------|-------------|---------|
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 2.889-194.0 | 57,00 € |
| Boquilla para ranuras 300mm | 5.130-655.0 | 7,00 € |
| Manguera NW40 4m | 2.889-138.0 | 57,00 € |
| Filtro plegado plano | 6.904-283.0 | 29,00 € |
| Codo embalado NW40 1K | 2.889-171.0 | 29,00 € |

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|----------|-------------|---|----------|
| 6.904-284.0 | Filtro plano de poliéster | 79,00 € | 6.904-252.0 | Bolsa filtro poliéster (5 uds.) | 67,00 € |
| 6.906-384.0 | Boquilla seco/húmedo 370 mm. | 95,00 € | 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € |
| 6.904-364.0 | Filtro plegado plano PE HEPA 0,95 m ² | 157,00 € | 2.889-141.0 | Manguera de aspiración electroconductora DN40, 4m | 116,00 € |

NT 40/1 Ap L

- Extraordinaria potencia de aspiración
- Limpieza de filtro semi-automática
- Carcasa del filtro extraíble
- Manejo especialmente sencillo
- Almacenamiento de accesorios inteligente
- Componentes de alta calidad
- Larga vida útil
- Ideal para la limpieza interior de vehículos, limpieza de edificios, hostelería y muchos otros sectores



Limpieza semi-automática del filtro



Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red



Carcasa del filtro extraíble



Almacenamiento para accesorios



NT 40/1 Ap L

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.148-321.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 495,00 € |
| Código EAN | 4054278061351 |
| Volumen | 175,387 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.380 |
| Caudal de aire (l/s) | 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 40 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Semi-automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 70 |
| Peso (kg) | 12,4 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 525 x 370 x 630 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------|-------------|---------|
| Tubos de aspiración metálicos | 2.889-191.0 | 37,00 € |
| Manguera de aspiración 2,5 m | 2.889-134.0 | 34,00 € |
| Codo ergonómico | 2.889-170.0 | 17,00 € |
| Tobera para suelos 300 mm | 2.889-173.0 | 34,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € |
| Filtro plano de papel | 6.904-367.0 | 25,00 € |

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|--|---------|
| 2.889-135.0 | Manguera de aspiración 4 m | 44,00 € | 6.907-455.0 | Filtro plegado plano de poliéster PTFE | 99,00 € |
| 2.889-137.0 | Manguera de aspiración electroconductora 4 m | 93,00 € | 2.679-000.0 | Boquilla para polvo de taladro | 33,00 € |
| 2.889-136.0 | Manguera de aspiración electroconductora 2,5m | 73,00 € | 2.889-155.0 | Bolsa de filtro de felpa 40-50 l (5u) | 33,00 € |
| 2.889-148.0 | Codo electroconductor DN 35 | 17,00 € | 2.889-152.0 | Boquilla ancha para suelos seco-húmedo 360mm | 44,00 € |
| 6.907-662.0 | Filtro plegado plano (PES) | 50,00 € | | | |

NT 30/1 Ap L

- Extraordinaria potencia de aspiración
- Limpieza de filtro semiautomática
- Carcasa del filtro extraíble
- Manejo especialmente sencillo
- Almacenamiento de accesorios inteligente
- Componentes de alta calidad
- Larga vida útil
- Ideal para la limpieza interior de vehículos, limpieza de edificios, hostelería y muchos otros sectores



Limpieza semiautomática del filtro



Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red



Para conectar herramientas eléctricas. Versión Te



Carcasa del filtro extraíble



Almacenamiento para accesorios



NT 30/1 Ap L

NT 30/1 Ap Te L

Información de Producto

| Artículo | 1.148-221.0 | 1.148-231.0 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 455,00 € | 540,00 € |
| Código EAN | 4054278048192 | 4054278048208 |
| Volumen | 157,611 | 157,611 |
| Unidad/Palet | 12 | 12 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.380 | 1.380 |
| Caudal de aire (l/s) | 74 | 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 30 | 30 |
| Tipo de filtro | Plano | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Semi-automática | Semi-automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 70 | 70 |
| Peso (kg) | 11,8 | 11,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 525 x 370 x 560 | 525 x 370 x 560 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Tubos de aspiración metálicos | 2.889-191.0 | 37,00 € | 2.889-191.0 | 37,00 € |
| Manguera de aspiración 2,5 m | 2.889-134.0 | 34,00 € | 2.889-134.0 | 34,00 € |
| Codo ergonómico | 2.889-170.0 | 17,00 € | 2.889-170.0 | 17,00 € |
| Tobera para suelos 300 mm | 2.889-173.0 | 34,00 € | 2.889-173.0 | 34,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € | 2.889-159.0 | 10,00 € |
| Manguito conex. herr. eléctricas | - | - | 2.889-151.0 | 22,00 € |
| Filtro plano de papel | 6.904-367.0 | 25,00 € | - | - |

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|--|---------|
| 2.889-135.0 | Manguera de aspiración 4 m | 44,00 € | 6.907-662.0 | Filtro plegado plano (PES) | 50,00 € |
| 2.889-137.0 | Manguera de aspiración electroconductora 4 m | 93,00 € | 2.679-000.0 | Boquilla para polvo de taladro | 33,00 € |
| 2.889-148.0 | Codo electroconductor DN 35 | 17,00 € | 2.889-154.0 | Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) | 26,00 € |
| 2.889-168.0 | Codo ergonómico de agarre suave electroconductor | 27,00 € | 2.889-152.0 | Boquilla ancha para suelos seco-húmedo 360mm | 44,00 € |

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 22/1 Ap L

- Potencia constante de aspiración gracias a la limpieza semi-automática del filtro
- Destaca por su reducido peso y su elevada movilidad
- Filtro de cartucho de poliéster resistente a la humedad
- Cambio rápido de aspiración de seco a húmedo simplemente retirando el filtro
- Toma de corriente para herramienta eléctrica (versión Te)



Peso reducido, dimensiones compactas



Limpeza semiautomática del filtro



Filtro de cartucho resistente a la humedad



Toma de corriente para herramientas eléctricas (Versión Te)



NT 22/1 Ap L

NT 22/1 Ap Te L

Información de Producto

| Artículo | 1.378-600.0 | 1.378-610.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 210,00 € | 255,00 € |
| Código EAN | 4054278287928 | 4054278287935 |
| Volumen | 87,969 | 87,969 |
| Unidad/Palet | 24 | 24 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.380 | 1.380 |
| Caudal de aire (l/s) | 74 | 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 22 | 22 |
| Tipo de filtro | Cartucho | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Semi-automática | Semi-automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 6 | 6 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 72 | 72 |
| Peso (kg) | 6,1 | 6,1 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 380 x 370 x 480 | 380 x 370 x 480 |

Accesorios de Serie

| Accesorio | Incluido | Incluido |
|--|---------------------|------------------------|
| Manguera de aspiración con codo | Incluido | Incluido |
| Tubo de aspiración de plástico (2 uds) | 2.889-218.0 19,00 € | - |
| Tubo aspiración cromado DN35 0,5m | - | 6.902-074.0 2 x 5,00 € |
| Boquilla para suelos | 2.899-811.0 27,00 € | 2.899-811.0 27,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 10,00 € | 2.889-159.0 10,00 € |
| Filtro de cartucho PES | 2.889-219.0 17,00 € | 2.889-219.0 17,00 € |
| Codo ergonómico | 2.889-199.0 8,00 € | 2.889-199.0 8,00 € |
| Equipo accesorio manguito de goma | - | 5.303-877.0 7,93 € |

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|---|---------|
| 6.906-108.0 | Boquilla de aspiración para automóvil | 17,00 € | 2.889-152.0 | Boquilla ancha para suelos seco-húmedo 360mm | 44,00 € |
| 2.889-217.0 | Bolsas de filtro (5 uds.) | 16,00 € | 2.889-136.0 | Manguera de aspiración electroconductora 2,5m | 73,00 € |

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 70/3

- Extraordinaria relación calidad-precio
- Filtro de cartucho de gran superficie filtrante
- Habitáculo incorporado para los accesorios
- Robusto chasis con grandes ruedas para su fácil transporte



Almacenaje de accesorios



Manguera de desagüe incorporada



Filtro de cartucho de gran superficie



Volquete: Fácil evacuación del depósito (versión Tc)



NT 70/3

NT 70/3 Me Tc

Información de Producto

| Artículo | 1.667-270.0 | 1.667-274.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 925,00 € | 1.320,00 € |
| Código EAN | 4039784725386 | 4039784725423 |
| Volumen | 381,174 | 437,886 |
| Unidad/Palet | 4 | 4 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 3.600 | 3.600 |
| Caudal de aire (l/s) | 3 x 74 | 3 x 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 70 | 70 |
| Tipo de filtro | Cartucho | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Manual | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 10 | 10 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 79 | 79 |
| Peso (kg) | 27,6 | 28,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 510 x 740 x 1010 | 510 x 645 x 990 |

Accesorios de Serie

| | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 2.889-194.0 | 57,00 € | 2.889-194.0 | 57,00 € |
| Boquilla para ranuras 300mm | 5.130-655.0 | 7,00 € | 5.130-655.0 | 7,00 € |
| Manguera NW40 4m | 2.889-138.0 | 57,00 € | 2.889-138.0 | 57,00 € |
| Filtro de cartucho de papel | 6.907-038.0 | 62,00 € | 6.907-038.0 | 62,00 € |
| Codo embalado NW40 1K | 2.889-171.0 | 29,00 € | 2.889-171.0 | 29,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 2.889-083.0 | Filtro de espuma | 13,00 € | 4.130-432.0 | Boquilla para calzadas | 404,00 € |
| 6.900-698.0 | Bolsa de basura de plástico (10 uds.) | 27,00 € | 6.900-952.0 | Boquilla de aspiración para automóvil | 24,00 € |
| 6.904-282.0 | Filtro de membrana | 97,00 € | 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € |
| 6.906-383.0 | Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm | 136,00 € | | | |

! Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades. Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un separador ciclónico. Versión Me Tc: con depósito en acero inoxidable y volquete

NT 48/1

- Gran relación calidad-precio
- Gran superficie de filtrado
- Chasis con 4 ruedas, máxima estabilidad
- Habitáculo para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios disponible



Almacenaje de accesorios



Manguera de desagüe incorporada



Filtro de cartucho de gran superficie



NT 48/1

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.428-620.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 370,00 € |
| Código EAN | 4039784724921 |
| Volumen | 161,251 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.380 |
| Caudal de aire (l/s) | 72 |
| Vacío (mbar/kPa) | 249/25 |
| Capacidad del depósito (l) | 48 |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 72 |
| Peso (kg) | 10,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 490 x 390 x 780 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| Boquilla suelos seco-húmedo 360mm | 2.889-152.0 | 44,00 € |
| Tubo aspiración inox. (2 x 0,55m) | 2.889-192.0 | 47,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € |
| Manguera de aspiración 2,5 m | 2.889-134.0 | 34,00 € |
| Filtro de cartucho PES | 2.889-219.0 | 17,00 € |
| Codo ergonómico | 2.889-199.0 | 8,00 € |

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|--|---------|
| 6.906-103.0 | Filtro de membrana | 45,00 € | 2.889-136.0 | Manguera de aspiración electroconductora 2,5m | 73,00 € |
| 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € | 2.889-168.0 | Codo ergonómico de agarre suave electroconductor | 27,00 € |
| 6.904-211.0 | Bolsa filtro poliéster (5 uds.) | 59,00 € | 5.407-005.0 | Manguito de conexión DN 35 | 6,98 € |
| 2.889-356.0 | Boquilla ergonómica para coche, DN35, 100mm | 14,00 € | | | |

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades
Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un separador ciclónico

NT 90/2 Me Classic

- Gran potencia de aspiración
- Calidad robusta, fácil manejo
- Dos interruptores separados para trabajo con uno o dos motores
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Manguera de desagüe para líquidos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil cambio de turbinas
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos, asa de empuje



Filtro de cartucho de gran tamaño



Dos turbinas de uso independiente



Compacto y móvil



NT 90/2 Me Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.667-700.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 600,00 € |
| Código EAN | 4054278070674 |
| Volumen | 315,514 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 2.300 |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
| Vacío (mbar/kPa) | 225/22,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 90 |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 76 |
| Peso (kg) | 19 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 560 x 502 x 977 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Manguera aspiración completa 2,5m | 9.755-475.0 | 40,00 € |
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 6.900-275.0 | 2 x 23,00 € |
| Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 | 6.907-408.0 | 32,00 € |
| Boquilla para ranuras | 9.770-877.0 | 3,00 € |
| Filtro de cartucho de papel | 6.907-038.0 | 62,00 € |
| Codo de plástico C-AN 40 | 5.031-904.0 | 9,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|---------|
| 6.900-952.0 | Boquilla de aspiración para automóvil | 24,00 € | 2.885-753.0 | Bolsa filtro fieltro (5 uds.) | 45,00 € |
| 9.770-877.0 | Boquilla de rincones | 3,00 € | 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € |
| 2.863-026.0 | CS 40 Me | 682,00 € | | | |

- i** Me: con depósito en acero inoxidable
 Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades
 Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un separador ciclónico

NT 70/2 Me Classic

- Gran potencia de aspiración
- Calidad robusta, fácil manejo
- Dos interruptores separados para trabajo con uno o dos motores
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Manguera de desagüe para líquidos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil cambio de turbinas
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos, asa de empuje



Filtro de cartucho de gran tamaño



Dos turbinas de uso independiente



Compacto y móvil



NT 70/2 Me Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.667-306.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 580,00 € |
| Código EAN | 4054278070667 |
| Volumen | 270,705 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 2.300 |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
| Vacío (mbar/kPa) | 225/22,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 70 |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 76 |
| Peso (kg) | 18 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 560 x 502 x 832 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Manguera aspiración completa 2,5m | 9.755-475.0 | 40,00 € |
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 6.900-275.0 | 2 x 23,00 € |
| Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 | 6.907-408.0 | 32,00 € |
| Filtro de cartucho de papel | 6.907-038.0 | 62,00 € |
| Codo de plástico C-AN 40 | 5.031-904.0 | 9,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|---------|
| 6.900-952.0 | Boquilla de aspiración para automóvil | 24,00 € | 2.885-753.0 | Bolsa filtro fieltro (5 uds.) | 45,00 € |
| 9.770-877.0 | Boquilla de rincones | 3,00 € | 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € |
| 2.863-026.0 | CS 40 Me | 682,00 € | | | |

- i** Me: con depósito en acero inoxidable
 Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades
 Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un separador ciclónico

NT 50/2 Me Classic

- Compacto y robusto
- Dos interruptores separados para trabajo con un o dos motores
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil cambio de turbinas
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes



Filtro de cartucho de gran tamaño



Dos turbinas de uso independiente



Compacto y móvil



NT 50/2 Me Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.667-030.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 550,00 € |
| Código EAN | 4054278070650 |
| Volumen | 270,705 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 2.300 |
| Caudal de aire (l/s) | 2 x 53 |
| Vacío (mbar/kPa) | 225/22,5 |
| Capacidad del depósito (l) | 50 |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 76 |
| Peso (kg) | 17,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 560 x 502 x 687 |

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Manguera aspiración completa 2,5m | 9.755-475.0 | 40,00 € |
| Boquilla multiuso seco/húmedo DN40 | 6.907-408.0 | 32,00 € |
| Boquilla para ranuras | 9.770-877.0 | 3,00 € |
| Filtro de cartucho de papel | 6.907-038.0 | 62,00 € |
| Codo de plástico C-AN 40 | 5.031-904.0 | 9,00 € |
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 6.900-275.0 | 2 x 23,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|---------|
| 6.900-952.0 | Boquilla de aspiración para automóvil | 24,00 € | 2.885-753.0 | Bolsa filtro fieltro (5 uds.) | 45,00 € |
| 9.770-877.0 | Boquilla de rincones | 3,00 € | 6.904-285.0 | Bolsa filtro papel (5 uds.) | 36,00 € |
| 2.863-026.0 | CS 40 Me | 682,00 € | | | |

- i** Me: con depósito en acero inoxidable
 Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades
 Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un separador ciclónico

NT 38/1 Me Classic

- Compacto y robusto
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Gran potencia de aspiración



Filtro de cartucho de gran tamaño



NT 38/1 Me Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.428-538.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 255,00 € |
| Código EAN | 4039784978522 |
| Volumen | 110,904 |
| Unidad/Palet | 18 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.500 |
| Caudal de aire (l/s) | 59 |
| Vacío (mbar/kPa) | 227/22,7 |
| Capacidad del depósito (l) | 38 |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 6,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 78 |
| Peso (kg) | 8,6 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 375 x 360 x 735 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| Manguera de aspiración con codo | 9.755-263.0 | 16,00 € |
| Tobera suelos seco/húmedo 360 mm. | 9.770-943.0 | 10,00 € |
| Boquilla para ranuras | 9.770-877.0 | 3,00 € |
| Filtro de cartucho | 6.414-789.0 | 24,00 € |
| Kit bolsas filtro fieltro 35l | 6.907-479.0 | 17,00 € |
| Boquilla para juntas | 9.770-638.0 | 3,00 € |
| Tubo de aspiración, metal, DN 35 | 9.770-654.0 | 2 x 6,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|---------|
| 6.900-952.0 | Boquilla de aspiración para automóvil | 24,00 € | 6.414-789.0 | Filtro de cartucho papel | 24,00 € |
| 2.863-026.0 | CS 40 Me | 682,00 € | 6.907-479.0 | Bolsas de filtro de fieltro (5 uds.) | 17,00 € |

- i** Me: con depósito en acero inoxidable
 Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades
 Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un separador ciclónico

NT 30/1 Me Classic

- Compacto y robusto
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio
- Fiable tecnología de filtros
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes
- Gran relación calidad precio



Filtro de cartucho de gran tamaño



NT 30/1 Me Classic

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.428-568.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 240,00 € |
| Código EAN | 4039784978515 |
| Volumen | 97,361 |
| Unidad/Palet | 18 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.500 |
| Caudal de aire (l/s) | 59 |
| Vacío (mbar/kPa) | 227/22,7 |
| Capacidad del depósito (l) | 30 |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 6,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 78 |
| Peso (kg) | 8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 375 x 360 x 645 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--|-------------|------------|
| Manguera de aspiración con codo | 9.755-263.0 | 16,00 € |
| Tobera suelos seco/húmedo 360 mm. | 9.770-943.0 | 10,00 € |
| Boquilla para juntas | 9.770-638.0 | 3,00 € |
| Filtro de cartucho | 6.414-789.0 | 24,00 € |
| Bolsa filtro papel (5 uds.) | 6.904-290.0 | 22,00 € |
| Tubo de aspiración, metal, DN 35 | 9.770-654.0 | 2 x 6,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|---------|
| 9.755-263.0 | Manguera de aspiración con codo | 16,00 € | 6.904-290.0 | Bolsa filtro papel 5uds | 22,00 € |
| 9.770-943.0 | boquilla multiuso seco/húmedo DN40 | 10,00 € | 9.770-638.0 | Boquilla para juntas | 3,00 € |



Me: con depósito en acero inoxidable

Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades

Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un separador ciclónico

NT 20/1 Me Classic

- Compactos y robusto
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio
- Fiable tecnología de filtros
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes
- Gran relación calidad precio



Filtro de cartucho de gran tamaño



NT 20/1 Me Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.428-548.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 220,00 € |
| Código EAN | 4039784978508 |
| Volumen | 70,2 |
| Unidad/Palet | 24 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.500 |
| Caudal de aire (l/s) | 59 |
| Vacío (mbar/kPa) | 227/22,7 |
| Capacidad del depósito (l) | 20 |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 6,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 78 |
| Peso (kg) | 7,4 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 375 x 360 x 520 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| Manguera de aspiración con codo | 9.755-263.0 | 16,00 € |
| Tobera suelos seco/húmedo 360 mm. | 9.770-943.0 | 10,00 € |
| Boquilla para juntas | 9.770-638.0 | 3,00 € |
| Filtro de cartucho | 6.414-789.0 | 24,00 € |
| Kit bolsas filtro fieltro 35l | 6.907-479.0 | 17,00 € |
| Tubo de aspiración, metal, DN 35 | 9.770-654.0 | 2 x 6,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------|----------|
| 6.900-952.0 | Boquilla de aspiración para automóvil | 24,00 € | 2.863-026.0 | CS 40 Me | 682,00 € |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------|----------|

- i** Me: con depósito en acero inoxidable
 Aspirador recomendado para aspirar suciedad gruesa y líquidos en grandes cantidades
 Aspirador no apto para polvo fino. En caso de aspirar ocasionalmente pequeñas cantidades de polvo fino se recomienda el uso de una bolsa filtrante adicional o el uso de un separador ciclónico

NT 50/1 K

- Ya sea en obras o en instalaciones industriales, el aspirador en seco y húmedo NT 50/1 K está especialmente diseñado para la eliminación rápida de grandes cantidades de agua
- Gracias a su potente bomba de eliminación de residuos, puede tratar más de 300 litros de agua sucia por minuto, incluida la suciedad gruesa hasta un tamaño de grano de 20 milímetros
- El acoplamiento Geka de serie garantiza su compatibilidad con este sistema de acoplamiento ampliamente utilizado para mangueras de agua
- La turbina y la bomba de eliminación de residuos están protegidas contra daños u obstrucciones mediante eficaces filtros para suciedad gruesa
- Ruedas de dirección y el asa de empuje ajustable

Novedad



Acoplamiento Geka



Bomba de aguas residuales



Manguera de desagüe



Cesta de filtro para suciedad gruesa



Filtro para suciedad gruesa integrado



NT 50/1 K

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.148-470.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 2.205,00 € |
| Código EAN | 4054278947952 |
| Volumen | 248,385 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Tensión (V) | 230 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.200 |
| Caudal de aire (l/s) | 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 273 |
| Capacidad del depósito (l) | 50 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | - |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 40 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 67 |
| Peso (kg) | 28 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 640 x 370 x 1.045 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| Boquilla | 2.889-160.0 | 10,00 € |
| Tubo asp. metálico DN40 0,5m | 2.889-194.0 | 57,00 € |
| Boquilla barredora suelos 360mm | 2.889-153.0 | 44,00 € |
| Manguera | 2.889-140.0 | 116,00 € |
| Filtro suciedad gruesa | 6.904-287.0 | 32,00 € |
| Codo embalado NW40 1K | 2.889-171.0 | 29,00 € |
| Manguito | 2.885-889.0 | consultar |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|----------|-------------|---|-----------|
| 6.907-480.0 | Bolsas de filtro de fieltro | 28,00 € | 2.840-095.0 | Boquilla automática de aspiración | 19,00 € |
| 6.907-662.0 | Filtro plegado plano (PES) | 50,00 € | 2.889-141.0 | Manguera de aspiración electroconductora DN40, 4m | 116,00 € |
| 6.596-886.0 | Bolsas de plástico para la eliminación de residuos | 26,00 € | 2.889-146.0 | Manguera de prolongación DN40 2,5m | 32,00 € |
| 2.414-000.0 | Filtro de vela Madera | 158,00 € | 5.407-006.0 | Manguito de conexión DN 40 | 7,94 € |
| 2.889-172.0 | Codo electroconductor | 40,00 € | 2.885-890.0 | Manguito para herramientas DN 40, conexión clip 2.0 | consultar |

NT 40/1 Tact Bs

- Aspirador para panaderías NT 40/1 Tact Bs
- Sólidas solapas de cierre metálicas
- Equipo certificado a prueba de explosiones
- Adecuado para aspirar polvos de harina potencialmente peligrosos
- Sistema automático de limpieza del filtro Tact
- Potencia de aspiración alta y constante
- Permite aspirar grandes cantidades de polvo fino
- Selector giratorio central muy fácil de manejar
- Robusto depósito
- Fácil de transportar gracias al asa de empuje ergonómica que incluye de serie



Ideal para panaderías y pastelerías



Solapas de cierre especiales de metal



NT 40/1 Tact Bs

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.148-340.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 850,00 € |
| Código EAN | 4054278224688 |
| Volumen | 241,749 |
| Unidad/Palet | 8 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.380 |
| Caudal de aire (l/s) | 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 40 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | M |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 68 |
| Peso (kg) | 16,2 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 650 x 370 x 1.100 |

⚠ Tiene preparación antiestática (requiere manguera electroconductor)

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| Filtro plegado plano PES | 6.907-662.0 | 50,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|---------|
| 2.640-436.0 | Set para la limpieza de panaderías | 270,00 € | 6.907-480.0 | Bolsas de filtro de fieltro | 28,00 € |
| 2.640-341.0 | Set para la limpieza de hornos | 696,00 € | 6.907-361.0 | Bolsas de filtro de fieltro Adv | 38,00 € |

NT 30/1 Tact Te H

- Aspirador de seguridad con completo sistema antiestático, incluido accesorios conductores
- Toma de corriente con sistema automático de arranque para herramientas eléctricas
- Autorizado para eliminación de amianto
- Capacidad de retención del polvo del 99,995%, doble sistema de filtración
- Innovador sistema de filtro de seguridad de fibra de vidrio



Selector de diámetro de manguera



Homologación para polvo de amianto



NT 30/1 Tact Te H

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.148-237.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.090,00 € |
| Código EAN | 4054278061306 |
| Volumen | 157,611 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 1.380 |
| Caudal de aire (l/s) | 74 |
| Vacío (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Capacidad del depósito (l) | 30 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Automática |
| Categoría del filtro (L/M/H) | H |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Long. cable de Conexión (m) | 7,5 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 69 |
| Peso (kg) | 13,5 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 560 x 370 x 580 |

⚠ Tiene sistema antiestático completo (incluye manguera electroconductor)

Accesorios de Serie

| | | |
|------------------------------------|-------------|----------|
| Manguera de aspiración 4 m electro | 2.889-137.0 | 93,00 € |
| Filtro plano plegado HEPA Cat.H | 6.907-671.0 | 130,00 € |
| Tubo aspiración inox. (2 x 0,55m) | 2.889-192.0 | 47,00 € |
| Boquilla suelos seco-húmedo 360mm | 2.889-152.0 | 44,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € |
| Codo ergonóm. agarre suave electro | 2.889-168.0 | 27,00 € |
| Manguito conex. herr. eléctricas | 2.889-151.0 | 22,00 € |

⚠ Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.889-158.0 | Bolsas de plástico eliminación (10 uds.) | 50,00 € | 2.889-145.0 | Manguera de prolongación DN35 2,5m | 29,00 € |
|-------------|--|---------|-------------|------------------------------------|---------|

⚠ Te: conexión para herramientas eléctricas

NT 22/1 Ap Bp L

- Aspirador en seco y húmedo para la limpieza en lugares sin corriente eléctrica
- Ligero y muy maniobrable
- Potente batería con una capacidad de 7,5 Ah para garantizar una autonomía de 35 minutos a máxima potencia de aspiración
- Eficiente tapa de protección para el compartimento de la batería con ventana de inspección, protege la batería de la suciedad y la humedad
- Limpieza semiautomática del filtro para proporcionar una potencia de aspiración constante



Peso reducido, dimensiones compactas



Almacenaje flexible de la manguera



Compartimento de la batería



Limpieza semiautomática del filtro



NT 22/1 Ap Bp L

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.528-130.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 410,00 € |
| Código EAN | 4054278672328 |
| Volumen | 127,2 |
| Unidad/Palet | 16 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Máx. potencia absorbida (W) | 575 |
| Caudal de aire (l/s) | 57 |
| Vacío (mbar/kPa) | 152/15,2 |
| Capacidad del depósito (l) | 22 |
| Tipo de filtro | Plano |
| Tipo limpieza de filtro | Manual |
| Categoría del filtro (L/M/H) | L |
| Diámetro nominal estándar (mm) | 35 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 70 |
| Peso (kg) | 8,8 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 401 x 372 x 499 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--|-------------|---------|
| Filtro plegado plano | 6.904-156.0 | 19,00 € |
| Codo ergonómico | 2.889-199.0 | 8,00 € |
| Boquilla para suelos | 2.899-811.0 | 27,00 € |
| Boquilla para ranuras | 2.889-159.0 | 10,00 € |
| Tubo de aspiración de plástico (2 uds) | 2.889-218.0 | 19,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------|
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | 6.907-469.0 | Bolsas de fieltro (5 uds) | 16,00 € |
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 6.906-123.0 | Filtro plegado plano (PES) | 39,00 € |
| 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € | 6.907-649.0 | Filtro plegado plano (PES) | 50,00 € |
| 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 | 868,00 € | 6.906-108.0 | Boquilla de aspiración para automóvil | 17,00 € |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KÄRCHER



RESULTADOS IMPECABLES.

WVP 10 Adv Limpiadoras de cristales y superficies.

Nuestra limpiadora de cristales y superficies profesional WVP 10 Adv es útil para todo tipo de aplicaciones: limpieza de cristales o para limpiar baldosas, espejos, vitrinas, mostradores o cualquier otro tipo de superficies lisas. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



WVP 10 Adv

- Equipo de limpieza de cristales accionado por batería
- Ideal para limpiar ventanas, espejos, baldosas y cualquier otra superficie lisa
- Ligero y ergonómico
- Diseño profesional
- Apto para usar en posición vertical, horizontal y boca abajo
- Gran válvula de retención de líquidos
- Asa con revestimiento de goma
- Cómoda limpieza de bordes
- Resultados de limpieza sin marcas
- Batería extraíble e intercambiable, permite un trabajo sin interrupciones
- Función de carga rápida
- Depósito de agua sucia de gran capacidad
- Superficie seca al instante y lista para usar de inmediato



Ligera, ergonómica y de uso universal



Batería extraíble e intercambiable



Cómoda limpieza de bordes



Depósito de agua sucia de gran capacidad



WVP 10 Adv

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.633-560.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 250,00 € |
| Código EAN | 4054278348605 |
| Volumen | 12,194 |
| Unidad/Palet | 168 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Depósito de agua sucia (ml) | 200 |
| Duración batería (min) | 30 |
| Tiempo de carga de la batería (min) | 60 |
| Rend. teórico por carga batería (m²) | 110 |
| Tensión (V) | 100-240 |
| Frecuencia cargador (Hz) | 50-60 |
| Ancho boquilla aspiración (mm) | 280 |
| Ancho boquilla asp. estrecha (mm) | 170 |
| Peso (kg) | 0,7 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 125 x 280 x 325 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Cargador de baterías Adv | 2.633-041.0 | 57,00 € |
| Batería de litio intercambiable | 2.633-123.0 | 23,00 € |
| Boquilla 280 mm. | 9.013-530.3 | 24,00 € |
| Boquilla 170 mm. | 9.013-535.3 | 20,00 € |
| Botella pulverizadora | 4.633-153.0 | 9,19 € |
| Paño de microfibra para interiores | 2.633-130.0 | 11,00 € |
| Detergente CA 30 R (500 ml) | 6.295-686.0 | 6,00 € |
| Paño microfibra exteriores+rascador | 2.633-131.0 | 12,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------|---------|
| 2.633-005.0 | Labio de goma boquilla ancha 280mm | 10,00 € | 2.633-104.0 | Labio de goma boquilla estrecha 170mm | 10,00 € |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------|---------|

KÄRCHER



LIMPIEZA DE TAPICERÍAS.

Puzzi 8/1 Pulverización y aspiración combinada de 8l.


Perfecto para la limpieza de tapicerías, el coche, autobuses y furgonetas. Manejable, compacto y potente con: 16% más de flujo de aire y aspiración, 45% menos de consumo de agua, 12% más ligera.

[kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



LIMPIEZA DE SUPERFICIES TEXTILES

Limpieza en profundidad de tapicerías y todo tipo de superficies textiles con un resultado profesional. Con su potente equipo de pulverización de agua y detergente combinado con la aspiración, permite eliminar manchas de las principales superficies textiles, como alfombras o tapicerías. Equipo compacto y de gran poder de limpieza.



Limpieza de superficies textiles

Guía de nomenclatura | Para limpieza de superficies textiles

| MODELO | DEPÓSITO DE AGUA | PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN | TIPO Y EQUIPAMIENTO |
|---|--------------------|--------------------------|---|
| Ejemplo: Puzzi PUZZI = Equipo de inyección y extracción. | 10 En l. | 1 En bar. | Adv = Equipo con equipamiento adicional. E = Calefactable eléctricamente. C = Equipo de dimensiones compactas. |

| MODELO | ANCHO DE TRABAJO | MOTOR |
|---|--------------------|---------------------------|
| Ejemplo: PW PW = Cabezal de lavado AB = Secador de aire multifunción | 30 En cm | 1 Nº de motores |



Limpieza de Superficies Textiles

| Artículo | Descripción | Caudal de aire (l/s) | Vacío (mbar/kPa) | Caudal de pulverización (l/min) | Presión de pulverización (bar) | Depósito agua limpia / sucia (l) | Potencia (W) | Rendimiento (m²/h) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|----------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------|
|----------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------|

Equipos de inyección y extracción


| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|----|--------|-----|---------|------|-------|-------|------------|-----|
| 1.193-120.0 | Puzzi 10/2 Adv | 54 | 220/22 | 2 | 2 | 10/9 | 1.250 | 30-45 | 1.515,00 € | 299 |
| 1.100-130.0 | Puzzi 10/1 | 54 | 220/22 | 1 | 1 | 10/9 | 1.250 | 20-25 | 920,00 € | 300 |
| 1.100-240.0 | Puzzi 8/1 | 71 | 270/27 | 1 | 1 | 8/7 | 1.200 | 12-18 | 685,00 € | 301 |
| 1.100-279.0 | Puzzi 4/30 Classic | 31 | 170 | 1 | 2,8 | 4/30 | 1.000 | 10-16 | 595,00 € | 302 |
| 1.101-702.0 | Puzzi 9/1 Bp Adv | 57 | 150/15 | 0,5 | 1,6/2,2 | 9/7 | 575 | 12-18 | 825,00 € | 303 |

Cabezas de lavado

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|---|---|---|---|----|--------|----------|-----|
| 1.913-102.0 | PW 30/1 | - | - | - | - | - | 60 | 40-55 | 900,00 € | 304 |
| 1.913-103.0 | PW 30/1 | - | - | - | - | - | 60 | 70-110 | 900,00 € | 304 |

Secador de aire multifunción

| Artículo | Descripción | Potencia (W) | Caudal de aire (l/s) | Longitud del cable (m) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------|------|
| 1.004-062.0 | AB 20 Ec | 120 | 333 | 7,5 | 705,00 € | 305 |



Puzzi 10/2 Adv

- Para limpiar en profundidad toda clase de superficies textiles: moquetas, interior de automóviles, sofás, etc...
- Fácil de transportar gracias a sus amplias ruedas traseras y ruedas pivotantes delanteras
- Chasis robusto de propileno resistente a la corrosión
- Depósito de agua limpia extraíble
- Bomba con protección de seguridad: evita daños causados por el funcionamiento en seco
- Turbina de aspiración bypass de 2 etapas
- Depósito anti-espumante
- Conexión para cabezal de lavado PW 30/1



Conexión rápida y sin pérdidas



Habitáculo para guardar detergente



Ergonómica y comfortable



Puzzi 10/2 Adv

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.193-120.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.515,00 € |
| Código EAN | 4039784948136 |
| Volumen | 149,849 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 30-45 |
| Caudal de aire (l/s) | 54 |
| Vacío (mbar/kPa) | 220/22 |
| Caudal de pulverización (l/min) | 2 |
| Presión de pulverización (bar) | 2 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | 10/9 |
| Potencia de la turbina (W) | 1.250 |
| Potencia de la bomba (W) | 80 |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Peso (kg) | 11,5 |
| Medidas (mm) | 705 x 320 x 435 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|----------|
| Manguera completa 2,5 m DN32 | 6.394-826.0 | 66,00 € |
| Boquilla suelos flexible 240mm | 4.130-007.0 | 167,00 € |
| Empuñadura asa | 4.130-000.0 | 59,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|--|---------|
| 4.130-001.0 | Boquilla para acolchado | 33,00 € | 4.762-014.0 | Adaptador de superficies duras, 240 mm | 28,00 € |
| 6.394-375.0 | Manguera pulverización y asp. 4m DN32 | 102,00 € | | | |

Puzzi 10/1

- Potente y compacta máquina para limpiar superficies textiles
- Chasis robusto de propileno resistente a la corrosión
- Fácil de transportar gracias a sus amplias ruedas traseras y ruedas pivotantes delanteras
- Dispone de gancho para enrollar el cable de conexión
- Soporte para la boquilla de aspiración
- Grandes interruptores independientes en el chasis, pueden accionarse con el pie sin tener que agacharse
- Depósito de agua limpia extraíble, evita el derramamiento de agua durante el transporte de la máquina
- Bomba con protección de seguridad: evita daños causados por el funcionamiento en seco
- Turbina de aspiración de baja sonoridad



Conexión rápida y sin pérdidas



Ergonómica y confortable



Puzzi 10/1

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.100-130.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 920,00 € |
| Código EAN | 4039784917088 |
| Volumen | 149,849 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 20-25 |
| Caudal de aire (l/s) | 54 |
| Vacío (mbar/kPa) | 220/22 |
| Caudal de pulverización (l/min) | 1 |
| Presión de pulverización (bar) | 1 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | 10/9 |
| Potencia de la turbina (W) | 1.250 |
| Potencia de la bomba (W) | 40 |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Peso (kg) | 10,7 |
| Medidas (mm) | 705 x 320 x 435 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|----------|
| Manguera completa 2,5 m DN32 | 6.394-826.0 | 66,00 € |
| Boquilla para acolchado | 4.130-001.0 | 33,00 € |
| Boquilla suelos flexible 240mm | 4.130-007.0 | 167,00 € |
| Empuñadura asa | 4.130-000.0 | 59,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|--|---------|
| 6.394-375.0 | Manguera pulverización y asp. 4m DN32 | 102,00 € | 4.762-014.0 | Adaptador de superficies duras, 240 mm | 28,00 € |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|--|---------|

Puzzi 8/1

- Potente equipo especializado en limpieza de tapicerías y en la eliminación de manchas en superficies textiles: el lava-aspirador Puzzi 8/1 con boquilla para tapicerías ergonómica y especialmente corta.



Boquilla ergonómica para tapicerías



Compacta y ligera



Menor tiempo de secado



Puzzi 8/1

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.100-240.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 685,00 € |
| Código EAN | 4054278882529 |
| Volumen | 113,905 |
| Unidad/Palet | 16 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 12-18 |
| Caudal de aire (l/s) | 71 |
| Vacío (mbar/kPa) | 270/27 |
| Caudal de pulverización (l/min) | 1 |
| Presión de pulverización (bar) | 1 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | 8/7 |
| Potencia de la turbina (W) | 1.200 |
| Potencia de la bomba (W) | 40 |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Peso (kg) | 9,7 |
| Medidas (mm) | 524 x 332 x 442 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|---------|
| Boquilla para tapicerías corta | 4.130-063.0 | 42,00 € |
| Manguera completa 2,5 m DN32 | 6.394-826.0 | 66,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|--|----------|
| 4.130-007.0 | Boquilla suelos flexible 240mm completa | 167,00 € | 4.762-014.0 | Adaptador de superficies duras, 240 mm | 28,00 € |
| 4.130-008.0 | Boquilla suelos flexible 240mm por separado | 80,00 € | 6.394-375.0 | Manguera pulverización y asp. 4m DN32 | 102,00 € |
| 4.130-011.0 | Boquilla para suelos flexible 350mm completa | 178,00 € | 4.025-004.0 | Tubo de prolongación Puzzi | 59,00 € |
| 4.130-009.0 | Boquilla para suelos flexible de 350 mm Puzzi | 98,00 € | 4.130-010.0 | Boquilla de ranuras | 26,00 € |
| 4.130-001.0 | Boquilla para acolchado | 33,00 € | 4.321-001.0 | Asa en forma de D Puzzi | 28,00 € |

Puzzi 4/30 Classic

Dispositivo multifunción 5 en 1 robusto y versátil para la extracción mediante pulverización y la aspiración en seco y húmedo: Puzzi 4/30 Classic, con depósito de 30 l y práctica función de soplado.

Novedad



Diseño compacto



Función de aspiración



Limpieza de tapicerías



Accesorios de serie



Puzzi 4/30 Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.100-279.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 595,00 € |
| Código EAN | 4066529021649 |
| Volumen | 99,909 |
| Unidad/Palet | 18 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 10-16 |
| Caudal de aire (l/s) | 31 |
| Vacío (mbar/kPa) | 170 |
| Caudal de pulverización (l/min) | 1 |
| Presión de pulverización (bar) | 2,8 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | 4/30 |
| Potencia de la turbina (W) | 1.000 |
| Potencia de la bomba (W) | 25 |
| Tensión (V) | 220 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Peso (kg) | 7,2 |
| Medidas (mm) | 373 x 339 x 667 |

Accesorios de Serie

| | | |
|---------------------------|-------------|--------|
| Boquilla de ranuras DN 35 | 2.889-130.0 | 7,00 € |
| Boquilla para tapicerías | 6.905-998.0 | 9,33 € |

Accesorios Opcionales

| | | |
|-------------|-------------------|---------|
| 2.863-314.0 | Bolsas de fieltro | 12,00 € |
|-------------|-------------------|---------|

Limpieza de superficies textiles

Puzzi 9/1 Bp Adv

- El robusto lava-aspirador a batería Puzzi 9/1 Bp Adv para una flexibilidad máxima en la limpieza a fondo.
- Con batería Kärcher Battery Power+ de 36 V, cargador rápido y boquilla para suelos
- Para una limpieza intensiva en profundidad de tapicerías y muebles tapizados
- Para la limpieza de mantenimiento y la eliminación de manchas en moquetas
- Para la limpieza de todas las superficies textiles, también en vehículos
- Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Asa de transporte ergonómica



Accionamiento rápido



Asa de transporte



Recoge cables



Batería extraíble



Puzzi 9/1 Bp Adv

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.101-702.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 825,00 € |
| Código EAN | 4054278681221 |
| Volumen | 137,724 |
| Unidad/Palet | 16 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tensión (V) | 36 |
| Potencia (W) | 575 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 12-18 |
| Caudal de aire (l/s) | 57 |
| Vacio (mbar/kPa) | 150/15 |
| Caudal de pulverización (l/min) | 0,5 |
| Presión de pulverización (bar) | 1,6/2,2 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | 9/7 |
| Peso (kg) | 7,6 |
| Medidas (mm) | 540 x 332 x 460 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| Empuñadura asa | 4.130-000.0 | 59,00 € |
| Tubo de pulverización/aspiración | 4.025-004.0 | 59,00 € |
| Asa en forma de D | 4.321-001.0 | 28,00 € |
| Boquilla para suelos flexible 240 mm | 4.130-008.0 | 80,00 € |
| Boquilla para acolchado | 4.130-001.0 | 33,00 € |
| Manguera completa 2,5 m DN32 | 6.394-826.0 | 66,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|-------------|---|----------|
| 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € | 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 | 868,00 € |
| 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € | 6.394-375.0 | Manguera pulverización y asp. 4m DN32 | 102,00 € |
| 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € | 4.130-117.0 | Boquilla para moqueta de piedra / superficies rígidas | 473,00 € |

No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

PW 30/1

- Cabezal de lavado profesional para la limpieza de moquetas
- Se adapta a la altura de todas las superficies
- Su cepillo cilíndrico gira a gran velocidad optimizando el proceso de pulverización y aspiración
- Aumenta considerablemente el rendimiento de la máquina
- **1.913-102.0:** Puzzi 10/2 Adv
- **1.913-103.0:** Puzzi 30/4 y 30/4 E



Cepillo giratorio



Mayor rendimiento de superficie



PW 30/1 (Puzzi 10/2 Adv)

PW 30/1 (Puzzi 30/4 y 30/4 E)

Información de Producto

| Artículo | 1.913-102.0 | 1.913-103.0 |
|------------------|---------------|---------------|
| P.V.R. (Sin IVA) | 900,00 € | 900,00 € |
| Código EAN | 4039784727410 | 4039784727427 |
| Volumen | 36,685 | 36,685 |
| Unidad/Palet | 24 | 24 |
| Clasificación | A | A |

Características Técnicas

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 40-55 | 70-110 |
| Potencia del motor de cepillos (W) | 60 | 60 |
| Tensión (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 | 50-60 |
| Peso (kg) | 5,7 | 5,9 |
| Medidas (mm) | 350 x 260 x 835 | 350 x 260 x 835 |

AB 20 Ec

- Ventilador de aire multifunción altamente eficaz
- Ideal para acelerar el secado de superficies textiles limpiadas en húmedo
- Equipo compacto, ligero y muy fácil de transportar
- Motor Ec de bajo desgaste con regulación de 3 niveles
- Mango cómodo para un sencillo agarre
- Almacenamiento de cable integrado directamente en el equipo
- Funcionamiento silencioso



Control de velocidad del aire de tres etapas



Uso fácil e intuitivo



AB 20 Ec

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.004-062.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 705,00 € |
| Código EAN | 4054278468600 |
| Volumen | 59,141 |
| Unidad/Palet | 30 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Caudal de aire (l/s) | 333 |
| Velocidad del ventilador (r.p.m.) | 1.450 |
| Potencia absorbida (W) | 120 |
| Longitud del cable (m) | 7,5 |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Peso (kg) | 7,1 |
| Medidas (mm) | 375 x 353 x 371 |

KÄRCHER

DESINFECCIÓN E HIGIENE PROFESIONAL.

Las limpiadoras de vapor de Kärcher proporcionan una limpieza higiénica con vapor: consigues eliminar hasta el 99,99%* de virus y bacterias con envoltura. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
SIN QUÍMICOS

Elimina el
99,99%
de las bacterias

LIMPIEZA CON VAPOR

Equipos versátiles para gran diversidad de tareas

Correctamente empleado, el vapor asegura una limpieza prácticamente libre de gérmenes de forma fiable y sin productos químicos, protegiendo los materiales, el medio ambiente y su bolsillo.

ELIMINA EL 99,999%*
DE LAS BACTERIAS
SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

**DESINFECCIÓN
CERTIFICADA**

*Según el informe del EN 12855, equipo para limpiar con vapor. SG 4/4 (Sección 4 para suelos con drenaje, SG 4/4) mide el grado de vapor, más VapoHydro, producido por el sistema. Distribuidora Filipe ATCC, S.L. (4)



Limpiadora de vapor compacta y potente:

El caudal de vapor y el grado de saturación de la limpiadora de vapor SG 4/4 se pueden adaptar perfectamente a todo tipo de suelos y superficies durante la limpieza gracias a la función VapoHydro y, con los accesorios necesarios, incluso a los revestimientos textiles como alfombras y tapicerías.



Guía de nomenclatura | Para máquinas de limpieza con vapor

| MODELO | PRESIÓN DE VAPOR | CONTENIDO DEL DEPÓSITO |
|--|------------------|------------------------|
| Ejemplo: SG | 4 | 4 |
| SG = Limpiadora de vapor con aspiración | En bar | En l |



Limpieza con Vapor

| Artículo | Descripción | Potencia (W) | Presión de vapor (bar) | Capacidad del depósito (l) | Longitud del cable (m) | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------|
| Limpiadoras de Vapor | | | | | | | |
| 1.092-104.0 | SG 4/4 | 2.300 | 4 | 4 | 7,5 | 1.305,00 € | 310 |
| 1.092-301.0 | SG 4/2 Classic | 2.300 | 4 | 1 | 7,5 | 870,00 € | 311 |

Limpieza con vapor



KÄRCHER

LIMPIADORA DE VAPOR.

SG 4/4 Limpieza sin productos químicos.

Kärcher ofrece una limpieza económica sin necesidad de utilizar detergentes. La completa gama de accesorios disponibles permite utilizar la limpiadora de vapor en diversos ámbitos. El sistema de 2 depósitos reduce los tiempos de calentamiento y permite trabajar sin interrupciones. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
SIN QUÍMICOS

Elimina el
99,99%
de las bacterias

SG 4/4

- Limpiadora de vapor
- Solución de limpieza higiénica que ahorra costes al usuario
- Sistema de dos depósitos para trabajar cómodamente sin interrupciones
- Tobera de suelos con cepillo para un efecto más intenso
- Diseño ligero y compacto



Dimensiones compactas y poco peso, muy manejable



Compartimento para accesorios



Depósitos independientes



Función VapoHydro



SG 4/4

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.092-104.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.305,00 € |
| Código EAN | 4039784943117 |
| Volumen | 75,022 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Tipo de corriente (~V/Hz) | 1/230/50 |
| Potencia (W) | 2.300 |
| Presión de vapor (bar) | 4 |
| Capacidad del depósito (l) | 4 |
| Longitud del cable (m) | 7,5 |
| Peso sin accesorios (kg) | 8 |
| Medidas (mm) | 475 x 320 x 275 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| Boquilla para suelos | 6.906-185.0 | 34,00 € |
| Tubo de prolongación | 4.127-024.0 | 2 x 8,00 € |
| Boquilla manual | 2.884-280.0 | 20,00 € |
| Boquilla para rincones | 2.863-263.0 | 11,00 € |
| Manguera de vapor | 4.322-046.0 | 75,00 € |
| Embudo | 4.013-030.0 | 26,85 € |
| Cepillo redondo (1 un.) | 2.863-264.0 | 12,00 € |
| Juego de paños (1 un.) | 6.369-481.0 | 20,00 € |
| Funda microfibra (1 un.) | 2.863-270.0 | 19,00 € |
| Boquilla de chorro | 2.884-281.0 | 12,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|--|----------|
| 2.863-171.0 | Kit de paños de microfibra para el baño | 34,00 € | 2.863-025.0 | Boquilla para limpieza de cristales | 15,00 € |
| 2.863-173.0 | Kit de paños de microfibra para suelos | 20,00 € | 6.273-140.0 | Labio de goma para la boquilla de ventanas | 6,95 € |
| 2.863-172.0 | Kit de paños de microfibra para la cocina | 34,00 € | 6.962-239.0 | Carrito de transporte | 256,00 € |

Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

SG 4/2 Classic

- Muy compacta y fácil de manejar: limpiadora de vapor SG 4/2 Classic de Kärcher con exclusivo diseño All-in-one-Box y función VapoHydro para la limpieza y desinfección sin productos químicos
- Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
- Para limpiar las zonas sanitarias en cualquier tipo de instalación turística
- Para limpiar encimeras, fregaderos, campanas extractoras y grifos en cocinas



Recoge cables



Fácil conexión manguera



Boquilla pulverizadora



SG 4/2 Classic

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.092-301.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 870,00 € |
| Código EAN | 4054278880419 |
| Volumen | 59,334 |
| Unidad/Palet | 36 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tipo de corriente (~V/Hz) | 1/230/50 |
| Potencia (W) | 2.300 |
| Presión de vapor (bar) | 4 |
| Capacidad del depósito (l) | 1 |
| Longitud del cable (m) | 7,5 |
| Peso sin accesorios (kg) | 7 |
| Medidas sin batería (l x a x al) (mm) | 460 x 298 x 265 |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| Boquilla para rincones | 2.863-263.0 | 11,00 € |
| Boquilla manual | 2.884-280.0 | 20,00 € |
| Boquilla de chorro | 2.884-281.0 | 12,00 € |
| Funda microfibra (1 un.) | 2.863-270.0 | 19,00 € |
| Manguera de vapor | 4.322-046.0 | 75,00 € |
| Cepillo plano | 9.765-782.0 | 3,00 € |
| Rascador de vapor | 9.765-783.0 | 3,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|------------------------------------|---------|
| 2.863-025.0 | Boquilla para limpieza de cristales | 15,00 € | 2.885-465.0 | Boquilla suelos recambio SG 4/4 | 24,80 € |
| 2.863-022.0 | Cepillo redondo grande | 15,00 € | 2.863-264.0 | Juego de cepillos redondos (4 un.) | 12,00 € |
| 2.863-270.0 | Fundas de microfibra para boquilla (2 uds.) | 19,00 € | 4.127-024.0 | Tubo de prolongación SG 0.5m | 8,00 € |

Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,99% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

KÄRCHER



IDEAL PARA SUPERFICIES REDUCIDAS.

BDS 43/150 C Classic Fregadora monodisco

Fregado profesional, suelos limpios y sin esfuerzo gracias a su potente disco y manejo sencillo. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



FREGADORAS

Limpiadoras circulares monodisco frotan eficazmente con un solo disco.

Ya se trate de superficies resistentes o revestimientos elásticos. En Kärcher encontrará la limpiadora monodisco más idónea a sus necesidades. Disponemos de accesorios para diversas aplicaciones: pulir, abrillantar, fregar, etc.



Accesorios:

En el uso diario de las máquinas monodisco, los accesorios de Kärcher convencerán por su larga vida útil y su facilidad de manejo, lo cual se traduce en un resultado excelente.

Tecnología de Cepillos:

BD: Cepillos circulares con gran superficie de contacto. Nos adaptamos a todas las necesidades.



Guía de nomenclatura | Para fregadoras

| MODELO | VOLUMEN O ANCHO ÚTIL | VOLUMEN O NÚMERO DE REVOLUCIONES | TIPO Y EQUIPAMIENTO | VARIANTES DE CONFIGURACIÓN |
|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Ejemplo: BD | 30 | 4 | C | Bp Pack |
| BD = Fregadora-aspiradora con disco. | En cm | En l | C = Sin motor de tracción. | Bp = Batería. |
| BR = Fregadora-aspiradoras con rodillo. | En cm | En r.p.m | | Pack = Batería y cargador incluidos de serie. |
| BDS = Rotativa monodisco. | En cm | | | Classic = Equipo sencillo. |
| | | | | Ep = Eléctrica. |
| | | | | Adv = Modelo superior de la gama. |



Fregadoras

| Artículo | Descripción | Ancho de trabajo (mm) | Presión de apriete variable | Rendimiento de superficie (m ² /h) | Depósito agua limpia / sucia (l) | Motor de tracción | Pre-barrido | Cargador a bordo | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------|
| Fregadoras con acompañante | | | | | | | | | | |
| 1.783-230.0 | BD 30/4 C Bp Pack | 280 | - | 600-900 | 4/4 | - | - | - | 2.385,00 € | 316 |
| 1.783-213.0 | BR 30/4 C Adv | 300 | - | 130-200 | 4/4 | - | - | - | 1.895,00 € | 317 |
| 1.783-228.0 | BR 30/4 C Bp Pack | 300 | ■ | 130-200 | 4/4 | - | - | - | 2.275,00 € | 318 |
| 1.783-050.0 | BR 30/1 C Bp Pack | 300 | - | 130-200 | 1/1 | - | - | - | 900,00 € | 319 |
| Pulidoras y Rotativas | | | | | | | | | | |
| 1.291-252.0 | BDS 43/ Orbital C | 430 | - | - | 12/- | - | - | - | 1.465,00 € | 321 |
| 1.291-243.0 | BDS 43/150 C Classic | 430 | - | - | opcional | - | - | - | 865,00 € | 322 |
| 1.737-107.0 | BD 17/5 C Ep | 170-200 | - | - | opcional | - | - | - | 825,00 € | 323 |



KÄRCHER



**IDEAL PARA
SUPERFICIES
REDUCIDAS.**



BD 30/4 C BP Pack, extremadamente compacta y flexible, con batería de Iones. Alta maniobrabilidad, comodidad y eficiencia. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

BD 30/4 C Bp Pack

- Limpia con máximo cuidado y eficacia todas las superficies
- Ideal para superficies pequeñas y estrechas con obstáculos
- Potente batería de iones de litio, larga vida útil y posibilidad de cargas parciales sin problemas
- Dimensiones reducidas, transportable y fácil de almacenar
- Patín trasero de aspiración basculante, puede aspirar también hacia atrás
- Construcción robusta con chasis de aluminio de alta calidad



Potente batería de Li-Ión



Fácil de transportar y almacenar



Batería Li-Ion



Patín de secado basculante



Componentes de alta calidad



BD 30/4 C Bp Pack

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.783-230.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 2.385,00 € |
| Código EAN | 4054278227139 |
| Volumen | 129,675 |
| Unidad/Palet | 6 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | | | |
|--|---------|---|-------------------|
| Ancho de fregado (mm) | 280 | Vel. máx. giro cepillos (R/D) (r.p.m.) | -/150 |
| Ancho de aspirado (mm) | 325 | Tensión (V) | 36,5 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | 4/4 | Capacidad de la batería (Ah) | 5,2 |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | 600-900 | Potencia Máxima (kW) | 240 |
| Velocidad máxima (km/h) | - | Nivel sonoro (dB(A)) | 70 |
| Capacidad subida rampas (%) | - | Peso con accesorios (kg) | 21,1 |
| Presión máx. de apriete (R/D) (g/cm²) | -/20 | Medidas (l x a x al) (mm) | 555 x 375 x 1.050 |
| Presión de apriete (kg) | 10 | | |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------|-------------|----------|
| Cepillo circular | 6.670-127.0 | 62,00 € |
| Batería | 6.654-519.0 | 614,00 € |
| Cargador rápido | 6.670-130.0 | 272,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------|-------------|--------------------------|---------|
| 6.670-128.0 | Cepillo circular blanco blando | 73,00 € | 6.670-129.0 | Disco porta pad | 89,00 € |
| 6.371-153.0 | Pad rojo semiblando | 37,00 € | 6.371-154.0 | Pad verde semiduro | 37,00 € |
| 6.670-234.0 | Recambio labios de aspiración | 41,00 € | 6.371-019.0 | Pad de melamina (2 uds.) | 58,00 € |

BR 30/4 C Adv

- Limpia con máximo cuidado y eficacia todas las superficies
- La máquina se desplaza con la misma facilidad que un aspirador convencional
- Permite fregar y secar en una sola pasada o bien trabajar en dos pasos
- Depósito de agua limpia extraíble, se puede llenar incluso en un lavabo pequeño
- Permite trabajar por debajo de mobiliario
- Trabaja hacia atrás y hacia delante



Resultados brillantes



Brazo extensible para rincones



Máxima calidad de limpieza



La sustituta para la limpieza manual



BR 30/4 C Adv

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.783-213.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.895,00 € |
| Código EAN | 4039784541405 |
| Volumen | 127,4 |
| Unidad/Palet | 18 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | | | |
|--|---------|--|-------------------|
| Ancho de fregado (mm) | 300 | Vel. máx. giro cepillos (R/D) (r.p.m.) | 1.450/- |
| Ancho de aspirado (mm) | 300 | Tensión (V) | 230 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | 4/4 | Capacidad de la batería (Ah) | - |
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 130-200 | Potencia Máxima (kW) | 820 |
| Velocidad máxima (km/h) | - | Nivel sonoro (dB(A)) | 72 |
| Capacidad subida rampas (%) | - | Peso con accesorios (kg) | 12,4 |
| Presión máx. de apriete (R/D) (g/cm ²) | 100/- | Medidas (l x a x al) (mm) | 390 x 335 x 1.180 |
| Presión de apriete (kg) | - | | |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|---------|
| Labio de secado recto 300 mm | 4.777-008.0 | 31,00 € |
| Cepillo micro fibra BR 300mm | 4.762-453.0 | 90,00 € |
| Cepillo rojo estándar BR 300mm | 4.762-005.0 | 39,00 € |

Accesorios Opcionales


| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|---------|
| 4.762-452.0 | Cepillo blanco blando BR 300mm | 53,00 € | 4.762-484.0 | Cepillo naranja alt/prof BR 300 | 57,00 € |
| 6.394-653.0 | Dosificador detergente | 358,00 € | 6.680-124.0 | Manguera de llenado 1,5 m. | 23,00 € |

BR 30/4 C Bp Pack

- Fregadora-secadora de suelos compacta a batería diseñada para mantenimiento y limpieza de manchas en áreas pequeñas.
- Rendimiento de aspiración óptimo tanto hacia adelante como hacia atrás, lo que permite un funcionamiento sin esfuerzo con un resultado perfecto también debajo de los muebles.
- Rendimiento de limpieza superior mediante tecnología de cepillo giratorio, ideal para suelos de baldosas para limpiar profundamente el interior de las juntas.
- Primera fregadora secadora de la nueva plataforma Battery Universe de Kärcher.



Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro



Secado inmediato



BR 30/4 C Bp Pack

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.783-228.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 2.275,00 € |
| Código EAN | 4054278648248 |
| Volumen | 163,208 |
| Unidad/Palet | 15 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | | | |
|--|-------------------|---|---------|
| Ancho de fregado (mm) | 300 | Ancho de aspirado (mm) | 300 |
| Presión de apriete cepillos (g/cm ²) | 100 | Depósito agua limpia/sucia (l) | 4/4 |
| Velocidad rotación cepillos (r.p.m.) | 1.270 | Rendimiento de superficie (m ² /h) | 130-200 |
| Duración batería (min) | 30-35 | Nivel sonoro (dB(A)) | 69 |
| Batería | Power+ 36/75 | Peso con batería (kg) | 14 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 390 x 335 x 1.180 | | |

Accesorios de Serie

| | | |
|--------------------------------|-------------|----------|
| Cepillo rojo estándar BR 300mm | 4.762-005.0 | 39,00 € |
| Batería Power+ 36/75 | 2.445-043.0 | 363,00 € |
| Cargador rápido 36 V | 2.445-045.0 | 130,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------|--|----------|
| 4.762-452.0 | Cepillo blanco blando BR 300mm | 53,00 € | 2.783-005.0 | Juego de montaje limpieza de moquetas BR | 100,00 € |
| 4.762-484.0 | Cepillo naranja alt/prof BR 300 | 57,00 € | 4.777-324.0 | Labio de secado recto 300mm aceite | 48,00 € |
| 4.762-499.0 | Cepillo rotativo azul completo 300 | 44,00 € | 4.777-008.0 | Labio de secado recto 300 mm | 31,00 € |
| 4.762-453.0 | Rodillo microfibra completo | 90,00 € | | | |

BR 30/1 C Bp Pack

- Ideal para la limpieza de mantenimiento y la desinfección de suelos en superficies pequeñas: la compacta fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra
- Resultados hasta un 20 % mejores en comparación con la limpieza manual
- Recogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos
- Secado hasta un 60 % más rápido en comparación con la limpieza manual



Función de pre-barrido



BR 30/1 C Bp Pack

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.783-050.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 900,00 € |
| Código EAN | 4054278659565 |
| Volumen | 189,303 |
| Unidad/Palet | 12 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | | | |
|--|------|---|-------------------|
| Ancho de trabajo (mm) | 300 | Rendimiento de superficie (m ² /h) | 130-200 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | 1/1 | Vel. máx. giro cepillos (R/D) (r.p.m.) | 500 (650 boost)/- |
| Presión máx. de apriete (R/D) (g/cm ²) | 40/- | Nivel sonoro (dB(A)) | 55 |
| Peso con baterías y agua (kg) | 7,8 | Medidas (l x a x al) (mm) | 340 x 305 x 1.200 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| Battery Power+ 18/30 | 2.445-042.0 | 131,00 € |
| Cargador rápido 18 V | 2.445-044.0 | 103,00 € |
| Juego de rodillos universales, azul | 4.030-088.0 | 20,00 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|---|--------|
| 4.030-126.0 | Juego de rodillos para suelos de piedra | 25,00 € | 6.296-053.0 | Detergente para suelos FloorPro CA 50 C | 8,00 € |
|-------------|---|---------|-------------|---|--------|

KÄRCHER



EFICIENCIA DE LIMPIEZA AL MÁXIMO.

BDS 43 / Orbital C Un gran avance en la gama de monodiscos de Kärcher.

El movimiento orbital también le da a la máquina una gran estabilidad, mejorando el rendimiento y la facilidad de uso. La necesidad de formación y el riesgo de operación incorrecta se minimizan a la mínima expresión. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



BDS 43/ Orbital C

- La nueva Kärcher BDS 43 / Orbital C es un gran avance en la gama de monodiscos de Kärcher. Combina movimientos orbitales y giratorios en uno, causando así una vibración constante que aumenta la eficiencia de limpieza al máximo.
- El movimiento orbital también le da a la máquina una gran estabilidad, mejorando el rendimiento y la facilidad de uso.
- La necesidad de formación y el riesgo de operación incorrecta se minimizan a la mínima expresión.



Accesorio para spray disponible



Cabezal inclinable 90°



Modo agarre invertido



BDS 43/ Orbital C

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.291-252.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 1.465,00 € |
| Código EAN | 4054278700205 |
| Volumen | 262,257 |
| Unidad/Palet | 10 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|-------------------|
| Ancho de fregado (mm) | 430 | Vel. máx. giro cepillos (R/D) (r.p.m.) | -/1.500 |
| Ancho de aspirado (mm) | - | Tensión (V) | 230 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | 12/- | Capacidad de la batería (Ah) | - |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | - | Potencia Máxima (kW) | 1.100 |
| Velocidad máxima (km/h) | - | Nivel sonoro (dB(A)) | 54 |
| Capacidad subida rampas (%) | - | Peso con accesorios (kg) | 53,5 |
| Presión máx. de apriete (R/D) (g/cm²) | - | Medidas (l x a x al) (mm) | 1.020 x 520 x 380 |
| Presión de apriete (kg) | 38 - 55 | | |

Accesorios de Serie

| | | |
|-------------------------|-------------|----------|
| Depósito de agua 120 l. | 5.051-992.0 | 139,50 € |
| Plato impulsor 17" | 6.435-486.0 | 289,70 € |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|-------------|---|----------|
| 6.369-470.0 | Pad semiblando rojo 432 mm | 65,00 € | 6.371-081.0 | Pad blando beis 432 mm | 65,00 € |
| 6.369-472.0 | Pad semiduro verde 432 mm | 65,00 € | 6.371-238.0 | Pad diamantado fino verde | 363,00 € |
| 6.369-473.0 | Pad duro negro 432 mm | 65,00 € | 6.295-596.0 | Limpiador con efecto desinfectante RM 732 5 l | 42,00 € |
| 6.371-344.0 | Pad SPP Ø432 mm | 138,00 € | 6.295-156.0 | FloorPro cuidado por fregado RM 746 10 l | 51,00 € |
| 6.371-256.0 | Pad diamantado grueso blanco | 363,00 € | 6.295-162.0 | RM 748** 10l Spray Cleaner | 102,00 € |
| 6.371-257.0 | Pad diamantado medio amarillo | 363,00 € | 6.295-539.0 | RM 750** 10L Limpiador básico intensivo | 62,00 € |
| 6.371-346.0 | Pad microfibra juego 5x D432 | 146,00 € | 6.295-813.0 | FloorPro limpiador básico intensivo RM 752 ASF 10 l | 53,00 € |
| 6.371-345.0 | Pad Melamina OE juego 2x D430 | 140,00 € | 6.295-587.0 | RM 753** 2,5 l Limpiador de gres | 22,00 € |
| 6.369-469.0 | Almohadilla de pulido blanco | 65,00 € | 6.295-082.0 | RM 753** 10 l Limpiador de gres | 66,00 € |
| 6.371-149.0 | Almohadilla de pulido beige 432 mm | 94,00 € | 6.295-811.0 | RM 754** 10l Limpiador universal | 64,00 € |
| 6.369-471.0 | Pad blando azul | 63,00 € | 6.291-389.0 | Antiespumante RM 761 2,5 l | 105,00 € |

 El cepillo de fregado NO está incluido en el precio y debe pedirse aparte

BDS 43/150 C Classic

- Equipo monodisco versátil, potente y rentable
- Ideal para fregar, cristalizar, aplicar champú o pulir con pad de diamante
- Engranaje planetario sin mantenimiento
- Potente motor de 1.500 W
- Manejo cómodo y sencillo



Motor potente y diseño resistente



Engranaje planetario robusto



Manejo cómodo y sencillo



Enchufe adicional para unidad de aspiración



BDS 43/150 C Classic

Información de Producto

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artículo | 1.291-243.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 865,00 € |
| Código EAN | 4054278276731 |
| Volumen | 246,702 |
| Unidad/Palet | 6 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | | | |
|--|----------|---|-------------------|
| Ancho de fregado (mm) | 430 | Vel. máx. giro cepillos (R/D) (r.p.m.) | -/150 |
| Ancho de aspirado (mm) | - | Tensión (V) | 230 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | opcional | Capacidad de la batería (Ah) | - |
| Rendimiento de superficie (m²/h) | - | Potencia Máxima (kW) | 1.500 |
| Velocidad máxima (km/h) | - | Nivel sonoro (dB(A)) | 66 |
| Capacidad subida rampas (%) | - | Peso con accesorios (kg) | 43 |
| Presión máx. de apriete (R/D) (g/cm²) | -/43 | Medidas (l x a x al) (mm) | 590 x 430 x 1.180 |
| Presión de apriete (kg) | - | | |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| Plato impulsor | 6.369-899.0 | 89,00 € |
|-----------------------|-------------|---------|

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|
| 6.371-081.0 | Pad blando beis 432 mm | 65,00 € | 6.371-256.0 | Pad diamantado grueso blanco | 363,00 € |
| 6.369-470.0 | Pad semiblando rojo 432 mm | 65,00 € | 6.371-257.0 | Pad diamantado medio amarillo | 363,00 € |
| 6.369-472.0 | Pad semiduro verde 432 mm | 65,00 € | 6.371-238.0 | Pad diamantado fino verde | 363,00 € |
| 6.369-473.0 | Pad duro negro 432 mm | 65,00 € | 6.905-526.0 | Pad de microfibras | 142,00 € |
| 6.369-897.0 | Cepillo circular blando natural | 116,00 € | 9.753-058.0 | Depósito de agua de 10 l | 97,00 € |
| 6.369-895.0 | Cepillo circular medio rojo | 80,00 € | 2.642-802.0 | Peso adicional 10 kg | 122,00 € |
| 6.369-898.0 | Cepillo circular duro negro | 253,00 € | 6.647-022.0 | Cable de prolongación 20 m. | 45,00 € |
| 6.369-896.0 | Cepillo circular champuneado azul | 82,00 € | 6.680-124.0 | Manguera de llenado 1,5 m. | 23,00 € |

 El cepillo de fregado NO está incluido en el precio y debe pedirse aparte

BD 17/5 C Ep

- Fregadora ligera y compacta para pequeñas superficies
- Ideal para la limpieza de escaleras, rincones, bordes, esquinas y repisas
- Para realizar tareas de limpieza en profundidad, cristalizado, pulido y champuneado de superficies
- Velocidad de giro adaptable en función de la aplicación
- Posibilidad de trabajar en vertical y horizontal al mismo tiempo con el cepillo angular opcional
- Gran gama de accesorios disponible


Novedad


Ligero y compacto



Componentes de gran calidad



Velocidad de giro regulable



Cepillo angular opcional



BD 17/5 C Ep

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.737-107.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 825,00 € |
| Código EAN | 4054278103921 |
| Volumen | 25,72 |
| Unidad/Palet | 36 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | | | |
|--|----------|--|-----------------|
| Ancho de fregado (mm) | 170-200 | Vel. máx. giro cepillos (R/D) (r.p.m.) | -/470 |
| Ancho de aspirado (mm) | - | Tensión (V) | 230 |
| Depósito agua limpia/sucia (l) | opcional | Capacidad de la batería (Ah) | - |
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | - | Potencia Máxima (kW) | 120 |
| Velocidad máxima (km/h) | - | Nivel sonoro (dB(A)) | 69 |
| Capacidad subida rampas (%) | - | Peso con accesorios (kg) | 7,8 |
| Presión máx. de apriete (R/D) (g/cm ²) | -/- | Medidas (l x a x al) (mm) | 330 x 136 x 290 |
| Presión de apriete (kg) | - | | |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|----------|
| 6.994-114.0 | Cepillo blanco suave 170 mm | 64,00 € | 6.994-117.0 | Cepillo verde duro 200 mm | 129,00 € |
| 6.994-112.0 | Cepillo rojo medio 170 mm | 62,00 € | 6.994-119.0 | Plato impulsor 170 mm | 71,00 € |
| 6.994-113.0 | Cepillo verde duro 170 mm | 93,00 € | 2.644-023.0 | JDM depósito completo BD 17 | 177,00 € |
| 6.994-115.0 | Cepillo azul champuneado 170 mm | 63,00 € | 6.994-122.0 | Pad rojo semiblando 170 mm | 10,00 € |
| 6.994-127.0 | Cepillo angular rojo medio 170 mm | 218,00 € | 6.994-123.0 | Pad verde semiduro 170 mm | 10,00 € |
| 6.994-128.0 | Cepillo angular verde duro 170 mm | 218,00 € | 6.994-121.0 | Pad negro duro 170 mm | 10,00 € |
| 6.994-118.0 | Cepillo blanco suave 200 mm | 68,00 € | 6.371-241.0 | Pad diamantado verde 170 mm | 146,00 € |
| 6.994-116.0 | Cepillo rojo medio 200 mm | 62,00 € | | | |

 Cepillo de fregado NO incluido

KÄRCHER



BARRIDO PERFECTO, CINCO VECES MÁS RÁPIDO.

KM 70/20 C 2SB Barredoras mecánicas

Para la limpieza de recintos exteriores, accesos, entradas, naves, talleres y almacén. Las barredoras mecánicas de Kärcher son ergonómicas, fáciles de manejar y barren con toda eficacia sin producir polvo incluso en esquinas y rincones. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



BARREDORAS

Barredoras mecánicas manuales para todo tipo de usos profesionales. Indicadas para recintos exteriores como accesos y entradas pero también en interior en naves, talleres o almacenes. Muy sencillas de manejar y con un espacio muy reducido plegadas.



Guía de nomenclatura | Para barredoras

| MODELO | ANCHO ÚTIL | VOLUMEN | TIPO | ACCIONAMIENTO | EQUIPAMIENTO |
|-----------------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--|
| Ejemplo: KM | 70 | 30 | C | Bp | Pack |
| KM = Barredora | En cm | En l | C = Sin motor de tracción | Bp = Batería | Pack = Batería y cargador incluido de serie |



Barredoras

| Artículo | Descripción | Ancho de barrido (mm) | Ancho de barrido con 1/2 cepillos laterales (mm) | Capacidad del depósito (l) | Rendimiento de superficie (m ² /h) | Limpieza de filtro | P.V.R. (Sin IVA) | Pág. |
|----------|-------------|-----------------------|--|----------------------------|---|--------------------|------------------|------|
|----------|-------------|-----------------------|--|----------------------------|---|--------------------|------------------|------|

Barredoras con acompañante

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----|---------|----|-------------|--------|-------------------|-----|
| 1.517-231.0 | KM 70/30 C Bp 2SB | 480 | 700/980 | 45 | 2.760-3.920 | Manual | 2.125,00 € | 327 |
| 1.517-131.0 | KM 70/20 C 2SB | 480 | 700/920 | 45 | 3.920 | Manual | 895,00 € | 328 |
| 1.517-130.0 | KM 70/20 C | 480 | 700 | 45 | 2.100-2.800 | Manual | 795,00 € | 329 |



KM 70/30 C Bp 2SB

- Barredora manual KM 70/30 C Bp hace que la limpieza de superficies duras en interiores y exteriores sea eficaz y eficiente.
- El cepillo cilíndrico de barrido, el cepillo lateral y la turbina funcionan con baterías Battery Power+ y aumentan significativamente la comodidad de uso: las esquinas y zonas de difícil acceso se barren con mucho menos esfuerzo.
- El filtro plegado plano con aspiración activa reduce la generación de polvo y el cepillo cilíndrico de barrido puede ajustarse en 6 pasos para adaptar su rendimiento de limpieza a diferentes superficies.
- El cambio sin herramientas del cepillo lateral y el filtro también simplifica el mantenimiento.




Asa de empuje ajustable y plegable



Battery power +



EasyOperation



Tirador para limpieza de filtro



KM 70/30 C Bp 2SB

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.517-231.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 2.125,00 € |
| Código EAN | 4054278807898 |
| Volumen | 436,4 |
| Unidad/Palet | 4 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Propulsión | Manual |
| Voltaje (V) | 36 |
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 2.760-3.920 |
| Ancho de barrido (mm) | 480 |
| Ancho con 1 cepillo lateral (mm) | 700 |
| Ancho con 2 cepillos laterales (mm) | 980 |
| Capacidad del depósito (l) | 45 |
| Peso neto (kg) | 33 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 860 x 760 x 400 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Cepillo central estandar KM | 6.907-783.0 | consultar |
| Cepillo lateral estandar KM | 2.644-447.0 | consultar |
| Filtro plano de papel | 6.904-367.0 | 25,00 € |
| Labio frontal | 5.030-124.0 | consultar |
| Labios laterales | 2.644-436.0 | consultar |
| Labio trasero | 5.032-334.0 | consultar |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|-------------|---------------------------------|----------|
| 2.640-908.0 | Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa | 102,00 € | 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 | 868,00 € |
| 5.032-196.0 | Bolsa de accesorios Homebase | 44,00 € | 2.445-043.0 | Battery Power+ 36/75 | 363,00 € |
| 4.762-689.0 | Cepillo cilíndrico principal de barrido duro | consultar | 2.042-022.0 | Battery Power+ 36/60 | 325,00 € |
| 2.855-249.0 | Cubo 15 l | consultar | 2.445-045.0 | Cargador rápido 36 V | 130,00 € |

 No incluye batería ni cargador, deben pedirse aparte

KM 70/20 C 2SB

Novedad

- La barredora manual KM 70/20 C 2SB limpia con 2 cepillos laterales y un cepillo cilíndrico de barrido.
- En combinación con el accionamiento manual, la limpieza de superficies en interiores y exteriores resulta sencilla y eficaz: el rendimiento en superficie de la KM 70/20 C 2SB es 9 veces superior al de una escoba.
- El cepillo cilíndrico de barrido puede ajustarse en 6 pasos y, en combinación con los cepillos laterales de regulación continua, consigue un resultado de limpieza óptimo en diferentes suelos. El filtro utilizado permite barrer prácticamente sin polvo.
- El trabajo ergonómico está garantizado por una asa de empuje regulable en altura.
- Una vez terminado el trabajo, la KM 70/20 C 2SB puede guardarse en poco espacio gracias a una posición de estacionamiento.



Cepillo central y cepillos laterales ajustables



Cepillos laterales plegables



Posición de estacionamiento



Filtro de polvo



Gran depósito para la suciedad



Sistema Home base



KM 70/20 C 2SB

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.517-131.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 895,00 € |
| Código EAN | 4054278809519 |
| Volumen | 329,139 |
| Unidad/Palet | 5 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Propulsión | Manual |
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 3.920 |
| Ancho de barrido (mm) | 480 |
| Ancho con 1 cepillo lateral (mm) | 700 |
| Ancho con 2 cepillos laterales (mm) | 920 |
| Capacidad del depósito (l) | 45 |
| Peso neto (kg) | 22 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 860 x 760 x 400 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Cepillo central estandar KM | 6.907-783.0 | consultar |
| Cepillo lateral estandar KM | 2.644-447.0 | consultar |
| Filtro de espuma | 2.644-435.0 | consultar |
| Labio frontal | 5.030-124.0 | consultar |
| Labios laterales | 2.644-436.0 | consultar |
| Labio trasero | 5.032-334.0 | consultar |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|--|-----------|
| 2.640-908.0 | Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa | 102,00 € | 4.762-689.0 | Cepillo cilíndrico principal de barrido duro | consultar |
| 5.032-196.0 | Bolsa de accesorios Homebase | 44,00 € | 2.855-249.0 | Cubo 15 l | consultar |

KM 70/20 C

- La barredora manual KM 70/20 C permite limpiar superficies tanto en interiores como en exteriores.
- El cepillo lateral le confiere un excelente rendimiento de superficie hasta 7 veces mayor que con una escoba.
- El cepillo cilíndrico de barrido puede ajustarse en 6 pasos y, en combinación con el cepillo lateral de regulación continua, consigue un resultado de limpieza óptimo en diferentes suelos. Y el filtro reduce notablemente el polvo levantado.
- El trabajo ergonómico está garantizado por un asa de empuje regulable en altura y el sistema Home-Base para transportar equipos adicionales como cubos y pinzas para la suciedad gruesa.
- Una vez terminado el trabajo, puede guardarse en poco espacio gracias a una posición de estacionamiento.

Novedad



Cepillo central y cepillo lateral ajustables



Cepillo lateral plegable



Posición de estacionamiento



Filtro de polvo



Gran depósito para la suciedad



Sistema Home base



KM 70/20 C

Información de Producto

| | |
|------------------|---------------|
| Artículo | 1.517-130.0 |
| P.V.R. (Sin IVA) | 795,00 € |
| Código EAN | 4054278809403 |
| Volumen | 329,139 |
| Unidad/Palet | 5 |
| Clasificación | A |

Características Técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Propulsión | Manual |
| Rendimiento de superficie (m ² /h) | 2.100-2.800 |
| Ancho de barrido (mm) | 480 |
| Ancho con 1 cepillo lateral (mm) | 700 |
| Capacidad del depósito (l) | 45 |
| Peso neto (kg) | 21 |
| Medidas (l x a x al) (mm) | 860 x 760 x 400 |

Accesorios de Serie

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Cepillo central estandar KM | 6.907-783.0 | consultar |
| Cepillo lateral estandar KM | 2.644-447.0 | consultar |
| Filtro de espuma | 2.644-435.0 | consultar |
| Labio frontal | 5.030-124.0 | consultar |
| Labios laterales | 2.644-436.0 | consultar |
| Labio trasero | 5.032-334.0 | consultar |

Accesorios Opcionales

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|--|-----------|
| 2.640-908.0 | Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa | 102,00 € | 4.762-689.0 | Cepillo cilíndrico principal de barrido duro | consultar |
| 5.032-196.0 | Bolsa de accesorios Homebase | 44,00 € | 2.855-249.0 | Cubo 15 l | consultar |

KÄRCHER

MANUAL TOOLS.

Herramientas de limpieza
para cualquier sector.

Materiales de alta calidad y tecnologías innovadoras en la
fabricación de sus herramientas, lo que garantiza un rendimiento
óptimo y una larga vida útil. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

MANUAL TOOLS

La alianza entre TTS y Kärcher ha permitido combinar la experiencia y el conocimiento de ambas empresas para ofrecer soluciones de limpieza de alta calidad. TTS es una empresa líder en la fabricación de herramientas manuales y sistemas de limpieza, mientras que Kärcher es reconocida por su excelencia en equipos de limpieza, tanto a nivel doméstico como profesional.

Ambas colaboran estrechamente para desarrollar productos innovadores que se complementen y brinden soluciones completas a los desafíos de limpieza y mantenimiento en diferentes sectores, como la industria, la hostelería, la sanidad, entre otros.



- 1. Carros de limpieza:** Los carros de limpieza están diseñados para facilitar la organización y el transporte de los productos y herramientas. Esto permite que el personal de limpieza tenga a su disposición todo lo necesario para realizar eficientemente sus tareas.
- 2. Limpieza de suelos seco:** Estos productos permiten recoger el polvo y la suciedad sin necesidad de utilizar agua o productos químicos, brindando un resultado eficaz y ahorrando tiempo y esfuerzo.
- 3. Limpieza de suelos húmedo:** Estos productos están diseñados para una limpieza eficiente de suelos con agua y los productos químicos adecuados, garantizando una higiene óptima y resultados de limpieza profesionales.
- 4. Limpieza de superficies:** Esta gama incluye una amplia variedad de herramientas y accesorios para la limpieza de superficies, como paños de microfibra, esponjas, rasquetas y cepillos. Estas herramientas permiten limpiar diferentes tipos de superficies proporcionando un acabado impecable.
- 5. Limpieza de ventanas:** Herramientas y accesorios específicamente diseñados para la limpieza de superficies acristaladas que permiten un resultado profesional y sin marcas.

Sistemas de carros y cubos

Carros con uno o dos cubos


| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|--|---|--------------------|------------------|---|----------|
|  | 6.999-356.0 | 8011706364350 | 1 | 143,00 € |  | 9.212-062.0 | 8011706362707 | 1 | 168,00 € |
| Cubo Action Pro Tec - verde - 1 pz | | | | Nickita Tec - verde - 25 + 25 L - pack individual, bastidor verde y escurridor | | | | | |
|  | 9.212-024.0 | 8011706362691 | 1 | 168,00 € |  | 9.212-031.0 | 8011706317899 | 1 | 40,00 € |
| Nickita Tec - 15 + 15 L - pack individual, bastidor verde y escurridor | | | | Kit Uni Junior - verde | | | | | |

Accesorios

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | |
|---|-------------|--------------------|------------------|---------|
|  | 6.999-290.0 | 8011706364077 | 1 | 23,00 € |
| Bandeja portafrascos - gris | | | | |

Suelo y superficie: limpieza en seco

Limpieza de suelos - Kit de mopa de polvo

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | |
|--|-------------|--------------------|------------------|----------|
|  | 9.212-072.0 | 8011706129522 | 1 | 157,00 € |
| Kit bastidor doble quitapolvo reforzado con recambio mopas | | | | |

Limpieza de suelos - soporte para mopa de polvo lavables

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|---|---|--------------------|------------------|---|--------|
|  | 6.999-092.0 | 8011706362950 | 1 | 7,00 € |  | 6.999-093.0 | 8011706362967 | 1 | 8,00 € |
| Bastidor quitapolvo en metal y plástico - 60 cm | | | | Bastidor quitapolvo en metal y plástico - 80 cm | | | | | |
|  | 6.999-108.0 | 8011706363025 | 1 | 40,40 € | | | | | |
| Bastidor quitapolvo superficies amplias - 120 cm | | | | | | | | | |

Limpieza de suelos - Mopas de polvo lavables

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|--|-------------|--------------------|------------------|---|---|--------------------|------------------|---|---------|
|  | 6.999-090.0 | 8011706362936 | 1 | 7,00 € |  | 6.999-091.0 | 8011706362943 | 1 | 9,00 € |
| Recambio Middle algodón - blanco - 60 cm | | | | Recambio Middle algodón - blanco - 80 cm | | | | | |
|  | 6.999-148.0 | 8011706362974 | 1 | 10,00 € |  | 6.999-149.0 | 8011706362998 | 1 | 12,00 € |
| Mopa Middle Acrílica - azul - 60 cm | | | | Mopa Middle Acrílica - azul - 80 cm | | | | | |
|  | 6.999-110.0 | 8011706363049 | 1 | 23,00 € |  | 9.212-073.0 | 8011706373598 | 1 | 27,00 € |
| Mopa de algodón para superficies amplias - 120 cm | | | | Recambios Middle Cotton quitapolvo doble para superficies amplias | | | | | |

Limpieza de suelos - Soporte para trapeador de polvo para telas de unión al polvo



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 6.999-152.0 | 8011706031184 | 1 | 36,00 € |
| Soporte Lamello - gris - 60 cm | | | |

Limpieza de suelos - Paños antipolvo



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|---------------|--------------------|------------------|
| 3.338-006.0 | 8011706365203 | 1 | 54,00 € |
| Paños antiestáticos para desempolvar - blanco - 20x60 cm | | | |

Limpieza de superficies



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-020.0 | 8011706322619 | 1 | 8,80 € |
| Cepillo para telarañas Lampo | | | |
| 6.999-376.0 | 8011706330539 | 1 | 48,60 € |
| Kit Bendy frame with blue microfiber mop head | | | |



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 6.999-159.0 | 8011706322626 | 1 | 8,80 € |
| Cepillo en " C " Lampo | | | |
| 9.212-035.0 | 8011706362561 | 1 | 15,40 € |
| Buffy | | | |

Barrido - escobas y polvorios



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 6.999-191.0 | 8011706363292 | 1 | 53,00 € |
| Kit B-Fly Plus - verde | | | |
| 3.337-614.0 | 4066529094100 | 1 | 7,00 € |
| Recogedor con cepillo de mano | | | |



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------------|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-037.0 | 8011706362578 | 1 | 44,00 € |
| Recogedor Cindy | | | |

Barrido - escobas y mangos



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|--------------------|------------------|
| 5.999-027.0 | 8011706145287 | 1 | 33,50 € |
| Kit curved web brush with telescopic handle | | | |



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 6.999-375.0 | 8011706364435 | 1 | 30,00 € |
| Escoba PVC - 80 cm | | | |



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 6.999-114.0 | 8011706363063 | 1 | 12,00 € |
| Escoba PVC con rosca | | | |



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 6.999-116.0 | 8011706363070 | 1 | 22,00 € |
| Escoba PVC - 60 cm | | | |



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|-----------------|---------------|--------------------|------------------|
| 6.999-117.0 | 8011706363087 | 1 | 6,00 € |
| Mango de madera | | | |



| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-039.0 | 8011706365227 | 1 | 19,00 € |
| Escoba Mary | | | |

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------------------|------------|--------------------|------------------|
| 9.212-044.0 | Consultar | 1 | 12,00 € |
| Mango de madera para escoba Mary | | | |

Barrido - Pickers

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 6.999-113.0 | 8011706363056 | 1 | 47,00 € |
| Pinza recoge basura - azul - 100 cm | | | |

Suelo - Limpieza en húmedo

Sistemas de mopas

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-033.0 | 8011706322251 | 1 | 83,00 € |
| Kit Ray | | | |
| 6.999-332.0 | 8011706364305 | 1 | 147,00 € |
| BIO Basic con sistema adherente - verde - con bastidor de 40 cm | | | |

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-034.0 | 8011706322268 | 1 | 90,00 € |
| Kit Ray Infinity | | | |

Mopas reutilizables - con alas

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-016.0 | 8011706362400 | 25 | 12,20 € |
| Recambio mopa Uni System Microblue - azul claro - 40 cm | | | |
| 9.212-017.0 | 8011706362424 | 25 | 11,00 € |
| Recambio mopa Uni System Tris | | | |

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-000.0 | 8011706362417 | 25 | 17,00 € |
| Recambio mopa Uni System Ultrasafe - azul claro - azul - 40 cm | | | |
| 9.212-032.0 | 8011706362530 | 10 | 7,50 € |
| Recambio mopa Uni Junio Soft Band | | | |

Mopas reutilizables - Fregona

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-063.0 | 8011706373376 | 25 | 6,40 € |
| Fregona microfibra con tapa y rosca - azul | | | |
| 9.212-065.0 | 8011706373420 | 50 | 4,00 € |
| Fregona ECOLABEL hilo grueso con tapa | | | |
| 9.212-067.0 | 8011706373468 | 25 | 13,00 € |
| Mopa Microfibra - roja | | | |

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|--|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-064.0 | 8011706373406 | 25 | 6,40 € |
| Fregona microfibra con tapa y rosca - roja | | | |
| 9.212-066.0 | 8011706373444 | 25 | 13,00 € |
| Mopa Microfibra - azul | | | |

Sujeta mopas

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 9.212-014.0 | 8011706334162 | 1 | 40,50 € |
| Bastidor Uni System con Block System | | | |

Mangos

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|--|---|--------------------|------------------|---|---------|
|  | 6.999-096.0 | 8011706362813 | 1 | 7,10 € |  | 6.999-111.0 | 8011706362820 | 1 | 18,00 € |
| Mango de aluminio con empuñadura verde - 140 cm | | | | Mango telescópico - verde - empuñadura verde, tapa verde | | | | | |
|  | 6.999-352.0 | 8011706364329 | 1 | 16,00 € | | | | | |
| Mini telescopic handle - green | | | | | | | | | |

Haraganes

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|--|---|--------------------|------------------|---|---------|
|  | 6.999-089.0 | 8011706362790 | 1 | 12,80 € |  | 6.999-355.0 | 8011706362806 | 1 | 14,20 € |
| Haragán con doble lámina negra - verde - 55 cm | | | | Haragán con doble lámina negra - verde - 75 cm | | | | | |
|  | 3.345-380.0 | 8011706365180 | 1 | 12,80 € | | | | | |
| Haragán con doble lámina blanca - blanco - 55 cm | | | | | | | | | |

Cubo Fregona

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---|--------|
|  | 9.212-074.0 | 8011706373611 | 1 | 7,00 € |  | 9.212-075.0 | 8011706373635 | 1 | 7,00 € |
| Cubo fregona Pit - azul - 12 L | | | | Cubo fregona Pit - rojo - 12 L | | | | | |

Superficie - limpieza en húmedo

Limpieza de superficie - telas reutilizables

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|--|---|--------------------|------------------|---|---------|
|  | 9.212-054.0 | 8011706364572 | 1 | 13,00 € |  | 9.212-055.0 | 8011706364633 | 1 | 13,00 € |
| Bayeta Alice Eco - roja - 1 pack con 5 pcs | | | | Bayeta Alice Eco - azul - 1 pack con 5 pcs | | | | | |
|  | 9.212-056.0 | 8011706364640 | 1 | 13,00 € |  | 9.212-057.0 | 8011706364657 | 1 | 13,00 € |
| Bayeta Alice Eco - amarilla - 1 pack con 5 pcs | | | | Bayeta Alice Eco - verde - 1 pack con 5 pcs | | | | | |
|  | 9.212-046.0 | 8011706364701 | 1 | 12,00 € |  | 9.212-048.0 | 8011706364718 | 1 | 12,00 € |
| Bayeta Power T - roja - 1 pack con 5 pcs | | | | Bayeta Power T - azul - 1 pack con 5 pcs | | | | | |
|  | 9.212-047.0 | 8011706364725 | 1 | 12,00 € |  | 9.212-049.0 | 8011706364732 | 1 | 12,00 € |
| Bayeta Power T - amarilla - 1 pack con 5 pcs | | | | Bayeta Power T - verde - 1 pack con 5 pcs | | | | | |
|  | 9.212-050.0 | 8011706364749 | 1 | 29,00 € |  | 9.212-051.0 | 8011706364756 | 1 | 29,00 € |
| Bayeta Steel T - roja - 1 pack con 5 pcs | | | | Bayeta Steel T - azul claro - 1 pack con 5 pcs | | | | | |
|  | 9.212-052.0 | 8011706364763 | 1 | 29,00 € |  | 9.212-053.0 | 8011706364770 | 1 | 29,00 € |
| Bayeta Steel-T - amarilla - 1 pack con 5 pcs | | | | Bayeta Steel-T - verde - 1 pack con 5 pcs | | | | | |

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------|---|----------------|
|  | 9.212-068.0 | 8011706373505 | 1 | 16,00 € |  | 9.212-069.0 | 8011706373529 | 1 | 16,00 € |
| Bayeta Multi-T Light - roja | | | | Bayeta Multi-T Light - azul | | | | | |
|  | 9.212-070.0 | 8011706373543 | 1 | 16,00 € |  | 9.212-071.0 | 8011706373567 | 1 | 16,00 € |
| Bayeta Multi-T Light - amarilla | | | | Bayeta Multi-T Light - verde | | | | | |

Limpieza de cristales

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------|---|----------------|
|  | 6.999-378.0 | 8011706362097 | 5 | 43,00 € |  | 9.212-043.0 | Consultar | 1 | 58,00 € |
| Mopa sistema adherente Clean Glass - gris | | | | Clean Glass - Kit BASIC | | | | | |

Accesorio

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--|---|--------------------|------------------|---|----------------|
|  | 6.999-119.0 | 8011706152254 | 1 | 16,00 € |  | 6.999-350.0 | 8011706137039 | 1 | 18,00 € |
| Soporte Clean Glass - gris - 30 cm | | | | Bastidor con sistema adherente Block System - gris - 30 cm | | | | | |

Limpieza de ventanas

Mojador

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|---|---|--------------------|------------------|----|---------------|
|  | 3.345-497.0 | 8011706364787 | 10 | 6,80 € |  | 3.345-128.0 | 8011706364794 | 10 | 8,20 € |
| Mojador limpiacristales de polyester - 25 cm | | | | Mojador limpiacristales de polyester - 35 cm | | | | | |
|  | 3.345-129.0 | 8011706364800 | 10 | 9,20 € |  | 3.345-134.0 | 8011706364817 | 10 | 9,80 € |
| Mojador limpiacristales de polyester - 45 cm | | | | Mojador limpiacristales de polyester con abrasivo - 35 cm | | | | | |
|  | 3.345-135.0 | 8011706364824 | 10 | 10,60 € | | | | | |
| Mojador limpiacristales de polyester con abrasivo - 45 cm | | | | | | | | | |

T-soporte para lavadora

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|----|---------------|
|  | 9.212-004.0 | 8011706364831 | 10 | 4,80 € |  | 9.212-058.0 | 8011706364848 | 10 | 5,40 € |
| Soporte limpiacristales Astro - 25 cm | | | | Soporte limpiacristales Astro - 35 cm | | | | | |
|  | 9.212-003.0 | 8011706370825 | 36 | 6,20 € | | | | | |
| Soporte limpiacristales Astro - 45 cm | | | | | | | | | |

Mangos del limpiacristales

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|--------------------|------------------|
|  3.345-144.0 | 8011706364862 | 10 | 8,60 € |
| Empuñadura limpiacristales Nova | | | |

Pistas y gomas de reemplazo del limpiacristales

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|--------------------|------------------|---|---------------|--------------------|------------------|
|  3.345-145.0 | 8011706364879 | 25 | 5,00 € |  3.345-146.0 | 8011706364886 | 25 | 6,20 € |
| Guía y lámina limpiacristales - 25 cm | | | | Guía y lámina limpiacristales - 35 cm | | | |
|  3.345-147.0 | 8011706364893 | 25 | 7,20 € |  3.345-148.0 | 8011706364916 | 25 | 8,40 € |
| Guía y lámina limpiacristales - 45 cm | | | | Guía y lámina limpiacristales - 55 cm | | | |
|  3.345-149.0 | 8011706364923 | 1 | 6,40 € | | | | |
| Lámina limpiacristales - 92 cm | | | | | | | |

Raspadores y cuchillas

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|--------------------|------------------|---|---------------|--------------------|------------------|
|  6.999-126.0 | 8011706364947 | 1 | 14,00 € |  6.999-127.0 | 8011706364954 | 25 | 15,80 € |
| Rascador Aries | | | | Rascador con mango cromado 25 cm | | | |
|  3.345-154.0 | 8011706364961 | 10 | 22,00 € |  6.999-254.0 | 8011706364978 | 1 | 61,00 € |
| Rascador con mango cromado 120 cm | | | | Rascador Aries - Set cuchillas (10 uds.) | | | |
|  3.337-550.0 | 8011706364985 | 1 | 11,00 € |  3.337-996.0 | 8011706364992 | 1 | 50,00 € |
| Rascador Clip | | | | Juego con cuchillas para rascador Clip (100 uds.) | | | |
|  6.999-156.0 | 8011706365005 | 1 | 6,00 € |  6.999-157.0 | 8011706365012 | 1 | 27,00 € |
| Rascador de bolsillo Handley | | | | Rascador de bolsillo Handley - Set cuchillas (25 uds.) | | | |

Mangos telescópicos y accesorios

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|---------------|--------------------|------------------|---|---------------|--------------------|------------------|
|  3.345-084.0 | 8011706365036 | 10 | 28,00 € |  3.345-085.0 | 8011706365074 | 10 | 35,80 € |
| Mango telescópico 2 piezas - verde - 2x125 cm = 2,50 m | | | | Mango telescópico 2 piezas - verde - 2x200 cm = 4,00 m | | | |
|  3.345-087.0 | 8011706365081 | 10 | 47,00 € |  3.345-629.0 | 8011706365098 | 10 | 57,00 € |
| Mango telescópico 3 piezas - verde - 3x150 cm = 4,50 m | | | | Mango telescópico 3 piezas - verde - 3x200 cm = 6,00 m | | | |
|  3.345-157.0 | 8011706365128 | 10 | 9,00 € |  3.345-158.0 | 8011706365135 | 1 | 4,00 € |
| Codo de aluminio | | | | Cono terminal para asa telescópica | | | |

Accesorios de Limpieza

Contenedores de basura

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|---|----------|
|  | 9.212-026.0 | 8011706068012 | 2 | 160,00 € |  | 6.999-362.0 | 8011706364411 | 3 | 104,00 € |
| Smile E-20 - gris - 120 L | | | | 60 L Derby - blanco | | | | | |
|  | 6.999-363.0 | 8011706364428 | 3 | 76,00 € |  | 6.999-360.0 | 8011706364398 | 4 | 28,00 € |
| 30 L Derby - blanco | | | | 25 L max - blanco | | | | | |

Equipo de seguridad

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | |
|---|-------------|--------------------|------------------|---------|
|  | 6.999-373.0 | 8011706362929 | 5 | 15,00 € |
| Señal piramidal de seguridad suelo mojado | | | | |

Pads y soportes

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|--|---|--------------------|------------------|----|---------|
|  | 6.999-158.0 | 8011706137046 | 1 | 20,00 € |  | 6.999-101.0 | 8011706362899 | 1 | 20,00 € |
| Soporte Terfir con Block System - gris | | | | Soporte Terfir - verde | | | | | |
|  | 6.999-102.0 | 8011706362905 | 12 | 5,70 € |  | 6.999-103.0 | 8011706362912 | 12 | 5,70 € |
| Pad abrasivo Terfir - blanco - delicada | | | | Pad abrasivo Terfir - verde oscuro - media | | | | | |
|  | 6.999-353.0 | 8011706364336 | 12 | 5,70 € |  | 6.999-354.0 | 8011706364343 | 12 | 5,70 € |
| Pad abrasivo Terfir - marron - media elevada | | | | Pad abrasivo Terfir - negro - elevada | | | | | |

Utensilios de inodoro

| Artículo | Código EAN | Unidad de servicio | P.V.R. (Sin IVA) | |
|---|-------------|--------------------|------------------|--------|
|  | 3.345-543.0 | 4066529094087 | 10 | 8,00 € |
| Escobilla inodoro - blanca | | | | |

KÄRCHER



COMPACTO. PRÁCTICO. VERSÁTIL.

Innovador y versátil equipo diseñado para ofrecer una experiencia práctica y manejable. Con su diseño ergonómico y accesorios incluidos, brinda una solución completa y eficiente para todas las tareas de limpieza. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



KÄRCHER

DETERGENTE RM 81.

Marca la diferencia en capacidad de disolución.

Concentrado de limpieza, potente y respetuoso con los materiales para aplicar con alta presión. Elimina las manchas incrustadas de aceites, grasas y minerales. Apto para el lavado de vehículos, la limpieza de toldos y el lavado de motores.

Sin NTA. kaercher.com/es



KÄRCHER: EL MEJOR DETERGENTE DE LIMPIEZA

El detergente apropiado para cada aplicación

Kärcher desarrolla desde hace más de 30 años en sus laboratorios detergentes altamente eficaces, destinados a distintas aplicaciones y respetuosos con el medio ambiente. Como principal fabricante mundial de equipos de limpieza, Kärcher ha emprendido rápidamente el camino hacia la oferta de sistemas de limpieza y ha iniciado la fabricación de sus propios detergentes.



El detergente apropiado para cada aplicación

Kärcher le ofrece una gran gama de detergentes y productos químicos altamente eficaces, desarrollados en sus propios laboratorios. Los productos más adecuados para optimizar los resultados de nuestra maquinaria



Reducción de costes

Gracias a la alta concentración de los detergentes y los distintos sistemas de dosificación, conseguimos ahorrar en consumo y optimizar al máximo la limpieza

Ecoeficientes

Detergentes respetuosos con el medio ambiente y de alta eficacia para su reciclado.

Guía de nomenclatura | Para detergentes

▲ Certificado ASF. Certificado del Instituto Dekra para separar agua de aceites (licencia EP 575.355). Facilita el proceso del reciclaje de grasas procedentes del lavado.

■ Libre de NTA (Ácido Nitrilotriacético)

Descuento por cantidad



Detergentes

Detergentes para alta presión

pág. 344 - 346

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|---|--|------------------|
| Abrasivos | | |
| 6.280-105.0 | Escoria de cobre (Saco de 25 Kg) | 26,00 € |
| Limpieza universal | | |
| 6.295-357.0 | Detergente universal RM 555 Bidón 5 l. | 13,00 € |
| Vehículos y vehículos industriales | | |
| 6.295-069.0 | PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31 20 l | 121,00 € |
| 6.295-422.0 | PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31 200 l | 940,00 € |
| 6.295-555.0 | Detergente activo alcalino PressurePro RM 81 2,5 l | 27,00 € |
| 6.295-557.0 | Detergente activo alcalino PressurePro RM 81 20 l | 140,00 € |
| 6.295-558.0 | Detergente activo alcalino PressurePro RM 81 200 l | 1.079,00 € |
| Sector alimentario | | |
| 6.295-100.0 | PressurePro detergente espumante alcalino RM 58 20 l | 181,00 € |
| 6.295-178.0 | PressurePro detergente espumante neutro RM 57 ASF 20 l | 115,00 € |
| 6.295-113.0 | PressurePro detergente activo, ácido RM 25 | 101,00 € |
| Fachadas y placas solares | | |
| 6.295-090.0 | PressurePro detergente activo, neutro RM 55 10 l | 69,00 € |
| Mantenimiento y cuidado de las limpiadoras de alta presión | | |
| 6.295-626.0 | PressurePro conservación del sistema RM 110 1 l | 11,00 € |
| 6.295-303.0 | PressurePro conservación del sistema RM 110 10 l | 122,00 € |
| 6.295-488.0 | PressurePro conservación del sistema RM 110 20 l | 185,00 € |
| 6.295-878.0 | PressurePro conservación del sistema Advance 2 RM 111 1 l | 23,00 € |
| Limpieza manual | | |
| 6.291-030.0 | Pasta para lavado manual RM 200 10 l | 60,00 € |

Detergentes para alfombras y tapicerías

pág. 346

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|--------------------------------|--|------------------|
| Limpieza en profundidad | | |
| 6.295-198.0 | CarpetPro detergente de secado rápido RM 767 OA 10 l | 110,00 € |
| 6.291-388.0 | CarpetPro detergente en polvo RM 760 Classic 10 kg | 144,00 € |

Detergentes para suelos duros y elásticos

pág. 346

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|----------------------------------|---|------------------|
| Limpieza de mantenimiento | | |
| 6.296-058.0 | Detergente para uso industrial FloorPro RM 69 2,5 l | 19,00 € |
| 6.296-049.0 | Detergente para uso industrial FloorPro RM 69 10 l | 56,00 € |
| 6.296-051.0 | FloorPro limpiador básico RM 69 200 l | 787,00 € |

Detergentes para vehículos

pág. 347

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Otros productos | | |
| 6.287-016.0 | VehiclePro sal descalcificadora 25 kg | 41,00 € |

Limpieza manual

| | | |
|-------------|----------------------|---------|
| 6.295-761.0 | Quitainsectos RM 618 | 9,00 € |
| 6.296-048.0 | Limpiallantas RM 667 | 13,00 € |

Lavado de piezas

pág. 347

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|---|------------------|
| 6.295-165.0 | PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39 20 l | 186,00 € |

Descalcificador para limpiadoras de vapor

pág. 348

| Artículo | Descripción | P.V.R. (Sin IVA) |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 6.296-193.0 | Polvo descalcificador RM 511 | 7,00 € |



KÄRCHER

EFICACES Y RESPETUOSOS.

Detergentes Kärcher, potentes contra la suciedad.

Desde hace más de 30 años, Kärcher ha hecho hincapié en la importancia de la sostenibilidad y la conservación de los recursos, así como el desarrollo y la producción de detergentes y productos para el cuidado y la limpieza. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)

Detergentes para alta presión

Abrasivos



Escoria de cobre

Abrasivo fino (granulación de 0,2-0,8 mm) para limpiar respetuosamente ladrillo, tejas, acero, madera dura y hormigón. Especialmente adecuado para trabajos de desoxidación y deslizado.

Aplicación

Para limpiadoras de alta presión en combinación con el conjunto de chorro húmedo o de arena de Kärcher.

Características

Escoria de cobre granulada 0,2-0,8 mm

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por kilo |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Escoria de cobre (Saco de 25 Kg) | 6.280-105.0 | 4002667001471 | 25 kg | 1 | 40 | 26,00 € | 1,04 € |

Limpieza universal



Detergente universal RM 555

El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua.

Aplicación

Aplique con la limpiadora de alta presión o mezcle 1:10 en el cubo manualmente y aplique con una esponja. Deje actuar brevemente y aclare con abundante agua.

Características

▲ Certificado ASF

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Detergente universal RM 555 Bidón 5 l. | 6.295-357.0 | 4039784359666 | 5 l | 1 | 96 | 13,00 € | 2,60 € |

Vehículos y vehículos industriales



PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31

Limpiador base altamente concentrado para la limpieza con alta presión. Limpia de forma muy eficaz y en todos los rangos de temperaturas la suciedad más incrustada, como aceite, grasa, alquitrán, hollín y resina ahumada.

Aplicación

Limpiadora de alta presión
Equipos pulverizadores

Características

Alcalino
Valor de pH: 13

▲ Certificado ASF

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31 20 l | 6.295-069.0 | 4039784196384 | 20 l | 1 | 30 | 121,00 € | 6,05 € |
| PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31 200 l | 6.295-422.0 | 4039784399679 | 200 l | 1 | 2 | 940,00 € | 4,70 € |



Detergente activo alcalino PressurePro RM 81

Concentrado para una limpieza activa y cuidadosa con los materiales a alta presión: elimina la suciedad resistente de aceite y grasa y la suciedad mineral. Apto para el lavado de vehículos, la limpieza de lonas y de motores. Sin NTA.

Aplicación

Limpiadora de alta presión
Equipos pulverizadores

Características

Alcalino
Valor de pH: 12

▲ Certificado ASF

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Detergente activo alcalino PressurePro RM 81 2,5 l | 6.295-555.0 | 4039784470101 | 2,5 l | 4 | 144 | 27,00 € | 10,80 € |
| Detergente activo alcalino PressurePro RM 81 20 l | 6.295-557.0 | 4039784470125 | 20 l | 1 | 30 | 140,00 € | 7,00 € |
| Detergente activo alcalino PressurePro RM 81 200 l | 6.295-558.0 | 4039784470132 | 200 l | 1 | 2 | 1.079,00 € | 5,40 € |

Sector alimentario



PressurePro detergente espumante alcalino RM 58

Elimina eficazmente la suciedad más incrustada de aceite, grasa y albúmina, así como restos de alimentos de baldosas, azulejos y contenedores. La capa de espuma asegura un tiempo de contacto largo y actúa así más intensamente en superficies verticales.

Aplicación

Equipos pulverizadores
Limpiadora de alta presión
Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma Manual

Características

Alcalino
Valor de pH: 13

▲ Certificado ASF

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PressurePro detergente espumante alcalino RM 58 20 l | 6.295-100.0 | 4039784194571 | 20 l | 1 | 30 | 181,00 € | 9,05 € |



PressurePro detergente espumante neutro RM 57

Detergente espumante cuidadoso con los materiales para manchas de aceite, grasa y albúmina. La capa de espuma estable aumenta la eficacia de la limpieza y puede aclararse con facilidad.

Aplicación

Limpiadora de alta presión
Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma
Equipos pulverizadores
Manual

Características

Neutro
Valor de pH: 6,7

▲ Certificado ASF

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PressurePro detergente espumante neutro RM 57 ASF 20 l | 6.295-178.0 | 4039784203952 | 20 l | 1 | 30 | 115,00 € | 5,75 € |



PressurePro detergente activo, ácido RM 25

Limpiador base ácido para limpieza con alta presión para sanitarios. Elimina sedimentaciones e incrustaciones de cal, óxido, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche, además de grasa y albúmina. Muy adecuado para la limpieza interior de depósitos en el sector alimentario.

Aplicación

Limpiadora de alta presión
Equipos pulverizadores

Características

Ácido
Valor de pH: 0,2

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PressurePro detergente activo, ácido RM 25 | 6.295-113.0 | 4039784196612 | 10 l | 1 | 60 | 101,00 € | 10,10 € |

Fachadas y placas solares



PressurePro detergente activo, neutro RM 55

Detergente líquido universal concentrado y respetuoso con las superficies para aplicar con alta presión en la eliminación de suciedad de emisiones, de grasa y de aceite. Especialmente adecuado para la limpieza de fachadas y de superficies delicadas.

Aplicación

Limpiadora de alta presión
Equipos pulverizadores
Manual

Características

Débilmente alcalino
Valor de pH: 10

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PressurePro detergente activo, neutro RM 55 10 l | 6.295-090.0 | 4039784191587 | 10 l | 1 | 60 | 69,00 € | 6,90 € |

Mantenimiento y cuidado de las limpiadoras de alta presión



PressurePro conservación del sistema RM 110

Protección contra calcificación para limpiadoras de alta presión con agua caliente. Además de una protección optimizada contra la formación de restos de cal en el sistema del serpentín de calefacción (hasta 150 °C), la nueva fórmula ofrece un agente anticorrosivo integrado para todas las piezas en contacto con el agua del equipo HDS.

Aplicación

Limpiadoras de alta presión con agua caliente

Características

Neutro
Valor de pH: 7

▲ Certificado ASF

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PressurePro conservación del sistema RM 110 1 l | 6.295-626.0 | 4039784615038 | 1 l | 6 | 360 | 11,00 € | 11,00 € |
| PressurePro conservación del sistema RM 110 10 l | 6.295-303.0 | 4039784349131 | 10 l | 1 | 60 | 122,00 € | 12,20 € |
| PressurePro conservación del sistema RM 110 20 l | 6.295-488.0 | 4039784402201 | 20 l | 1 | 30 | 185,00 € | 9,25 € |



PressurePro conservación del sistema Advance 2 RM 111

Máxima protección del equipo para limpiadoras de alta presión con agua caliente con adaptación para la conservación del sistema. El protector del sistema Advance 2 RM 111 ofrece las siguientes funciones de protección para su equipo: Protección contra formación de restos de cal en el serpentín de calefacción (hasta 150 °C), aditivos de conservación de bombas para la continua lubricación y conservación de bombas de alta presión, protección contra aguas negras (corrosión en el serpentín de calefacción con agua muy blanda). Agente anticorrosivo para todas las piezas conductoras de agua.

Aplicación

Limpiadoras de alta presión con agua caliente

Características

Alcalino
Valor de pH: 12,3

▲ Certificado ASF

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PressurePro conservación del sistema Advance 2 RM 111 1 l | 6.295-878.0 | 4054278060583 | 1 l | 6 | 360 | 23,00 € | 23,00 € |

■ Libre de NTA (Ácido de Nitrilotriacético)

Limpieza manual

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pasta para lavado manual RM 200 10 l | 6.291-030.0 | 4002667168259 | 10 l | 1 | 33 | 60,00 € | 6,00 € |

**Pasta para lavado manual RM 200**

Detergente de uso manual de resultados productivos y cuidadosos a sobre base de polvo de madera. Para limpiar la suciedad persistente de aceite, grasa, pigmentos y manchas de pintura.

Aplicación

Manual

Características

Neutro
Valor pH: 6,4
Concentrado

Detergentes para alfombras y tapicerías

Limpieza en profundidad

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| CarpetPro detergente de secado rápido RM 767 OA 10 l | 6.295-198.0 | 4039784210080 | 10 l | 1 | 60 | 110,00 € | 11,00 € |

**CarpetPro detergente de secado rápido RM 767**

El detergente CarpetPro RM 767 OA de pulverización y aspiración para recubrimientos textiles y acolchados es líquido, se seca rápido, elimina los olores molestos y mejora la higiene del suelo.

Aplicación

Limpieza a fondo
Limpieza intermedia

Características

Neutro
Valor de pH: 6,4

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por kilo |
|--|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CarpetPro detergente en polvo RM 760 Classic 10 kg | 6.291-388.0 | 4002667014235 | 10 kg | 1 | 33 | 144,00 € | 14,40 € |

**CarpetPro detergente en polvo RM 760**

Potente detergente básico para la extracción mediante pulverización CarpetPro detergente en polvo RM 760 Classic. Para recubrimientos del suelo textiles, paredes y superficies tapizadas (también mezclas de tejidos y fibras totalmente sintéticas).

Aplicación

Limpieza a fondo
Limpieza intermedia

Características

Débilmente alcalino
Valor de pH: 8,2

Detergentes para suelos duros y elásticos

Limpieza de mantenimiento

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Detergente para uso industrial FloorPro RM 69 2,5 l | 6.296-058.0 | 4054278505596 | 2,5 l | 1 | 144 | 19,00 € | 7,60 € |
| Detergente para uso industrial FloorPro RM 69 10 l | 6.296-049.0 | 4054278495774 | 10 l | 1 | 60 | 56,00 € | 5,60 € |
| FloorPro limpiador básico RM 69 200 l | 6.296-051.0 | 4054278495750 | 200 l | 12 | 2 | 787,00 € | 3,94 € |

**FloorPro limpiador básico RM 69**

Detergente para uso industrial FloorPro.

▲ Certificado ASF

Aplicación

Para la limpieza de suelos estándar y suelos industriales, con escasa formación de espuma.
Dosificación 1-5%

Características

Débilmente alcalino
Valor pH: 10,9

Detergentes para vehículos

Otros productos

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por kilo |
|---|--------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  VehiclePro sal descalcificadora Especifica para la descalcificación del agua en instalaciones de aguas blandas o de ósmosis. | 6.287-016.0 | 4002667163711 | 25 kg | 1 | 40 | 41,00 € | 1,64 € |

Limpieza manual

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|--------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|  Quitainsectos Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa. | 6.295-761.0 | 4039784712218 | 0,5 l | 8 | 480 | 9,00 € | 18,00 € |

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|--|--------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|  Limpiallantas Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador. | 6.296-048.0 | 4054278529349 | 0,5 l | 8 | 480 | 13,00 € | 26,00 € |

Lavado de piezas

Lavado de piezas

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por litro |
|---|--------------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|  PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39 Limpiador y agente de desengrasado muy cuidadosos con los materiales. Elimina eficazmente la suciedad de aceite, grasa y hollín en piezas metálicas y ofrece asimismo una protección anticorrosiva temporal. ▲ Certificado ASF | 6.295-165.0 | 4039784203693 | 20 l | 1 | 30 | 186,00 € | 9,30 € |

Descalcificador para limpiadoras de vapor

Descalcificador para limpiadoras de vapor



Polvo descalcificador

Descalcifica con buenos resultados limpiadoras de vapor y otros equipos de agua caliente, p. ej., hervidores de agua o cafeteras, con lo que se prolonga su larga vida útil y disminuye el consumo energético.

Aplicación

Disolver un paquete de polvo en 0,5 l de agua fría sin dejar de remover. Verter en el equipo. Tras la descalcificación, aclarar el equipo 2 veces como mínimo.

Características

| Descripción | Artículo | Código EAN | Cantidad | Unidad de servicio | Piezas por palet | P.V.R. (Sin IVA) | Precio por kilo |
|------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Polvo descalcificador RM 511 | 6.296-193.0 | 4054278978215 | 0,102 kg | 1 | 1140 | 7,00 € | 68,63 € |

Alta Presión

Valor pH



Generación de Espuma



Termoresistencia °C



Eliminación de grasas



Compatibilidad con barnices de carrocerías



Germicida



Suciedad de tipo mineral



Biodegradabilidad



Compatible con aluminio



Compatible con metales



Detergentes

Fregadoras

Valor pH



Generación de Espuma



Eliminación de grasas



Suciedad de tipo material



Pavimiento de gres, porcelana



Limpieza de mantenimiento/limpieza a fondo



Huellas Neumáticos



Desencerante




Superficies delicadas



Detergentes

Fregadoras

Valor pH



Generación de Espuma



Potencia limpiadora



KÄRCHER



REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.

Optimizar los envases, incrementar el uso de plásticos y papeles reciclados, incorporar la sostenibilidad en todos los modelos de negocio; así es como Kärcher pretende utilizar los recursos de una manera más sostenible para el 2025. [kaercher.com/es](https://www.kaercher.com/es)



Esta tarifa esta producida con un papel de origen forestal certificado por PEFC que garantiza productos de bosques gestionados sosteniblemente



**¡VISUALIZA ESTA
TARIFA EN TU
PANTALLA!**

Desde cualquier dispositivo online: <http://archivos.karcher.es/Tarifas/Garden/>

KÄRCHER

makes a difference

Le asesoraremos con mucho gusto.
Para más información dirigirse a:

Kärcher, S.A.

Polígono Industrial Font del Radium
C/ Josep Trueta, 7
08403 - Granollers (Barcelona)

Tel. 93 846 44 47
karcher.central@karcher.com

Delegación Centro

C/ Aguacate, 56, 1ª Planta
28054 - Madrid

Tel. 91 661 73 04
karcher.madrid@karcher.com

Delegación Andalucía Oriental

Avenida Velázquez nº 288
N-340, Km 238,400
29004 Málaga

Tel. 952 03 89 08
karcher.malaga@karcher.com

Delegación Andalucía Occidental

Polígono Industrial El Manchon
C/ Castañeda, S/N
41940 - Tomares (Sevilla)

Tel. 95 563 20 88
karcher.sevilla@karcher.com

Delegación Levante

C/ Rabisancho, 21
46910 - Alfafar (Valencia)

Tel. 96 362 25 84
karcher.valencia@karcher.com

Central del Grupo Alemania Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred_Kärcher-Str. 28-40
71364 - Winnenden

Tel. +49 7195 14 0
Fax. +49 7195 14 2212
www.kaercher.com

Delegación Baleares

Polígono Industrial Son Morro
C/ Ca Na Melis, 16
07007 - Palma de Mallorca

Tel. 971 22 65 63
karcher.palma@karcher.com

Delegación Norte

Polígono Industrial Gamarra
C/ Portal de Gamarra, 27
01013 - Vitoria-Gasteiz (Álava)

Tel. 945 29 02 66
karcher.vitoria@karcher.com

Delegación Noroeste

Polígono Industrial La Grela
C/ Pasteur, 20
15008 - La Coruña

Tel. 981 25 37 20
karcher.coruna@karcher.com

Servicio de Atención al Cliente

900 17 00 68