SHOES&WEAR


COLLECTION 2024

PURE ITALIAN DESIGN



U Power España

Don’t worry... be happy!





DON'T WORRY... BE HAPPY

Nos gusta pensar que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Un nuevo reto, una nueva oportunidad, una situación imprevista que nos permite mostrar todo nuestro valor. Creemos que el pensamiento positivo no es una ilusión, sino una forma concreta de enfrentarse la vida con una sonrisa, seguros de nosotros mismos de nuestras habilidades. Así se explica la razón de nuestra nueva pay-off, que es, en realidad, una filosofía de la vida: **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
Presidente



Sede central U-POWER

UNA HISTORIA HECHA DE DESAFIOS.

Nuestra filosofia “Don’t worry… be happy!” refleja nuestra misiòn, que siempre ha sido nuestro compromiso con los que utiliza el zapatos de trabajo **U-POWER**: cada zapato es una garantia de comodidad y funcionalidad en puro diseño italiano.

U-POWER se ha fijado el objetivo de convertirse en la referencia auténtica y absoluta del bienestar de las personas es su lugar de trabajo.







Un Safety Partner con sus cualidades de fiabilidad, seguridad y eficacia.

LA SUPREMACÍA TECNOLÓGICA DE U-POWER



PARA U-POWER, EL FUTURO ES AHORA!

Coherente con su misión, U-POWER destina una gran parte de sus inversiones al desarrollo de todas las innovaciones tecnológicas que mejoran la vida diaria de los trabajadores, contribuyendo a su seguridad.

Descubra el VALOR y las PRESTACIONES de una serie de patentes mundiales exclusivas.

OUR TECHNOLOGY

Forro ventilado

Membrana impermeable y transpirable

Forro interior de suave piel de becerro blanca

Sistema de apertura rapida



Lengüeta que acompaña la flexión y permite caminar cómodamente sin añadir carga al calzado

Franja de goma protectora

Puntera de seguridad

Plantillas anatómicas

Suela

HRO ≥ 300°C

Entresuela antiperforación no metálica

Inserto

Horma anatómica Natural Confort 11

GORE-TEX

CALZADO GORE-TEX PARA EL ENTORNO LABORAL. PROTECCIÓN Y COMODIDAD.

Alto confort climático

La membrana GORE-TEX es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.

La membrana GORE-TEX contiene unos poros microscópicos 20.000 veces más pequeños que una gota de agua y 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. De esta manera ofrece una impermeabilidad duradera y una alta transpirabilidad.




GAMA DE PRODUCTOS.

Para responder a las necesidades específicas de cada clima, nivel de actividad y uso final, Gore ha desarrollado unos laminados especiales para el calzado. Existen tres Clases de Productos que facilitan la elección del calzado más apropiado para cada uso final:

Calzado GORE-TEX Extended Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Altamente transpirable
- No aislante para favorecer la pérdida de calor


Ideal para climas cálidos y actividades combinadas de interior/exterior



Calzado GORE-TEX Performance Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Transpirable
- Aislamiento moderado para un amplio rango de temperaturas

Ideal para climas variables y múltiples actividades



© 2015 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE-TEX y sus gráficos son marcas registradas de W. L. Gore & Associates.
D1814. TEGT2110L09-10.

CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS

Mucho más que la suma de sus partes.

Todos los componentes del calzado (piel, tejidos, cordones, espuma, hilos) y el diseño completo del producto tienen por objeto ofrecer un máximo rendimiento en el uso final previsto tras superar exhaustivas pruebas de calidad durante todas las fases de desarrollo y producción.

El Calzado GORE-TEX supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345/347 en lo que respecta a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.



Impermeabilidad duradera

El Calzado GORE-TEX debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm2 de entrada de agua.



Transpirabilidad

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.





Durabilidad

El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.



OUR TECHNOLOGY


PU Tek® technology
HYPERTEX

Just touch it to feel it is tough!!

La tecnología PU Tek utiliza hilos de nuevo desarrollo, muy resistentes a la abrasión, tejidos directamente en la tela, para conseguir tejidos de alta tenacidad con un rendimiento de fricción muy elevado.

HIGH TENACITY POLYESTER CORE

EXTERNAL PU COATING



PU Tek Plus
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGHER BREATHABILITY · PVC FREE · DURABLE · FLEXIBLE

PU Tek Plus is exclusive to **U-Group**

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology

printed on recycled paper

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

RECYCLED BLENDED YARN REINFORCED · ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · PVC FREE · DURABLE · FLEXIBLE · RECYCLED · REINFORCED

PU Tek® SPIDER is exclusive to **U-Group**

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® HD
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · DURABLE · HD · PVC FREE

PU Tek® HD is exclusive to **U-Group**

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® STAR
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · PVC FREE · DURABLE · FLEXIBLE

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · FLEXIBLE · LIGHTWEIGHT · DURABLE · PVC FREE



TEST
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN EL PAPEL DE LIJA NORMA EN 388

FABRIC QUALITY	RESISTENCIA A LA ABRASION EN 388	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 0,8	COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 15
Cordura® 1000	> 1.500 cycle	> 10 mg	> 20 mg/cm²
PU Tek® Plus	> 3.000 cycle	> 15 mg	> 120 mg/cm²
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cycle	> 8 mg	> 60 mg/cm²
PU Tek® HD	> 8.000 cycle	> 10 mg	> 8,5 mg/cm²
PU Tek® STAR	> 6.000 cycle	> 10 mg	> 80 mg/cm²
PU Tek® CAP	> 8.000 cycle	> 7 mg	> 60 mg/cm²

*valores mínimos exigidos por la norma EN ISO 20344-2011

DURABLE · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · PVC FREE · HIGH BREATHABILITY · ABRASION RESISTANT

U-Power
Don't worry... be happy!

wingtex



Revolucionario forro ventilado para la máxima transpiración. Las microceldas especiales tienen grandes funciones absorbentes y desabsorbentes.


Whitetex



El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado.

Natural Confort 11





DIA DE ACTIVIDAD PRINCIPIO

DIA DE ACTIVIDAD FINAL

Desarrollado a partir de análisis detallados del pie basados en sus máximos esfuerzos y fortaleza, hemos desarrollado la horma **Natural Confort 11**. Ahora sabemos que durante las diferentes fases de la jornada laboral nuestros pies pueden sufrir variaciones que son muy importantes.
Natural Confort 11 garantiza una adaptación al pie sin carga alguna y un confort natural durante todo el día.

Airtoe ALUMINIUM

La finalidad de la puntera es proteger los dedos de los pies de impactos y aplastamientos, y proporcionar seguridad al pie.
Por eso, la elección del material con el que se fabrica tiene una importancia fundamental.
U-power ofrece una gama completa de punteras de seguridad fabricadas con distintos materiales, cada uno de ellos adecuado para un uso específico.

Airtoe ALUMINIUM



La nobleza y la ligereza del aluminio para un confort sin peligro
AIRTOE ALUMINIUM
Peso medio 54 gr

Airtoe COMPOSITE



La versatilidad y la mayor ligereza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso medio 50 gr



PUNTERA DE ACERO
Peso medio 93 gr



El Sistema Boa® ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema pa- tentado de Boa® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de baja fricción.

Cada configuración es única y esta diseñada para optimizar el ajuste y darle al usuario precisión, adaptabilidad y control. Los diales y cables/cordones del sistema Boa están respaldados por la **garantía Boa.**

MAYOR VELOCIDAD Y RESISTENCIA:

Diseñado con materiales duraderos de alta calidad y rigurosamente probados en el campo, el **BOA® Fit System** está garantizado para funcionar en cualquier entorno.

ESTABILIDAD MEJORADA:

Potencia sin comprometer la precisión, el **BOA® Fit System** proporciona acción más explosiva y una precisión inigualable.

RESISTENCIA Y SALUD:

Más lejos, rápido y fuerte. El **BOA® Fit System** ahorra energía al mejorar la circulación y la eficiencia.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN EXPLOSIVOS:

El **BOA® Fit System** permite cambios de dirección más rápidos e intensos mediante una conexión perfecta entre el equipo y el cuerpo.

COMO FUNCIONA

EMPUJAR
PARA ACTIVAR

GIRAR
PARA APRETAR

TIRAR PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE

DIAL

Los diales **BOA®** optimizan la sujeción con precisión, permitiendo realizar ajustes rápidos para rendir al máximo.

CORDÓN

Los cordones **BOA®** superan habitualmente pruebas de campo muy exigentes en las condiciones más extremas, y cuentan con un diseño experto para aumentar la precisión y el rendimiento.



GUÍAS

Las guías de cordones sustituyen a los ojales tradicionales para minimizar la fricción y ofrecer un cierre uniforme.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

Stress Out ® SYSTEM



Un innovador sistema de lengüeta diseñado para acompañar la flexión y proporcionar confort al caminar, sin añadir carga al pie. Esta tecnología exclusiva es fruto de intensos estudios sobre la ergonomía del pie.
Se trata de la división del soporte anatómico combinado con un soporte acolchado de multidensidad insertado en la lengüeta.

PATENTE MUNDIAL



Save & Flex® plus



ACERO

85%
de superficie protegida



SAVE&FLEX PLUS

100%
de superficie protegida

La exclusiva plantilla antiperforación no metálica, en comparación con la plantilla de acero clásica, es más ligera, más flexible y segura ya que se puede coser directamente a la parte superior, protegiendo así toda la planta del pie.
U-POWER ha integrado en su fabricacion unicamente Material de calidad **Save & Flex PLUS**, que ofrecen una resistencia a la perforación a **1100 N**, conforme a los más altos estándares.

Plantilla
SAVE&FLEX PLUS
QUE SE ULTIZA EN EL CALZADO U-POWER




NORM 1100 N

Save & Flex® air

Plantilla antiperforación extra-light. Mismas características de protección que el sistema antiperforación Save & Flex Plus pero **más ligero**, capaces de proteger el pie de clavos y astillas **sin sobrecargar el calzado**.

ESD

ESD CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA
COMPRENDIDA ENTRE 0,1 Y 100 MOhm



La muestra examinada cumple los requisitos de la norma IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4-. 5:2018 y IEC EN IEC 61340-4-3:2018 con respecto a los requisitos para los elementos específicos de protección de ESD de los componentes electrónicos
Electrónica (ámbito relacionado con la producción y utilización de dispositivos electrónicos).

OUR TECHNOLOGY

Plantilla anatómica de suave piel de becerro blanca con estructura de arco de suave compuesto dinámico **BASF**, con extraordinarias propiedades de automodelado capaz de distribuir uniformemente las presiones del peso corporal sobre el pie.



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie con un suave gel anti-impacto.



La plantilla **WOW2** está compuesta por dos elementos:

-Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
-Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



La plantilla **WOW2 Green** está compuesta por dos elementos:

-Una estructura arco-plantar **en PU de BASF de origen 100%** de fuentes renovables, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
-Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



ERGODRY®
WHITE ERGODRY®

Base anatómica, creada a partir de estudios sobre la morfología del pie, que se fabrica con un sistema de soporte dual PE y EVA revestido con una superficie textil. Extremadamente confortable, plantilla antibacterias y antiestática para tener siempre los pies descansados y frescos.



ACTIONdry

Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



executive plus

Plantilla anatómica muy suave con micro células abiertas, ligeras y transpirables. Gracias al acoplamiento con un material extremadamente ligero garantiza los pies frescos y secos durante todo el día.



leather® gel


PRODUCTO DISPONIBLE SOLO SOBRE PEDIDO

La plantilla exclusiva es de piel auténtica con soporte EVA, gracias al procedimiento especial de curtido es antibacterias. Después de estudiar largamente la anatomía del pie, esta suela ofrece un gran apoyo lateral a su tacón, el añadido de gel especial garantiza la absorción de impactos generados durante la actividad laboral. Una suela que garantiza pies frescos y secos, incluso después de muchas horas de trabajo.



POWERED BY

Vibram es el líder mundial en el desarrollo tecnológico y la fabricación de suelas de goma de alto rendimiento, para los mercados outdoor, seguridad laboral, estilo de vida, ortopedia y reparación. Durante más de 80 años, el inconfundible octógono amarillo ha sido el símbolo de una empresa sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y diseño. Desde el momento en que creamos la primera suela de goma para el alpinismo, Vibram se ha convertido en un referente en el mercado del calzado. Suelas Vibram – derivadas del deseo de aumentar la seguridad y la protección – son conocidas en todo el mundo y son el resultado de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo.



UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN

La historia de Vibram comenzó en 1936, cuando Vitale Bramani (un Académico del Club Alpino Italiano), en su regreso de un ascenso de alpinismo que finalizó en tragedia (1935), tuvo la idea de hacer suelas de calzado con la misma técnica empleada para hacer neumáticos para vehículos. Este golpe maestro condujo al debut de las primeras suelas marca Vibram – una combinación del nombre y apellido del inventor – y la famosa suela Carrarmato que revolucionó tanto el alpinismo como el mundo del calzado, permitiendo un rendimiento sin precedentes en cuanto a resistencia a la abrasión, tracción y agarre.




RENDIMIENTO VIBRAM El secreto del rendimiento de Vibram® es la óptima combinación de un DISEÑO hiperfuncional y exclusivos COMPUESTOS DE GOMA Durante más de 80 años Vibram® ha estado entregando las suelas más avanzadas del mercado. El octógono amarillo Vibram® se ha convertido en el estándar de oro de calidad y rendimiento en toda la industria del calzado. Los diseñadores de Vibram® son expertos en estética y saben cómo dar a una suela las mejores características técnicas para cada uso específico. Trabajan junto con el equipo de Probadores Vibram y nuestros socios de suela para obtener la opinión de los usuarios finales para perfeccionar el producto de Vibram. También colaboran con los institutos biomecánicos, para innovar en las líneas, volúmenes y formas de vanguardia para las suelas futuras. Se esfuerzan por desarrollar unas suelas funcionales, cómodas y originales para obtener el máximo rendimiento en el entorno previsto.



PRUEBAS VIBRAM

Todas y cada una de las suelas Vibram deben pasar 3 niveles de pruebas antes de llegar al mercado. Esta serie de pruebas asegura que la calidad del producto cumple con los requisitos de uso.







PRUEBAS DE LABORATORIO

- Realizadas en un ambiente controlado
- Características físico-mecánicas manejadas por máquinas
- Muestras de prueba: suelas.
- Resultado: resistencia al deslizamiento, abrasión, elasticidad, dureza, densidad

PRUEBA DE CAMPO

- Pruebas en exteriores bajo las situaciones más extremas pero reales
- Las pruebas ciegas realizadas por el Equipo de Probadores VIBRAM®
- Muestras de prueba en los zapatos: suelas, diseños y compuestos
- Resultado: aprobación: el producto está listo para el mercado

PRUEBAS EN VIVO

- Prueba en interiores en zapatos con diseño de suela plana
- Correr con zapatos por humanos con protocolos científicos ("en-vivo")
- Muestras de prueba: suelas de diseño plano para enfocar el compuesto rendimiento
- Resultado: comparación de compuestos fiables

TC4+

- Diseñado para su uso en una amplia gama de entornos de trabajo y seguridad.
- Proporciona un alto nivel de agarre y durabilidad
- Excelente resistencia al calor y al desgarro



GRIP TRACTION BRAKING STABILITY CUSHIONING SELF-CLEANING

DESIGN

1. Amplia área de contacto para el AGARRE EN SUELOS INDUSTRIALES CONTAMINADOS
2. Tacos reforzados para la ESTABILIDAD y DURABILIDAD
3. Canales de drenaje de aceite para mejorar el AGARRE y la SEGURIDAD

RED CARPET TECHNOLOGY


STORY



¿SABE CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN ZAPATO DE TRABAJO Y UN U-POWER?

¡SIMPLE!

U-POWER CREA ZAPATOS DISEÑADOS POR LOS TRABAJADORES PARA LOS TRABAJADORES.



NUESTROS LABORATORIOS HAN DESARROLLADO UN **ZAPATO DE SEGURIDAD** HECHO A MEDIDA PARA TODOS AQUELLOS OFICIOS QUE EXIGEN (O "REQUIEREN") TRABAJAR DURANTE MUCHAS HORAS DE PIE, SIN PODER SENTARSE O CAMBIAR SU POSICIÓN Y QUE CON EL PASO DE LAS HORAS INCREMENTAN LA FATIGA DEL TRABAJADOR.

EL USO CONSTANTE DE **LA TECNOLOGÍA RED-CARPET** REVITALIZA LAS ÁREAS ESTRESADAS. YA NO HABLAMOS SOLO DE UN INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN, SINO DE UN ZAPATO QUE ESTÁ A SU SERVICIO. EL SECRETO ESTÁ EN SU NÚCLEO: LA ABSORBENTE ESPUMA DE POLIURETANO DE **BASF** QUE ES CAPAZ DE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL AL REDUCIR LOS TRAUMAS CAUSADOS POR UNA POSICIÓN PROLONGADA EN EL PUESTO DE TRABAJO.

PIERNAS CANSADAS Y PESADAS? DOLOR LUMBAR, ARTICULAR O CERVICAL? ¿CIRCULACIÓN LENTA?

¡NO HAY PROBLEMA, **U-POWER** HA DISEÑADO UN PRODUCTO ADAPTADO A USTED QUE PUEDE AFECTAR POSITIVAMENTE A SU CUERPO!



RED CARPET TECHNOLOGY

E L L I N G



UN **NUEVO** MATERIAL, COMPLETAMENTE LIBRE DE SUSTANCIAS NOCIVAS, QUE PUEDE ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y ALIVIAR LAS ARTICULACIONES, EL ÁREA LUMBAR Y EL CUELLO, LO QUE GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE CONFORT, DE EQUILIBRIO Y UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO DEL CUERPO.



U-POWER CON TECNOLOGÍA **RED-CARPET** ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE ZAPATO DE TRABAJO.
VISITE EL SITIO WEB Y ENCUENTRE EL MINORISTA MÁS CERCANO A USTED.
¡AHORA DEPENDE DE USTED!
WWW.U-POWER.IT




RED UP PLUS

TECH

? EXISTE UN CALZADO DE SEGURIDAD PARA CADA TIPO DE TRABAJO?

U-POWER HA CREADO LA COLECCIÓN RED UP PLUS, UN ZAPATO MULTIFUNCIONAL DISEÑADO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE REALIZAN TAREAS TANTO EN POSICIONES DE TRABAJO ESTÁTICAS COMO EN MOVIMIENTO CONTINUO.



ESTA NUEVA LÍNEA ES UNA ACTUALIZACIÓN DE LA **RED UP**, QUE INTEGRA LAS NUEVAS SOLUCIONES DE RETORNO DE ENERGÍA, CON LA ADICIÓN DE UN **INSERTO ANTIFATIGA** EN LA ZONA DEL TALÓN.




ESPECÍFICAMENTE, LA SUELA ESTÁ HECHA DE SUAVE POLIURETANO **HIGH REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF** QUE, TANTO EN LA FASE DE SOPORTE COMO EN LA DE EMPUJE, GARANTIZA UN **RETORNO DE MÁS DEL 40% DE ENERGÍA** EN TODA LA SUPERFICIE.



NOLOGY

ADEMÁS, LA **INSERCIÓN ANTIFATIGA** EN EL TALÓN, SIEMPRE EN ELASTOPAN DE BASF, EMPLEA UN COMPUESTO REVOLUCIONARIO QUE SE UTILIZA PARA FABRICAR ALFOMBRAS ANTIFATIGA QUE PUEDEN ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL, ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, GARANTIZANDO UN **ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE COMODIDAD**, EQUILIBRIO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS.



RED UP PLUS ES IDEAL PARA SER UTILIZADA EN TODOS LOS AMBIENTES DE TRABAJOS QUE **REQUIEREN REACTIVIDAD EN ACTIVIDADES DINÁMICAS PROLONGADAS Y COMODIDAD SUPERIOR EN MOMENTOS DE ACTIVIDAD ESTÁTICA.**



wingtex®

FORRO CON TÚNEL DE AIRE DE QUE ASEGURA UNA ALTÍSIMA TRANSPIRABILIDAD




Airtoe® ALUMINIUM

PUNTERA, RESISTENTE A 200J



Save&Flex® plus


ENTRESUELA ANTI-PERFORACIÓN NO METÁLICA, GARANTIZADA EL 100% DE PROTECCIÓN EN TODA SU SUPERFICIE






ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE CON UN SUAVE GEL ANTI-IMPACTO.


LOS NUEV



Airtoe COMPOSITE


PUNTERA
RESISTENTE A 200J





WOW2 · BASF We create chemistry

PLANTILLA ANATÓMICA EN SUAVE MEZCLA DINÁMICA COMBINADA CON UNA ESTRUCTURA ANTI-FATIGA CON CANALES DE CIRCULACIÓN DE AIRE



Seam LESS

NUEVA TECNOLOGÍA ANTIESTÁTICA SIN COSTURAS PARA AUMENTAR LA COMODIDAD, EVITANDO EL CONTACTO CON LA PLANTA DEL PIE.

Save&Flex plus

ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA,
100% DE LA SUPERFICIE PLANTAR PROTEGIDA



PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

NO HAY PROBLEMA !!, U-POWER HA CREADO UN PRODUCTO A MEDIDA PARA TI, CAPAZ DE INFLUIR POSITIVAMENTE SOBRE TU CUERPO!!
GARANTIZANDO ALTAS PRESTACIONES EN TÉRMINOS DE CONFORT, EQUILIBRIO Y UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO CORPORAL.

OS ZAPATOS U-POWER CON EFECTO WOW2

LA CONTINUA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE U-POWER, SORPRENDE UNA VEZ MAS GRACIAS A LA INNOVADORA PLANTILLA WOW2, QUE COMBINA LAS MEJORES TECNOLOGÍAS, CON EL OBJETIVO DE OFRECERNOS UNA EXPERIENCIA DE CONFORT ABSOLUTO!





WOW2

- ANTI-FATIGA
- CONFORT
- TRANSPIRANTE

LA PLANTILLA ESTÁ WOW2 COMPUESTA POR DOS ELEMENTOS:

- UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA, CAPAZ DE ALIVIAR EL STRESS CORPORAL CAUSADO POR UNA POSICIÓN VERTICAL PROLONGADA.
- EL RESULTADO ES UNA SENSACIÓN DE BENEFICIO INMEDIATO, INCLUSO DESDE EL PRIMER USO DEL CALZADO, QUE SE TRADUCE EN UN EFECTO DEFATIGANTE A LO LARGO DE LA JORNADA LABORAL.

EL PRIMER ZAPATO DE TRABAJO DEL MUNDO
CARBONO NEUTRAL CERTIFICADO

Los productos de la línea red industry green han alcanzado emisiones netas de CO_2 iguales a cero mediante el uso de materiales con reducido impacto medioambiental y la compensación de las emisiones residuales con la compra de créditos de carbono certificados según esquemas y metodologías reconocidas por las Naciones Unidas.

ISO 14067 BUREAU VERITAS Certification

Organización con CFP Systematic Approach certificado por Bureau Veritas Italia Spa de conformidad con la norma ISO 14067 2018

www.carbonfootprintitaly.it



RED INDUSTRY Green

LA MÁXIMA PROTECCIÓN Y COMODIDAD CON **GRAN RESPETO AL MEDIO AMBIENTE**

BASF We create chemistry

RECYCLED

- SUELA : en PU de BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES ***
- PLANTILLA DE COMFORT: en PU di BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES ***
- CORTE Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN en componentes con un **ELEVADO** porcentaje de **MATERIAL RECICLADO**

Para mayor información del método BASF :

NUESTRA MISIÓN ECOSOSTENIBLE

Una economía circular para el medio ambiente que minimiza los residuos, reutiliza y recupera materiales, reduce las emisiones de CO_2 compensándolas con proyectos específicos.

POR SUPUESTO U-POWER NO SE DETIENE AQUI

Seguiremos invirtiendo día a día, en investigación y desarrollo, optimizando nuestros procesos y reduciendo nuestro consumo, para desarrollar soluciones cada vez más GREEN.

***Uso de productos certificados REDcert2 de BASF que vienen con una sustitución del 100% de materias fósiles por materias primas renovables en la cadena de valor**




CORDONES con 100% de poliester reciclado.

CORTE
PUTEK® spider repet con 68% de material reciclado Ultra resistente, hidrorepelente y transpirable

wingtex

FORRO con 66% de material reciclado a túnel de aire, altamente transpirable: disipa el sudor y mantiene el pie seco




PLANTILLA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables. Recoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.

Wow2 Green · BASF We create chemistry


Seam LESS

Nueva tecnología antiestática sin costuras para aumentar la comodidad, evitando el roce del contacto con la planta del pie




Save&Flex plus Green

SISTEMA ANTIPERFORACIÓN con 59% de material reciclado y protección anti-perforación totalmente "libre de metal" garantizado en el 100% de la superficie plantar porque va cosida directamente al corte.



SUELA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables
Antiabrasión, antiaceite, antideslizante y antiestático.

COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL CONFORME A LA NORMA EN ISO 14021:2016



Airtoe COMPOSITE

PUNTERA
resistente a 200J



Intellectual Property · Patent Pending

RED LEVE

TÚNEL DE AIRE
WINGTEX

PUNTERA AIRTOE
ALUMINIUM



MEZCLA EN PU
DE NUEVA
GENERACIÓN

PUTEK® STAR
ALTAMENTE
RESISTENTE A LA
ABRASIÓN

ESTAMPADO EN
TRANSFERENCIA
EN LA SUELA

#SUPERCÓMODOS

SKILLS

LIGEREZA

La esencia de este revolucionario calzado es la ligereza. Diseñado para satisfacer las diferentes necesidades de cada profesional, RED LEVE es el calzado U-Power más ligero de la historia. Nuestro equipo de I+D, optó por utilizar una plantilla antiperforaión ultraligera y una suela de PU de nueva generación que optimizan el peso del calzado sin sacrificar su rendimiento.

FRESCO

La parte superior de fibras de alta tenacidad garantiza una excelente transpirabilidad. Además, el revestimiento del túnel de aire wingtex garantiza una alta dispersión de la humedad hacia el exterior.

CONFORT

La comodidad está garantizada por el uso de la innovadora y anatómica cubierta de la plantilla U-Power Original, hecha de poliuretano suave, ligero, transpirable y antibacteriano.

DISEÑO

De inspiración deportiva, el llamativo aspecto de este calzado se caracteriza por un innovador estampado en transferencia en la suela, que realza el estilo.

TECHNOLOGY

THIS IS A REVOLUTION!


La investigación y la innovación son las razones que nos motivan en el desarrollo de productos de alto rendimiento. Para conseguir **RED Premium, Red 360, RedLion, Red over, Red Pro y Bau & Building** hemos aprovechado la colaboración con el líder mundial en el mundo de la química, el Grupo BASF que ha realizado **Infinergy®**, el primer TPU expandido (TPU-E = Poliuretano expanso termoplástico), Ligereza y elasticidad en un único producto.


Porque VUESTRO BIENESTAR Y VUESTRA SEGURIDAD EN EL TRABAJO es nuestra prioridad!

RedLion nace de la voluntad de encontrar una solución a cualquier problema relacionado con el trabajo, tanto en las distancias cortas como en las distancias largas que vais a recorrer: confort, ergonomía, eficiencia energética y ahorro de energía representan unos de los criterios seleccionados para **evitarle el estrés** de la vida profesional.

Infinergy® es un verdadero avance en la innovación, diseñada originalmente para el mundo del deporte donde ha revolucionado el calzado de running. BASF ha conseguido un éxito con esta invención, asociando espumas constituidas por partículas con células cerradas a las de los poliuretanos termoplásticos. Este proceso permite añadir a las propiedades del poliuretano termoplástico las características únicas de las espumas. Entonces combina dos características normalmente opuestas: por un lado, la de **suavidad y comodidad**, por el otro **estabilidad y capacidad de resistencia**.

01





02



Infinergy® :

- Una gran flexibilidad
- Alta capacidad de recuperación
- La flexibilidad y ligereza
- Baja densidad
- Alta resistencia a la tracción
- Resistente a la abrasión
- Alta impermeabilidad
- Resistencia a las variaciones de temperatura (-20° a +40°)
- Coeficiente de rebote un 55% superior

Infinergy®absorbe la energía para retornarla.
Un concentrado de tecnología que reinventa la amortiguación tradicional en amortiguación dinámica.

- Una amortiguación suave y dinámica que devuelve la energía positiva. La energía se consigue en la fase de la adhesión al suelo, y en la fase de movimiento del pie, la suela la devuelve empujando el pie hacia adelante.
- Excelente resistencia a largo plazo aun expuesto a una tensión constante.
- Contrariamente a otras espumas tradicionales, Infinergy® lleva una memoria elástica a cada temperatura, desde las más cálidos (40 °) a las más frías (-20 °).

RedLion un confort único a lo largo de todo el día

Una eficiencia verdadera. La amortiguación **Infinergy®** ayuda al ahorro de energía, mucho más que una suela tradicional, ofreciendo un efecto garantizado de ligereza, libertad de movimiento, anti-fatiga y reducción de los trastornos músculo-esqueléticos.
Es la solución para mejorar las condiciones de los trabajadores sometidos cada día a incómodas posturas y diversos tipos de estrés:

- Largos períodos en pie
- Desplazamientos andando a través de largas y cortas distancias
- Largos períodos arrodillándose o agachándose
- Subir y bajar las escaleras repetidas veces
- Mismas y repetidas posturas cada día

03

04



Máximo confort y capacidad de respuesta.

- Una flexibilidad natural garantizada en toda la superficie del pie, desde el talón hasta la parte delantera del pie.
- Una suela ligera y flexible, que se adapta a la superficie del suelo, gracias a su diseño, asegurando la máxima estabilidad.
- Una combinación de una suela de aspecto elegante, construida con material muy suave que envuelve el pie con un confort total: fibras textiles ultra- transpirables y piel de cuero natural.

Un diseño y un ajuste perfecto combinado con una amortiguación optima!

r frente a todos tus desafíos!

RED PREMIUM

ESTABILIDAD Y TECNOLOGÍA

SUAVE PIEL BLANCA

LOOK ATRACTIVO



ENERGÍA Y VITALIDAD

SEGURIDAD EXTREMA



SKILLS

INFINERGY

El alma de este revolucionario calzado es la tecnología Infinergy® que almacena más del 55 % de la energía y la devuelve con cada paso. Nacida para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en una amortiguación dinámica, que aprovecha el movimiento del pie para almacenar energía en la fase de adherencia al suelo y devolverla cuando el pie empuja hacia delante.

CONFORT PREMIUM

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado. U-Power Red Premium representa el calzado U-Power más cómodo hasta la fecha gracias a la combinación de suave forro de piel de becerro blanca e Infinergy®.

DESIGN

De inspiración deportiva, el look cautivador de este calzado se caracteriza por un talón reforzado, puntera de poliuretano antiabrasión y logotipo en relieve.

COMODIDAD Y CONFORT

El sistema de lazada en la franja arco plantar en fresco tejido LYCRA® de este calzado altamente innovador, trabaja en sinergia con el corte envolviendo el pie como un calcetín, confortable y protector!

ESTABILIDAD Y TECNOLOGÍA

La pieza sobre el talón con tecnología SHIELD ofrece estabilidad al pie amortiguando los golpes y las presiones. Este escudo anti-shock, transpirable y resistente al agua es la mejor arma que puedes tener en tus pies.



ENERGÍA Y VITALIDAD

El alma de este calzado revolucionario y el sistema Infinergy, garantiza más del 55% de energía y la restituye en cada paso. Combinado con la plantilla, en suave mezcla Dynamic de BASF con propiedades auto moldeables, proporciona una vitalidad regenerada que te acompaña durante el transcurso de toda la jornada !

RED360 ARM

SKILLS



FRESCURA Y LIGEREZA

Pies siempre frescos y secos gracias al corte en suave serraje e insertos en mesh resistentes a la abrasión. La circulación del aire constante garantiza una alta transpirabilidad y salud del pie, con una piel siempre fresca y seca !

SIEMPRE SEGURO

Protegido en todo momento gracias a la puntera AirToe Aluminio, resistente a 200J y a la entre suela anti perforación Save&FlexPlus en tejido que garantiza protección sobre el 100% de la superficie plantar.

SUELA DE CONTACTO Y TRACCIÓN MULTI DIRECCIONAL

El diseño de la suela en PU compacto anti-abrasión garantiza agarre en el suelo y estabilidad del grip con una resistencia al deslizamiento óptima.

MA SECRETA

“¿U-Power?... ¡Me los he calzado, los he probado y aprobado!”



¿Quién es Michele Montagna?

Kinesiólogo profesional (del griego kinesis = movimiento y lógos = estudio), es un investigador en el campo del movimiento humano.

¿De qué se ocupa?

Su actividad profesional se dedica estudiar la influencia de los desórdenes del aparato locomotor en el estado de salud general.

Es un defensor de los principios científicos de reequilibrio estático y dinámico, con respecto a los trastornos de la postura, para influenciar positivamente en las disfunciones del cuerpo humano, hacia procesos de cura espontánea.

Se ocupa de gestión de proyectos y de planificación estratégica en temas de prevención, ergonomía en el trabajo, salud y seguridad en el trabajo (Decreto Legislativo 81/2008), deporte y bienestar.

Actualmente, se desempeña como kinesiólogo y docente de ergonomía en el trabajo, en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos laborales, tema sobre el cual ha redactado un manual de uso para los trabajadores (ABC para la Prevención de los Trastornos Musculares y Articulares - EPC Editore).

Sus certificados

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Kinesiólogo UNC N.º 14307 - Unión Nacional de Kinesiólogos de Italia
Maestría en Gestión del Deporte y Actividades Físicas
Diploma Internacional de Formación de Método Postural – Francoise Mezieres
Docente de Ergonomía, Prevención y Tratamiento de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) laborales
Certificado de Formador de Salud y Seguridad en el Trabajo (Decreto Legislativo 81/2008)
Asesor técnico en materia de Fitness, Deporte, Salud y Bienestar

¿Por qué es fundamental el calzado de trabajo?

La calidad de un calzado de seguridad es fundamental no solo porque ofrece protección inmediata, sino porque en el breve, medio y largo plazo también garantiza un uso que protege la salud psicofísica general de los trabajadores a 360°. Las consecuencias a medio y largo plazo son las más difíciles de intuir pero, si se les presta atención, pueden orientar en la elección del calzado de trabajo para obtener soluciones eficaces y diseñadas de acuerdo con los principios que regulan el delicado equilibrio del aparato locomotor.

Las siguientes observaciones de carácter técnico-científico efectuadas en el calzado U-power han sido posibles gracias a la aplicación de la kinesiología, es decir, el estudio del movimiento humano, y de la biomecánica que analiza el comportamiento de las estructuras fisiológicas cuando son sometidas a esfuerzos estáticos o dinámicos.

BENEFICIOS A CORTO* PLAZO

- Máxima adherencia/seguridad
- Menor cansancio al final del día
- Menor fatiga en los movimientos en las mismas horas trabajadas
- Menor gasto energético durante el desplazamiento
- Alivio de la pesadez de piernas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por resbalamiento
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con el miedo de resbalar (reflejos antiálgicos)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por tropiezos
- Reducción de los factores de riesgo que conducen a posturas dañinas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la cervical (por ejemplo, tortícolis)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con eventos como calambres diurnos y nocturnos
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con contracturas musculares
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con accidentes «sin causas aparentes»
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los choques del sistema esquelético
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los trastornos de las dinámicas respiratorias
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la aparición de cortisol (hormona del estrés)

BENEFICIOS A MEDIO* PLAZO

- Mayor equilibrio
- Mayor rapidez de reflejos
- Menor pesadez de piernas
- Mayor sensibilidad y percepción de las piernas
- Reducción/desaparición de dolores músculofasciales en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores articulares en las piernas
- Mejor circulación y oxigenación de las piernas
- Mejora del nivel de fuerza en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores relacionados con el nervio ciático
- Mayor oxigenación en los músculos y en los órganos internos
- Mejor funcionalidad muscular
- Mayor movilidad articular
- Reducción/desaparición de dolores musculares y articulares generales
- Reducción/desaparición de dolores o inflamaciones
- Adquisición de más libertad de movimiento
- Reducción/desaparición de posibles dolores de cabeza recurrentes (cefaleas y migrañas)
- Reducción/desaparición de dolores músculofasciales en las extremidades superiores
- Reducción/desaparición de hormigueos/parestesias
- Reducción/desaparición de los síntomas de la artritis

BENEFICIOS A LARGO* PLAZO

- Reducción/desaparición de dolores crónicos de larga data
- Mejora de la fuerza en las piernas
- Mayor oxigenación de la espalda
- Mejora de la movilidad de la columna vertebral
- Mejora de la postura estática y dinámica
- Mejora de las funcionalidades gastrointestinales
- Mejora de las funcionalidades orgánicas generales
- Mayor oxigenación de la médula espinal
- Normalización del STP (Sistema Tónico Postural) (nivel de rigidez postural general)
- Reducción de callos y endurecimientos plantares
- Mejora del apoyo plantar
- Mejora del andar
- Reducción de los síntomas de la artrosis
- Mejora de las energías al despertar por la mañana
- Mejora de la funcionalidad respiratoria
- Reducción/desaparición de síntomas y trastornos indirectamente asociados en el ámbito de las disfunciones posturales
- Reducción del grado de inflamación del cuerpo
- Mayor conciencia corporal
- Mejora de las capacidades de cura espontánea (sistema inmunitario)

*NOTA La definición de corto, medio y largo plazo no puede objetivarse debido a los innumerables factores concomitantes y debido a la subjetividad de cada trabajador.

LA IMPORTANCIA DEL ANTIDESLIZAMIENTO

¿Qué sucedería si tuviéramos que trabajar sobre un suelo muy resbaladizo? Instintivamente, trataríamos de ralentizar el paso y los movimientos, pero no tendríamos la seguridad de una suela que garantice una sujeción realmente segura. Además, nuestro cuerpo, sin que se lo pidamos, tendería a ponerse rígido para contraer el mayor número posible de músculos para dar cohesión a todo el sistema, que se preparará para reaccionar en caso de deslizamiento o pérdida del equilibrio. **U-POWER** y la tecnología de la suela de alta adherencia de 0,68 (presente en la línea **Red Lion**) reduce los factores de riesgo de accidentes, lo que garantiza la máxima seguridad de los movimientos sobre las superficies más difíciles durante las actividades estáticas y dinámicas. Sentir la adhesión del calzado de trabajo y su agarre permite reducir el estrés muscular y tensional.
Una suela con elevada adherencia y con ángulos pronunciados permite aligerar el paso y reducir el uso de energía necesario para el desplazamiento y los movimientos (mayor adherencia = menor fuerza de trabajo necesaria). Básicamente, esto significa que el trabajador tendrá la garantía de una mayor seguridad, un menor gasto energético y una reducción de las tensiones musculares y articulares que pueden producirse a lo largo del tiempo.

"He podido probar un calzado de trabajo común y los calzados U-power, comparándolos mediante pruebas estáticas y dinámicas. Esencialmente, los calzados U-power, a diferencia de las tecnologías comerciales comunes, son superiores y avanzados, totalmente capaces de responder a un concepto de «libertad de movimiento» imprescindible para un trabajador que tenga que afrontar sus jornadas de trabajo sin preocupaciones, con total serenidad"

INFINERGY (RED LION)

"Muy a menudo, tanto la hipotonía como la hipertonía muscular son provocadas por diferentes factores, simultáneos y amplificados por eventuales factores de riesgo, como por ejemplo, calzados de trabajo no adecuados"

Ahora, imagínese que está caminando con un **calzado de trabajo** capaz de disipar el estrés articular y muscular, pero que también dispone de un soporte adecuado para aligerar el paso mediante la reducción del gasto metabólico muscular y el aumento de la energía dinámica. Nace **Infinergy**, un polímero innovador de **BASF** utilizado en el mundo del running, que **U-POWER** emplea en los calzados de trabajo; se presenta en forma de microcápsulas cohesionadas y fundidas para crear un material con altas capacidades elásticas sin alterar sus propiedades a lo largo del tiempo debido al uso. La pieza de **INFINERGY** que se encuentra debajo del calcáneo permite **ALMACENAR ENERGÍA** con cada paso y sentir que dicha energía **VUELVE** al cuerpo cuando se levanta el pie del suelo. Un verdadero empuje en sentido antigravitacional; este polímero es capaz de comprimirse y almacenar energía cinética con la presión del pie, y su deformación temporal proporciona **ENERGÍA CINÉTICA** al levantar el pie, lo que provoca un efecto defatigante. Los músculos y la circulación de las piernas son los primeros que se benefician con su uso; en poco tiempo, los efectos positivos se sienten indirectamente en el bienestar de la columna vertebral.

INFINERGY COMBINA:

Ligereza del paso, disipación de la carga sobre los cartílagos y las articulaciones, soporte y acompañamiento biomecánico durante la pisada, **restitución de energía** potencial en **ENERGÍA CINÉTICA** = mayor fuerza de trabajo, reducida intervención de la energía metabólica, reducción de las tensiones del músculo, mejor circulación, aumento de la fuerza, efecto defatigante en las piernas, la espalda y la cervical, mejora de los trastornos posturales.
La energía de **INFINERGY** proporciona ligereza a los calzados **U-POWER** que minimiza las tensiones músculofasciales y articulares, lo que influye positivamente en el equilibrio postural estático y dinámico de los trabajadores.

"Estudios científicos demuestran que la mayor parte de los trastornos musculares y articulares que se manifiestan durante la vida laboral pueden prevenirse y tratarse utilizando calzados con tecnologías capaces de reducir o solucionar los desequilibrios debidos, entre otras causas, a los continuos choques que sufren las articulaciones"

"El calzado U-Power da la sensación de no tener un calzado de trabajo en los pies"

PU HIGH REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF (RED UP Y RED UP PLUS)

La superficie de **PU ABSORBE** el impacto del pie durante el apoyo, lo que reduce el daño en las articulaciones y en los respectivos cartílagos. La tecnología High Rebound **ACUMULA** energía potencial con cada paso, que se convierte en una **DEVOLUCIÓN** de energía cinética, que quienes usan **U-POWER** pueden sentir. El **PU** durante el desplazamiento genera, mediante una serie de informaciones de tipo sensorial, una reacción de respuesta viscoelástica de la fascia (tejido conectivo que rodea a los músculos, tendones y ligamentos, y cumple una función de soporte y circulatoria), lo que permitirá una **MAYOR EFICACIA MUSCULAR** con **MENOR GASTO ENERGÉTICO** y **MAYOR FUNCIONALIDAD CIRCULATORIA**.
Por lo tanto, la pisada, es decir, la sucesión de apoyos plantares del paso (talón, planta, punta) puede realizarse como una báscula, de manera armoniosa y elástica, **CON UNA PERCEPTIBLE SENSACIÓN DE BIENESTAR**.

SUMMARY

RED PREMIUM



COMFORT PREMIUM!

RED 360



RED 360 ARMA SECRETA!

RED LION



ESTO ES UNA REVOLUCIÓN!

RED OVER



CALZADO PARA EMERGENCIAS

BAU & BUILDING



COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

RED PRO



SER UN PRO

RED LEVE



LA LIGEREZA EN TUS PIES

RED INDUSTRY



EFECTO WOW

RED INDUSTRY Green



EL PRIMER CALZADO LABORAL CERTIFICADO CARBONO NEUTRAL

RED SMART



MÁXIMA FLEXIBILIDAD

RED CARPET



COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA ANTI-FATIGA!

RED UP PLUS



KEEP CALM & UPGRADE!

RED UP



KEEP CALM & RED UP!

GORE-TEX



IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

FLAT OUT



ARE YOU READY?

SUMMARY

THE ROAR...

98
AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO
AUTÉNTICA PROTECCIÓN PERSONAL

WINNER

101
LA APUESTA GANADORA

CONCEPT PLUS

102
NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

U-MANAGER

105
CLÁSICO Y ELEGANTE

CONCEPT M

106
LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

WHITE68&BLACK

108
NO SOLO BLANCAS

ROCK&ROLL

112
AGILES Y FUERTES

LEI&LEI

118
HIGH & SOFT

PROFESSIONAL

122
MORE & LESS

U-SPECIAL

124
SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

STEP ONE

125
ESENCIALES Y FUNCIONAL

STYLE&JOB

128
SIMPLEMENTE SEGURIDAD

ENTRY

132
BEST PRICE



COMFORT PREMIUM!

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado. U-Power Red Premium representa el calzado U-Power más cómodo hasta la fecha gracias a la combinación de suave forro de piel de becerro blanca e Infinergy®.

Whitetex
FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

EGON | S1P SRC ESD | RN20016

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ELVIS | S1P SRC ESD | RN20026

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ICARUS | S1P SRC ESD | RN20046

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48





SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

Infinergy
Made with Infinergy® by BASF


PATENTED

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	Red Premium
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,38
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,38
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,30
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,26

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL **TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

Natural CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

IRVIN — S1P SRC ESD — RN20036

CORTE
Nylon transpirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MOKI — S1P SRC ESD — RN20056

CORTE
Malla ultra traspirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



IVY — S1P SRC ESD — RN20126

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SYLVIE s ESD — S3S CI FO SR — RN20134

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



BARRET | S3 SRC CI ESD | RN10064

CORTE
PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek® CAP HYPERTEX technology



DAKOTA | S3 SRC CI ESD | RN20064

CORTE
PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek® CAP HYPERTEX technology



FANTOM | S3 SRC CI ESD | RN10074

CORTE
PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek® CAP HYPERTEX technology



KALEO | S3 SRC CI ESD | RN20074

CORTE
PUTEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrorepelente, transpirabl, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek® CAP HYPERTEX technology



KENT | S3 SRC CI ESD | RN10084

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



JAGO | S3 SRC CI ESD | RN20084

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CALEB | S3 SRC CI ESD | RN10094

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ZAK | S3 SRC CI ESD | RN20094

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ERMES | S3 SRC CI ESD | RN20104

CORTE
Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca,puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



XENO | S3 SRC CI ESD | RN20114

CORTE
Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48







TU ARMA SECRETA!

RED360 SKILLS

- Energía y Vitalidad
- Frescura y ligereza
- Comodidad y confort
- Estabilidad y Tecnología
- Suela de contacto y tracción multi direccional

TU ARMA SECRETA PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD!

wingtex
FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

NEGAN | S1P SRC ESD | RS20026

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SNIPER | S1P SRC ESD | RS20056

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RYDER | S1P SRC ESD | RS20016

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GANG | S1P SRC ESD | RS20076

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

Infinergy
Made with Infinergy® by BASF


Patent Pending

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED 360
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,36
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



- **PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA
- **CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL** MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES
- ALTURA DEL **TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL
- **PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

Natural Confort 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

SABER | S1P SRC ESD | RS20046

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



KATE | S1P SRC ESD | RS20176

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SPECTER | S1P SRC ESD | RS20036

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ARON | S1P SRC ESD | RS20096

CORTE
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BLASTER | S1P SRC ESD | RS10106

CORTE
Suave piel afelpada perforada, y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MASON | S1P SRC ESD | RS20106

CORTE
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CURRY | S1P SRC ESD | RS20156

CORTE
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RICK | S3 SRC CI ESD | RS20224

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LORD | S3 SRC CI ESD | RS10124

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DUKE | S3 SRC CI ESD | RS20124

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DARYL | S3 SRC CI ESD | RS10084

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



NAOS | S3 SRC CI ESD | RS20084

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



STRIKE | S3 SRC CI ESD | RS10154

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BYRON | S3 SRC CI ESD | RS20154

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ARDEN | S3 SRC CI ESD | RS10164

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RUSH | S3 SRC CI ESD | RS20164

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



TUCKER | S3 SRC CI ESD | RS20184

CORTE
Piel nubuck natural tratado hidrorepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MILO | S3 SRC CI ESD | RS20064

CORTE
PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology



KRUG | S3 SRC CI ESD | RS20194

CORTE
PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology



PROJECT | S3 SRC CI ESD | RS20204

CORTE
PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology



ZORBI | S3 SRC CI ESD | RS20214

CORTE
PUTEK® HD de alto rendimiento hidrorepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



SVEN | S3 SRC CI ESD | RS20144

CORTE
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



JACOB | S3 SRC CI ESD | RS10134

CORTE
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



MARLIN | S3 SRC CI ESD | RS20134

CORTE
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



HARRY | S3 SRC CI ESD | RS10114

CORTE
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



BRYAN | S3 SRC CI ESD | RS20114

CORTE
PUTEK® star con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology






U.Power
BREATHABLE



ESTO ES UNA REVOLUCIÓN !

Cuanta más energía se utiliza, ¡más se recibe!
No hay límites en tu trabajo ...
Ningún obstáculo puede detenerte
RedLion te hará invencible!!!
Gracias **a las nuevas suelas de alta tecnología** con insertos de **Infinergy®**, te sentirás recargado en cada paso, preparado para nuevos desafíos
Zapatos RedLion, **¡energía inagotable!**

- wingtex — FORRO VENTILADO
- Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD
- Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD
- Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA
- U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

YELLOW — S1P SRC ESD — RL20386

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ORANGE — S1P SRC ESD — RL20396

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RAMAS — S1P SRC ESD — RL10036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



POINT — S1P SRC ESD — RL20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

Infinergy
Made with Infinergy® by BASF


INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED LION
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



- **PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA
- **CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL** MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES
- ALTURA DEL **TALÓN PREFORMADO** 6 MM MULTIFUNCIONAL
- **PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°** AUMENTA LA ADHERENCIA

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

PUSH — S1P SRC ESD — RL20056

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DEA — S1P SRC ESD — RL20426

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ULTRA — S1P SRC ESD — RL20476

CORTE
Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Malla ultra transpirable



ACTIVE — S1P SRC ESD — RL20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUMMER | S1P SRC ESD | RL20346

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



FREQUENCY | S1P SRC ESD | RL20456

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



AXEL | S1P SRC ESD | RL20236

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación. Doble cordòn
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 36 al 48



ADVENTURE | S1P SRC ESD | RL20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MOVING | S1P SRC ESD | RL10086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



EMOTION | S1P SRC ESD | RL20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GOING | S1P SRC ESD | RL20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



ROCKET | S3 WR SRC CI | RL2E144

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MONSTER | S3 SRC CI ESD | RL20366

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



A

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

HARD | S3 SRC CI ESD | RL10356

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



A

STRONG | S3 SRC CI ESD | RL20356

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



A

STEGO | S3 SRC CI ESD | RL10376

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: RL1A376

A

RAPTOR | S3 SRC CI ESD | RL20376

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: RL2A376

A

KINDLE | S3 SRC CI ESD | RL20404

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

PRIME | S3 SRC CI ESD | RL20414

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



A

FLOYD | S3 AN SRC CI ESD | RL10464

CORTE
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B

ESCAPE | S3 SRC CI ESD | RL20464

CORTE
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B





B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED LION
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,39
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,21
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,27

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

HUMMER | S3 SRC CI ESD | RL10174

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

YODA | S3 SRC CI ESD | RL20174

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

INFINITY | S3 SRC CI ESD | RL10023

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

KICK | S3 SRC CI ESD | RL20023

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

LIFT | S3 SRC CI ESD | RL10013

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: RL1A013

A

CARBON | S3 SRC CI ESD | RL20013

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: RL2A013

A

SHOT | S3 SRC CI ESD | RL10043

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

BOLT | S3 SRC CI ESD | RL20043

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

CARTER | S3 SRC CI ESD | RL10103

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



A

SPYKE | S3 SRC CI ESD | RL20103

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



A

DHARMA | S3 SRC CI ESD | RL20164

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

TIKI | S3 SRC CI ESD | RL20224

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



A

BRAVE | S3 SRC CI ESD | RL20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



FACE | S3 SRC CI ESD | RL20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHAPE | S3 SRC CI ESD | RL10114

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CLUB | S3 SRC CI ESD | RL20114

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RING | S3 SRC CI ESD | RL20134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48





MORGAN | S3 SRC CI ESD | RL20484

CORTE
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CODY | S1P SRC ESD | RL30316

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | RL20273

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LEE s ESD | S3S FO SR | RL20283

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



JUNE | S1 SRC | RL20241

CORTE
Microfibra Lucky con inserciones en MESH ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BLINK | S3 SRC CI ESD | RL20334

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LINKIN | S3 SRC CI ESD | RL20254

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GLACE | S2 SRC | RL20262

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 46



BLANCO | S2 SRC | RL20272

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



NOIR | S2 SRC | RL20282

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ZELDA | S2 SRC | RL20292

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 46



MOON | SB-E-A-FO SRC | RL20301

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 46



VEROK | S1P SRC ESD | RL20216

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



CHERRY | S1P SRC ESD | RL20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



LOLLY | S1P SRC ESD | RL20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



CANDY | S3 SRC CI ESD | RL20324

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42









CALZADO PARA EMERGENCIAS

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.

Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW GEL — BASE ANATÓMICA

LEGEND | RS S3 WR HI HRO SRC CI | RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

FIXED | RS S3 WR SRC CI | RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓑ



SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

Infinergy

PATENTED

PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED OVER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,53
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,40
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,37
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,28

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Natural CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

Vibram

NICKEL FREE

MIND | RS S3 WR SRC CI | RL1E114

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%



Ⓑ

FORM | RS S3 SRC CI ESD | RL1E154

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
Wingtex
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%



Ⓑ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Ⓑ

			VALORES NORMA	RED OVER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,39
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,21
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,27

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SPIRIT | RS S3 WR SRC CI | RL1E124

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B

KREED | RS S3 SRC CI ESD | RL1E164

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
Wingtex
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B

DOMINATION | RS S3 WR SRC CI | RL1E144

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B

RESCUE | RS S3 SRC CI ESD | RL1E184

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
FORRO
Wingtex
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B

KORA | S3 WR HI HRO SRC CI | RL1E214

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

A

SAURON | S3 WR HI HRO SRC CI | RL2E214

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM und Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

A





COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

La nueva colección **Bau&Building** es la línea de calzado ideal para las personas que trabajan al aire libre y en entornos húmedos sobre terrenos irregulares y superficies traicioneras. Los modelos están fabricados con cuero Pull-up suave e hidrófugo, muy resistente para aumentar la fuerza.

wingtex FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE PUNTERA DE SEGURIDAD

U-POWER ORIGINAL BASE ANATÓMICA

WOW2 PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

Natural CONFORT 11 HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

Vibram

COSMO | S3 HRO HI SRC CI | RL10524

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
SUELA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

DAVE | S3 HRO HI SRC CI | RL20524

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM. Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
SUELA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

RONAN | S3 HRO HI SRC CI | RL10514

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
SUELA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

YARVIS | S3 HRO HI SRC CI | RL20514

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
SUELA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48

Doble cordón



HRO ≥ 300° C

SILVER | S3 SRC CI ESD | RL10534

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM.
Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48

Doble cordón



B

TIM | S3 SRC CI ESD | RL20534

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPontTM.
Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 38 al 48

Doble cordón



B

THANOS | S3 SRC CI ESD | RI11334

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW 2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 48

Doble cordón



C

DRAX | S3 SRC CI ESD | RI21334

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW 2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 48

Doble cordón



C

QUILL | S3 SRC CI ESD | RI11424

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga.Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW 2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 48

Doble cordón



C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	BAU& BUILDING
SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta		≥ 0,32	0,53
	Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,40
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta		≥ 0,18	0,37
	Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,28

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



A

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	BAU& BUILDING
SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta		≥ 0,32	0,39
	Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta		≥ 0,18	0,21
	Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,27

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



B

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	BAU& BUILDING
SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta		≥ 0,32	0,43
	Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,31
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta		≥ 0,18	0,28
	Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



C



SER UN PRO!

Los zapatos **"RED PRO"** están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforacion no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.
Zapatos cómodos, ligeros, con el inserto Infinergy de BASF que devuelve más del 55% de energía con cada paso.

wingtex
FORRO VENTILADO

WOW GEL
BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

NATE | 01 FO SRC ESD | RO20019

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ASHER | 01 FO SRC ESD | RO20029

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CAELI | 01 FO SRC ESD | RO20059

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42





SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

Infinergy
Made with Infinergy® by BASF


PATENTED

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED PRO
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

FOREMAN | 01 FO SRC ESD | RO20047

CORTE
Nylon transpirable con capa protectora
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GREG | 02 FO SRC ESD | RO20037

CORTE
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CONNOR | 01 FO SRC ESD | RO20067

CORTE
Nylon transpirable con capa protectora
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48







LA LIGEREZA EN TUS PIES

La esencia de este revolucionario calzado es la ligereza. Diseñado para satisfacer las diferentes necesidades de cada profesional, RED LEVE es el calzado U-Power más ligero de la historia. Nuestro equipo de I+D, optó por utilizar una plantilla antiperforaión ultraligera y una suela de PU de nueva generación que optimizan el peso del calzado sin sacrificar su rendimiento.

- FORRO VENTILADO
- PUNTERA DE SEGURIDAD
- PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN "NO METAL"
- HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11
- BASE ANATÓMICA
- NICKEL FREE

BRUCE — S1P SRC ESD — RV20026

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



FRANK — S1P SRC ESD — RV20036

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MIKE — S1P SRC ESD — RV20066

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ADAM — S1P SRC ESD — RV20076

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ROBIN | S1P SRC ESD | RV20096

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



TONY | S1P SRC ESD | RV20126

CORTE
Airnet ultra traspirante y suave piel afelpada
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MICHELLE | S1P SRC ESD | RV20086

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SCOTT | S1P SRC ESD | RV20116

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PETER | S3 SRC CI ESD | RV20044

CORTE
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



STEVE | S3 SRC CI ESD | RV20054

CORTE
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



LOGAN | S3 SRC CI ESD | RV20104

CORTE
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



MATT | S3 SRC CI ESD | RV20014

CORTE
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



GARY | S1P SRC ESD | RV30336

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CAESAR | S3 SRC CI ESD | RV20324

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PARKER | S3 SRC CI ESD | RV10024

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BEN | S3 SRC CI ESD | RV20024

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



TYLER | S3 SRC CI ESD | RV10304

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RYAN | S3 SRC CI ESD | RV20304

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



JOE | S3 SRC CI ESD | RV10014

CORTE
PUTEK® star altamente resistente a la abrasión,hidrorepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology





RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED LEVE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,38
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,41
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,26

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

NELSON | S3 SRC CI ESD | RV10214

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BART | S3 SRC CI ESD | RV20214

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ALAN | S2 SRC ESD | RV20222

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LIAM | S2 SRC ESD | RV20232

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BRADLEY | S1P SRC ESD | RV20144

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48



THOMAS | S3 SRC CI ESD | RV20134

CORTE
Suave microfibra efecto Nabuk, hidrorepelente
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 48







EFECTO WOW

PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

No hay problema !!, U-POWER ha creado un producto a medida para ti, capaz de influir positivamente sobre tu cuerpo!!
Garantizando altas prestaciones en términos de confort, equilibrio y una distribución proporcionada del peso corporal.

wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW2 — PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

REFLEX | S1P SRC ESD | RI20036

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

DENVER | S1P SRC ESD | RI21086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

VORTIX | S1P SRC ESD | RI20666

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

BERLINO | S1P SRC ESD | RI21126

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

LA PLANTILLA WOW2 ESTÁ COMPUESTA POR **DOS ELEMENTOS:**

- UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA






BASF We create chemistry







PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Natural CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

TOKYO — S1P SRC ESD — RI21076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 42

METAL FREE 100% · ESD · LADY



Ⓐ

AERATOR — S1P SRC ESD — RI20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100% · ESD



Ⓐ

ALICANTE — RS S1P SRC ESD — RI10026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100% · ESD



Ⓐ

RADIAL — S1P SRC ESD — RI20026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100% · ESD



Ⓐ

MARSIGLIA | S1P SRC ESD | RI21106

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



NAIROBI | S1P SRC ESD | RI21096

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RIO | S1P SRC ESD | RI21116

CORTE
Piel afelpada con inserciones en malla ultra transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48


Malla ultra transpirable



DEMON | S1P SRC ESD | RI20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SHANGHAI | S1P SRC ESD | RI21226

CORTE
Nylon ultra-transpirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SCANDY | S1P SRC ESD | RI00136

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



OSLO | S1P SRC ESD | RI21136

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



MISTRAL | S1P SRC ESD | RI50086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



DOMINGO S3 HRO HI SRC CI RI11034

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

BOGOTA S3 HRO HI SRC CI RI21034

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA S3 SRC CI ESD RI11074

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

LISBONA S3 SRC CI ESD RI21074

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

BOSTON RS S3 SRC CI ESD RI11044

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

PARIGI S3 SRC CI ESD RI21044

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

TENERIFE RS S3 HRO HI SRC CI RI11314

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

FUERTE S3 HRO HI SRC CI RI21314

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

TWEED | S3 SRC CI ESD | RI10074

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

GESSATO | S3 SRC CI ESD | RI20074

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

SCURO | S3 SRC CI ESD | RI10164

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

NERO | S3 SRC CI ESD | RI20154

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

REBEL | S3 SRC CI ESD | RI10064

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

RAJAS | S3 SRC CI ESD | RI20064

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

HELSINKI UK | S3 SRC CI ESD | RI11014

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓑ

MOSKA UK | S3 SRC CI ESD | RI21014

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓑ

DUBAI UK — S3 SRC CI ESD — RI11084

CORTE
Piel flor grana mina con inserción en microfibra, hidrófuga y con cierre en velcro
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 48



Ⓑ

VARSAVIA — S2 SRC ESD — RI21292

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

MADRID — S2 SRC ESD — RI21052

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

LONDRA — S2 SRC ESD — RI21062

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

PANAMA UK — S3 SRC CI ESD — RI10414

CORTE
PUTEK® STAR con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

MONACO UK — S3 SRC CI ESD — RI20414

CORTE
PUTEK® STAR con altisima resistencia a la abrasion, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

MONTANA UK — S3 SRC CI ESD — RI11554

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓑ



Ⓑ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

				VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA — SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA — LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta		≥ 0,32	0,43
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,31
	SRB — SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX — LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta		≥ 0,18	0,28
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



EL PRIMER CALZADO LABORAL CERTIFICADO CARBONO NEUTRAL

Los productos de la línea Red industry green han alcanzado emisiones netas de CO2 iguales a cero mediante el uso de materiales con reducido impacto medioambiental y la compensación de las emisiones residuales con la compra de créditos de carbono certificados según esquemas y metodologías reconocidas por las Naciones Unidas.

ZERO CO2 PRODUCT CARBON OFFSET

ISO 14067 BUREAU VERITAS Certification

wingtex® FORRO VENTILADO

Airtoe® COMPOSITE PUNTERA DE SEGURIDAD

Airtoe® ALUMINIUM PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex® plus Green ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW2 Green PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

CANYON UK | S1P SRC ESD | RI20346

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48

ESD · METAL FREE 100%



Puntera de refuerzo en PU

A



NIAGARA UK | S3 SRC CI ESD | RI10324

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48

ESD · METAL FREE 100%



Puntera de refuerzo en PU

A

NATURAL UK | S3 SRC CI ESD | RI20324

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48

ESD · METAL FREE 100%




Puntera de refuerzo en PU

A


LA PLANTILLA WOW2 Green ESTÁ COMPUESTA POR DOS ELEMENTOS:

- UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN PU DE BASF DE ORIGEN 100% DE FUENTES RENOVABLES, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA.





PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

Patent Pending

BASF We create chemistry

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,33
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,36
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,29
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,26

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Natural CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

LAKE UK | S3 SRC CI ESD | RI10334

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

ISLAND UK | S3 SRC CI ESD | RI20334

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

LAND UK | S3 SRC CI ESD | RI10384

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

EMBER UK | S3 SRC CI ESD | RI20384

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

COAST UK | S3 SRC CI ESD | RL10574

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

C

ASPEN UK | S3 SRC CI ESD | RL20574

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

C

VENTURA | S3 SRC CI ESD | RL10614

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek®SPIDER REPET
HYPERTEX technology



Puntera de refuerzo en PU

C

MALIBU | S3 SRC CI ESD | RL20614

CORTE
PUTEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek®SPIDER REPET
HYPERTEX technology



Puntera de refuerzo en PU

C

LANCASTER UK | S3 SRC CI ESD | RI11564

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

B

MOJAVE UK | S3 SRC CI ESD | RI21564

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

B

CLIFF | S2 SRC ESD | RI20394

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

MAPLE | S3 SRC CI ESD | RI21384

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

CLAY | SB E A FO SRC ESD | RI60391

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

BURN | S2 SRC ESD | RI20404

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

BROOK UK | S1P SRC ESD | RI30416

CORTE
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

Ⓐ



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Ⓑ

			VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Ⓒ

			VALORES NORMA	RED LION
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC





MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Calzado de seguridad totalmente 'Metal Free' con el sistema antiperforación Save & Flex Plus que garantiza una protección del 100% de la planta del pie y una puntera de composite que proporciona toda la seguridad que necesitas en el trabajo en un peso de sólo 50 g.

wingtex
FORRO VENTILADO

Compo toe
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ERGODRY
BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | RK20016

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



MARS s ESD | S1PS FO SR | RK20046

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones de malla con refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



LAMAR s ESD | S1PS FO SR | RK20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en Nylon con refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



PRINCE s ESD | S1PS FO SR | RK30076

CORTE
Piel afelpada con inserciones de malla y refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | RK10114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | RK20114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



STING s ESD | S3S CI FO SR | RK10094

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | RK20094

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | RK10104

CORTE
PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | RK20104

CORTE
PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



			VALORES NORMA	RED SMART
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,19	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,22	0,43
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≥ 0,31	0,49
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≥ 0,36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.



COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA ANTIFATIGA!

Piernas cansadas y pesadas? Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?
¡No hay problema, **U-POWER** ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

El uso constante de la **TECNOLOGÍA RED-CARPET** revitaliza las áreas estresadas.
Nuestros laboratorios han desarrollado un zapato de seguridad hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante **muchas horas de pie**, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.

wingtex FORRO VENTILADO
Airtoe ALUMINIUM PUNTERA DE SEGURIDAD
Save&Flex plus ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA
WOW GEL BASE ANATÓMICA
Natural CONFORT 11 HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11
NICKEL FREE

POINT CARPET | S1P SRC ESD | RC20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ACTIVE CARPET | S1P SRC ESD | RC20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PUSH CARPET | S1P SRC ESD | RC20056

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUMMER CARPET | S1P SRC ESD | RC20346

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GOING CARPET | S1P SRC ESD | RC20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



LIFT CARPET | S3 SRC CI ESD | RC10013

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



CARBON CARPET | S3 SRC CI ESD | RC20013

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 38 al 48



RAPTOR CARPET | S3 SRC CI ESD | RC20376

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



YODA CARPET | S3 SRC CI ESD | RC20174

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



			VALORES NORMA	RED CARPET
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ IV	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ IV	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ IV	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ IV	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



KEEP CALM & UPGRADE!

U-POWER ha creado la colección **Red up plus**, un zapato multifuncional diseñado para aquellas personas que realizan tareas tanto en posiciones de trabajo estáticas como en movimiento continuo.

Esta nueva línea es una actualización de la **RED UP**, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto antifatiga en **LA ZONA** del talón.

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano **HIGH REBOUND** en **Elastopan de BASF** que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un **retorno de más del 40% de energía** en toda la superficie.

wingtex® FORRO VENTILADO

Airtoe® ALUMINIUM PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex® plus ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WOW GEL BASE ANATÓMICA

ATOS PLUS | S1P SRC ESD | RP20016

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GEMINI PLUS | S1P SRC ESD | RP20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SKAT PLUS | S1P SRC ESD | RP20176

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DRACO PLUS | S1P SRC ESD | RP20046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.

BASF We create chemistry


PATENTED

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED UP PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,43
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,33
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,24

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

Natural CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

SKY PLUS — S1P SRC ESD — RP20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ORION PLUS — S1P SRC ESD — RP20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DORADO PLUS — S1P SRC ESD — RP20066

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SIRIO PLUS — S1P SRC ESD — RP20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



NASH PLUS | S1P SRC ESD | RP20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW **GEL**
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RIGEL PLUS | S1P SRC ESD | RP20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW **GEL**
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MERAK PLUS | S3 SRC CI ESD | RP10144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW **GEL**
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



AVION PLUS | S3 SRC CI ESD | RP20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW **GEL**
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEK PLUS | S3 SRC CI ESD | RP10184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW **GEL**
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35-48



SHEDIR PLUS | S3 SRC CI ESD | RP20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW **GEL**
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35-48



ELECTRA PLUS | S1P SRC ESD | RP20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW **GEL**
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 42



TAURUS PLUS | S3 SRC CI ESD | RP20114

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW **GEL**
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 38 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



VELAR PLUS | S3 SRC CI ESD | RP10124

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SCUDO PLUS | S3 SRC CI ESD | RP20124

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.





KEEP CALM & RED UP!

La línea **RED-UP** ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características de protección y seguridad.
La innovadora tecnología HIGH REBOUND es extremadamente flexible y ligera. En la línea **RED-UP** se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie.
Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el **rendimiento** a lo largo del tiempo.

Wingtex® FORRO VENTILADO

Airtoe® ALUMINIUM PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex® plus ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL BASE ANATÓMICA

ATOS | S1P SRC ESD | RU20016

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GEMINI | S1P SRC ESD | RU20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DEXTER | S1P SRC ESD | RU10046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DRACO | S1P SRC ESD | RU20046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.

BASF We create chemistry

PATENTED



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	RED UP
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,42
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,37
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,25
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

SKY — S1P SRC ESD — RU20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ORION — S1P SRC ESD — RU20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SKAT — S1P SRC ESD — RU20176

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SIRIO — S1P SRC ESD — RU20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



NASH | S1P SRC ESD | RU20086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DORADO | S1P SRC ESD | RU20066

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ELECTRA | S1P SRC ESD | RU20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 42



RIGEL | S1P SRC ESD | RU20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ARIES | S3 SRC CI ESD | RU10134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HYDRA | S3 SRC CI ESD | RU20134

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MERAK | S3 SRC CI ESD | RU10144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



AVION | S3 SRC CI ESD | RU20144

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



NEK | S3 SRC CI ESD | RU10184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35-48



SHEDIR | S3 SRC CI ESD | RU20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35-48



VELAR | S3 SRC CI ESD | RU10124

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



SCUDO | S3 SRC CI ESD | RU20124

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



TAURUS | S3 SRC CI ESD | RU20114

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 38 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology





TRIX | S1P SRC ESD | RU20106

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

GORE-TEX

EN ISO 20345:2011 CE



IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

La membrana **GORE-TEX** impide que el agua penetre en el zapato y asegura de que los pies se mantienen secos y protegidos. **Es ultra-ligera, impermeable, transpirable y resistente en el tiempo.**
El sudor puede escapar sin obstáculos, porque los poros de **GORE-TEX** son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua, para que sus pies con seguridad pueden "**respirar**". Gracias a los poros microscópicos que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, el **GORE-TEX** es absolutamente impermeable. Esta tecnología **ofrece el maximo comfort a sus pies**, en cada temporada.

Airtoe COMPOSITE / Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

WOW GEL — BASE ANATÓMICA

DROP GTX | S3 WR HRO HI SRC CI | GO10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

CLIMB GTX | S3 WR HRO HI SRC CI | GO10064

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Ⓐ

			VALORES NORMA	GORETEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,54
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,37
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20


RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

GORE-TEX

Zapatos GORE-TEX Extended Comfort

- seco y confortable, con altas temperaturas
- Impermiable, muy transpirable y sin aislamiento para una mayor disipación de calor


Ideal para climas cálidos y la alternancia en el exterior e interior



Zapatos GORE-TEX Performance Comfort

- seco y confortable, con temperaturas elevadas
- Impermiable en el tiempo, transpirable y moderadamente aislado para una amplia gama de temperaturas

Ideal para el clima cambiante y muchisimas actividades



La membrana GORE-TEX
- **Impermiable en el tiempo**
- **Transpirable**

Lluvia, charcos

El vapor de agua, el sudor



Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

DUDE GTX UK | S3 WR SRC CI | GO10094

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



Ⓑ

SMASH GTX | S3 WR SRC CI | GO10084

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Ⓑ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Ⓑ

			VALORES NORMA	GORETEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,43
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,33
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,24

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Ⓒ

			VALORES NORMA	GORETEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,39
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,21
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,27

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

DOMINATION | RS S3 WR SRC CI | RL1E144

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓒ

FIXED | RS S3 WR SRC CI | RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓒ

LEGEND | RS S3 WR HRO HI SRC CI | RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

Ⓔ

MIND | RS S3 WR SRC CI | RL1E114

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓒ

SPIRIT | RS S3 WR SRC CI | RL1E124

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓒ

ROCKET | S3 WR SRC CI | RL2E144

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓓ

KORA | S3 WR HRO HI SRC CI | RL1E214

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



HRO ≥ 300° C

Ⓔ

SAURON | S3 WR HRO HI SRC CI | RL2E214

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



HRO ≥ 300° C

Ⓔ



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ⓓ

			VALORES NORMA	GORETEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ IV 0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ IV 0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ IV 0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ IV 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ⓔ

			VALORES NORMA	GORETEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ IV 0,32	0,53
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ IV 0,28	0,40
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ IV 0,18	0,37
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ IV 0,13	0,28

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



ESTÁS PREPARADO?

Entusiasmo explosivo , productos que traspasan la contemporaneidad. La línea **Flat Out** nace para lleva los límites de la seguridad y comodidad a un nivel más alto !
La **puntera de aluminio** súper ligera, la suela con diseño ergonómico con un coeficiente de resistencia al **deslizamiento excepcional**, los materiales de la más alta calidad, hacen de los productos de la línea Flat Out la respuesta óptima para la seguridad.
Comodidad para todos , en cada momento ... para todas las edades ...

Flat Out, ESTÁS PREPARADO?

wingflex® FORRO VENTILADO

Airtoe® ALUMINIUM PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex® plus ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL BASE ANATÓMICA

PU PU TR GRIP SUELA ULTRA-LIGERA

NICO | S1P SRC | UF20136

CORTE
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



ALAIN | S1P SRC | UF20146

CORTE
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



TOMMY | S1P SRC | UF20016

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47




CARLOS | S1P SRC | UF20026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

INSERTO TPU
LATERAL PARA FACILITAR ANTITORSION Y PROPORCIONAR UNA BUENA ESTABILIZACIÓN DEL PIE

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	FLAT OUT
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,71
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,52
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,23

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

KIMI | S1P SRC | UF20126

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



LEWIS | S1P SRC | UF20176

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



MICHAEL | S1P SRC | UF20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



AYRTON | S1P SRC | UF20166

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



FANGIO | S1P SRC | UF20186

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



ALEX | S1P SRC | UF20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SENNA | S1P SRC | UF20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en BOLTONY ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



ROBERT | S1P SRC | UF20096

CORTE
Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



COLIN | S1P SRC | UF20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones de canvas JEANS
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



MIKA | S1P SRC | UF20216

CORTE
Micro fibra ultra ligera y transpirable con insertos textiles
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47





KEN | S3 SRC | UF10104

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados



SEBASTIEN | S3 SRC | UF20064

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HENRY | S3 SRC | UF10074

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados



STIG | S3 SRC | UF20074

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



WALTER | S3 SRC | UF10064

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados



BJORN | S3 SRC | UF20084

CORTE
Piel plena flor pull-up hidrófugada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



JAMES | S3 SRC | UF20234

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

THE ROAR...

EN ISO 20345:2011 CE



AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO AUTÉNTICA PROTECCIÓN PERSONAL

No sólo trabajo, este es el espíritu que nos ha animado en la creación de esta nueva colección...
Una mezcla de colores y materiales que hacen de la colección **THE ROAR** algo único.
"Don't worry... be happy" con vuestros zapatos **THE ROAR**.

wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe ALUMINIUM — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

PU LIGHT GRIP — SUELA ULTRA-LIGERA

LION — S3 SRC — SN10014

CORTE
Nubuckk natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48



KING — S3 SRC — SN20014

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48





AMAZON — S3 SRC ESD — SN20154

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 38 al 47

ESD

FORRO DE CUERO



THE ROAR...

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	THE ROAR
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,48
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,34
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,19
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	THE ROAR
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,40
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,38
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,21
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Ⓑ



Ⓐ



Ⓑ

BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS
MEJORA LA ADHERENCIA

CANAL DE DRENAJE
AUTOLIMPIANTE

DISEÑO ERGONOMICO DE LA SUELA
QUE CONSIGUE LA MAS RAPIDA EVACUACION DE LIQUIDOS Y RESIDUOS

CANALES LATERALES
MAXIMO ANTIDESLIZAMIENTO

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

PREDATOR — S3 SRC — SN10044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Ⓐ

FOREST — S3 SRC — SN20044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Ⓐ

BOB — S3 SRC CI ESD — SN10234

CORTE
PUTEK® PLUS con altisima resistencia a la abrasion, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48

ESD

UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados

PU Tek PLUS*
HYPERTEXtechnology



Ⓑ

ANDY — S3 SRC CI ESD — SN10244

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48

ESD

UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados



Ⓑ

SAFARI | S3 SRC | SN10034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados



SAVANA | S3 SRC | SN20034

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hydrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



CARAVAN | S1P SRC | SN10056

CORTE
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



TROPHY | S1P SRC | SN20056

CORTE
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



JOY | S1P SRC | SN20096

CORTE
Suave piel afelpada, perforada. Doble cordon.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



JADE | S1P SRC | SN20086

CORTE
Suave piel afelpada, perforada. Doble cordon.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TUAREG | S1P SRC | SN20066

CORTE
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



DOVER | S3 SRC | SN20136

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



WINNER



LA APUESTA GANADORA

La colección U-Power nace de la pasión que nos acompaña en cada proyecto.
Totalmente "metal free" y ultra ligera, la gama de productos **WINNER** es la opción ganadora para aquellos que eligen un calzado , **deportivo e innovador.**

wing flex
FORRO VENTILADO

toe COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

TANGO | S3 SRC | WN10074

CORTE
Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%



DRIBBLING | S3 SRC | WN20074

CORTE
Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%



MATCH | S1P SRC | WN20016

CORTE
Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%





RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	WINNER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2011 CE



NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

Si usted pide un calzado seguro, **CONCEPT PLUS** es lo que busca. Caracterizado por un atractivo **diseño**, usted descubrirá que también "cuenta con estándares en **todos los aspectos**".
Ligero de peso, confortable y flexible, garantiza un **bienestar absoluto** para sus pies, respetando plenamente los más estrictos requisitos de seguridad.
Le convencerá.

wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ACTION dry — BASE ANATÓMICA

FIT | S1P SRC | UA50026

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TWISTER | S1P SRC | UC20036

CORTE
Suave piel afelpada + Insertos en mesh
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



JAZZ | S3 SRC | UC10094

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



PROVOKE | S3 SRC | UC20064

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



CONCEPT PLUS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,54
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,37
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

Ⓑ

PU/PU
TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



Ⓐ

PU/VIBRAM
TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

Ⓑ

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

CROSS — S3 SRC — UC10014

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%



Ⓐ

CORNER — S3 SRC — UC20014

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

METAL FREE 100%



Ⓐ

DEVASTATE — RS S3 SRC — UA10324

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

ELECT — S3 SRC — UA20624

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2011 CE

STAR | RS S3 SRC | UA10574

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

ELITE | S3 SRC | UA20564

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%



A

ASCEND | S3 SRC | UA10164

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

BEAST | S3 SRC | UA20114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

GRAVEL | RS S3 HRO HI SRC CI | UA10584

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

B

ERUPTION | S3 HRO HI SRC CI | UA20394

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

B

JAGUAR UK | S3 SRC | RR10284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



LYNX UK | S3 SRC | RR20284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU



EN ISO 20345:2011 CE

U-MANAGER



CLÁSICO Y ELEGANTE

U-MANAGER calzado diseñado para los usuarios que no quieren renunciar a un **aspecto clásico y elegante...**
También adecuado para todos los que, por razones de trabajo, tienen que vestir de manera mas formal (sector terciario).

Save & Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

executive plus
BASE ANATÓMICA

Natural Confort 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

BERLIN | S3 SRC | MG20064

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Executive PLUS
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



FLORENCE | S3 SRC | MG20074

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Executive PLUS
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	U-MANAGER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,40
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU SHOCK ABSORB SOLE



CONCEPT **M**

EN ISO 20345:2011 CE



LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

Cuando necesite zapatos **técnicos** que sean resistentes y seguros, no lo dude - entre en el mundo de **CONCEPT M.**
La suela con sus **tacos independientes** le ofrece un increíble nivel de adherencia en un terreno desigual; sus pies se agarrarán como las orugas de una máquina quitanieves. Con **Thinsulate™** usted tendrá un rendimiento térmico excepcional, mientras que las mejores pieles granuladas le garantizan la máxima resistencia al agua.
Se sentirá completamente a gusto en todos los caminos... incluso donde no haya caminos.

Wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe Composite — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

Actiondry — BASE ANATÓMICA

U-Power Original

Natural Confort 11 — HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

Nickel Free

TAXI | S3 SRC | UM10263

CORTE
Nubuk natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



PERFORMANCE | S3 SRC CI | UM10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TRACK | S3 SRC | UM10013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48



MUSTANG | S3 SRC | UM20013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 47



TRIBAL | S3 SRC | UM10074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Ⓑ

ETNIC | S3 SRC | UM20074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Ⓑ

TRAIL | S3 HRO HI SRC CI | UM10034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C Ⓐ

JUMP | S3 HRO HI SRC CI | UM20034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C Ⓐ

LEOPARD UK | S3 HRO HI SRC CI | UM70354

CORTE
Piel flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47

Thinsulate thermal insulation

Puntera remontada en PU



HRO ≥ 300° C Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ⓐ



SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	CONCEPT M
SRA	SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,54
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,37
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

Ⓑ



SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	CONCEPT M
SRA	SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,55
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,38
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,27
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,34

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2011 CE



NO SOLO BLANCAS

Trabajos y **especiales** requieren un calzado de seguridad con características espaciales. Contra **peligros invisibles** como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como **Ecolorica**, **New Safety Dry** y **Microfibra** ofrecen la proteccion adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables **gracias al diseño esencial** y a los **materiales empleados**.

wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

WHITE ERGODRY — BASE ANATÓMICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

NICKEL FREE

RESPONSE GRIP | S2 SRC | UW20032

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

SAFETY DRY — METAL FREE 100%



A

SHINE GRIP | S2 SRC | UW10012

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

SAFETY DRY — METAL FREE 100%



A

REBOUND GRIP | S2 SRC | UW20022

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

SAFETY DRY



A

LAB GRIP | S1 SRC | UW20021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

BREEZE GRIP | SB-E-A-FO SRC | UW60011

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SINERGY GRIP | SB-E-A-FO SRC | UW60021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 42



NURSE GRIP | S1 SRC | UW20031

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



SURGE GRIP | SB-E-A-FO SRC | UW60041

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | RL20273

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LEE s ESD | S3S FO SR | RL20283

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	WHITE68 &BLACK
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC





BLINK | S3 SRC CI ESD | RL20334

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BLANCO | S2 SRC | RL20272

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MADRID | S2 SRC ESD | RI21052

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LONDRA | S2 SRC ESD | RI21062

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CLIFF | S2 SRC ESD | RI20394

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MAPLE | S3 SRC CI ESD | RI21384

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CLAY | SB E A FO SRC ESD | RI60391

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BURN | S2 SRC ESD | RI20404

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF
SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



STRUCTURE | S2 SRC | UW20112

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUPER | SB-E-A-FO SRC | UW60061

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



LINKIN | S3 SRC CI ESD | RL20254

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MORGAN | S3 SRC CI ESD | RL20484

CORTE
New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ENOUGH | S3 SRC | UW10164

CORTE, lengüeta Impermeable
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



OXFORD | S3 SRC | UW20094

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



NOIR | S2 SRC | RL20282

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48





ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2011 CE



AGILES Y FUERTES

Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. **ROCK&ROLL** es sinonimo de **ligereza**, **confort** y **durabilidad**.
Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los insertos en material altamente **transpirable**, los modelos tienen un look deciso e inconfundible que hacen de esta linea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad.
AGILES Y FUERTES... La respuesta es **ROCK&ROLL**

wingtex — FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE — PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus — ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ACTIONdry — BASE ANATÓMICA

U-POWER ORIGINAL — BASE ANATÓMICA

COAL | S1P SRC | RR20016

CORTE
Airnet transipirable con suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUN | S1P SRC | RR20056

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



VENTO | S1P SRC | RR20186

CORTE
Suave piel afelpada con amplio aireador esterno
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



ARIA | S1 SRC | RR20181

CORTE
Suave piel afelpada con amplio aireador esterno
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



EN ISO 20345:2011 CE

ROCK&ROLL

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	R&R
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,21

Ⓐ

			VALORES NORMA	R&R
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,43
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,33
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,24

Ⓑ

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



Ⓐ

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS



Ⓑ

Natural CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

BREZZA — S1P SRC — RR20196

CORTE
Suave piel afelpada con amplio aireador esterno
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

METAL FREE 100%



Ⓐ

SPRINT — S1 SRC ESD — RR20191

CORTE
Suave piel afelpada con amplio aireador esterno
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

ESD

METAL FREE 100%



Ⓐ

LIGHT ONE — S1P SRC — RR30566

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%



Ⓐ

LABRADOR — S1P SRC — RR30436

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

METAL FREE 100%



Ⓐ

ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2011 CE

DARDO | S1P SRC | RR20416

CORTE
Suave piel con insertos altamente transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



MIAMI | S1P SRC | RR20346

CORTE
Piel Pull-up con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



BONDE | S3 SRC | RR10236

CORTE
Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



LEO | S3 SRC | RR20236

CORTE
Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



GIPPO | RS S3 SRC | RR10254

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



STYLE | S3 SRC | RR20254

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



FLORIDA | S1P SRC | RR10356

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

CALIFORNIA | S1P SRC | RR20356

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓐ

TEAK | S3 SRC ESD | RR10304

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

IROKO | S3 SRC ESD | RR20304

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

BAT | S1P SRC ESD | RR30624

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

YUKON | S3 SRC | RR20464

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



Ⓐ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Ⓒ

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	R&R
SRA	SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,54
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,37
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Ⓓ

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	R&R
SRA	SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,41
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,32
SRB	SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,19
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2011 CE

SQUIRREL UK | S3 SRC ESD | RR10624

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



CURLY UK | S3 SRC ESD | RR20624

CORTE
Suave piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



JENA | RS S3 SRC | RR10244

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



TIGER | S3 SRC | RR20244

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



TEXAS UK | RS S3 SRC | RR10443

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



ARIZONA UK | S3 SRC | RR20443

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



JAGUAR UK | S3 SRC | RR10284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



LYNX UK | S3 SRC | RR20284

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

Puntera remontada en PU



KLEVER UK | S3 SRC CI | RR70334

CORTE
Suave piel flor, hidrófuga con puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Puntera remontada en PU

FORRO
Lana ecológica

B

SIBERIAN | S3 SRC CI | RR40754

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



FORRO
Lana ecológica

Abertura lateral con cremallera

B

TERRANOVA UK | S3 SRC | RR10454

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



Puntera remontada en PU

D

IRON | RS S3 HRO HI SRC CI | RR10564

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%

Thinsulate™ thermal insulation

Vibram

HRO ≥ 300° C

C

GREENLAND UK | S3 SRC | RR10364

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU

D

QUEBEC UK | S3 SRC | RR20364

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU

D

CALGARY UK | S3 SRC | RR70374

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%

Puntera remontada en PU

D

ALASKA UK | S3 SRC CI | RR40384

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%

FORRO
Lana ecológica
Puntera remontada en PU

D



HIGH & SOFT

Esta línea ha sido creada para la mujer que , también en la vida laboral, quiere sentirse cómoda y elegante.
En algunos modelos, la **plantilla extraíble PUSH UP** realizada con el material especial "memory" en sinergia con la suela garantiza una sensación de suavidad y comodidad, y también el efecto "altura" gracias a su realce de 50mm...
¡LEI & LEI PUSH-UP... adiós al cansancio..... disfruta la vida!!!

Wingtex FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE / Airtoe ALUMINIUM PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL BASE ANATÓMICA

WOW GEL / WOW2 PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

NICKEL FREE

BREEZE GRIP | SB-E-A-FO SRC | UW60011

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU **U.Grip68**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SINERGY GRIP | SB-E-A-FO SRC | UW60021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 42



TROPHY | S1P SRC | SN20056

CORTE
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 42



MICHELLE | S1P SRC ESD | RV20086

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 42



IVY | S1P SRC ESD | RN20126

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada con puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**, en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



VEROK | S1P SRC ESD | RL20216

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



B

KATE | S1P SRC ESD | RS20176

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



B

TOKYO | S1P SRC ESD | RI21076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 42



A

CHERRY | S1P SRC ESD | RL20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



B

SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | RN20134

CORTE
Suave microfibra resistente con puntera de poliuretano reforzada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**,en suave piel de becerro blanca
SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



A

				VALORES NORMA	LEI&LEI
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA: PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE: H_2O + DETERGENTE	Planta		≥ 0,32	0,45
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA: PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE: GLICERINA	Planta		≥ 0,18	0,44
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,21



B

				VALORES NORMA	LEI&LEI
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA: PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE: H_2O + DETERGENTE	Planta		≥ 0,32	0,68
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA: PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE: GLICERINA	Planta		≥ 0,18	0,24
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

LOLLY | S1P SRC ESD | RL20206

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



CANDY | S3 SRC CI ESD | RL20324

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



POINT | S1P SRC ESD | RL20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



ADVENTURE | S1P SRC ESD | RL20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42




SUMMER | S1P SRC ESD | RL20346

CORTE
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



ULTRA | S1P SRC ESD | RL20476

CORTE
Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU e **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



Malla ultra transpirable



POINT CARPET | S1P SRC ESD | RC20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



ACTIVE CARPET | S1P SRC ESD | RC20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



ELECTRA | S1P SRC ESD | RU20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SIRIO | S1P SRC ESD | RU20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 42



GEMINI | S1P SRC ESD | RU20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SHEDIR | S3 SRC CI ESD | RU20184

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER **original**
SUELA
PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35-42



ELECTRA PLUS | S1P SRC ESD | RP20156

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 42



SIRIO PLUS | S1P SRC ESD | RP20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 42



GOING CARPET | S1P SRC ESD | RC20096

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + **Red Carpet**
NUMERACIÓN
del 38 al 42



DORADO PLUS | S1P SRC ESD | RP20066

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 42



PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2012 CE



MORE & LESS

Los zapatos **"PROFESSIONAL** by U-Power **"** están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforacion no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.
Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites.

+ Cómodos
− Pesados
= **PROFESSIONAL**

by U-Power Don't worry... be happy!

wingtex® FORRO VENTILADO

U-POWER ORIGINAL BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

STING GRIP | 02 FO SRC | UK10767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

430 gr.

METAL FREE 100%



A

TONIC GRIP | 02 FO SRC | UK20767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

420 gr.

METAL FREE 100%



A

AIR | 01 FO SRC | UK20749

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

410 gr.

METAL FREE 100%



A

COMFORT GRIP | 01 FO SRC | UK20759

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 38 al 47

410 gr.

METAL FREE 100%



A

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®



Ⓐ

PU/PU SUPER GRIP SOLE



Ⓑ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ⓐ

			VALORES NORMA	PROFESSIONAL
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,47
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,48
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,21
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,17

Ⓑ

			VALORES NORMA	PROFESSIONAL
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,39
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SOFT | 02 FO SRC | TE20197

CORTE
Safety Dry, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

400 gr.

SAFETY DRY

METAL FREE 100%



Ⓑ

U-SPECIAL

EN ISO 20345:2011 CE



SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

El calzado de la linea **U-SPECIAL** esta pensado para los usuarios que operan en entornos de alto riesgo, ambientes donde son imprescindibles zapatos que cumplen con las normas de seguridad y dotados con **soluciones técnicas y específicas** mas exigentes.

- FORRO VENTILADO
- PUNTERA DE SEGURIDAD
- PUNTERA DE SEGURIDAD
- ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA
- HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11
- NICKEL FREE

DEPP | RS S3 M HRO HI SRC | SO10223

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



PROTECCION METATARSAL

HRO ≥ 300° C

BULLS | S3 HRO HI SRC | SO10213

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C

ENOUGH | S3 SRC | UW10164

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



OXFORD | S3 SRC | UW20094

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



EN ISO 20345:2011 CE

STEP ONE



ESENCIALES Y FUNCIONALES

Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la **funcionalidad**, hemos diseñado **STEP ONE**, una línea "NO BÁSICA" que no le hace renunciar a nada... el Sistema de **Ventilación Forzada** dejará respirar a sus pies, y el **Stress Out** le acompañará (sin cansarle) durante todo el día. Déjese convencer por su atractivo **diseño** y por su **precio** extremamente interesante y competitivo.

wingtex FORRO VENTILADO

Airtoe COMPOSITE PUNTERA DE SEGURIDAD

ERGODRY BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11 HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

vibram

NICKEL FREE

CHECK | S1P SRC | SO10115

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CONTROL | S1P SRC | SO20115

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PREMIERE | S3 SRC | SO10104

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SOLID | S3 SRC | SO20104

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



STEP ONE

EN ISO 20345:2011 CE

DEPP | RS S3 M HRO HI SRC | SO10223

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47

PROTECCION METATARSAL



HRO ≥ 300° C (B)

BULLS | S3 HRO HI SRC | SO10213

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (B)

INNOVATION | RS S3 SRC | SO10633

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

PITUCON | S3 SRC | SO10043

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

TAIGA | S3 SRC CI | SO40013

CORTE
Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

FORRO
Lana ecológica

Abertura lateral con cremallera





(D)

NORDIC PLUS | S3 SRC CI | SO40053

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

Thinsulate™ thermal insulation



(D)



(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ IV 0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ IV 0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ IV 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ IV 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,54
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,37
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

LATITUDE UK | RS S3 SRC | SO10683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47

Puntera remontada en PU



MERIDIANE UK | S3 SRC | SO20683

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47

Puntera remontada en PU



CURTISS | S1 SRC | SO20181

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



APRIL | S1P SRC | SO20485

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



SOYUZ | S1P SRC | SO30015

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48



SONG | S1 SRC | SO30011

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48

METAL FREE 100%





RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

			VALORES NORMA	STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H_2O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,43
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,33
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,24

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

STYLE&JOB

EN ISO 20345:2011 CE



SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Si busca un zapato de seguridad **clásico** y **resistente** con una excelente relación **calidad/precio**, la **Colección STYLE & JOB** es la solución ideal para usted.

wingtex
FORRO VENTILADO

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

DESERT | S1P SRC | BC10415

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B

OASIS | S1P SRC | BC20415

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



B

REAL | S1P SRC | BC10315

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B

TUDOR | S1P SRC | BC20315

CORTE
Suave piel afelpada con insertos en Cordura
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



B

CROCODILE | S3 SRC | BC10423

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 48



REPTILE | RS S3 SRC | BC10033

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



TONGUE | S3 SRC | BC20023

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MAYON | S3 SRC | BC10473

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



MAUNA | S3 SRC | BC20473

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



KATMAI UK | S3 SRC | BC10483

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



TANNER | RS S1P SRC | BC10345

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



A

TEAM | S1P SRC | BC20345

CORTE
Piel grabada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

BOSS | S1P SRC | BC20305

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

DREAM | S1P SRC | BC20335

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO





A

			VALORES NORMA	STYLE&JOB
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,35
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,30
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,15

B

			VALORES NORMA	STYLE&JOB
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA CERAMICA** LUBRIFICANTE **H_2O + DETERGENTE**	Planta	≥ 0,32	0,41
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA **PLANCHA EN ACERO INOX** LUBRIFICANTE **GLICERINA**	Planta	≥ 0,18	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,14

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

EN ISO 20345:2011 CE

STYLE&JOB

ROTATIONAL | S1P SRC | BC20035

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

FOX | S1 SRC | BC20031

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

MAGIC | S1P SRC | BC30335

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



A

FAIRY | S1 SRC | BC30331

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



A

EN ISO 20345:2011 CE

STYLE&JOB PLUS

BETTER | S1P SRC | BC20576

CORTE
Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



B

BELL | S1P SRC | BC20566

CORTE
Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® **PLUS**
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



B



BEST PRICE

Le ofrecemos una selección de artículos con **precios absolutamente competitivos** sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestro productos. High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural CONFORT 11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

SAFE | RS S3 SRC | UE10013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SIMPLE | S3 SRC | UE20013

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SAFE UK | S3 SRC | UE10123

CORTE
Piel grabada, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera remontada en PU



MOVIDA | S1P SRC | UE20025

CORTE
Suave piel afelpada perforada
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO





				VALORES NORMA	ENTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA: PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE: H_2O + DETERGENTE	Planta		≥ 0,32	0,35
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,30
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA: PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE: GLICERINA	Planta		≥ 0,18	0,20
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,15

Ⓐ

				VALORES NORMA	ENTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA: PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE: H_2O + DETERGENTE	Planta		≥ 0,32	0,39
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA: PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE: GLICERINA	Planta		≥ 0,18	0,20
		Tacón	INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,16

Ⓑ

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

REPLY — S2 SRC — UE20192

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓑ

LUCKY — S1 SRC — UE20191

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
Acero
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Flat-Fit
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



Ⓑ

MERCHANDISING



CORDON

ST1N100	NEGRO	cm 100 - Emb.: un pares
ST1N120	NEGRO	cm 120 - Emb.: un pares
ST1N140	NEGRO	cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST1A100	PLATA	cm 100 - Emb.: un pares
ST1A120	PLATA	cm 120 - Emb.: un pares
ST1A140	PLATA	cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST1G100	GRIS/NEGRO	cm 100 - Emb.: un pares
ST1G120	GRIS/NEGRO	cm 120 - Emb.: un pares
ST1G140	GRIS/NEGRO	cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST1V100	VERDE	cm 100 - Emb.: un pares
ST1V120	VERDE	cm 120 - Emb.: un pares
ST1V140	VERDE	cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST1F100	AMARILLO	cm 100 - Emb.: un pares
ST1F120	AMARILLO	cm 120 - Emb.: un pares
ST1F140	AMARILLO	cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST1O100	NARANJA FLUO	cm 100 - Emb.: un pares
ST1O120	NARANJA FLUO	cm 120 - Emb.: un pares
ST1O140	NARANJA FLUO	cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

ST5N100	NEGRO	cm 100 - Emb.: 5 pares
ST5N120	NEGRO	cm 120 - Emb.: 5 pares
ST5N140	NEGRO	cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

ST5G100	GRIS/NEGRO	cm 100 - Emb.: 5 pares
ST5G120	GRIS/NEGRO	cm 120 - Emb.: 5 pares
ST5G140	GRIS/NEGRO	cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

ST5B100	BEIGE CON BICOLOR	cm 100 - Emb.: 5 pares
ST5B120	BEIGE CON BICOLOR	cm 120 - Emb.: 5 pares
ST5B140	BEIGE CON BICOLOR	cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

ST5F100	AMARILLO	cm 100 - Emb.: 5 pares
ST5F120	AMARILLO	cm 120 - Emb.: 5 pares
ST5F140	AMARILLO	cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

ST5V100	VERDE	cm 100 - Emb.: 5 pares
ST5V120	VERDE	cm 120 - Emb.: 5 pares
ST5V140	VERDE	cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

ST5O100	NARANJA FLUO	cm 100 - Emb.: 5 pares
ST5O120	NARANJA FLUO	cm 120 - Emb.: 5 pares
ST5O140	NARANJA FLUO	cm 140 - Emb.: 5 pares



BOLSA GRANDE CODE: BC00001

Medidas	L75 x H38 x B35 cm



BOLSA PEQUEÑA CODE: BC00017

Medidas	L40 x H40 x B20 cm



CORDON

STOG100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOG120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOG140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOB100 BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOB120 BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOB140 BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOA100 PLATA
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOA120 PLATA
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOA140 PLATA
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOF100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOF120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOF140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STOV100 VERDE
cm 100 - Emb.: 10 pares

STOV120 VERDE
cm 120 - Emb.: 10 pares

STOV140 VERDE
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

STON100 NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares

STON120 NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares

STON140 NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares



CORDON

ST0O100 NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 10 pares

ST0O120 NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 10 pares

ST0O140 NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 10 pares



U-POWER ORIGINAL

CS00607 PLANTILLA
en cuero
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



LEATHER GEL

CS00300 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 37 al 48



U-POWER ORIGINAL

CS00608 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ACTION DRY

CS00015 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



ERGO DRY

CS00100 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



WOW + GEL

CS00606 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48



WOW2

CS00605 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

INFORMATIVE NOTES

NORMATIVA EUROPEA CALZADO DE SEGURIDAD

(UE) 2016/425	Directiva Europea concerniente armonización de leyes para EPIS
EN ISO 20344:2011	EPIS Equipos de Protección Individual-métodos de ensayo del calzado
EN ISO 20345:2011	Equipos de Protección Individual-calzado de seguridad
EN ISO 20346:2007	Equipos de Protección Individual-calzado de protección
EN ISO 20347:2012	Equipos de Protección Individual-calzado ocupacional
EN 13287:2012	Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al deslizamiento
CEI EN 61340-5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD

MARCADO IDENTIFICATIVO DE NUESTROS PRODUCTOS

CEI EN 6134 -5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD
UGroup	Logotipo del productor y responsable del producto
U.Power	Nombre comercial
EN ISO 20345:2011	Referencia de la normativa
UA10274 S3 HRO	Código producto y referencia de la categoría de protección
01/2023	Mes y año de producción
42	Talla del producto

Las informaciones se pueden encontrar en varias partes del producto, pero siempre ALCANZABLES y VISIBLES

TABLA DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE A NUESTROS ZAPATOS DE SEGURIDAD

A	Calzado antiestático	Resistencia eléctrica del fondo comprimido entre $1x10^5$ Ω y $1x10^9$ Ω
E	Absorción de energía en la zona del tacón	Riesgo mecánico: reducción del traumatismo en el talón por impactos o caídas desde alturas limitadas. Energía mecánica ≥ 20 J
FO	Superficie de la suela exterior resistente a los hidrocarburos	Aumento del volumen de la muestra única < 12%
WRU	Material de la parte superior resistente al agua	Resistencia a la penetración y absorción de agua de la parte superior Absorción de H2O después de 60' ≤ 30% H2O transmitido después de 60' ≤ 0,2 gr
P	Entresuela resistente a la perforación	≥ 1100 Newton
CI	Aislamiento térmico del frío de la suela	Disminuir T ≥ 10 °C en el ambiente a -17 °C durante 30
HI	Aislamiento térmico del calor de la suela	Aumentar T ≥ 22 °C descansando en la placa a T de 150 °C durante 30
HRO	Resistencia al calor de la superficie de la suela exterior a la temperatura al contacto	Muestra en contacto a 300 °C. durante 60" - No se derrite
AN	Protección del tobillo	Riesgo mecánico, protección del tobillo: valor medio de la fuerza transmitida ≥ 10 kN valor máximo < 15 kN
WR	Zapato resistente al agua	Después de 1000 pasos o después de 80' de ciclo dinámico automático no deben entrar más de 3cm2 de agua (mancha)
M	Zapato con protección metatarsiana	Riesgo mecánico, protección de los metatarsos: caída de objetos, golpes en los pies. Altura después del impacto ≥ 40 mm (tamaño 42)
CR	Parte superior resistente a los cortes	factor I ≥ 2,5

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SIMBOLO DE MARCADO	VALORES MINIMOS EXIGIDOS POR LA NORMA
SRA Superficie de prueba: **plancha ceramica** Lubrificante: **H_2O + detergente**	≥ **0,32** Resultado planta ≥ **0,28** Resultado de tacón inclinación 7°
SRB Superficie de prueba: **plancha en acero inox** Lubrificante: **glicerina**	≥ **0,18** Resultado planta ≥ **0,13** Resultado de tacón inclinación 7°
SRC (SRA+SRB)	Marcado por ambos métodos

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS UTILIZADOS

EN ISO 20345:2011
Calzado de seguridad,
con puntera resistente a más de 200J

- **SB** FO
- **S1** A+FO+E
- **S1P** A+FO+E+P
- **S2** A+FO+E+WRU
- **S3** A+FO+E+WRU+P
- **S4** A+FO+E+ (resistencia al agua) BOTA
- **S5** A+FO+E+P+ (resistencia al agua) BOTA

EN ISO 20346:2011
Calzado de protección,
con puntera resistente a más de 100J

- **PB** FO
- **P1** A+FO+E
- **P2** A+FO+E+P
- **P3** A+FO+E+WRU+P

EN ISO 20347:2012
Calzado de trabajo,
sin puntera de seguridad

- **OB** FO (si presente)
- **O1** A+E
- **O1P** A+E+P
- **O2** A+E+WRU
- **O3** A+E+WRU+P
- **O4** A+E+(resistencia al agua) BOTA
- **O5** A+E+(resistencia al agua) BOTA

Para cualquier reclamación o aclaración respecto a los productos, certificados y datos técnicos, no duden en contactar nuestra oficina de ventas.

TODAS COLECCIONES U-POWER ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN:
www.u-power.it

Escanea este Código QR en tu smartphone y entra en el mundo U-POWER

Este catalogo anula todas las precedentes.

Los datos y características indicadas en el este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso.
La reproducción de los fotógrafias puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.

Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.

NUEVA NORMA 2022

NUEVOS REQUISITOS DE LA NORMA EN ISO 20344:2022

Las nuevas normas EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022 han incorporado requisitos nuevos, específicos y adicionales.
Algunos se han eliminado o han sufrido modificaciones:

- PL – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- PS – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- C – Calzado parcialmente conductor
- A –Calzado antiestático
- HI – Aislamiento térmico de la suela
- CI – Aislamiento del calzado contra el frío
- E – Absorción de energía en la zona del talón
- WR – Resistencia al agua
- M – Protección metatarsal
- AN – Protección del maléolo
- CR – Resistencia al cizallamiento
- SC – Resistencia a la abrasión de la cubierta de la punta
- SR – Resistencia al deslizamiento (en suelo de baldosas cerámicas con glicerina)
- WPA – Penetración y absorción de agua
- HRO –Resistencia al calor por contacto con la suela
- FO – Resistencia de la suela al contacto con hidrocarburos
- LG – Calzado adecuado para escaleras

Características más importantes y significativas de la norma EN ISO 20345:2022

Resistencia al deslizamiento (SR)
El anterior ensayo de deslizamiento "SRC" (SRA + SRB) ya no se utilizará, el reglamento prevé un cambio en el procedimiento para realizar el ensayo de deslizamiento en condiciones diferentes, denominado "SR" (véase el cuadro siguiente)

Resistencia a la perforación (P, PL, PS)
En esta nueva versión de la norma, la resistencia a la perforación en el calzado se divide en tres categorías diferentes:

P Resistencia a la perforación con inserto metálico
PL Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø4,5 mm)
PS Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø3,0 mm)

Única resistencia a los hidrocarburos
Este requisito es opcional para todas las clases de protección. Si está presente, se indica con FO en el marcado.


Penetración de agua
El requisito adicional WRU (parte superior resistente al agua), que describe el efecto repelente al agua de la parte superior del calzado, se ha cambiado por WPA (penetración y absorción de agua). Los requisitos de la parte superior se mantienen sin cambios.

EMPUÑADURA DE ESCALERA (LG)
Para un mejor agarre en la escalera de peldaños, la suela debe tener una construcción que cumpla con los requisitos de la famice según la norma con una altura del talón de al menos 10 mm, altura del crampón en la famice de al menos 1,5 mm y una superficie de la famice de al menos 35 mm.

Resistencia a la abrasión de la puntera (SCUFF CAP)
Se realiza una prueba de abrasión "Martindale" de 8.000 ciclos para determinar la abrasión de la broca; la broca no debe desarrollar agujeros en todo su espesor.

SUELA ANTIDESLIZANTE
EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022

Símbolo de marcado (SR)	Condiciones exigidas por la norma
Antideslizante en baldosas de cerámica con glicerina	≥ **0,19** zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ **0,22** zapato inclinado 7° hacia la punta
Resistencia al deslizamiento en baldosas cerámicas con agua + NALS	≥ **0,31** zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ **0,36** zapato inclinado 7° hacia la punta



Además de los Requisitos Básicos existen otros, como se muestra en la siguiente tabla, cada requisito opcional indicado en el marcado del producto corresponde a una protección de riesgo asociada específica:

SÍMBOLO DE PROTECCIÓN		EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347:2022													Requisitos EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S	
	Zona del talón cerrada	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del talón debe estar cerrada
	Puntera resistente a un impacto de 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Puntera resistente a una compresión de 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Calzado antiestático	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistencia eléctrica >100 kΩ y ≤1000 MΩ
E	Absorción de energía en la zona del talón	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energía absorbida ≥20 J
FO	Resistencia de la suela a los hidrocarburos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento del volumen ≤12%
WPA	Absorción y penetración de agua en la parte superior	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Absorción ≤30% Penetración ≤0,2 g
P	Resistencia a la perforación (con inserto metálico antipinchazos)	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N
PL	Resistencia a la perforación (con inserto no metálico antipinchazos tipo PL)	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	A 1100 N sin perforación
PS	Resistencia a la perforación (con inserto antipinchazos no metálico de tipo PS)	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Fuerza media de perforación ≥1100 N Fuerza de perforación única ≥950 N
CI	Aislamiento en frío de la parte inferior	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Caída de temperatura tras 30 minutos a -17 °C ≤10 °C
HI	Aislamiento del calor inferior	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento de temperatura tras 30 minutos a 150 °C ≤22 °C
C	Calzado parcialmente conductor	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistencia eléctrica ≤100 kΩ
HRO	Resistencia al calor por contacto con la suela	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sin signos de fusión y/o rotura
AN	Protección del maléolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Energía transmitida: valor medio ≤10 kN valor único ≤15 kN
WR	Resistencia al agua del calzado completo	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	No penetra el agua
M	Protección metatarsal	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altura residual tras el impacto: medición 41 y 42 ≥40,0 mm
CR	Resistencia al cizallamiento	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	Índice de resistencia al cizallamiento ≥2,5
SR	Resistencia al deslizamiento (superficie cerámica recubierta de glicerina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (talón 7°) - ≥0,22 (consejo 7°)
LG	Calzado adecuado para escaleras	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Resistencia a la abrasión de las dimensiones famice y famice adecuadas para su uso en escaleras
SC	Resistencia a la abrasión de la puntera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sin agujeros pasantes tras 8000 ciclos de abrasión



RAVEN


WEAR
COLLECTION2024
PURE ITALIAN DESIGN

EL FUTURO DEL TEJIDO POLAR ES EcoEngineering™

Desde que PolarFleece se presentó al mundo en 1981, Polartec ha sido el principal creador de soluciones textiles innovadoras y sostenibles, manteniendo a las personas abrigadas, secas, frescas y protegidas. Pero fue en 1993 cuando Polartec inventó el proceso para tejer telas de alto rendimiento a partir de botellas de material reciclado posconsumo. Desde entonces, Polartec se ha dedicado a innovar tejidos sostenibles de alto rendimiento a través de una iniciativa llamada Polartec® EcoEngineering™.



En la actualidad, Polartec ha reciclado **1700 millones** de botellas para transformarlas en tejidos de alto rendimiento y sigue fabricando telas de primera calidad a partir de materiales reciclados posconsumo. Ofrecen una línea de más de **200 tejidos** fabricados con al menos un 50% de material reciclado posconsumo, traduciéndose en millones de metros de tejidos fabricados con hilo de PET reciclado cada año. Pero como los inventores del tejido polar técnico original, Polartec ha diseñado la serie Fleece que debe realizarse en material **100 % reciclado posconsumo**, al mismo tiempo que avanza en las capacidades de rendimiento de la tecnología textil.


POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

LIGERO TEJIDO POLAR TÉCNICO ORIGINAL

El cambio definitivo en la ropa de abrigo. Nadie fabrica mejor el tejido polar sintético que sus inventores originales. Este estilo de Microfleece Polartec® está fabricado a partir de hilo de PET 100 % reciclado. Los hilos de poliéster de primera calidad se usan por sus propiedades hidrofóbicas ligeras para contribuir a repeler la humedad y acelerar los tiempos de secado. Las estructuras Loft crean bolsas de aire térmico para retener el calor y seguir permitiendo una óptima transpiración. Esta es la razón por la que Polartec Fleece sigue siendo el tejido más fiable y versátil que existe.

CARACTERÍSTICAS + VENTAJAS:

01 SUAVE COMODIDAD
02 CALIDEZ LIGERA
03 ALTAMENTE TRANSPIRABLE
04 RESISTENTE
05 RECICLADO
06 SECADO RÁPIDO



THE SCIENCE OF FABRIC

01 02 03 04 05 06

Para mayor información

POLARTEC.COM

POLARTEC® EcoEngineering™

©2022 POLARTEC, LLC. POLARTEC® ECOENGINEERING™ ES UNA MARCA REGISTRADA DE POLARTEC, LLC.

SWISS TECH INSIDE

HEIQ

HeiQ es una de las empresas líderes en el campo de la innovación textil. En los últimos años, ha creado algunas de las tecnologías textiles más eficaces, duraderas y de mayor rendimiento del mercado actual.

Fundada en 2005 por Carlo Centonze y el Dr. Murray Height mientras hacían senderismo en los Alpes suizos, cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Londres desde 2020. Con sede en Suiza, la empresa emplea a más de 200 profesionales de 20 nacionalidades diferentes en 12 países de los 5 continentes.


Para mayor información

HEIQ PURE

Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana HeiQ Pure resisten activamente el crecimiento de las bacterias y el moho que causan manchas y olores. El resultado es un producto textil más limpio, fresco y duradero.
Además, las prendas tratadas con esta tecnología mantienen las propiedades del tejido, como la transpirabilidad, el tacto y el color. HeiQ Pure ofrece una eficacia antimicrobiana y una durabilidad excepcionales (rendimiento garantizado durante la vida útil del producto). La familia de productos HeiQ Pure contiene productos aprobados por bluesign y OEKO-TEX.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes. Ingrediente activo: cloruro de plata

FEEL CLEAN. SMELL FRESH.



HEIQ SMART TEMP

Heiq Smart Temp es un sistema inteligente de control de la temperatura alimentado directamente por el calor del cuerpo. El enfriamiento se activa con el aumento de la temperatura corporal y se desactiva una vez que se ha completado el enfriamiento. Sin afectar en absoluto a las características de la prenda y del tejido tratado, le mantiene fresco y cómodo durante toda la vida del producto. La tecnología está patentada y aprobada por Bluesign y certificada por OEKO-TEX.

COOLS YOU JUST RIGHT.



Si se comparan dos muestras de tejido sin tratar mojadas a 20° y 35°, se secarán de forma similar. Esto se debe a que los tejidos son pasivos y no cambian la tasa de evaporación al aumentar la temperatura.
Sin embargo, al analizar muestras tratadas con HeiQ Smart Temp, la muestra se secará muy rápidamente a temperaturas más altas y lentamente a temperaturas más bajas. Esto se debe a la naturaleza dinámica de HeiQ Smart Temp, que se evapora y enfría mucho más a temperaturas más altas de la piel.

SUMMARY


p.146
NOVEDAD


p.154
PANTALONES
Materiales y tecnologías innovadores, diseño, y estilo. Para aquellos que siempre buscan los más altos niveles de rendimiento.


p.178
CHAQUETAS
La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y la funcionalidad cotidiana.


p.182
CHALECOS
Ligeros, útiles e insustituibles. Nuestros chalecos se declinan por colores y materiales técnicos actuales.


p.190
SOFT SHELL
Una dosis extra de fuerza y rendimiento. La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

SUMMARY



p.196

PARKAS

La excelencia sin compromisos: materiales fuertes y duraderos, máxima innovación tecnológica y comodidad extrema.



p.200

CAMISAS DE MANGA LARGA

Elegancia y versatilidad. Prendas caracterizadas por el uso de tejidos de alto rendimiento y el cuidado de los detalles, que ofrecen al trabajador la posibilidad de crear looks coordinados y cómodos en todo tipo de climas.



p.204

SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y del afterwork Don't worry... be happy!



p.220

MUJER


Línea totalmente diseñada para ella.
Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad, practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad, ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y fuera de él.



p.226

LINEA HI-LIGHT

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.



p.238

LINEA SKIN

Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.



GRAFENO

EL GRAFENO ES EL TEJIDO MÁS FINO DEL MUNDO, ES UN MATERIAL BIDIMENSIONAL, INNOVADOR E INTELIGENTE QUE MANEJA EL CALOR AISLANDO EL CUERPO DEL FRÍO.
ES EL MATERIAL DEL FUTURO PARA LA ROPA GRACIAS A SUS INNUMERABLES PROPIEDADES PORQUE CUENTA CON UNA ELEVADA ESTABILIDAD MECÁNICA.
TIENE UNA ELEVADA ACCIÓN ANTIMICROBIANA, DURADERA Y ES RESISTENTE A PRESIONES INCLUSO ELEVADAS.
ESTO ES POSIBLE PORQUE EL GRAFENO CONSISTE EN UN RETÍCULO DE SIMETRÍA HEXAGONAL QUE CONDUCE ELECTRONES RÁPIDAMENTE Y TRANSPORTA CALOR.
ADEMÁS, ES UN MATERIAL ALTAMENTE IMPERMEABLE YA QUE SU ESTRUCTURA COMPACTA ES RESISTENTE A LAS MOLÉCULAS Y A TODOS LOS GASES.

NEW TUTENDO



code FU287BB
col. BLACK BLACK

GRAFENO



code FU287RL
col. ASPHALT GREY GREEN



code FU287GW
col. GREEN WATER

EN 343
CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

150D*150D POLYOXFORD RECUBIERTO TPU CON IMPRESIÓN INTERNA DE GRAFENO • 153 gr/m²

- **Capa impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica**. El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros y un bolsillo vertical** en el pecho cerrados con cremallera impermeable. **Dos amplios bolsillos interiores.**
- **Cierre central** con cremallera resistente al agua.
- **Costuras termoselladas. Entrada de aire en la espalda** para aumentar la transpirabilidad.
- **Capucha fija** regulable con cordón. Fondo ajustable con cordón. Puños ajustables con velcro.
- **Banda reflex** en el pecho y en la capucha. **Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e **impresión "U-Supremacy"** en la espalda.

NEW BIOKO



code FU288BB
col. BLACK BLACK

GRAFENO

EN 343
CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

150D*150D POLYOXFORD RECUBIERTO TPU CON IMPRESIÓN INTERNA DE GRAFENO • 153 gr/m²

- **Pantalón impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica**. El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos pasantes delanteros** con cremalleras impermeables. **Cremalleras laterales impermeables** que permiten ponerse el pantalón rápidamente.
- **Cintura elástica** y cierre de velcro ajustable en la parte inferior.
- **Logotipo reflectante "U-Power"** impreso en la cinta de velcro de la pierna derecha **e impresión "U-Supremacy"** en la parte inferior de la pierna izquierda.

NEW KYRA





code **IN289**
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY289**
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER MECHANICAL STRETCH Y MEMBRANA DE TPU.
• 320 gr/m²

- **Chaqueta de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico**, transpirable, a prueba de viento e impermeable.
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Capucha desmontable con cremallera.**
- **Mangas preformadas** para un ajuste óptimo e inserciones reflectantes a la altura del codo.
- **Cordón ajustable y puños**; bajo conformado.

code **IN289BC**
col. BLACK CARBON



code **IN289WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN289GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

NEW DUBLINO





code **IN231**
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY231**
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER MECHANICAL STRETCH Y MEMBRANA DE TPU.
• 320 gr/m²

- **Chaleco de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico** transpirable, a prueba de viento e impermeable
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Cordón ajustable**; bajo conformado.

code **IN231BC**
col. BLACK CARBON



code **IN231WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN231GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

NEW SOFIA

code IN228
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY228
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code IN228BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN MECHANICAL STRETCH
• 245 gr/m²

- **Chaqueta de polialgodón elástico mecánico lavable a 60°C.**
- **Equipado con un bolsillo multifuncional en el pecho** cerrado con velcro y dos amplios bolsillos frontales cerrados con cremallera.
- **Anillo de plástico para insignias.**
- **Puños ajustables con botones a presión.**
- **Cierre central con cremallera**; bajo conformado con elástico.



code IN228WB
col. WESTLAKE BLUE



code IN228GI
col. GREY IRON

NEW RENGA

code EY298
LOTS OF
5 PCS
TALLAS POR COLOR

code CY298
LOTS OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR



code EY298BC
col. BLACK CARBON

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% ALGODÓN JERSEY
• 165 gr/m²

- **Camiseta de manga larga** de punto de algodón.
- **Cuello y puños** de canalé elástico.
- **Manga redonda.**
- **Remates reforzados** en cuello y hombros.



code EY298GM
col. GREY METEORITE



code EY298DB
col. DEEP BLUE

NEW

OMBO



code EY297
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY297
LOTS OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

• 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

- **Sudadera de cuello** redondo de polialgodón muy resistente, confeccionada en un tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda**
- **Cuello, puños y dobladillo de canalé elástico**
- **Banda de sarga en** el cuello y costuras remachadas

code EY297BC
col. BLACK CARBON



code EY297DB
col. DEEP BLUE

code EY297GM
col. GREY METEORITE

code EY297BR
col. BLUE ROYAL

code EY297OO
col. ORANGE ORANGE

code EY297YY
col. YELLOW YELLOW

code EY297WH
col. WHITE



NEW TAUTRA



code EY295
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY295
LOTS OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

- 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER
- 280 gr/m²

- **Sudadera con media cremallera** en polialgodón muy resistente de tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda.**
- **Cuello alto cerrado por cremallera.**
- **Puños y bajo de canalé elástico.**
- **Cinta de sarga** en el cuello y costuras remachadas.

code EY295BC
col. BLACK CARBON



code EY295DB
col. DEEP BLUE

code EY295GM
col. GREY METEORITE

code EY295BR
col. BLUE ROYAL

code EY295OO
col. ORANGE ORANGE

code EY295YY
col. YELLOW YELLOW

code EY295WH
col. WHITE

NEW SOTRA



code EY296
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY296
LOTS OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

- 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER
- 280 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa** en polialgodón muy resistente, de tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda.**
- **Dos bolsillos laterales.**
- **Cuello alto.**
- **Puños y dobladillo de canalé elástico.**
- **Cinta de sarga** en el cuello y costuras remachadas.

code EY296BC
col. BLACK CARBON



code EY296DB
col. DEEP BLUE

code EY296GM
col. GREY METEORITE

code EY296BR
col. BLUE ROYAL

code EY296OO
col. ORANGE ORANGE

code EY296YY
col. YELLOW YELLOW

NEW TONGA



code **IN300**
LOTS OF
5 PCS
TALLAS POR COLOR

code **CY300**
LOTS OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL *Disponible desde la primavera 2024*

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN PIQUET
- 200 gr/m²

- **Polo de manga corta de algodón piqué.**
- **Cuello y borde de las mangas de canalé.**
- **Manga redonda.**
- **Remates reforzados** en cuello y hombros.
- **Cuello abotonado con 3 botones.**



code **IN300BC**
col. BLACK CARBON



code **IN300DB**
col. DEEP BLUE



code **IN300GM**
col. GREY METEORITE



code **IN300BR**
col. BLUE ROYAL

NEW FIGI



code **IN299**
LOTS OF
5 PCS
TALLAS POR COLOR

code **CY299**
LOTS OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL *Disponible desde la primavera 2024*

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN CARDADO
- 150 gr/m²

- **Camiseta de algodón 100% cardado.**
- **Cuello de canalé elástico.**
- **Banda de sudoración blanca.**



code **IN299BC**
col. BLACK CARBON



code **IN299DB**
col. DEEP BLUE



code **IN299GM**
col. GREY METEORITE



code **IN299BR**
col. BLUE ROYAL



code **IN299GS**
col. GREY SILVER

NEW

MONACO

code IN227
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY227
LOTS OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR



code IN227WB
col. WESTLAKE BLUE

EN 17353
CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÒN • MECHANICAL STRETCH
•TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de presión de doble tapa.
- **Lazo tubular trasero.**
- **Bandas reflectantes cosidas en los bajos de las piernas.**

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

NEW

BELGRADO

code IN226
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY226
LOTS OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR



code IN226BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÒN • MECHANICAL STRETCH
•TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico lavable a 60°.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de presión de doble tapa.
- **Lazo tubular trasero.**



code IN226WB
col. WESTLAKE BLUE



code IN226GI
col. GREY IRON



En la foto: capa para la lluvia TUTENDO en color Black Black - p. 179; pantalón BIOKO acolchada en color Black Black - p. 155; zapatos LEGEND de la línea Red Over - p. 56

PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores, diseño, y estilo.
Para aquellos que siempre buscan los más altos niveles de rendimiento.

NEW

BIOKO

GRAFENO



code **FU288BB**
col. BLACK BLACK

CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

150D*150D POLYOXFORD RECUBIERTO TPU CON IMPRESIÓN INTERNA DE GRAFENO • 153 gr/m²

- **Pantalón impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica**. El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos pasantes delanteros** con cremalleras impermeables. **Cremalleras laterales impermeables** que permiten ponerse el pantalón rápidamente.
- **Cintura elástica** y cierre de velcro ajustable en la parte inferior.
- **Logotipo reflectante "U-Power"** impreso en la cinta de velcro de la pierna derecha **e impresión "U-Supremacy"** en la parte inferior de la pierna izquierda.
- **Se combina con la capa Tutendo (p.179)**





HORIZON



code **FU267BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

90% NAILON, • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros,** dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros,** uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Protección de rodilla certificada** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.264) (TYPE 2 – LEVEL 1)
- **Combina con la sudadera Galaxy (p.205) y cazadora Wink (p.197).**



code **FU267AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU267DG**
col. DARK GREEN



code **FU267RL**
col. ASPHALT GREY GREEN





BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



BOLSILLO CON ENTRADA PORTA RODILLERAS



PROTECCIÓN DE RODILLA P. 264

HARMONY



code **FU281BC**
col. BLACK CARBON

U-Power 4 way stretch
U-4

Spring Summer

WATER REPELLENT

CE EN ISO 13688

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NAILON, • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros,** dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros,** uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Protección de rodilla certificada** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.264) (TYPE 2 – LEVEL 1)
- **Combina con la camiseta Christal (p.217), el polo Libra (p.215) y la cazadora Wink (p.197).**



code **FU281AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU281DG**
col. DARK GREEN



code **FU281RL**
col. ASPHALT GREY GREEN





BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



BOLSILLO CON ENTRADA PORTA RODILLERAS



PROTECCIÓN DE RODILLA P. 264

ATOM

SLIM FIT

U-Power 4 way stretch
U-4





code PE145BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, dos bolsillos con entrada porta rodilleras, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla certificada** PPE CAT. 1 - EN ISO 3688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.264) (TYPE 2 – LEVEL 1)



code PE145DB
col. DEEP BLUE



code PE145DG
col. DARK GREEN



code PE145AG
col. ASPHALT GREY



code PE145RL
col. ASPHALT GREY GREEN

LADY



code PE145GF
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL
*Porta rodilleras no presente

LADY



code PE257BC
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL
*Porta rodilleras no presente



BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



BOLSILLO CON ENTRADA PORTA RODILLERAS



PROTECCIÓN DE RODILLA P. 264

WORLD

SLIM FIT





code **FU189BC**
col. BLACK CARBON

U-Power 4 way stretch
U-4

CE EN ISO 13688

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **FU189DB**
col. DEEP BLUE



code **FU189AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU189DG**
col. DARK GREEN



code **FU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU189GF**
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL



code **FU258BC**
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL





RACE

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- **Pantalón con bolsillos desmontables fly pocket,** 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket en Cordura® con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras en Cordura® , porta martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad, cinta llavero con logo.
- **Paneles elásticos, ajuste ergonómico,** insertos en Cordura® y anti desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- **Correas de refuerzos para los velcro,** triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla** conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)
- **Se combina con el chaleco First (p.188)**



code **SY001BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688







code **SY001DB**
col. DEEP BLUE



code **SY001GM**
col. GREY METEORITE



code **SY001SG**
col. STONE GREY









PIT

STRETCHFABRIC



code SY008BC
col. BLACK CARBON

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 280 gr/m²

- **Pantalón en tejido Soft Shell,** stretch máximo confort, waterproof, insertos reflectantes, insertos en tejido antiabrasión en las zonas de máximo contacto.
- **Bolsillos delanteros con cremallera,** bolsillo lateral para herramientas, porta-tarjetas ocultable, rodilleras preformadas y ergonomicas.
- **Soportes de refuerzo para velcro,** cremallera YKK.
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.





GORDON

STRETCHFABRIC





code PE126BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

code PE126AG
col. ASPHALT GREY



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 3% ELASTANO
• CANVAS 280 gr/m²

- **Pantalones en TC Stretch canvas,** con dos grandes bolsillos delanteros flotantes repetibles al interior dentro de los dos bolsillos delanteros. Bolsillo lateral porta herramientas con insertos en polyoxforxd 300D, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, 2 Free Pocket posteriores con cierre de seguridad de velcro.
- **Cintura porta martillo ajustable.**
- **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**





FLASH

STRETCHFABRIC





code PE116AG
col. ASPHALT GREY

CE EN ISO 13688

SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 3% ELASTANO

• CANVAS 280 gr/m²

- **Pantalones en TC Stretch canvas,** con 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral con soportes para herramienta en material polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional porta tarjetas retráctil, 2 bolsillos Free Pocket con cierre de seguridad de velcro.
- **Cintura porta martillo ajustable.**
- **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**







GRIN



code **HY107DB**
col. DEEP BLUE



CE EN ISO 13688

SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

EXTERNO: 60% ALGODÓN
• 40% POLIÉSTER • TWILL 245 gr/m²
INTERNO: FORRO 100% ALGODÓN FRANELA 160 gr/m²

- **Pantalón con forro interior de suave y cálida franela prelavada, 2 grandes bolsillos anteriores,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro,** triple costura, estructura en la entrepierna.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.



code **HY107GM**
col. GREY METEORITE

FREE

RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Requisitos minimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	860N
Urdimbre (WARP)	400N	1700N





code **DW022BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 300 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con soporte para teléfono movil, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- **Bolsillos para rodilleras.**
- **Detalles reflectantes.**
- **Insertos de refuerzo,** costura triple.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**



code **DW022DB**
col. DEEP BLUE



code **DW022GM**
col. GREY METEORITE



code **DW022DS**
col. DESERT SAND

BALTIC

STRETCHFABRIC
SLIM FIT

Fall Winter



code EY128WB
col. WESTLAKE BLUE





CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 290 gr/m²

- **Pantalón de trabajo en tela de algodón elástico** con efecto desgastado y descolorido.
- **Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.**
- **Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda.** Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**





code EY128GI
col. GREY IRON

NIMBLE

Spring Summer



code DW084DB
col. DEEP BLUE



CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 200 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- **Insertos de refuerzo,** costura triple.
- **Bolsillos con cierre de velcro**
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**



code DW084GM
col. GREY METEORITE



code DW084SG
col. STONE GREY



code DW084DS
col. DESERT SAND

SMILE



code **HY015BC**
col. BLACK CARBON



code **HY015DB**
col. DEEP BLUE



code **HY015GM**
col. GREY METEORITE



code **HY015SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos anteriores,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro,** triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Se combina con la chaqueta Shake (p.181) y el chaleco Fun (p.187)**

OCEAN

STRETCH FABRIC

SLIM FIT



code **EY123BC**
col. BLACK CARBON





code **EY123WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **EY123GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

- **Pantalón de trabajo** en algodón elástico.
- **Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.**
- **Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda y bolsillo en la pierna derecha.** Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Se combina con el chaleco Wave (p.188)**

MEEK

STRETCH FABRIC

SLIM FIT



code HY179WB
col. WESTLAKE BLUE



CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 2% ELASTANO

• TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, inturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes**
- **Triple costura.** Cierre central con cremallera.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**



code HY179GI
col. GREY IRON



code HY179SG
col. STONE GREY

CRAZY

STRETCH FABRIC

SLIM FIT



code HY141WB
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 2% ELASTANO

• TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.
- **Triple costura. Cierre central** con cremallera y botón.



code HY141GI
col. GREY IRON

code HY141SG
col. STONE GREY

GUAPO

STRETCHFABRIC

SLIM FIT



code ST211WB
col. WESTLAKE BLUE



code ST211GI
col. GREY IRON



code ST211DG
col. DARK GREEN



code ST211BC
col. BLACK CARBON



code ST211DS
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX
•TWILL 245 gr/m²

- **Pantalones** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Bucle portamartillo. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Talonera** con tejido de refuerzo resistente al desgaste.
- **Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.**

ALFA



code ST068BC
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral de múltiples funciones, bolsillo trasero con cierre de velcro de seguridad, porta de martillo, cintura elástica para un máximo confort.
- **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes**
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**
- **Se combina con la chaqueta Fox (p.181)**



code ST068DB
col. DEEP BLUE



code ST068GM
col. GREY METEORITE

NEW MONACO



code IN227
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY227
LOTS OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR

EN 17353

CE EN ISO 13688

code IN227WB
col. WESTLAKE BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÒN • MECHANICAL STRETCH
•TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de presión de doble tapa.
- **Lazo tubular trasero.**
- **Bandas reflectantes cosidas en los bajos de las piernas.**

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

NEW BELGRADO



code IN226
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY226
LOTS OF
20 PCS
TALLAS POR COLOR

CE EN ISO 13688

code IN226BC
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÒN • MECHANICAL STRETCH
•TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico lavable a 60°.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de presión de doble tapa.
- **Lazo tubular trasero.**



code IN226WB
col. WESTLAKE BLUE



code IN226GI
col. GREY IRON

BRAVO TOP

STRETCHFABRIC

SLIM FIT



code ST202BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

63% ALGODÓN • 34% POLIÉSTER • 3% ELASTANO

• TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- **Triple costura.**



code ST202WB
col. WESTLAKE BLUE



code ST202GI
col. GREY IRON

BRAVO TOP WINTER

STRETCHFABRIC

SLIM FIT



code ST270BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

63% ALGODÓN • 34% POLIÉSTER • 3% ELASTANO

• TWILL 300 gr/m²

- **Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- **Triple costura.**



code ST270WB
col. WESTLAKE BLUE



code ST270GI
col. GREY IRON

PLATINUM BUTTOM

STRETCHFABRIC



code EX069RJ
col. RUST JEANS



CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER • 3% ELASTANO

• 330 gr/m²

- **Pantalón vaquero elástico** con inserciones de Cordura®.
- **2 amplios bolsillos delanteros,** bolsillo monedero, bolsillo lateral para la herramientas, bolsillo lateral multi-funcional con soporte para teléfono movil y tarjetas, 2 bolsillos traseros con sistema FreePocket, Cinturón parche ergonómico lateral con cartucho para las herramienta, resistente al desgaste, y bolsillo para el martillo.
- **Bolsillos para rodilleras** en Cordura®
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Inserciones anti-abrasión** en zonas de máximo contacto y esfuerzo, perfiles sde los bolsillos reforzados.
- **Triples costuras.**
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**

TRAFFIC

STRETCHFABRIC



code ST071RJ
col. RUST JEANS

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER • 3% ELASTANO

• 330 gr/m²

- **Pantalón en tejido jeans stretch.**
- **2 amplios bolsillos delanteros con técnica stretch;** monedero, bolsillo lateral para herramientas, funcional multibolsillos con porta teléfono, 2 bolsillos traseros con sistema Pocket libre, uno con un cierre de broche de seguridad, porta martillo.
- **Insertos elástico técnicos en la rodilla,** ajuste de la cintura con velcro.
- **Triple costura.**
- **Cremallera YKK**

JAM

STRETCHFABRIC

SLIM FIT



code ST150GJ
col. GUADO JEANS

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX
• 310 gr/m²

- **Pantalón** vaquero elástico con 5 bolsillos, grande bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo.
- **Ajuste ceñido.** Cinta roja/reflejo en el bucle tubular trasero.
- **Cremallera YKK**



code ST150BC
col. BLACK CARBON



code ST150LJ
col. LIGHT JEANS

TOMMI

SLIM FIT



El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.

GUIA DE TALLAS						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

code **EX244GJ**
col. GUADO JEANS

SIZES 28-38

COMPOSICIÓN

79% ALGODÓN, 20% ALGODÓN RECICLADO , 1% ELASTANO

13 ONZAS (370 gr/m²)

- **Jeans cargo**, elásticos.
- Dos bolsillos laterales cerrados con botón de presión y con agujeros para plumas.
- **Logo "Red Lion"** grabado en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta** trasera y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**



code **EX244DB**
col. DEEP BLUE



code **EX244BC**
col. BLACK CARBON

ROMEO

SLIM FIT



El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.

GUIA DE TALLAS						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

code **EX245GJ**
col. GUADO JEANS

SIZES 28-38

COMPOSICIÓN

79% ALGODÓN, 20% ALGODÓN RECICLADO , 1% ELASTANO

13 ONZAS (370 gr/m²)

- **Jeans 5 bolsillos**, elástico.
- **Logo "Red Lion"** en relieve en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta trasera** y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**



code **EX245DB**
col. DEEP BLUE



code **EX245BC**
col. BLACK CARBON

ARES



code FU280BC
col. BLACK CARBON

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NAILON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- **Bermuda jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros,** dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros,** uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Combina con la camiseta Christal (p.217), el polo Libra (p.215) y la cazadora Wink (p.197).**



code FU280AG
col. ASPHALT GREY



code FU280DG
col. DARK GREEN



code FU280RL
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688



MERCURY

SLIM FIT



U-Power 4 way stretch
U-4



code FU196BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code FU196DB
col. DEEP BLUE

code FU196DG
col. DARK GREEN

code FU196AG
col. ASPHALT GREY

code FU196RL
col. ASPHALT GREY GREEN

code FU196GF
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code FU261BC
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL







START



code **SY003BC**
col. BLACK CARBON

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- **Bermuda con bolsillo desmontable,** 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos de Cordura® con cierre de seguridad de velcro, bolsillo para martillo ajustable, llavero cinta logo.
- **Insertos elásticos, ajuste ergonómico** de alto nivel, insertos de Cordura® resistente al desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Insertos de refuerzo para velcro,** triples costuras.
- **Botón resistente a los arañazos.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Se combina con el chaleco First (p.188)**



code **SY003GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

SUMMER

SLIM FIT
STRETCHFABRIC



code **EY132BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

ALGODÓN ELASTICO: 97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

- **Bermuda Cargo en algodón elástico.**
- **Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.**
- **Dos grandes botones laterales multifuncionales.** Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos. Doble tela reforzada en la parte posterior. Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.
- **Se combina con el chaleco Wave (p.188)**



code **EY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **EY132GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

PARTY

Spring Summer

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzos para velcro,** triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Se combina con el chaleco Fun (p.187) y la chaqueta Shake (p.181)**



code **HY017BC**
col. BLACK CARBON



code **HY017DB**
col. DEEP BLUE



code **HY017SG**
col. STONE GREY



code **HY017DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

BONITO

STRETCHFABRIC

SLIM FIT

Spring Summer

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX
•TWILL 245 gr/m²

- **Pantalón corto** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- Tirador portamartillo. Triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.



code **ST279BC**
col. BLACK CARBON



code **ST279WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **ST279GI**
col. GREY IRON



code **ST279DG**
col. DARK GREEN



code **ST279DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

JOKE



code **HY020DB**
col. DEEP BLUE



code **HY020SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- **Traje con bolsillo exterior y cremallera,** tirantes ajustables con insertos elásticos, cintura elástica, botón lateral ajustable.
- **2 amplios bolsillos delanteros,** bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad en velcro, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Insertos de refuerzos para velcro,** triple costura.
- **Botón resistente a los arañazos.**
- **Se combina con la chaqueta Shake (p.181)**

CRISP



code **HY130DB**
col. DEEP BLUE

CE EN ISO 13688

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- **Traje con cierre central y cremallera bidireccional cubierta por una solapa con velcro.** Dos bolsillos en el pecho multifuncionales y bolsillo para el teléfono móvil. Bandas amplias de aireación en la red 3D bajo las sisas, puños ajustables con botones de presión. Suaves parches de refuerzo en los codos y las rodillas.
- **2 grandes bolsillos frontales,** bolsillo lateral porta herramienta, bolsillo lateral multifuncional porta- tarjeta, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro.
- **Cinta porta martillo ajustable.** Cintura elástica con velcro ajustable.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Costuras triples, refuerzos en la entrepierna.**



code **HY130SG**
col. STONE GREY



En la foto: Traje CRISP en color Deep Blue - p. 176; pantalón BIOKO T-shirt en color Orange Fluo - p. 219; zapatos DUKE de la línea Red 360 - p. 42



En la foto: capa TUTENDO - p. 179
en la variante de color Green Water;
Pantalones BIOKO - p. 155
en la variante de color Black Black.

CHAQUETAS

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.

NEW TUTENDO



code **FU287BB**
col. BLACK BLACK

GRAFENO



code **FU287RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU287GW**
col. GREEN WATER

EN 343
CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

150D*150D POLYOXFORD RECUBIERTO TPU CON IMPRESIÓN INTERNA DE GRAFENO • 153 gr/m²

- **Capa impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica**. El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros y un bolsillo vertical** en el pecho cerrados con cremallera impermeable. **Dos amplios bolsillos interiores.**
- **Cierre central** con cremallera resistente al agua.
- **Costuras termoselladas. Entrada de aire en la espalda** para aumentar la transpirabilidad.
- **Capucha fija** regulable con cordón. Fondo ajustable con cordón. Puños ajustables con velcro.
- **Banda reflex** en el pecho y en la capucha. **Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e **impresión "U-Supremacy"** en la espalda.
- **Se combina con el pantalón Bioko (p.155)**

NEW SOFIA

code **IN228**
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY228**
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code **IN228BC**
col. BLACK CARBON



code **IN228WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN228GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN MECHANICAL STRETCH • 245 gr/m²

- **Chaqueta de polialgodón elástico mecánico lavable a 60°C.**
- **Equipado con un bolsillo multifuncional en el pecho** cerrado con velcro y dos amplios bolsillos frontales cerrados con cremallera.
- **Anillo de plástico para insignias.**
- **Puños ajustables con botones a presión.**
- **Cierre central con cremallera**; bajo conformado con elástico.

PLUTON

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.
- **Se combina con el pantalón Atom (p.158), World (p.159) y Bermuda Mercury (p.173)**



code **PE178BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



code **PE178DB**
col. DEEP BLUE

code **PE178DG**
col. DARK GREEN

code **PE178AG**
col. ASPHALT GREY

code **PE178RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **PE178GF**
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL

code **PE262BC**
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL







ENGINE



code **IM011DB**
col. DEEP BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 300 gr/m²

- **Chaqueta de trabajo con bolsillo para teléfono móvil con tecnología Besafe y Free Sound,** bolsillos multi-funcionales con cierre de seguridad con cremallera y botones a presión, porta-tarjetas retráctil, sisas con fuelle para facilitar el movimiento, puños ajustables, cintura elástica.
- **Insertos anti-desgaste** en las zonas de máximo contacto y esfuerzo, detalles reflectantes.
- **Interior forrado con microfibra. Cremallera interna** para permitir la aplicación del logotipo.

FOX



code **ST067BC**
col. BLACK CARBON
sizes L-4XL



code **ST067DB**
col. DEEP BLUE



code **ST067GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• TWILL 245 gr/m²

- **Chaqueta con 2 bolsillos en el pecho,** un bolsillo para el móvil, 2 bolsillos grandes en la parte inferior, con cierre de seguridad; puños y cintura regulable con botones a presión.
- **Cierre central con cremallera.**
- **Se combina con el pantalón Alfa (p.167)**

SHAKE



code **HY019DB**
col. DEEP BLUE



code **HY019SG**
col. STONE GREY

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN• 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- **Chaqueta con bolsillos multifuncionales** en el pecho para tarjetas y bolsillo para el teléfono móvil, 2 grandes bolsillos centrales, 2 bolsillos en la parte inferior con el cierre de seguridad en velcro, amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, puños y cintura ajustable con botones a presión.
- **Insertos y refuerzos,** parches de refuerzo suaves en los codos.
- **Se combina con el pantalón Smile (p.165), Grin (p.163), Bermuda Party (p.175) y Peto Joke (p.176)**

CE EN ISO 13688



En la foto: chaleco WALL en color Dark Green - p. 183; T-shirt CHRISTAL en color Burnt Olive - p. 217 U-POWER ICON guantes - p. 249; pantalòn HARMONY en color Dark Green - p. 157; zapatos ELVIS de la línea Red Premium - p. 36

CHALECOS

Ligeros, útiles y insustituibles. Nuestros chalecos se declinan por colores y materiales técnicos actuales.

WALL



GRAFENO

code FU278BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

EXTERNA: 100% POLIÉSTER PONGEE MICRO RIPSTOP 240T

• 110 gr/m²

RELLENO: 100% POLIÉSTER FIBRA DE GRAFENO

FORRO: 100% NAILON

- **Chaleco repelente al agua con relleno en grafeno** que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición climática. El grafeno tiene excelentes propiedades bacteriostáticas, lo que significa que las prendas que lo contienen no adquieren un olor desagradable, incluso cuando se utilizan durante el trabajo.
- **Insertos laterales en suave softshell elástico para aumentar la comodidad.**
- **Dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera. **Bolsillo vertical** en el pecho cerrado con cremallera y bolsillo interno cerrado con velcro.
- **Fondo y vuelta de mangas en tejido elástico.** Cierre central con cremallera.
- **Banda reflex** en el lado izquierdo del pecho y en el cuello en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión del logotipo reflectante "U-Power" del lado derecho del pecho. Impresión "U-Supremacy" en la espalda.
- **Combina con los pantalones Harmony (p.157) las bermudas Ares (p.172), el polo Libra (p.215) y la camiseta Christal (p.217).**



code FU278AG
col. ASPHALT GREY



code FU278DG
col. DARK GREEN



code FU278RL
col. ASPHALT GREY GREEN

GRAFENO

EL GRAFENO ES EL TEJIDO MÁS FINO DEL MUNDO, ES UN MATERIAL BIDIMENSIONAL, INNOVADOR E INTELIGENTE QUE MANEJA EL CALOR AISLANDO EL CUERPO DEL FRÍO.
ES EL MATERIAL DEL FUTURO PARA LA ROPA GRACIAS A SUS INNUMERABLES PROPIEDADES PORQUE CUENTA CON UNA ELEVADA ESTABILIDAD MECÁNICA.
TIENE UNA ELEVADA ACCIÓN ANTIMICROBIANA, DURADERA Y ES RESISTENTE A PRESIONES INCLUSO ELEVADAS.
ESTO ES POSIBLE PORQUE EL GRAFENO CONSISTE EN UN RETÍCULO DE SIMETRÍA HEXAGONAL QUE CONDUCE ELECTRONES RÁPIDAMENTE Y TRANSPORTA CALOR.
ADEMÁS, ES UN MATERIAL ALTAMENTE IMPERMEABLE YA QUE SU ESTRUCTURA COMPACTA ES RESISTENTE A LAS MOLÉCULAS Y A TODOS LOS GASES.

UNIVERSE










code **FU188BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m²

MEMBRANA U-TEX

- **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- **Insertos en reflex para garantizar la máxima visibilidad.** Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**
- **Se combina con el pantalón Atom (p.158), World (p.159) y con el Bermuda Mercury (p.173)**



code **FU188DB**
col. DEEP BLUE

code **FU188DG**
col. DARK GREEN

code **FU188AG**
col. ASPHALT GREY


code **FU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **FU188GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code **FU260BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL







SATURN

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- **Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.
- **Se combina con el pantalón World (p.159), y al Bermuda Mercury (p.173)**



code **PE181BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



code **PE181DB**
col. DEEP BLUE

code **PE181DG**
col. DARK GREEN

code **PE181AG**
col. ASPHALT GREY

code **PE181RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **PE181GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code **PE263BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL







NEW DUBLINO

code IN231
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY231
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER MECHANICAL STRETCH Y MEMBRANA DE TPU.
• 320 gr/m²

- **Chaleco de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico** transpirable, a prueba de viento e impermeable
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Cordón ajustable**; bajo conformado.



code IN231BC
col. BLACK CARBON



code IN231WB
col. WESTLAKE BLUE



code IN231GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

CLIMB

STRETCHFABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 280 gr/m²

- **Chaleco Soft Shell tejido elástico** transpirable, waterproof.
- **Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera,** cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte adjustado.



code DW025BC
col. BLACK CARBON



code DW025DB
col. DEEP BLUE



code DW025GM
col. GREY METEORITE



codeDW025RM
col. RED MAGMA
sizes S-3XL

CE EN ISO 13688

CHICA

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX
• TWILL 245 gr/m²

- **Chaleco multibolsillos de algodón elástico. Equipado con tres grandes bolsillos multifuncionales** cerrados con solapas y velcros. En el bolsillo derecho del pecho hay un gancho de plástico portacredenciales. El pecho izquierdo queda libre para la personalización.
- **Cierre frontal con cremallera.**
- **Etiqueta con el logotipo "U-Power"** aplicada en la parte inferior del lado izquierdo.
- **Se combina con el pantalón Guapo (p.167) y la Bermuda Bonito (p.175)**



code **ST285BC**
col. BLACK CARBON



code **ST285DG**
col. DARK GREEN

code **ST285DS**
col. DESERT SAND

code **ST285GI**
col. GREY IRON

code **ST285WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

FUN

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- **Chaleco con bolsillos multifuncionales** en el pecho con bolsillo para tarjetas ocultable, bolsillo para teléfono móvil, bolsillos multifuncionales en la parte inferior con cerradura de seguridad en velcro.
- **Amplias zonas de ventilación de malla 3D** bajo las mangas, malla transpirable en el interior de la espalda.
- **Insertos de refuerzo para velcro.**
- **Se combina con el pantalón Smile (p.165), Grin (p.163) y la Bermuda Party (p.175)**



code **HY018BC**
col. BLACK CARBON



code **HY018DB**
col. DEEP BLUE



code **HY018SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

FIRST



code **SY004BC**
col. BLACK CARBON



code **SY004GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- **Chaleco con bolsillo para teléfono móvil**; grandes bolsillos multifuncionales con cierre de seguridad mediante botones a presión y cremallera, porta-tarjetas ocultable, cintura elástica.
- **Insertos anti-desgaste** en las zonas de contacto máximo.
- **Inserto de refuerzos por velcro.**
- **Cremallera frontal.**
- **Se combina con el pantalón Race (p.160) y la Bermuda Start (p.174)**



WAVE

STRETCHFABRIC





code **EY148BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

97% ALGODÓN • 3% ELASTANO

• 200 gr/m²

- **Chaleco de trabajo en algodón elástico.** 2 amplios bolsillos frontales, un bolsillo multifuncional en el pecho, ajuste de velcro en la parte inferior.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.
- **Cremallera YKK.** Empaquetado en una bolsa de algodón con cordon ajustable.
- **Se combina con los pantalones Ocean (p.165) y la Bermuda Summer (p.174)**



code **EY148GI**
col. GREY IRON



code **EY148WB**
col. WESTLAKE BLUE



En la foto: chaleco FUN en color Deep Blue - p. 187; Polo LIBRA en color Limestone - p. 215 pantalòn SMILE en color Deep Blue - p. 165; zapatos GANG de la línea Red 360 - p. 40



En la foto: ***JOHN TRAVOLTA***
chaqueta de softshell SPOCK
en la variante de color
Asphalt Grey - p. 191
pantalón HORIZON - p. 156
en la variante de color Asphalt Grey Green
Zapatos Egon de la linea Red Premium - p. 36

Una dosis extra de fuerza y rendimiento.
La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

SPOCK



EN 14058
EN ISO 13688

code FU213BC
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BUSTO Y MANGAS: 100D/144F 96 % POLIÉSTER,

4 % SPANDEX - MEMBRANA DE TPU - 320 gr/m²

PECHO, HOMBROS Y CAPUCHA: 50D POLIÉSTER PONGEE WITH OIL PRESS

- **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.



code FU213DB
col. DEEP BLUE

code FU213AG
col. ASPHALT GREY

code FU213DG
col. DARK GREEN
sizes S-5XL

code FU213GM
col. GREY METEORITE
sizes S-5XL

code FU213GF
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL





SPACE

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER• 4% SPANDEX

• 320 gr/m²

• MEMBRANA U-TEX

- **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**



code **FU187BC**
col. BLACK CARBON



code **FU187DB**
col. DEEP BLUE

code **FU187DG**
col. DARK GREEN

code **FU187RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **FU187AG**
col. ASPHALT GREY

code **FU187GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code **FU259BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL







EN 14058
CE EN ISO 13688



En la foto:
chaqueta de softshell SPACE
en color Black Carbon - p. 192;
pantalón ATOM - p. 158
en la variante de color
Black Carbon
guantes KAI - p. 253
casco ANTARES en color
Yellow Fluo - p. 258

NEW KYRA

code IN289
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY289
LOTS OF
10 PCS
TALLAS POR COLOR



code IN289BC
col. BLACK CARBON



code IN289WB
col. WESTLAKE BLUE



code IN289GI
col. GREY IRON

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER MECHANICAL STRETCH Y MEMBRANA DE TPU.
• 320 gr/m²

- **Chaqueta de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico**, transpirable, a prueba de viento e impermeable.
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Capucha desmontable con cremallera.**
- **Mangas preformadas** para un ajuste óptimo e inserciones reflectantes a la altura del codo.
- **Cordón ajustable y puños**; bajo conformado.

CE EN ISO 13688

RALLY

STRETCHFABRIC



code **IM110BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- **Tejido stretch Soft Shell** anti-viento,transpirable y resistente al agua.
- **Bolsillo para teléfono móvil** con cremallera, tecnología Besafe y Free Sound, porta-tarjetas retráctil, mangas preformadas para un ajuste óptimo, puño elástico resistente al viento, cintura con cordón antienredo ajustable desde el interior del bolsillo, detalle porta gafas, corte inferior ajustado.
- **Insertos anti desgaste** en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **Cremallera impermeable**



BLAZE

STRETCHFABRIC



code **PE113BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO • TPU MEMBRANA
• 320 gr/m²
ACOLCHADO: 100% POLIÉSTER
REFUERZOS: POLIOXFORD 300D

- **Chaqueta de tela Softshell** acolchada, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua. Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha con visera desmontable y cremallera, mangas preformadas
- **Gran bolsillo** multimedia interno, tejido reforzado de polyoxford en los antebrazos y en la parte inferior trasera. Cordón anti-obstrucción ajustable en el interior del bolsillo, puños y cinturilla en costilla elástica resistente
- **Cinta roja/reflectante en la capucha.**
- Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **PE113GM**
col. GREY METEORITE

QUICK

STRETCHFABRIC



code **PE114BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- **Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua,** bolsillo en el pecho para el teléfono móvil con cierre cremallera impermeable y tecnología Free Sound; dos bolsillos delanteros con cierre con cremallera; 2 amplios bolsillos internos; tejido reforzado en polyoxford en la parte baja trasera; mangas preformadas para un ajuste óptimo; capucha ajustable con visera en tejido reflectante; puños ajustables con velcro, con agujero para el pulgar y a prueba de viento; corte ajustado; cordón anti enredó ajustable en el interior del bolsillo.
- **Detalles reflectantes** para la máxima visibilidad.



METROPOLIS

STRETCHFABRIC



code **DW024BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- **Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua**
- **Bolsillo para el móvil en el pecho con cremallera,** bolsillo adicional en la manga soldada térmicamente, capucha desmontable con cremallera, mangas preformadas para óptimo ajuste, cordón ajustable del bolsillo interior, puños ajustables con velcro y puño elástico anti–viento con un agujero para el pulgar; corte inferior ajustado.



code **DW024DB**
col. DEEP BLUE



code **DW024GM**
col. GREY METEORITE



code **DW024RM**
col. RED MAGMA



PARKAS

En foto *GERARD BUTLER*
con: cazadora WINK
en color Black Carbon - p. 197;
pantalón HORIZON
en color Black Carbon - p.156;
zapatos MATT linea Red Leve - p. 65

La excelencia sin compromisos:
materiales fuertes y duraderos,
máxima innovación tecnológica
y comodidad extrema.

WINK



code FU255BC
col. BLACK CARBON

GRAFENO

Fall Winter

WATER REPELLENT

EN 14058
EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

EXTERNA: 100% POLIÉSTER PONGEE MICRO RIPSTOP 240T

• 110 gr/m²
RELLENO: 100% POLIÉSTER FIBRA DE GRAFENO
FORRO: 100% NAILON

- **Cazadora repelente al agua con relleno en grafeno que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor** lo que hace que la prenda **sea adecuada para cualquier condición climática.** El grafeno tiene muy buenas **propiedades bacteriostáticas,** que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros calientamanos con agujeros de drenaje y dos bolsillos verticales con cremallera. Bolsillo vertical** en el pecho cerrado con cremallera. **Dos amplios bolsillos internos,** de los cuales uno cerrado con cremallera.
- **Cierre central con cremallera.**
- Capucha fija ajustable con cordones. **Puños ajustables con velcro y puño elástico cortavientos con agujero para el pulgar.** Fondo ajustable con cordón.
- **Cuello interno en suave microfleece.**
- **Banda reflex en el pecho y en la capucha en las variantes color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, mientras con bandas efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e impresión **"U-Supremacy"** en la espalda. Apertura trasera interna para facilitar la impresión y el bordado.
- **Combina con los pantalones Horizon (p.156), y la sudadera Galaxy (p.205)**



code FU255AG
col. ASPHALT GREY



code FU255DG
col. DARK GREEN



code FU255RL
col. ASPHALT GREY GREEN

GRAFENO

EL GRAFENO ES EL TEJIDO MÁS FINO DEL MUNDO, ES UN MATERIAL BIDIMENSIONAL, INNOVADOR E INTELIGENTE QUE MANEJA EL CALOR AISLANDO EL CUERPO DEL FRÍO.
ES EL MATERIAL DEL FUTURO PARA LA ROPA GRACIAS A SUS INNUMERABLES PROPIEDADES PORQUE CUENTA CON UNA ELEVADA ESTABILIDAD MECÁNICA.
TIENE UNA ELEVADA ACCIÓN ANTIMICROBIANA, DURADERA Y ES RESISTENTE A PRESIONES INCLUSO ELEVADAS.
ESTO ES POSIBLE PORQUE EL GRAFENO CONSISTE EN UN RETÍCULO DE SIMETRÍA HEXAGONAL QUE CONDUCE ELECTRONES RÁPIDAMENTE Y TRANSPORTA CALOR.
ADEMÁS, ES UN MATERIAL ALTAMENTE IMPERMEABLE YA QUE SU ESTRUCTURA COMPACTA ES RESISTENTE A LAS MOLÉCULAS Y A TODOS LOS GASES.

FOREX

"3 EN 1"



code IM177GM
col. GREY METEORITE





code IM177DB
col. DEEP BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR:100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO DE PU CON COSTURAS TERMOSELLADAS, FORRO INTERIOR DE MALLA DE NYLON.

INTERIOR: 100% poliéster Oxford 150D recubierto de PU, acolchado 100% poliéster y forro de nylon. Acolchado 100% poliéster 140 gr/m^2

- **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrados con solapa y velcro, 2 bolsillos en el pecho cerrados con cremallera repelente al agua. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Puños ajustables con cómodo velcro.
- **Cinta roja / reflectante en el gorro**
- **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. 2 bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas. Cierre central con cremallera. En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parte exterior.

EN 343
EN 14058
CE EN ISO 13688



MATE







code **HY108BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERNO: 100% POLIÉSTER 300D
INTERNO: MICROPOLAR / NYLON
100% POLIÉSTER

- **Bomber robusto con mangas desmontables,** impermeable resistente con interior de microfibra.
- **Amplios bolsillos frontales con solapa y velcro y bolsillo de seguridad con cremallera en la manga,** costuras soldadas térmicamente, gran bolsillo adicional, bolsillo con tecnología Free Sound conforme a los auriculares y tecnología Besafe, los puños y el corte inferior resistente, cuello interior de paño grueso. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.
- **Capucha ocultable en nylon.**
- **Portacredenciales** oculto.
- **Refuerzos anti-desgaste en los hombros,** detalles reflectantes posteriores.



code **HY108DB**
col. DEEP BLUE



code **HY108GG**
col. GREY GRAPHITE

SNOW



code **DW026DB**
col. DEEP BLUE

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER 600D
INTERNO: MICROPOLAR 100% POLIÉSTER

- **Chaqueta** con dos bolsillos grandes en el pecho con solapa y cierre de velcro, bolsillo Napoleón, capucha fija ajustable, cordón anti- obstrucción ajustable dentro del bolsillo, mangas preformadas.
- **Espalda** en micropolar.
- **Soporte de refuerzo para el velcro.**
- **Detalles reflectantes trasero.**
- **Cinta roja/reflex en la capucha.**
- **Gran bolsillo multimedia interno**, tejido de refuerzo en la parte inferior trasera. Puños en costilla elástica resistente.
- **Cremallera YKK.** Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **DW026GM**
col. GREY METEORITE



En la foto: camiseta WILLOW en el color Red Magma - p. 201; vaqueros PLATINUM BUTTOM en la variante de color Rust Jeans - p. 170; Zapatos BEN de la línea Red Leve - p. 66

CAMISAS DE MANGA LARGA

Elegancia y versatilidad. Prendas caracterizadas por el uso de tejidos de alto rendimiento y el cuidado de los detalles, que ofrecen al trabajador la posibilidad de crear looks coordinados y cómodos en todo tipo de climas.

WILLOW

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

EXTERNA: 100% POLIÉSTER • 280 gr/m²
RELLENO: 100% POLIÉSTER

- **Camisa de felpa acolchada de manga larga.** El relleno acolchado del interior proporciona un **excelente aislamiento térmico** por lo que el producto es ideal para las épocas frías del año.
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho. **Dos bolsillos en el fondo** cerrados con botones a presión. **Bolsillo interno** cerrado con velcro.
- **Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.**
- Cierre de la parte frontal y de los puños con botones a presión.
- **Parche logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello. Tirador con velcro para cierre del cuello.
- **Cinta de velcro** para cerrar el cuello.

Fall Winter



code **EX273RM**
col. RED MAGMA



code **EX273DG**
col. DARK GREEN

CE **EN 14058**
EN ISO 13688



CEDAR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% ALGODÓN • 220 gr/m²

- **Camisa de manga larga en suave franela de algodón** con fantasía a cuadros. Tiene un **alto rendimiento térmico** y a la vez ligera, lo que lo hace ideal para la temporada de invierno.
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.
- Cierre de la parte frontal y de los bolsillos con botones a presión perlados.
- **Bucle logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello.
- **Regular fit.**



code **EX272CH**
col. CHOCCOLATE



code **EX272DG**
col. DARK GREEN



code **EX272WB**
col. WESTLAKE BLUE

MAPLE

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

79% ALGODÓN • 19% ALGODÓN RECICLADO • 2% ELASTÁN

• 180 gr/m²

El producto contiene el 19% de algodón reciclado extraído de textiles usados y los residuos de la transformación, lo que reduce su impacto medioambiental.

- **Camisa manga larga en jeans reciclado.**
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Cierre de la parte frontal, de los bolsillos y de los puños con botones a presión.
- Cómodo "locker loop" en la parte trasera.
- **Logotipo bordado RedLion** debajo del cuello en tono sobre tono.
- **Regular fit.**



code **EX274BC**
col. BLACK CARBON



code **EX274DB**
col. DEEP BLUE





En la foto: camiseta CEDAR en el color Westlake Blue - p. 202; vaqueros TOMMI en el color Guado Jeans - p. 171

SUDADERAS&CAMISETAS MANGA CORTA



En la foto: sudadera GALAXY en la variante de color Apshalt Grey Green - p. 205; pantalón HORIZON en la variante de color Asphalt Grey Green - p. 157

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y dell'afterwork Don't worry... be happy!

GALAXY



code FU275BC
col. BLACK CARBON



code FU275AG
col. ASPHALT GREY



code FU275RL
col. ASPHALT GREY GREEN



code FU275DG
col. DARK GREEN

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO PRINCIPAL: 100% POLIÉSTER • 290 gr/m²
BOLSILLO: 90% NAILON • 10% SPANDEX • 260 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa y capucha fija ajustable.**
- **Dos bolsillos en el fondo** con agujeros de drenaje y un **bolsillo vertical en el pecho** cerrado con cremallera.
- **Capucha fija ajustable revestida internamente en suave jersey** 100% poliéster. Compartimentos de transpiración bajo las axilas.
- **Puño cortavientos elástico** con agujero para el pulgar y con agujero para el reloj.
- **Bandas** reflectantes en el pecho y la capucha en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. **Impresión del logotipo reflectante "U-Power"** del lado derecho del pecho.
- **Combina con los pantalones Horizon (p.156), y la cazadora Wink (p.197)**

TASTY

STRETCHFABRIC





code PE119DB
col. DEEP BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO JERSEY SCUBA ELÁSTICO
GREY METEORITE
67% POLIÉSTER • 28% RAYÓN • 5% SPANDEX
DEEP BLUE : 95% POLIÉSTER • 5% SPANDEX
• 330 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa** en tejido jersey scuba elástico.
- **Capucha fija con borde reflectante.** Dos bolsillos delanteros. Un bolsillo multimedia en el lado derecho del pecho con salida del auricular con tecnología FREE SOUND. Cremallera central con doble deslizador.
- **Los puños y cintura de costura elástica resistentes.** Los orificios de ventilación situados en las axilas garantizan un mejor confort. Logo U-Power con su "cabeza de león" bordado tono sobre tono en el brazo izquierdo.



code PE119GM
col. GREY METEORITE

JUPITER

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER • 310 gr/m²

- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.





code **EY212BC**
col. BLACK CARBON





code **EY212DB**
col. DEEP BLUE





code **EY212AG**
col. ASPHALT GREY





code **EY212GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

URANUS

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER • 310 gr/m²

- **Sudadera** con cremallera completa
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



code **EY243BC**
col. BLACK CARBON



code **EY243DB**
col. DEEP BLUE



code **EY243AG**
col. ASPHALT GREY



code **EY243GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

RAINBOW

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% POLYESTER
- 310 gr/m²

- **Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar.** Cuello alto. Cremallera central.
- **Puños y parte inferior en tejido stretch.** Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.**



code EY174BC
col. BLACK CARBON



EN 14058
CE EN ISO 13688







code EY174OF
col. ORANGE FLUO



code EY174YF
col. YELLOW FLUO



code EY174BF
col. BLACK FUCSIA
sizes XS-3XL

NEW OMBO

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

- 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER
- 280 gr/m²

- **Sudadera de cuello** redondo de polialgodón muy resistente, confeccionada en un tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda**
- **Cuello, puños y dobladillo de canalé elástico**
- **Banda de sarga en** el cuello y costuras remachadas

code EY297
LOTS OF
1 PC
TALLAS POR COLOR

code CY297
LOTS OF
25 PCS
TALLAS POR COLOR



code EY297BC
col. BLACK CARBON



code EY297DB
col. DEEP BLUE

code EY297GM
col. GREY METEORITE

code EY297BR
col. BLUE ROYAL

code EY297OO
col. ORANGE ORANGE

code EY297YY
col. YELLOW YELLOW

code EY297WH
col. WHITE

NEW TAUTRA



code EY295

LOTS OF

1 PC

TALLAS POR COLOR

code CY295

LOTS OF

25 PCS

TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

• 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

- **Sudadera con media cremallera** en polialgodón muy resistente de tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda.**
- **Cuello alto cerrado por cremallera.**
- **Puños y bajo de canalé elástico.**
- **Cinta de sarga** en el cuello y costuras remachadas.

code EY295BC
col. BLACK CARBON



code EY295DB
col. DEEP BLUE

code EY295GM
col. GREY METEORITE

code EY295BR
col. BLUE ROYAL

code EY295OO
col. ORANGE ORANGE

code EY295YY
col. YELLOW YELLOW

code EY295WH
col. WHITE

NEW SOTRA



code EY296

LOTS OF

1 PC

TALLAS POR COLOR

code CY296

LOTS OF

25 PCS

TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

• 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

- **Sudadera con cremallera completa** en polialgodón muy resistente, de tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda.**
- **Dos bolsillos laterales.**
- **Cuello alto.**
- **Puños y dobladillo de canalé elástico.**
- **Cinta de sarga** en el cuello y costuras remachadas.

code EY296BC
col. BLACK CARBON



code EY296DB
col. DEEP BLUE

code EY296GM
col. GREY METEORITE

code EY296BR
col. BLUE ROYAL

code EY296OO
col. ORANGE ORANGE

code EY296YY
col. YELLOW YELLOW

SNUG



code **EY129BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE
• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

GREY SILVER
• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D
• 310 gr/m²

- **Sudadera de invierno con cremallera completa.** Cierre central con cremallera. Puños y fondo inferior con costuras. Dos bolsillos laterales forrados en microfibra con cierre de cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Refuerzos antiabrasion en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code **EY129DB**
col. DEEP BLUE



code **EY129GM**
col. GREY METEORITE
sizes S-5XL



code **EY129GS**
col. GREY SILVER

CUSHY



code **EY142BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE

REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

• 310 gr/m²

- **Sudadera sin forro con media cremallera.** Cuello alto cerrado por la cremallera. Puños y corte inferior en tejido acanalado. Dos bolsillos laterales con cremallera.
- **Refuerzos antidesgaste en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code **EY142DB**
col. DEEP BLUE
sizes S-4XL



code **EY142GM**
col. GREY METEORITE



code **EY142GS**
col. GREY SILVER

RYKE

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE

REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

• 310 gr/m²

- **Sudadera sin cuellos y sin forro.** Escote, puños y corte inferior en tejido acanalado. Bolsillo/accesorio porta mascarilla en el antebrazo izquierdo con cierre de cremallera oculta.
- **Refuerzos en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code **EY170BC**
col. BLACK CARBON



code **EY170DB**
col. DEEP BLUE
sizes S-4XL



code **EY170GM**
col. GREY METEORITE



code **EY170GS**
col. GREY SILVER
sizes S-4XL



BARK



code EX277DG
col. DARK GREEN



code EX277DB
col. DEEP BLUE



code EX277CH
col. CHOCCOLATE

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • 310 gr/m²

- **Chaqueta polar full-zip.** El acabado especial de pelo alto **retiene el calor corporal** lo que hace que la prenda sea adecuada como capa térmica intermedia en los días más fríos o como cazadora en los días más suaves.
- **Insertos en tejido elástico** dentro de la manga y el busto para aumentar la comodidad.
- **Dotado de dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera y cordón antienganche ajustable desde el interior. **Bolsillo en el pecho** cerrado con velcro. **Bolsillo interno** abajo a la derecha cerrado con cremallera.
- **Puños cortavientos** en tejido elástico.
- **Parche logotipo U-Power** bordado en el brazo derecho. **Bucle con logotipo U-power** en el fondo interno.



VERTIGO



code PE146GM
col. GREY METEORITE



CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

• 450 gr/m²

SOFTSHELL 96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO

• 310 gr/m²

- **Chaqueta híbrida** que combina el paño grueso con el tejido tecnológico softshell, para conseguir una chaqueta ideal para todos los trabajos donde se necesita una prenda ligera, transpirable, pero al mismo tiempo térmica. Cierre frontal con cremallera, bolsillo interior para el celular con cremallera, bolsillo interno grande, puño elástico con el agujero para el pulgar, dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera, porta tarjetas ocultable, bolsillo trasero grande para documentos con cierre de cremallera, cinta roja / reflectante en el cuello posterior, fondo en forma.

WARM



code EY040DB
col. DEEP BLUE



code EY040GM
col. GREY METEORITE



EN 14058
EN ISO 13688

code EY040BC
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

Chaqueta polar y suave con cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.

Insertos reflectantes.



code EY040DG
col. DARK GREEN

BERING



code EY143DB
col. DEEP BLUE



code EY143GM
col. GREY METEORITE



EN 14058
EN ISO 13688

code EY143BC
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

Chaqueta polar y suave con media cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.



code EY143DG
col. DARK GREEN

ARTIC



code EY041DB
col. DEEP BLUE



code EY041GM
col. GREY METEORITE



code EY041BC
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

MICROPOLAR 100% POLIÉSTER
• 180 gr/m²

Sudadera micropolar con cremallera parte con puños microfleece con agujero para el pulgar.



code EY041DG
col. DARK GREEN

VENUS

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO : 100% POLIÉSTER POLARTEC ECOENGINEERING RECICLADO - 160 g/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 90 % NYLON, 10 % SPANDEX - 260 gr/m²

- **Chaqueta** de cremallera completa de micropolar Polartec Ecoengineering de 100% de botellas de plástico recicladas.
- **Alto rendimiento** de transpirabilidad, confort y durabilidad.
- **Dos bolsillos** en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- **Banda** de prensa en caliente en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Refuerzo** en tejido elástico de contraste en bolsillos, antebrazo y fondo interno.

Para mayor información



code **FU225BC**
col. BLACK CARBON



code **FU225BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU225AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU225RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688



LIVE

SLIM FIT



code **EY144BC**
col. BLACK CARBON

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
• 185 gr/m²

- **Polo, manga larga, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code **EY144DB**
col. DEEP BLUE



code **EY144GM**
col. GREY METEORITE



code **EY144GS**
col. GREY SILVER

ALIEN

SLIM FIT



code **FU214BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 100% ALGODÓN
• 190 gr/m²

- **Camiseta de manga larga en algodón 100 %.**
- **Corte** ajustado, cuello de canalé.
- **Impresión serigráfica** «cabeza de león» y logotipo de U-Power bordado en el contorno.



code **FU214DB**
col. DEEP BLUE



code **FU214AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU214GF**
col. GREY FUCSIA

NEW RENGA



code **EY298DB**
col. DEEP BLUE

code **EY298**
LOTS OF
5 PCS
TALLAS POR COLOR

code **CY298**
LOTS OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% ALGODÓN JERSEY
• 165 gr/m²

- **Camiseta de manga larga** de punto de algodón.
- **Cuello y puños** de canalé elástico.
- **Manga redonda.**
- **Remates reforzados** en cuello y hombros.



code **EY298GM**
col. GREY METEORITE



code **EY298BC**
col. BLACK CARBON

LIBRA

Spring Summer

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP



code **FU249BC**
col. BLACK CARBON

Para mayor información

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 100 % POLIÉSTER HEIQ TECHNOLOGY - 150 gr/m²
TEJIDO BOLSILLO: 86 % NYLON, 14 % SPANDEX - 140 gr/m²

- **Polo,** manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- **Bolsillo torácico** vertical cerrado con cremallera.
- **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Tejido** elástico en contraste en bolsillo.
- **Combina con pantalón Harmony (p.157),Bermuda Ares (p.172) y chaleco Wall (p.183).**

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.
Ingrediente activo: cloruro de plata



code **FU249BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU249LS**
col. LIMESTONE

WAY

SLIM FIT

Spring Summer



code **EY264BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 95% ALGODÓN, 5% SPANDEX - 180 gr/m²

- **Polo, manga corta,** en algodón stretch.
- **Cuello cerrado por 3 botones.**
- **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- **Cortes** laterales en la parte inferior.
- **Cinta** de absorción para transpiración **en contraste.**
- **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.

LADY



code **EY264DB**
col. DEEP BLUE

code **EY264DG**
col. DARK GREEN

code **EY264RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **EY264GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

GAP

SLIM FIT

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
- 185 gr/m²

- **Polo, manga corta, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones en tono. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code **EY125BC**
col. BLACK CARBON



code **EY125DB**
col. DEEP BLUE



code **EY125GM**
col. GREY METEORITE



code **EY125GS**
col. GREY SILVER

NEW TONGA

code **IN300**
LOTS OF
5 PCS
TALLAS POR COLOR

code **CY300**
LOTS OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL *Disponible desde la primavera 2024*

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN PIQUET
- 200 gr/m²

- **Polo de manga corta de algodón piqué.**
- **Cuello y borde de las mangas de canalé.**
- **Manga redonda.**
- **Remates reforzados** en cuello y hombros.
- **Cuello abotonado con 3 botones.**



code **IN300BC**
col. BLACK CARBON



code **IN300DB**
col. DEEP BLUE



code **IN300GM**
col. GREY METEORITE



code **IN300BR**
col. BLUE ROYAL

CHRISTAL

Spring Summer

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP



code FU248BC
col. BLACK CARBON

Para mayor información

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 100 % POLIÉSTER HEIQ TECHNOLOGY - 130 gr/m²
TEJIDO BOLSILLO: 86 % NYLON, 14 % SPANDEX - 140 gr/m²

- **Camiseta,** manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- **Bolsillo** vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Tejido** elástico de contraste en el bolsillo.
- **Combina con pantalón Harmony (p.157),Bermuda Ares p.172) y chaleco Wall (p.183)**

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.
Ingrediente activo: cloruro de plata



code FU248BO
col. BURNT OLIVE



code FU248LS
col. LIMESTONE



ROAD

SLIM FIT

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN
- 100% ALGODÓN
- 145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE
- 90% ALGODÓN • 10% VISCOSA
- 145 gr/m²

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

- **Camiseta de manga corta en algodón jersey. Slim-Fit.** Cuello y corte en acanalado elástico. Cinta blanca anti –transpiración. Bolsillo porta movil/mascarilla al lado izquierdo con cinta roja.
- **Cinta roja/reflex** sobre la manga derecha.



code **EY138BC**
col. BLACK CARBON



code **EY138DB**
col. DEEP BLUE



code **EY138GM**
col. GREY METEORITE



code **EY138GS**
col. GREY SILVER



code **EY138DG**
col. DARK GREEN

NEW FIGI

SIZES S-5XL *Disponible desde la primavera 2024*

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN CARDADO
- 150 gr/m²

code **IN299**
LOTS OF
5 PCS
TALLAS POR COLOR

code **CY299**
LOTS OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR

- **Camiseta de algodón 100% cardado.**
- **Cuello de canalé elástico.**
- **Banda de sudoración blanca.**



code **IN299BC**
col. BLACK CARBON



code **IN299DB**
col. DEEP BLUE



code **IN299GM**
col. GREY METEORITE



code **IN299BR**
col. BLUE ROYAL



code **IN299GS**
col. GREY SILVER

FLUO

SLIM FIT

Spring Summer



code EY195OF
col. ORANGE FLUO

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN FLAMEADO
- 145 gr/m²

- **Camiseta de manga corta** en 100% algodón flameado en colores fluo. Tejido de algodón de alta calidad con hilado "slub cotton" (algodón flameado) obtenido con hilos de espesor variable que hacen que la camiseta sea extremadamente cómoda, transpirable y delicada sobre la piel.
- **Cinta** de anti transpiración **en contraste.**
- **Cuello de canalé.**
- **Cuello** redondo acanalado. Logotipo bordado tono sobre tono.



code EY195YF
col. YELLOW FLUO



code EY195VF
col. VERDE FLUO



code EY195PF
col. PINK FLUO

LINEAR

Spring Summer

code EY321
LOTS OF
5 PCS
TALLAS POR COLOR

code EY205
LOTS OF
30 PCS
TALLAS POR COLOR



code EY205BC
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE

- 100% ALGODÓN
- 140 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

- 90% ALGODÓN • 10% VISCOSA
- 140 gr/m²

- **Camiseta básica** de jersey de 100% algodón. Estructura tubular (sin costuras), cuello acanalado.



code EY205DB
col. DEEP BLUE



code EY205GM
col. GREY METEORITE



code EY205GS
col. GREY SILVER



En la foto:
sudaderas RAINBOW
en la variante de color
Yellow Fluo - p. 207;
pantalón ATOM
en la variante de color
Black Carbon - p. 158;
zapatos YELLOW
de la línea Red Lion - p. 46

MUJER

Línea totalmente diseñada para ella. Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad, practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad, ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y no.

SPOCK LADY





code **FU213GF**
col. GREY FUCSIA

EN 14058

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

BUSTO Y MANGAS: 96 % POLIÉSTER, 4 % SPANDEX - MEMBRANA DE TPU - 320 gr/m²

PECHO, HOMBROS Y CAPUCHA: 100 % NAILON PONGEE 20D

- **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.

SPACE LADY





code **FU187GF**
col. GREY FUCSIA

code **FU259BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER• 4% SPANDEX

• 320 gr/m² • MEMBRANA U-TEX

- **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**

ATOM LADY





code **PE145GF**
col. GREY FUCSIA

code **PE257BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, perfiles en reflectante delanteros y traseros y cinta roja / reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talonera hecha en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cremallera YKK y botón anti-arañazos.**

RAINBOW LADY





code EY174BF
col. BLACK FUCSIA

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

• 100% POLYESTER
• 310 gr/m²

- **Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar.** Cuello alto. Cremallera central.
- **Puños y parte inferior en tejido stretch.** Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.**

WORLD LADY

SLIM FIT



code FU189GF
col. GREY FUCSIA



code FU258BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera corespondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cremallera YKK y botón anti-arañazos.**

MERCURY LADY

SLIM FIT



code FU196GF
col. GREY FUCSIA



code FU261BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch),** muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar,cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cremallera YKK y botón anti-arañazos.**

SATURN LADY



code PE181GF
col. GREY FUCSIA



code PE263BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- **Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.
- **Se combina con el pantalón World (p.159), y al Bermuda Mercury (p.173)**

UNIVERSE LADY



code FU188GF
col. GREY FUCSIA



code FU260BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m² •MEMBRANA U-TEX

- **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados** con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.**
- **Se combina con el pantalón Atom (p.158), World (p.159) y con el Bermuda Mercury (p.173)**

PLUTON LADY



code PE178GF
col. GREY FUCSIA



code PE262BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.
- **Se combina con el pantalón Atom (p.158), World (p.159) y Bermuda Mercury (p.173)**

WAY LADY

LADY

SLIM FIT



code EY264GF
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 95% ALGODÓN, 5% SPANDEX
•180 gr/m²

- **Polo, manga corta,** en algodón stretch.
- **Cuello cerrado por 3 botones.**
- **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- **Cortes** laterales en la parte inferior.
- **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.

JUPITER LADY

LADY





code EY212GF
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
• 310 gr/m²

- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.

URANUS LADY

LADY



code EY243GF
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
• 310 gr/m²

- **Sudadera** con cremallera completa
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.

BRAGA CUELLO



code **AC172PF**
col. PINK FLUO

LOTS OF
6 PCS
PER COLOUR

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

- **Braga de cuello** con los tiradores y U-Power logotipo bordado.
- **Inserciones reflex.**



ONE



code **AC127PF**
col. PINK FLUO

LOTS OF
6 PCS
PER COLOUR

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% ACRÍLICO

- **Gorro de invierno** forrado Thinsulate®





En foto: chaqueta GLEAM - p. 229
en la variante de color Yellow Fluo;
polo NEON - p. 237
en la variante de color Yellow Fluo;
pantaloni REN - p. 227
en la variante de color Yellow Fluo;
zapatos YELLOW
linea Red Lion - p. 46

HI-LIGHT

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

SUBU

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

300D POLYOXFORD CON RECUBRIMIENTO DE TPU

• FORRO: 100% POLIÉSTER

• 160 gr/m²

- **Pantalones** en tejido impermeable y transpirable con 2 bolsillos frontales grandes con cremallera y solapa. Bolsillo lateral multifuncional.
- **2 bolsillos traseros** con cierre de seguridad con velcro, cintura porta martillo, ajuste de cintura elástica para una máxima comodidad.
- **Rodillas** preformadas con parches de refuerzo.
- **Apertura** con cremallera en la parte inferior y protector impermeable.Cinta fluorescente / reflex
- **Rayas** reflectantes aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada de caballo.
- **Combinado con la parka Backer (p. 233) o con la chaqueta Defender (p. 232), y llega al Reglamento EN 342**



code HL171YF
col. YELLOW FLUO



code HL171OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 — EN 342 — EN 343 EN ISO 20471

REN

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

• 96% POLIÉSTER •4% ELASTANO

•320 gr/m²

•MEMBRANA TPU

INSERTOS: POLYOXFORD 300D - 100% POLIÉSTER

- **Pantalón** en tejido softshell, elástico, transpirable, cortavientos y repelente al agua. Equipado con dos amplios bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos traseros.
- **Perfiles** reflectantes delanteros y traseros y en el cinturón tubular trasero. Bolsillo multifuncional con cierre de velcro en el lado izquierdo y bolsillo lateral derecho para cinta métrica.
- **Tejido de refuerzo de poli oxford 300D** en rodillas y parte trasera.
- **Bandas** reflectantes termo selladas en la parte inferior de las piernas.
- **Botón anti arañazos, cremallera YKK.**
- **Combinado con la Chaqueta Miky (p.232) e Chaleco Dany (p.231)**



code HL186YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 — EN ISO 20471

RADIANT



code HL157YF
col. YELLOW FLUO



code HL157OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERNO: 60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

INTERNO: FORRO DE FLANELA

• 100% ALGODÓN

• 160 gr/m²

- **Pantalón** con forro interior en franela suave y cálida prelavada, equipado con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para el máximo confort.
- **Guardar Velcro**
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- **Se combina con la chaqueta Gleam (p.229)**



Interior en suave franela

BEACON



code HL156YF
col. YELLOW FLUO



code HL156OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 290 gr/m²

- **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro.
- **Guardar Velcro**
- **Cintura porta martillo**, ajuste de cintura con elástico para máxima comodidad. Rodillas preformadas para mayor comodidad
- **Cinta fluo / réflex** en el bucle tubular trasero.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- **Se combina con la chaqueta Gleam (p.229)**

LIGHT

Spring Summer

2

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

- **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas retráctil.
- **Bolsillos** traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para una máxima comodidad.
- **Guardar Velcro**
- **Rodillas preformadas**. Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- **Se combina con la Chaqueta Glare (p. 230) y el chaleco Smart(p.231)**



code **HL155YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL155OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

GLEAM

Fall Winter

2

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 290 gr/m²

- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil.
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- **Se combina con el pantalón Beacon / Radiant (p. 228)**



code **HL152YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL152OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

GLARE



code HL151YF
col. YELLOW FLUO



code HL151OF
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- **Se combina con los pantalones Light (p.229)**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

PRIME



code HL159YF
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • PU 300C RECUBIERTA

ACOLCHADO: 100% POLYESTER

FORRO: 100% NYLON

- **Chaleco acolchado**. Rayas reflectantes aplicadas en busto y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- **Bolsillo multimedia interno** con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon
- **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Micro-fleece cálido y confortable en el cuello.
- **Abertura interna** posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code HL159OF
col. ORANGE FLUO
sizes M-4XL

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

DANY

STRETCHFABRIC



code HL173YF
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- **Chaleco Soft Shell tejido elástico** transpirable, waterproof.
- **Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera,** cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte adjustado.
- **Bandas reflejas** segmentadas aplicadas térmicamente en hombros y busto.
- **Se combina con el pantalón Ren (p.227)**



code HL173OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

SMART



code HL153YF
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

- **Chaleco** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- **2 bolsillos** en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro de seguridad, cintura ajustable con velcro, malla transpirable en la parte posterior.
- **Guardar Velcro**
- **Tiras reflectantes** aplicadas en el busto, triple costuras.
- **Se combina con los pantalones Light (p.229), Beacon / Radiant (p.228)**



code HL153OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

MIKY

STRETCHFABRIC



code HL169YF
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO

• MEMBRANE TPU

• 320 gr/m²

- **Chaqueta de tejido softshell**, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua.
- **Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera**. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha desmontable con cremallera, fundas preformadas, cordón ajustable antideslizante en el bolsillo, puños ajustables con velcro y puños elásticos a prueba de viento con orificio para el pulgar. Parte inferior contorneada.
- **Bandas reflectantes** termo-aplicadas en busto y brazos.
- **Cremallera YKK**



code HL169OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

DEFENDER



code HL161YF
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

ACOLCHADO: 100% POLYESTER

FORRO: 100% NYLON

- **Parka anti-lluvia** impermeable y transpirable.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon.
- **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Microfibra cálida y confortable en el cuello
- **Doble refuerzo** de tejido en codos. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.
- **Se combina con el pantalon Subu (p.227)**



code HL161OF
col. ORANGE FLUO

EN 14058 EN 343
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

BACKER

"3 IN 1"

DESMONTABLE



code HL162YF
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON COSTURAS DE TERMINASTRADO DE PU, RED DE PROTECCIÓN INTERNA EN RED DE NYLON

INTERIOR: 100% POLIÉSTER 150D, 100% POLIÉSTER ACOLCHADO, FORRO 100% NYLON

- **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrada con velcro, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- **Guardar Velcro**
- **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- **Capucha ajustable y desmontable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello. Tejido doble refuerzo en codos.
- **INTERIOR**: Busto térmico con mangas desmontables. Rayas reflectantes en busto, mangas y hombros.
- **2 bolsillos** en la parte inferior cerrados con cremallera y un bolsillo en el pecho en el lado derecho cerrado con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas.
- **Cierre central con cremallera.** En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.
- **Se combina con el pantalon Subu (p.227), y llega al Reglamento EN 342**



ESTERIOR

INTERIOR

code HL162OF
col. ORANGE FLUO

EN 342 EN 343
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

MELODY



code HL180YF
col. YELLOW FLUO



code HL180OF
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIESTER • 280 gr/m²

- **Sudadera** con rayas reflectantes aplicadas y cremallera. Cuello alto.
- **2 bolsillos** en la parte inferior. Cierre con cremallera central. Puños y fondo en elástico azul acanalado
- **Capucha desmontable y ajustable.**





CE EN ISO 13688 EN ISO 20471 EN 14058

CRAFTY



code HL158YF
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

ACOLCHADO: 100% POLYESTER

FORRO: 100% NYLON

- **Bomber anti lluvia** impermeable y transpirable con mangas desmontables.
- **2 Bandas reflectantes** aplicadas sobre el busto, las mangas y los hombros. 2 amplios bolsillos frontales en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho lado izquierdo cerrado con cremallera hidrorepelente y 1 bolsillo en el pecho lado derecho cerrado con cremallera y solapa cubierta con 1 bolsillo de puerta móvil.
- **Capucha** oculta ajustable.
- **Cálido y confortable** microfleece en el cuello. Doble tejido de refuerzo en los codos.
- **Puños** y fondo en suaves y resistentes costillas elásticas.





code HL158OF
col. ORANGE FLUO

EN 14058 EN 343
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

BEA

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

• 52% POLIÉSTER • 44% ALGODÓN • 4% SPANDEX

• 260 gr/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 60% ALGODÓN • 37% POLIÉSTER,

• 3% SPANDEX

• 245 gr/m²

- **Chaqueta** con mangas desmontables en tela stretch con dos bolsillos de fuelle en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho.
- **Dos grandes** bolsillos interiores con bolsa en la red.
- Banda reflectante segmentada termosoldada en el torso, los brazos y los hombros.
- **Cordón** ajustable en cintura y puños ajustables con velcro.



code **HL223YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL223OF**
col. ORANGE FLUO



code **HL223RF**
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

ROY

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

• 52% POLIÉSTER • 44% ALGODÓN • 4% SPANDEX

• 260 gr/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 60% ALGODÓN • 37% POLIÉSTER, • 3% SPANDEX

• 245 gr/m²

- **Pantalón de tela** stretch equipado con 2 amplios bolsillos delanteros y una parte trasera cerrada con cremallera.
- **Bolsillo** lateral de fuelle en el lado izquierdo y un bolsillo lateral vertical en el lado derecho.
- **Banda reflectante** segmentada termosoldada en la parte inferior de la pierna.
- **Rodillas preformadas.** Cinta fluo/reflex sobre pasador tubular posterior.
- **Parte inferior** de la pierna con cordón ajustable. Elástico en la cintura y botón anti-rasguños.



code **HL222YF**
col. ORANGE FLUO



code **HL222OF**
col. ORANGE FLUO



code **HL222RF**
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

BOING



code HL207YF
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

Chaqueta polar con cremallera completa, 2 bolsillos en la parte inferior, bolsillo para el móvil en el pecho cerrado con cremallera. Rayas reflectantes aplicadas en busto y mangas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code HL207OF
col. ORANGE FLUO

EN 14058
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SHINE



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

code HL199YF
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

55% ALGODÓN • 45% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

Polo de manga larga con rayas reflectantes aplicadas.
Banda para el sudor Ventilaciones laterales. Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code HL199OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

NEON

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

55% ALGODÓN • 45% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

- **Polo de manga corta** con rayas reflectantes aplicadas.
- **Banda para el sudor ventilaciones laterales**. Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code HL198YF
col. YELLOW FLUO



code HL198OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

GLITTER

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

55% ALGODÓN • 45% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

- **Camiseta** con rayas reflectantes aplicadas.
- **Cuello y borde** de la manga en costillas elásticas en color azul. Banda para el sudor La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code HL197YF
col. YELLOW FLUO



code HL197OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471



En la foto: Jersey interior CURMA
en la variante de color
Black Carbon - p. 239


SKIN


Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.

CURMA



code **SK139BC**
col. BLACK CARBON







SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSICIÓN


- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²


Camiseta de ropa interior térmica/técnica de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno permite que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su definicion, combinado con poliamida nos ha permitido obtener un tejido resistente e indeformable. Por último, la alta elasticidad hace que la camiseta sea muy ajustada para obtener un efecto de "segunda piel", adecuado entonces para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.

CHAMONIX



code **SK140BC**
col. BLACK CARBON







SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSICIÓN

- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²


Malla interior térmica/técnica de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno hace que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su naturaleza, combinado con la poliamida nos ha permitido conseguir un tejido resistente e indeformable. En fin, la elevada elasticidad hace que los calcetines sean muy ajustados para obtener un efecto de "segunda piel", que será adecuado para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.



ALPIN



code **SK052BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER


• 130 gr/m²

Camisa de ropa interior térmica, material cómodo y transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).

EDELWEISS



code **SK051BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER


• 130 gr/m²

Mallas térmicas con abertura frontal, cómodo material transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).

MAKALU



code **SK099DB**
col. DEEP BLUE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIPROPILENO


• 130 gr/m²

Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera, costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.

ZEBRU



code **SK100DB**
col. DEEP BLUE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIPROPILENO

• 130 gr/m²

Malla técnica, con abertura frontal, costuras planas para evitar la la irritación de la piel, óptimo y comodo material transpirable para garantizar siempre una piel seca.

BOXER

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR



code **SK284BC**
col. BLACK CARBON



code **SK284DB**
col. DEEP BLUE



code **SK284AG**
col. ASPHALT GREY

SIZES S-2XL

COMPOSICIÓN

95% ALGODÓN • 5% ELASTANO

- **Bóxer** para hombre de algodón elástico, suaves, resistentes al lavado y transpirables.
- Elástico con logotipo **U-Power.**

GUIA DE TALLAS					
TALLAS	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
CINTURA	**64CM**	**68CM**	**72CM**	**76CM**	**80CM**

GIADY

MADE IN ITALY
1 LOTE = 2 PARES



code **SK218VF**
col. VERDE FLUO



code **SK218YF**
col. YELLOW FLUO



code **SK218GF**
col. GREY FUCSIA



code **SK218OF**
col. ORANGE FLUO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

47% POLIÉSTER • 39% ALGODÓN • 12% POLIAMIDA • 2% ELASTANO

- **Calcetín técnico** desarrollado en talla única con tecnología "memory size".
- Esta tecnología se obtiene mediante el uso de elastómeros con "memoria" que, desde el primer uso, permiten que el calcetín se adapte a la forma del pie, manteniéndolo en el tiempo incluso después de los lavados.
- Fabricado en material transpirable que permite un uso continuo en situaciones de trabajo dinámicas.
- Plantilla de algodón con propiedades de amortiguación.
- Costuras planas debajo de la puntera para aumentar la comodidad y reducir el riesgo de abrasión de la piel.
- Collar de una sola capa anti-torsión y anti-oclusión para asegurar siempre un ajuste adecuado.

POLAR



MADE IN ITALY

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

WOOL MERINOS

code **SK111GS**
col. GREY SILVER

SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO • 22% NYLON
• 2% ELASTANO

- **Calcetín largo de lana Merino®** con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.
- **La lana Merino® lana es un optimo aislante para el frío** gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.
- **Refuerzo en el talón y puntera.**

SKY



MADE IN ITALY

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

THERMOLITE

code **SK046BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% POLIÉSTER • 22% NYLON
• 17% POLIPROPILENO
• 8% ELASTANO • 1% ANTISTATICO

- **Calcetin largo técnica Thermolite®** con bandas elásticas multidimensional graduó tecnología PowerFit para control de la temperatura óptima de compresión y propiedades anti-fatiga que favorecen la correcta circulación de la sangre, el apoyo fascedi para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno dan una excelente transpirabilidad; costuras planas debajo de la punta para mayor comodidad.
- **Inserto para propiedades antiestáticas.**
- **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

FROZEN



MADE IN ITALY

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

WOOL MERINOS

code **SK112GS**
col. GREY SILVER

SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO • 22% NYLON
• 2% ELASTANO

- **Calcetín de lana Merino®** con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.
- **La lana Merino® lana es un optimo aislante para el frío** gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.
- **Refuerzo en el talón y puntera.**

SIBERIAN



MADE IN ITALY

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

PA microFiber

code **SK101GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

100% POLIAMIDA MICRO

- **Calcetin largo con propriedad termorreguladora.** El tejido Poliamida Micro, combinado con un proceso especial ofrece una ventilación extra, permitiendo al pie de conservar su calor durante las estaciones más frías y húmedas.
- **Banda de apoyo para los tobillos,** costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- **Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.**
- **Ideal para aquellos que usan botas de goma o de PVC**

ICE



Fall Winter

MADE IN ITALY

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

code **SK102BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

25% LANA • 25% ACRILICO
• 25% AGODON • 15% NYLON
• 8% POLIÉSTER • 2% ELASTANO

- **Calcetines largos con propiedades térmicas.** El tejido en mistolana permite al pie mantener su temperatura durante las estaciones más frías y húmedas.
- **Banda de apoyo para los tobillos,** costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- **Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.**

AIR



Fall Winter

PowerFit

MADE IN ITALY

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

THERMOLITE

code **SK047BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% POLIÉSTER • 23% NYLON
• 17% POLIPROPILENO
• 8% ELASTANO

- **Calcetines cortos técnica Thermolite®** con bandas elásticas multidimensional con la tecnología de compresión PowerFit para el control de la temperatura óptima y propiedades anti-fatiga que favorecen la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno para una excelente transpirablilidad costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

WIND



Spring Summer

PowerFit

MADE IN ITALY

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

COOLMAX

code **SK048GP**
col. GREY PALLADIUM

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

39% POLIÉSTER • 39% ALGODÓN
• 14% NYLON • 7% ELASTANO
• 1% ANTISTATICO

- **Calcetines media con Coolmax®** y fasce stretch multidimensional graduaron tecnología de compresión de PowerFit con propiedades anti-fatiga que promueven la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, canales de ventilación para una óptima transpiración, costuras planas debajo de la punta de comodidad.
- **Inserto para propiedades antiestáticas.**
- **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

SUNNY



Spring Summer

MADE IN ITALY

LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

COOLMAX

code **SK103BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

76% POLIÉSTER • 14% ELASTANO • 10% NYLON

- **Calcetín corto transpirable de diseño innovador.** El tejido Coolmax® combinado con un proceso especial garantiza una ventilación extra, permitiendo al pie de mantenerse siempre fresco y seco durante las temporadas más cálidas.
- **Banda de apoyo para los tobillos,** costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

Instrucciones de uso

La prenda ha sido diseñada segun los Requisitos de Seguridad esenciales establecidos en la Directiva UE 2016/425, implementada por El Decreto Legislativo n º. 475/92 y Sus Posteriores modificaciones, y de tal manera en que esté conforme a la norma UNI EN ISO 13688:2013 sobre los requisitos generales Para La Ropa de Protección, y la siguiente norma de Producto:
UNI EN 343/2008 ppara la ropa contra la lluvia. La prenda está diseñada de tal manera que, en Condiciones de uso normales, proporciona una adecuada protección para el usuario y que puede ser clasificada según la Directiva UE 2016/425, en la Segunda categoría y de acuerdo con el Estándar de producto , basandose en los resultados de las pruebas en las que fueron sometidos los prototipos. Estas características están marcadas con un pictograma y sus índices al lado, determinan en función de las instrucciones dadas en las normas de producto, la categoria para la cual la prenda es compatible.

Advertencias

- El usuario debe identificar, sobre la base de la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad para que a la prenda sean añadidos otros dispositivos para la protección de las partes restantes del cuerpo.
- Las prestaciones de la prenda se garantizan cuando, elegida una talla adecuada, se abroche y se utiliza correctamente.
- Si la prenda está dañada o se encuentra algún defecto visual, deje de utilizar la prenda y reemplácela por una idónea.
- La Nota Informativa debe mantenerse durante la duración del PPE en uso.
- No modificar el PPE.

Límites de funcionamiento – la prenda no protege contra:

- riesgo de quedar atrapado en partes móviles;
- riesgo de agresiones químicas (ácidos, disolventes, etc.);
- riesgo de lesiones físicas (corte, perforación, etc.);
- riesgos térmicos;
- riesgo de quemaduras al cruzar o apagar fuegos;
- riesgos de la mala visibilidad;
- cualquier otro riesgo para el que la prenda no ha sido certificada.

Calificación

La etiqueta que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Las letras, ideogramas y pictogramas indicar las instrucciones de almacenamiento de la prenda. Los tamaños de las caracteres son más grandes que 2 mm y el tamaño del marcado CE es mayor que 5 mm. La talla específica de la prenda será puesta en una etiqueta separada (size label). Se indican:

1. la marca de fabricación;
2. tablas de tallas y símbolos, indicando la norma a la que la prenda es compatible;
3. marcado CE y la categoría de EPI;
4. Dirección del productor.

REACH

Con el fin de salvaguardar la salud de los consumidores, el Parlamento Europeo ha emitido el Reglamento "Reach" (acrónimo de "Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos"), que tiene los siguientes objetivos:
- mejorar el conocimiento de los peligros y riesgos derivados de los productos químicos para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;
- promover el desarrollo de métodos alternativos a los que requieren el uso de animales vertebrados para la evaluación del peligro de las sustancias;
- Mantener y reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria química de la UE. UPOWER garantiza la conformidad de las prendas de la colección con el Reglamento Reach; no contienen sustancias prohibidas o limitadas, por lo que se realizan estrictos controles sobre todos los materiales utilizados en la fase de producción.



Protección de la lluvia UNI EN 343/2019: niveles de prestaciones

Esta norma especifica los requisitos aplicables a los materiales y las costuras de la ropa de protección de factores como lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo. Las prendas están diseñadas y construidas utilizando material impermeable y transpirable con especial atención al sellado de las costuras para garantizar un alto nivel de confort.
x = clase que se refiere a la impermeabilidad de la prenda de (clase 1 a 3)
y = clase que hace referencia a la transpirabilidad de la prenda (clase 1 a 3)

RENDIMIENTO	CLASE	REQUISITI
Resistencia a la penetración de agua (Wp)	1	Wp ≥ 8.000 Pa (como tal) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	2	Wp ≥ 8.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	3	Wp ≥ 13.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 13.000 Pa (en las costuras como tal)
Resistencia a la evaporación (R_{et})	1	R_{et} > 40 m² Pa/W
	2	20 m² Pa/W < R_{et} ≤ 40 m² Pa/W
	3	R_{et} ≤ 20 m² Pa/W



Prenda de vestir reflectante de alta visibilidad para uso profesional EN ISO 20471: 2013/A1:2016 requisitos y métodos de ensayo

EN ISO 20471: 2013/A1:2016: esta norma especifica los requisitos para la ropa de alta visibilidad para que todas las personas que trabajan en condiciones de poca luz, tanto durante el día como durante la noche, sean siempre visibles. La tela fluorescente garantiza una gran visibilidad durante el día, mientras que las bandas reflectantes proporcionan una alta visibilidad en la noche. La ropa se divide en 3 clases, donde la clase 3 es el extremo que es luminiscente. Poner juntos dos prendas de clase 2 (p. ej pantalones + chaqueta) es equivalente a ponerse una prenda de clase 3.
x = clase del material retrorreflectante de la parte inferior (véase el cuadro 1, clase 1 a 3)
y = clase de material retrorreflectante (clase 1 a 2)

Áreas mínimas de material visible	Ropa CLASE 3	Ropa CLASE 2	Ropa CLASE 1
Material de referencia (amarillo / naranja) (m²)	0,80	0,50	0,14
Materiales retrorreflectantes (bandas) (m²)	0,20	0,13	0,10



Vestuario para la protección en los ambientes frios EN 342

La norma especifica los requisitos y métodos mediante los cuales se prueban las prendas diseñadas para proteger el cuerpo de ambientes fríos, a temperaturas inferiores a -5°C. La norma evalúa los valores: - clase de permeabilidad al aire - aislamiento térmico - resistencia al agua



Vestuario para la protección en los ambientes frios UNI EN 14058

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para el rendimiento del vestuario de protección contra el enfriamiento del cuerpo en ambientes frios. Incluye requisitos especificos para el calzado y los tocados y guantes para evitar una ventilación local. No incluye requisitos especificos para gorras, calzados o guantes para evitar el enfriamiento localizado. Esta norma establece los requisitos de la ropa de protección a ser utilizada a temperaturas hasta -5°C o superior.

Clase de resistencia térmica (3 niveles)

Rct (m2K/W)	CLASE
0,06 ≤ Rct < 0,12	1
0,12 ≤ Rct < 0,18	2
0,18 ≤ Rct < 0,25	3



Prendas con visibilidad mejorada EN 17353

La norma EN 17353 especifica los requisitos para las prendas con visibilidad mejorada, capaces de señalar visualmente la presencia del usuario. Visibilidad mejorada en situaciones de riesgo medio en cualquier condición de luz diurna o bajo iluminación artificial nocturna.Estos requisitos garantizan que las prendas sean capaces de reflejar la luz desde diferentes direcciones, aumentando así la visibilidad de los operarios. Las prendas se subdividen en TIPO A: que proporcionan protección sólo en condiciones de luz diurna y contienen una cantidad de material fluorescente.TIPO B: prendas que proporcionan protección en condiciones crepusculares y nocturnas. En los productos certificados EN 17353 Tipo AB, deben utilizarse materiales fluorescentes o reflectantes, o materiales con ambas propiedades.



En foto: cazadora WINK
en color Black Carbon - p. 197;
pantalón HORIZON
en color Black Carbon - p.156;
zapatos JOE linea Red Leve - p. 66:
casco ANTARES en color Yellow
Pepita - p. 258

ACCESORIOS

COLLECTION2024

PURE ITALIAN DESIGN



SUMMARY


p.248
GUANTES U-POWER
La línea de guantes U-power ofrece protección y tecnicidad en todos los contextos sin descuidar el máximo confort.


p.256
U-POWER HELMET
Casco de trabajo ligero y muy cómodo con barra multifunción que protege contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia.


p.262
LINEA PLUS
Los accesorios que marcan la diferencia.



COLLECTION
2024

GLOVES

GUANTES U-POWER

La línea de guantes U-power ofrece protección y tecnicidad en todos los contextos sin descuidar el máximo confort.

U-POWER ICON

EN407
X1XXXX

EN388
4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100
SH020 126980 TESTEX



code UG00002
col. AMARILLO FLUOR
LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR



code UG14402
col. AMARILLO FLUOR
LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO SANDY

SOPORTE: NYLON / SPANDEX

- **Guante** de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **Nivel de destreza 5**
- **Palma de nitrilo nanoespumado, transpirable y extensible**
- **Galga: 15**
- **Cómodo** puño de nylon elástico.
- **Compatible** con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

U-POWER HIGH

EN407
X1XXXX

EN388
4X42B

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100
SH020 126980 TESTEX



GRAFENE

CUT B

code UG00004
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR



code UG14404
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FOAM

SOPORTE: GRAFENO KYORENE

- **Guante B** resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- **Nivel de destreza 5**
- **La palma de nitrilo** Nano-espuma transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- **Termorregulador**
- **Neutralizador de olores**
- **Protege de los rayos UV-A y UV-B**
- **Propiedades bacteriostáticas**
- **Refuerzo** entre el pulgar y el índice para alargar la vida del guante
- **Excelente agarre en entornos húmedos y secos**
- **Galga: 13**
- **Cómodo puño** elástico de nylon..
- **Compatible** con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

U-POWER FLEX

EN407
X1XXXX

EN388
4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100
SH020 126980 TESTEX



code **UG00005**
col. AMARILLO FLUOR / NEGRO
LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN
RECUBRIMIENTO: NITRILO FOAM
SOPORTE: NYLON / SPANDEX

- **Guante de protección** contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **Nivel de destreza 5**
- **La palma de nanoespuma** de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- **Excelente resistencia a la abrasión**
- **Excelente agarre**
- **Galga: 15**
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible** con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

code **UG14405**
col. AMARILLO FLUOR / NEGRO
LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

U-POWER FLEX

EN407
X1XXXX

EN388
4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100
SH020 126980 TESTEX



code **UG00001**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN
RECUBRIMIENTO: NITRILO FOAM
SOPORTE: NYLON / SPANDEX

- **Guante de protección** contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **Nivel de destreza 5**
- **La palma de nanoespuma** de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- **Excelente resistencia a la abrasión**
- **Excelente agarre**
- **Galga: 15**
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- **Compatible** con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

code **UG14401**
col. GRIS / NEGRO
LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

U-POWER FIT

EN407
X1XXXX

EN388
3121X

Touch screen

Oeko -Tex®
Standard 100
SH020 126980 TESTEX



code **UG00003**
col. BLANCO /GRIS
LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR



code **UG14403**
col. BLANCO /GRIS
LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FLAT
SOPORTE: NYLON / SPANDEX

- **Guante de protección** contra riesgos mecánicos y térmicos.
- **Nivel de destreza 5**
- **Palma** de espuma de nitrilo transpirable y elástica.
- **Guantes** ligeros y resistentes a la abrasión que protegen con una durabilidad excepcional.
- **Excelente agarre**
- **Galga: 13**
- **Cómodo puño** de nylon elástico
- **Compatible** con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

FLINT

EN407
X1XXXX

EN388
4121A

Touch screen

Oeko -Tex®
Standard 100
15.HCN.75544HOHENSTEIN HTTI



code **UG00007**
col. ROJO / NEGRO
LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR



code **UG14407**
col. ROJO / NEGRO
LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE FOAM NEGRO
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX NEGRO

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.**
- **Las 15 agujas** proporcionan un mejor sentido táctil y facilitan el trabajo de precisión
- **Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos** superior a la estándar
- **Refuerzo rojo** entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Cómodo puño elástico de nylon.**
- **Compatible con pantallas táctiles** para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

LOVE

EN407
X1XXXX

EN388
4121A

Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100
15.HCN.75544HOHENSTEIN HTTI



code **UG00006**
col. FUCSIA / NEGRO

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14406**
col. FUCSIA / NEGRO

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES XS= 6, S= 7, M=8

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE FOAM NEGRO
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX NEGRO

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.**
- **Las 15 agujas** proporcionan un mejor sentido táctil y facilitan el trabajo de precisión
- **Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos** superior a la estándar
- **Refuerzo fucsia** entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Cómodo puño elástico de nylon.**
- **Compatible con pantallas táctiles** para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

ATLAS

EN407
X1XXXX

EN388
4X42C

Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100
15.HCN.75544HOHENSTEIN HTTI

CUT C



code **UG00009**
col. NARANJA /GRIS

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14409**
col. NARANJA /GRIS

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: TOP SOFT PLUS NITRILE
SOPORTE: HPPE GRIS

- **Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **21 agujas** aumentan la destreza, mejor ajuste y ligereza
- **Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos,** tres veces superior a la de cualquier otro guante
- **Refuerzo naranja** entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción
- **Cómodo puño elástico de nylon.**
- **Compatible con pantallas táctiles** para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

JASPER

EN407
X1XXXX

EN388
4X42D

Touch screen



CUT D

code UG00010
col. VERDE /GRIS

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code UG14410
col. VERDE /GRIS

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE MICRO FOAM ULTRARRESISTENTE
SOPORTE: HPPE GOLDSILK PLUS

- **Guante resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **18 agujas** permiten un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- Recubrimiento diseñado para canalizar líquidos
- **Refuerzo verde** entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** vidrio, chapa, metalurgia e industria petrolífera, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción
- **Cómodo puño elástico de nylon**
- **Compatible con pantallas táctiles** para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

KAI

EN407
X1XXXX

EN388
4X42E

Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100
15.HCN.75544HOHENSTEIN HTTI



CUT E

code UG00011
col. AMARILLO / GRIS

LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code UG14411
col. AMARILLO / GRIS

LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: TOPFOAM® LITE NITRILE
SOPORTE: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIÉSTER, SPANDEX

- **Guante E resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **21 agujas** aumentan la destreza, mejor ajuste y ligereza
- **Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos** tres veces superior a cualquier guante
- **Refuerzo amarillo** entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, residuos, automoción
- **Cómodo puño elástico de nylon.**.
- **Compatible con pantallas táctiles** para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

KALIX

EN407
X1XXXX

EN388
4131A

Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100
20.HCN.14979HOHENSTEIN HTTI





code **UG00012**
col. VERDE / NEGRO
LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14412**
col. VERDE / NEGRO
LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: TOPVISTA® NITRILE RECICLADO 11%
SOPORTE: POLIÉSTER Y SPANDEX 100% RECICLADO

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos**
- **15 agujas** proporcionan un mejor sentido táctil y facilitan el trabajo de precisión
- **Resistencia a la abrasión +30.000 ciclos** por encima de la norma
- **Refuerzo negro** entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- **Áreas de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Cómodo puño elástico de nylon**
- **Compatible con pantallas táctiles** para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

KUMBA

EN407
X1XXXX

EN388
4X31X

Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100
SH020 126980 TESTEX





code **UG00013**
col. NARANJA /GRIS
LOTS OF
12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14413**
col. NARANJA /GRIS
LOTS OF
144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE FLAT
SOPORTE: NYLON SPANDEX GRIS

- **Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.**
- **18 agujas** permiten un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- **Resistencia a la abrasión +8.500 ciclos** por encima del estándar
- **Refuerzo naranja** entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- **Áreas de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- **Cómodo puño elástico de nylon**
- **Compatible con pantallas táctiles** para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

Nota Informativa - Guantes de protección

EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Protección contra agresiones físicas y mecánicas causadas por la abrasión, corte de cuchilla lisa, desgarro y perforación..

	NIVELES DE RESISTENCIA	1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (n º ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte por cuchilla (factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistencia al desgarro (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	-

Nota: En el caso de enredo sería apropiado que la resistencia a la rotura del guante sea tan baja come posible para liberar fácilmente el operador.
"0" = el guante no pasó la prueba / "X" = el guante no ha sido probado.

	NIVELES DE RESISTENCIA	A	B	C	D	E	F
E	ISO 13997 Resistenza al corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30
F	Protección contra impactos	Aprobado (P) o no aprobado (sin marcar)					

"Los guantes que no hayan sido probados con la prueba de corte por cuchilla (B) tendrán una letra "X" que indica que no han sido probados y sólo se mostrará el resultado de la prueba de corte ISO 13997 (E), tal como se muestra en las marcas del guante".

EN407:2020

XXXXXX

Guantes de protección contra el calor y/o las llamas (EN 407:2020). Los guantes con un nivel de comportamiento ignífugo 1 ó 2 no deben exponerse ni entrar en contacto con llamas abiertas. Los números indicados bajo el pictograma (del 1 al 4) corresponden a los niveles de protección ofrecidos: comportamiento al fuego, calor de contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido, grandes proyecciones de metal fundido. La letra X indica que el guante no está destinado a ese uso (véase la tabla B).

NIVEL DE RENDIMIENTO		1	2	3	4
PRUEBA					
Comportamiento en combustión	Tiempo después de la llama (segundos)	≤ 20	10	3	2
	Tiempo después del resplandor (segundos)	Ningún requisito	≤ 120	≤ 25	5
Contacto calor	Temperatura de contactoTc (°C)	100	250	350	500
	Temperatura de contactoTc (°C)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Calor convectivo Índice	Índice de transferencia de calor HTI (segundos)	≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Calor radiante	Transferencia de calor t24 (segundos)	≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	Número de gotas	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Grandes cantidades de metal fundido	Hierro fundido (g)	30	60	120	200




COLLECTION
2024



HELMET


U-POWER HELMET

Casco de trabajo ligero y muy cómodo con barra multifunción que protege contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia.




SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO

Sistema de ajuste micrométrico de la talla que se adapta a todos los tamaños de cabeza proporcionando comodidad y ajuste excelente.




VISERA PROTECTORA

- Marco con visera para proteger del sol, el agua y la suciedad
- Borde de la lente de goma a prueba de golpes
- Mecanismo de rotación de 4 posiciones
- Sistema de pasador antidesenroscado LICENCIADO
- Sistema de fijación/desmontaje rápido sin tornillos ni piezas separadas
- Bolsa protectora de visera




PREDISPOSICIÓN A LAS OREJERAS

Sistema de fijación universal para cualquier tipo de orejera disponible en el mercado




SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO

- Posicionamiento compacto cuando está replegado
- Reposacabezas regulable en altura
- Ajuste cómodo
- Estructura transpirable
- Rueda de diámetro antideslizante




ACOLCHADO INTERCAMBIABLE Y TRANSPIRABLE

- Cumple la norma EN397
- Hueco interior para mayor ventilación
- Acolchado transpirable aligerado
- Intercambiables: fácil colocación
- Ajuste cómodo




BANDA DELANTERA AJUSTABLE

- Cumple la norma EN397
- Ajustable en 3 posiciones diferentes
- Acolchado transpirable, desmontable y lavable




RANURA PARA LINTERNA

Orificio frontal que permite una iluminación intensa y uniforme en todo el campo de visión




CARCASA FLUORESCENTE

Gama de colores fluorescentes



SISTEMA DE CORREAS TRASERAS

- Tirantes cruzados en la espalda
- Estabilidad
- Ajuste ceñido y cómodo



SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE

Forma de la carcasa interna y externa diseñada para proporcionar al usuario una mayor sensación de ligereza y frescor

U-POWER HELMET



ANTARES



HS001WW



HS001YF



HS001VF



HS001YP



HS001OF



HS001RM



HS001BC



HS001DB



ONE SIZE 52-63

MATERIALES

CUBIERTA EXTERIOR: POLICARBONATO LEXAN™ : Material extremadamente resistente a golpes e impactos, prácticamente irrompible, no se astilla ni se rompe, con una resistencia mecánica tres veces superior al ABS y cinco veces superior al polipropileno.
CORONA INTERIOR: AMPLIADO HD EPS
REFUERZO INTERNO: EPS HD AMPLIADO QUE CUMPLE LA NORMA EN397:2012+A1:2012
BANDA FRONTAL, ACOLCHADO, CORREAS: NYLON TRANSPIRABLE
CORREA CHIN: CUERO DE IMITACIÓN



- **Peso:** 450 g
- **Normas:** EN 397:2012+A1:2012
  Ensayos EN397 adicionales: -30°C
  Protección contra impactos frontales, traseros y laterales gracias a la corona interna
  Cláusula 4.2.2 penetración
- **Ámbito de aplicaciòn:** Andamios, tejados y superficies inclinadas estructuras metálicas, trabajos con cuerdas, evacuación por cable, entornos confinados, escaleras portátiles y plataforma, elevadoras, arboricultura, rescate aéreo





Ranura para linterna

Ranura de fijación de las cintas de linterna

Ranura de fijación de la visera

Gran superficie de apoyo envolvente y transpirable



Ranura de fijación de las cintas de las linternas
Protección contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia

Ranura de fijación del portacredenciales

Posición replegada compacta



Rueda de diámetro de ajuste antideslizante

Reposacabezas regulable en altura

Ranura para orejeras con reducción de ruido

Nota Informativa – Cascos de protecciòn

LEGISLACIÓN EUROPEA

Se trata de la norma europea que especifica los requisitos físicos y de rendimiento, los requisitos de marcado y los métodos de ensayo para los cascos de protección para la industria.Los cascos de protección para la industria tienen como objetivo principal proteger al usuario de la caída de objetos y de las lesiones óseo-cerebrales que pueden producirse. La norma de seguridad incluye pruebas de absorción de impactos verticales, resistencia a la perforación, resistencia a las llamas y fijación de la correa de la barbilla proporcionada. También hay requisitos opcionales no obligatorios de EN397 tales como temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, metal fundido y deformación lateral.

IMPACTOS Y PENETRACIÓN

La resistencia al impacto de objetos que caen implica un impacto desde arriba a una cierta distancia.Los sensores de la cabeza de prueba deben registrar una fuerza absorbida inferior a 5,0 kN, con el fin de evitar o reducir el traumatismo del usuario.La resistencia a la perforación (por objetos cortantes/afilados) implica el impacto de un percutor afilado que no debe perforar la calota del casco.

RESISTENCIA AL FUEGO

La prueba de resistencia a la llama consiste en exponer la calota del casco a una llama normalizada. La prueba se supera si la exposición a las llamas y al calor no produce daños evidentes en el material y si no persiste la combustión.

RESISTENCIA DEL BARBOQUEJO

Fijación del barboquejo, que deberá abrirse al ser sometido a una fuerza entre un mínimo de 150N y un máximo de 250N, mediante un ensayo que someta la correa a una fuerza de tracción.

REQUISITOS OPCIONALES

El casco se puede ensayar en condiciones que demuestren su resistencia a temperaturas muy bajas -20°C o -30°C, y a temperaturas muy altas + 150°C, sin sufrir ninguna alteración o daño significativo. El requisito del metal fundido implica fundir el metal fundido. metal sobre el casco, que luego se examina en busca de daños. En las pruebas de deformación lateral, el casco se somete a fuerzas de compresión transversales, lo que resulta en deformaciones, que luego se examinan.

ANTARES	IMPACTOS VERTICALES	PENETRACIÓN	LIBERACIÓN DEL BARBOQUEJO	AEROSOL DE METAL FUNDIDO (MM)	FUEGO RESISTENCIA	DEFORMACIÓN LATERAL (LT)	BAJO TEMPERATURAS	ALTO TEMPERATURAS
	●	●	●		●		●	



En la foto: Gafas de sol Future
en la variante de color Amarillos - p. 262
Camisas de Manga Larga MAPLE - p. 202
en la variante de color Deep Blue

Los accesorios que marcan la diferencia.


GAFAS DE SOL FUTURE







LOTS OF



10 PCS
-4 AMARILLOS
-3 NARANJAS
-3 AZULES

code **FU215VR**
col. VARI

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

- Montura TR90
- Lentes polarizadas UV400

- **Gafas de sol** adecuadas para cualquier ocasión. Montura ligera, cómoda, resistente e hipoalergénica en TR90 (composición especial de nailon y fibra de carbono).
- **Inserciones plateadas con "cabeza de león"** en contorno y patillas transparentes con estampado del logo U-Power.
- **Lentes polarizadas que mejoran la visión al absorber la luz reflejada**, protegen al 100% de los rayos UVA y UVB, reduciendo la fatiga visual. Se entrega un práctico estuche con las gafas.



EN ISO 12312-1:2013+A1:2015

LION FACE MASK



MADE IN ITALY

LOTS OF
10 PCS

code AC209BC
col. BLACK CARBON

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

INTERIOR: 100% ALGODÓN

EXTERIOR: 80% POLIESTER • 20% ELASTOMERO

• 240 gr/m²

- Mascarilla realizada mediante el acoplamiento en puntos de 2 tejidos.
- **Interior:** Doble tratamiento anti bacteriano y tratamiento anti-gota, para asegurar una excelente transpirabilidad, eliminar el riesgo de irritación de la piel y mantener la cara fresca y seca.
- **Exterior:** tejido SHIELD TRI-ACTION DWR, bi-elástico de trama densa con acabado repelente al agua. Los dos tejidos se terminan entre si con un borde que, junto con la elasticidad mecánica de los tejidos y la forma ergonómica, hace excelente la portabilidad del producto final.
- **Mascarillas lavables.**

NIKO



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

EN 388
EN 21420

code GP204YF
col. YELLOW FLUO



code GP204OF
col. ORANGE FLUO

code GP204VF
col. VERDE FLUO

SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

PALMA: 60% NYLON • 40% POLIURETANO
DORSO: 95% NYLON • 5% POLIURETANO

- **Guante de trabajo con excelente ajuste, destreza y flexibili**dad. Dorso fabricado en material elástico, transpirable y en color fluorescente con insertos réflex en los dedos para hacer los guantes más visibles de escasa visibilidad. Palma en resistente piel sintética.
- **Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Cierre de puños con velcro.** Insertos en tejido elástico entre los dedos y acabado de silicona en los dedos para aumentar el agarre.
- Este guante también es compatible con la pantalla táctil para el uso de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que le permite estar conectado en el trabajo.

Nota Informativa – Guantes de protección

EN 420 requisitos generales y métodos de ensayo - Guantes de protección

- El confort y la eficiencia, la destreza, las dimensiones, las tallas y longitudes mìnimas.
- Marcado de guantes y ropa (marca CE, pictograma, talla, nùmero de referencia, marca o nombre del fabricante).
- Nota de información e instrucciones de uso.
- Requisitos de los guantes de seguridad (pH y contenido de cromo VI en los guantes de cuero).
- Categorìas de riesgo de los guantes (I-riesgo bajo, II-riesgo intermedio, III- riesgo complejos).
- Definición de "riesgo de menor importancia".

Protección contra:
trabajo mecánico ligero y superficial, manipulación soluciones detergentes de acción débil, manipulación de pequeños componentes poco calientes (max 50°C), actividad al aire libre de invierno con temperaturas medias (max 0°C).

ABC

EN 511
Guantes de protecciòn contra el frio

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frìo por convección y por contacto.
Junto con el pictograma se presentan 3 dìgitos (ABC) que representan los niveles de protección en relación a las cualidades de protección especìficas.

A	**Frío convectivo.** Basado sobre la resistencia termica graduada al pasaje del frio.	0 - 4 donde 4 es el mejor
B	**Frío para contacto.** Sobre la base de la resistencia térmica de los guantes cuando expuestos al contacto con un objeto frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
C	**Resistencia a la penetracion de agua (5 min).** 0 = penetración del agua después de 5 minutos de exposición 1 = ningùna penetración de agua despues de 5 minutos.	0 o 1*

CINTURÓN



code AC057BC
col. BLACK CARBON

LOTS OF
6 PCS

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

70% POLIÉSTER • 30% ALGODÓN

- **Cinturón de hebilla ajustable,** con marca.
- **Longitud 130 cm, altura 4 cm**
- **Se adapta a todos los pantalones de la gama U-Power**

RODILLERAS



1

code GC061BC
col. BLACK CARBON



LOTS OF
6 PCS

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% EVA

- **Rodilleras ergonómicas** ideales para trabajos prolongados en posición de rodillas. Adecuado para todos los pantalones U-Power equipados con bolsillos para las rodillas.
- **Rodilleras que cumplen con EN 14404:2004+a1:2010 (Tipo 2, Nivel 1)**

EN 14404 (TIPO 2, NIVEL 1)

BRAGA CUELLO



Fall Winter

code AC060BC
col. BLACK CARBON









code AC172YF
col. YELLOW FLUO



code AC172OF
col. ORANGE FLUO







code AC172PF
col. PINK FLUO

LOTS OF
6 PCS
POR COLOR

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

- **Braga de cuello** con los reguladores y U-Power logotipo bordado.
- **Detalles reflectantes** para una mayor visibilidad en colores fluorescentes.

ONE

Thinsulate thermal insulation

LOTS OF

6 PCS
POR COLOR



code **AC127BC**
col. BLACK CARBON



code **AC127YF**
col. YELLOW FLUO



code **AC127OF**
col. ORANGE FLUO



code **AC127PF**
col. PINK FLUO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% ACRÍLICO

Gorro de invierno forrado Thinsulate®

GORRO U-POWER

LOTS OF

10 PCS
-4 BC
-3 DB
-2 AG
-1 PF



code **AC219VR**
col. VARI







ONE SIZE

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON

• 100% ACRÍLICO

DEEP BLUE / ASPHALT GREY / PINK FLUO

• 50% ACRÍLICO - 50% POLIÉSTER

Tejido de punto acanalado
Etiqueta frontal

ECHO



code **ST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER RECUBIERTO DE PVC T190

Resistente al agua totalmente impermeable con costuras selladas.

CHAQUETA

Chaqueta con 2 grandes bolsillos cintura cubiertas con solapas, cierre delantero con cremallera, puños ajustables con botones a presión, cintura ajustable con cordón inferior. Capucha retráctil ajustable.

PANTALÓN

Pantalón con dobladillo y cintura totalmente elástica con botones de presión ajustable, apertura en los bolsillos delanteros.

SHOP IN SHOP

Exponer de la mejor manera todo el universo U-POWER dentro de las tiendas especializadas es estratégico para la venta de los artículos.
Por esta razón hemos diseñado una solución de exposición modular capaz de aumentar la visibilidad del producto y de estimular su compra.
La tienda en la tienda, es decir Shop in Shop está disponible en soluciones distintas.






















ORGANIZA TU EXPOSITOR U-POWER

Expositor de Pared



EXPOSITOR DE PARED
CÓDIGO: ES00086





ESTANTE CON BARANDILLA
90 X 40 CM
CÓDIGO: ES00087




KIT 5 ESTANTES DE CALZADO
29,5 X 13,5 CM
CÓDIGO: ES00088



BARRA PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00089



BARRA CON 2 SOPORTES PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00090



MÓDULO DE EXPANSIÓN EN ALTURA
100 X 50 CM
CÓDIGO: ES00104




BARRA DE VESTIDOR
100 X 80 CM
CÓDIGO: ES00094


Configuración de pared expositora



Complementos



KIT 10 GANCHOS PARA
PANTALONES EN BOLSAS
CÓDIGO: ES00093



KIT 10 GANCHOS
20CM
CÓDIGO: ES00092




KIT 10 GANCHOS DOBLES
20CM
CÓDIGO: ES00091



KIT 24 PERCHAS PARA ROPA + 24 PERCHAS PARA PANTALONES
CÓDIGO: ES00078

Expositor de calcetines





EXPOSITOR DE CALCETINES
CÓDIGO: ES00119
46 X 39 X 115 CM

Expositor multiuso




EXPOSITOR
CÓDIGO: ES00122
35 X 38 X 180 CM


Expositor U-IRON





EXPOSITOR U-IRON
CÓDIGO: ES00074





Configuración de pared con expositor U-Iron



ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00565

Expositor



ROLL-UP ZAPATOS
CÓDIGO: ES00083
80 X 200 CM



ROLL-UP WEAR
CÓDIGO: ES00111
80 X 200 CM



ROLL-UP LADY
CÓDIGO: ES00124
80 X 200 CM



ROLL-UP GUANTES
CÓDIGO: ES00142
80 X 200 CM



ROLL-UP GERARD BUTLER ITALIA
CÓDIGO: ES00134
80 X 200 CM



ROLL-UP GERARD BUTLER EU
CÓDIGO: ES00135
80 X 200 CM



ROLL-UP BUTLER TRAVOLTA
CÓDIGO: ES00157
85 X 200 CM


Expositor





EXPOSITOR - TOTEM GUANTES
CÓDIGO: ES00143





EXPOSITOR - TOTEM CASCOS
CÓDIGO: ES00156



EXPOSITOR - TOTEM U-POWER
CÓDIGO: ES00036
45 X 35 X 160 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA GUANTES
CÓDIGO: ES00138
40 X 25 X 46 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00071
33 X 45 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA CASCOS
CODICE: ES00158
35 X 22 X 40 CM

Maniquí



MANIQUÍ HOMBRE
CÓDIGO: ES00016
170 CM



MANIQUÍ MUJER
CÓDIGO: ES00120
170 CM

SHOP IN SHOP



ESTANTE PARA PARED DE LISTONES
CÓDIGO: ES00100
30 CM



SEÑAL U-POWER
CÓDIGO: ES00099
150 X 66 CM



LONA U-POWER DE PVC CON OJALES
CÓDIGO: MU00443
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00096
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00097
100 X 30 CM



KIT PEGATINAS EN PVC U-POWER
CÓDIGO: MP00031
22 X 22 CM



PLACA DE PARED U-POWER
CÓDIGO: ES00098
40 X 30 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00131
52 X 37 CM



SILLA DE DIRECTOR U-POWER
CÓDIGO: ES00101

ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00442
80 X 50 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00040



OUR TECHNOLOGY

KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.

La tecnología STORM SHELL está diseñada para mantener el cuerpo seco y seguro incluso en condiciones climáticas y atmosféricas adversas: confort y la protección en todo momento.

COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.

Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo BESAFE favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.

POWERFIT es un tejido de alto rendimiento, que introduce los principios de compresión gradual, proporcionando una mejor circulación de la sangre y favoreciendo el descanso después de un esfuerzo físico. POWERFIT está hecha con tecnología sin costuras (seamless), para el máximo confort.

Permite el uso de smartphones y tabletas sin comprometer la seguridad en el lugar de trabajo, a través de una fibra conductora especial que se inserta en el dedo índice. Los guantes con TAP&TOUCH son compatibles con todos los dispositivos de pantalla táctil.

Los bolsillos FREE POCKET están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.

El proceso de producción textil STONEY se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.

FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas **U-POWER** tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.

La PA MICROFIBER presenta cualidades únicas de transpirabilidad, secado rápido y máxima suavidad que ofrecen una alta sensación de confort. El alto poder de cobertura y resistencia, también hacen de este producto una prenda muy ligera y duradera.

El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de comfort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.

U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.

GRAFENO material extremadamente fino, ligero, muy flexible y duradero, con propiedades antibacterianas y antiestáticas. El grafeno aplicado a los tejidos es capaz de distribuir uniformemente nuestro calor corporal “desplazando” el calor de los puntos más calientes a los más fríos.

OUR COLOURS

- BC BLACK CARBON
- GM GREY METEORITE
- DB DEEP BLUE
- SG STONE GREY
- DS DESERT SAND
- WB WESTLAKE BLUE
- GG GREY GRAPHITE
- YF YELLOW FLUO
- GJ GUADO JEANS
- RL ASPHALT GREY GREEN
- MB MIDNIGHT BLUE
- VF VERDE FLUO
- DG DARK GREEN
- BF BLACK FUCSIA
- OF ORANGE FLUO
- PF PINK FLUO
- GS GREY SILVER
- LS LIMESTONE
- WH WHITE
- RM RED MAGMA
- GI GREY IRON
- AG ASPHALT GREY
- BO BURNT OLIVE
- OO ORANGE ORANGE
- BB BLACK BLACK
- BR BLUE ROYAL
- GF GREY FUCSIA
- GW GREEN WATER
- YY YELLOW YELLOW


ACTIVITY SECTORS

- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
- EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
- SERVICIO E INDUSTRIA
- ARTESANOS
- AEROPUERTOS, FERROCARRILES, PUERTOS INTERMODALES, OBRAS VIALES
- AGRICULTURA Y JARDINERÍA
- INDUSTRIA ALIMENTARIA
- PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA SANITARIA


Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

No lavar	Max temp 40°C delicado	Secado a baja temperatura en el tambor	Planchar max 150°C
Max temp 30°C	Max temp 60°C	Extensión	No limpiar en seco
Max temp 30°C muy delicado	No usar blanqueador	No planchar	Limpieza en seco profesional
Max temp 40°C	No usar en secadora	Planchar max 110°C	

Para preservar la calidad y la durabilidad de la prenda, recomendamos que antes de cada lavado se cierren cuidadosamente todas las cremalleras y velcros y se dé la vuelta a la prenda, se utilice un detergente neutro y se eviten los suavizantes, los quitamanchas y la lejía.



OFFICIAL SPONSOR 2023/2024



DISEÑOS Y MEDIDAS

Las prendas U-POWER son resistentes, duraderas y cómodas.

La tabla anatómica U-POWER le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.

Las medidas a continuación se refieren al tamaño del individuo. U-Power recomienda al usuario que se pruebe la prenda antes de comprarla, ya que las medidas pueden variar según el ajuste de cada tipo de prenda.

Medidas anatómicas jerseys y chaquetas

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A Pecho	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134	134-142	142-150
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-50	50-53	53-56	56-59

Medidas anatómicas pantalones de hombre.

UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Medidas anatómicas pantalones de hombre TG Americana

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	68-74	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-136
	inch	27-29	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51	51-53
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	84	85	86	87	88	88	88	89	89
	inch	33	33	34	34	35	35	35	35	35

Medidas anatómicas Jeans hombre

INCH		28	30	32	33	34	36	38
USA		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
	inch	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	85	86	87	88	88	88	89
	inch	33	34	34	35	35	35	35

Tabla de conversión de tallas - pantalones de hombre

SCA*	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
EU	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
UK	28R	30R	32R	33R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R
FR/BR	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
DE/NL	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

Para comprobar tu talla, simplemente sigue las instrucciones especificadas en la tabla de tallas. Las medidas anatómicas que se muestran aquí se refieren exactamente a las reales de la persona medible con un medidor de sastrería.


*SCANDINAVIA

Tabla de conversión de tallas estadounidenses - pantalones de hombre

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
EU	42	44-46	48	50	52	54-56	58-60	62-64	66
UK	28R	30R-32-R	33R	34R	36R	38R-40R	42R-44R	46R-48R	50R
FR/BE	36	38-40	42	44	46	48-50	52-54	56-58	60
DE/NL	40	42-44	46	48	50	52-54	56-58	60-62	64

Tabla de conversión de tallas americanas - camisas y chaquetas

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UK	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FR/BE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
DE/NL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



Medidas anatómicas chaqueta de mujer

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A Pecho	cm	74-82	82-89	89-97	97-105	105-113	113-121	121-130
	inch	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51

Medidas anatómicas pantalones de mujer Talla EE.UU.

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
	inch	28-30	30-32	32-34	34-36	36-39	39-41	41-44
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	82	84	85	86	87	88	89
	inch	32	33	33	34	34	35	35

INDEX SHOES

			PAG.
ACTIVE	S1P SRC ESD	RL20066	47
ACTIVE CARPET	S1P SRC ESD	RC20066	80
ADAM	S1P SRC ESD	RV20076	64
ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076	48
AERATOR	S1P SRC ESD	RI20056	69
AIR	01 FO SRC	UK20749	122
ALAIN	S1P SRC	UF20146	94
ALAN	S2 SRC ESD	RV20222	67
ALASKA UK	S3 SRC CI	RR40384	117
ALEX	S1P SRC	UF20196	96
ALICANTE	RS S1P SRC ESD	RI10026	69
AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154	98
ANDY	S3 SRC ESD	SN10244	99
APRIL	S1P SRC	SO20485	127
ARDEN	S3 SRC CI ESD	RS10164	43
ARIA	S1 SRC	RR20181	112
ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134	88
ARIZONA UK	S3 SRC	RR20443	116
ARON	S1P SRC ESD	RS20096	41
ASCEND	S3 SRC	UA10164	104
ASHER	01 FO SRC ESD	RO20029	62
ASPEN UK	S3 SRC CI ESD	RL20574	76
ATOS	S1P SRC ESD	RU20016	86
ATOS PLUS	S1P SRC ESD	RP20016	82
AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144	88
AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144	84
AXEL	S1P SRC ESD	RL20236	48
AYRTON	S1P SRC	UF20166	95
BARRET	S3 SRC CI ESD	RN10064	38
BART	S3 SRC CI ESD	RV20214	67
BAT	S1P SRC ESD	RR30624	115
BEAST	S3 SRC	UA20114	104
BELL	S1P SRC	BC20566	131
BEN	S3 SRC CI ESD	RV20024	66
BERLIN	S3 SRC	MG20064	105
BERLINO	S1P SRC ESD	RI21126	68
BETTER	S1P SRC	BC20576	131
BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	RK20094	79
BJORN	S3 SRC	UF20084	97
BLANCO	S2 SRC	RL20272	53
BLASTER	S1P SRC ESD	RS10106	42
BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334	53
BOB	S3 SRC CI ESD	SN10234	99
BOGOTA	S3 HRO HI SRC CI	RI21034	71
BOLT	S3 SRC CI ESD	RL20043	51
BONDE	S3 SRC	RR10236	114
BOSS	S1P SRC	BC20305	130
BOSTON	RS S3 SRC CI ESD	RI11044	71
BRADLEY	S1P SRC ESD	RV20144	67
BRAVE	S3 SRC CI ESD	RL20184	52
BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011	109
BREZZA	S1P SRC	RR20196	113
BROOK UK	S1P SRC ESD	RI30416	77
BRUCE	S1P SRC ESD	RV20026	64
BRYAN	S3 SRC CI ESD	RS20114	44
BULLS	S3 HRO HI SRC	SO10213	124
BURN	S2 SRC ESD	RI20404	77
BYRON	S3 SRC CI ESD	RS20154	43
CAELI	01 FO SRC ESD	RO20059	62
CAESAR	S3 SRC CI ESD	RV20324	66
CALEB	S3 SRC CI ESD	RN10094	38
CALGARY UK	S3 SRC	RR70374	117
CALIFORNIA	S1P SRC	RR20356	115
CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324	54
CANYON UK	S1P SRC ESD	RI20346	74
CARAVAN	S1P SRC	SN10056	100
CARBON	S3 SRC CI ESD	RL20013	51
CARBON CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20013	81
CARLOS	S1P SRC	UF20026	94
CARTER	S3 SRC CI ESD	RL10103	51
CHECK	S1P SRC	SO10115	125
CHERRY	S1P SRC ESD	RL20196	54
CLAY	SB E A FO SRC ESD	RI60391	77
CLIFF	S2 SRC ESD	RI20394	76
CLIMB GTX	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10064	90
CLUB	S3 SRC CI ESD	RL20114	52
COAL	S1P SRC	RR20016	112
COAST UK	S3 SRC CI ESD	RL10574	76
CODY	S1P SRC ESD	RL30316	52
COLIN	S1P SRC	UF20036	96
COMFORT GRIP	01 FO SRC	UK20759	122
CONNOR	01 FO SRC ESD	RO20067	63
CONTROL	S1P SRC	SO20115	125
CORNER	S3 SRC	UC20014	103
COSMO	S3 HRO HI SRC CI	RL10524	60
CROCODILE	S3 SRC	BC10423	129
CROSS	S3 SRC	UC10014	103
CURLY UK	S3 SRC ESD	RR20624	116

			PAG.
CURRY	S1P SRC ESD	RS20156	42
CURTISS	S1 SRC	SO20181	127
DAKOTA	S3 SRC CI ESD	RN20064	38
DARDO	S1P SRC	RR20416	114
DARYL	S3 SRC CI ESD	RS10084	42
DAVE	S3 HRO HI SRC CI	RL20524	60
DEA	S1P SRC ESD	RL20426	47
DEMON	S1P SRC ESD	RI20066	70
DENVER	S1P SRC ESD	RI21086	68
DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	SO10223	124
DESERT	S1P SRC	BC10415	128
DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324	103
DEXTER	S1P SRC ESD	RU10046	86
DHARMA	S3 SRC CI ESD	RL20164	51
DOMINATION	RS S3 WR SRC CI	RL1E144	58
DOMINGO	S3 HRO HI SRC CI	RI11034	71
DORADO	S1P SRC ESD	RU20066	88
DORADO PLUS	S1P SRC ESD	RP20066	83
DOVER	S3 SRC	SN20136	100
DRACO	S1P SRC ESD	RU20046	86
DRACO PLUS	S1P SRC ESD	RP20046	82
DRAX	S3 SRC CI ESD	RI21334	61
DREAM	S1P SRC	BC20335	130
DRIBBLING	S3 SRC	WN20074	101
DROP GTX	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10054	90
DUBAI UK	S3 SRC CI ESD	RI11084	73
DUDE GTX UK	S3 WR SRC CI	GO10094	91
DUKE	S3 SRC CI ESD	RS20124	42
EGON	S1P SRC ESD	RN20016	36
ELECT	S3 SRC	UA20624	103
ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156	88
ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156	84
ELITE	S3 SRC	UA20564	104
ELVIS	S1P SRC ESD	RN20026	36
EMBER UK	S3 SRC CI ESD	RI20384	75
EMOTION	S1P SRC ESD	RL20086	48
ENOUGH	S3 SRC	UW10164	111
ERMES	S3 SRC CI ESD	RN20104	39
ERUPTION	S3 HRO HI SRC CI	UA20394	104
ESCAPE	S3 SRC CI ESD	RL20464	50
ETNIC	S3 SRC	UM20074	107
FACE	S3 SRC CI ESD	RL20144	52
FAIRY	S1 SRC	BC30331	131
FANGIO	S1P SRC	UF20186	96
FANTOM	S3 SRC CI ESD	RN10074	38
FIT	S1P SRC	UA50026	102
FIXED	RS S3 WR SRC CI	RL1E104	56
FLORENCE	S3 SRC	MG20074	105
FLORIDA	S1P SRC	RR10356	115
FLOYD	S3 AN SRC CI ESD	RL10464	50
FOREMAN	01 FO SRC ESD	RO20047	63
FOREST	S3 SRC	SN20044	99
FORM	RS S3 SRC CI ESD	RL1E154	57
FOX	S1 SRC	BC20031	131
FRANK	S1P SRC ESD	RV20036	64
FREQUENCY	S1P SRC ESD	RL20456	48
FUERTE	S3 HRO HI SRC CI	RI21314	71
GANG	S1P SRC ESD	RS20076	40
GARY	S1P SRC ESD	RV30336	66
GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	RK10114	79
GEMINI	S1P SRC ESD	RU20026	86
GEMINI PLUS	S1P SRC ESD	RP20026	82
GESSATO	S3 SRC CI ESD	RI20074	72
GIPPO	RS S3 SRC	RR10254	114
GLACE	S2 SRC	RL20262	53
GOING	S1P SRC ESD	RL20096	48
GOING CARPET	S1P SRC ESD	RC20096	81
GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC CI	UA10584	104
GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364	117
GREG	02 FO SRC ESD	RO20037	63
HARD	S3 SRC CI ESD	RL10356	49
HARRY	S3 SRC CI ESD	RS10114	44
HELSINKI UK	S3 SRC CI ESD	RI11014	72
HENRY	S3 SRC	UF10074	97
HUMMER	S3 SRC CI ESD	RL10174	50
HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134	88
ICARUS	S1P SRC ESD	RN20046	36
INFINITY	S3 SRC CI ESD	RL10023	50
INNOVATION	RS S3 SRC	SO10633	126
IROKO	S3 SRC ESD	RR20304	115
IRON	RS S3 HRO HI SRC CI	RR10564	117
IRVIN	S1P SRC ESD	RN20036	37
ISLAND UK	S3 SRC CI ESD	RI20334	75
IVY	S1P SRC ESD	RN20126	37
JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	RK20104	79
JACOB	S3 SRC CI ESD	RS10134	44
JADE	S1P SRC	SN20086	100
JAGO	S3 SRC CI ESD	RN20084	38

INDEX SHOES

			PAG.
JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284	104
JAMES	S3 SRC	UF20234	97
JAZZ	S3 SRC	UC10094	102
JENA	RS S3 SRC	RR10244	116
JOE	S3 SRC CI ESD	RV10014	66
JOY	S1P SRC	SN20096	100
JUMP	S3 HRO HI SRC CI	UM20034	107
JUNE	S1 SRC	RL20241	53
KALEO	S3 SRC CI ESD	RN20074	38
KATE	S1P SRC ESD	RS20176	41
KATMAI UK	S3 SRC	BC10483	129
KEN	S3 SRC	UF10104	97
KENT	S3 SRC CI ESD	RN10084	38
KICK	S3 SRC CI ESD	RL20023	50
KIMI	S1P SRC	UF20126	95
KINDLE	S3 SRC CI ESD	RL20404	49
KING	S3 SRC	SN20014	98
KLEVER UK	S3 SRC CI	RR70334	117
KORA	S3 WR HI HRO SRC CI	RL1E214	58
KREED	RS S3 SRC CI ESD	RL1E164	58
KRUG	S3 SRC CI ESD	RS20194	43
KYLE s ESD	S3S FO SR	RL20273	53
LAB GRIP	S1 SRC	UW20021	108
LABRADOR	S1P SRC	RR30436	113
LAKE UK	S3 SRC CI ESD	RI10334	75
LAMAR s ESD	S1PS FO SR	RK20056	78
LANCASTER UK	S3 SRC CI ESD	RI11564	76
LAND UK	S3 SRC CI ESD	RI10384	75
LATITUDE UK	RS S3 SRC	SO10683	127
LEE s ESD	S3S FO SR	RL20283	53
LEGEND	RS S3 WR HI HRO SRC CI	RL1E134	56
LEO	S3 SRC	RR20236	114
LEOPARD UK	S3 HRO HI SRC CI	UM70354	107
LEWIS	S1P SRC	UF20176	95
LIAM	S2 SRC ESD	RV20232	67
LIFT	S3 SRC CI ESD	RL10013	51
LIFT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10013	81
LIGHT ONE	S1P SRC	RR30566	113
LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254	53
LION	S3 SRC	SN10014	98
LISBONA	S3 SRC CI ESD	RI21074	71
LOGAN	S3 SRC CI ESD	RV20104	65
LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206	54
LONDRA	S2 SRC ESD	RI21062	73
LORD	S3 SRC CI ESD	RS10124	42
LUCKY	S1 SRC	UE20191	133
LYNX UK	S3 SRC	RR20284	104
MADRID	S2 SRC ESD	RI21052	73
MAGIC	S1P SRC	BC30335	131
MALIBU	S3 SRC CI ESD	RL20614	76
MAPLE	S3 SRC CI ESD	RI21384	76
MARLIN	S3 SRC CI ESD	RS20134	44
MARS s ESD	S1PS FO SR	RK20046	78
MARSIGLIA	S1P SRC ESD	RI21106	70
MASON	S1P SRC ESD	RS20106	42
MATCH	S1P SRC	WN20016	101
MATT	S3 SRC CI ESD	RV20014	65
MAUNA	S3 SRC	BC20473	129
MAYON	S3 SRC	BC10473	129
MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144	88
MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144	84
MERIDIANE UK	S3 SRC	SO20683	127
MIAMI	S1P SRC	RR20346	114
MICHAEL	S1P SRC	UF20156	95
MICHELLE	S1P SRC ESD	RV20086	65
MIKA	S1P SRC	UF20216	96
MIKE	S1P SRC ESD	RV20066	64
MILO	S3 SRC CI ESD	RS20064	43
MIND	RS S3 WR SRC CI	RL1E114	57
MISTRAL	S1P SRC ESD	RI50086	70
MOJAVE UK	S3 SRC CI ESD	RI21564	76
MOKI	S1P SRC ESD	RN20056	37
MONACO UK	S3 SRC CI ESD	RI20414	73
MONSTER	S3 SRC CI ESD	RL20366	49
MONTANA UK	S3 SRC CI ESD	RI11554	73
MOON	SB-E-A-FO SRC	RL20301	54
MORGAN	S3 SRC CI ESD	RL20484	52
MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	RK10104	79
MOSKA UK	S3 SRC CI ESD	RI21014	72
MOVIDA	S1P SRC	UE20025	132
MOVING	S1P SRC ESD	RL10086	48
MUSTANG	S3 SRC	UM20013	106
NAIROBI	S1P SRC ESD	RI21096	70
NAOS	S3 SRC CI ESD	RS20084	42
NASH	S1P SRC ESD	RU20086	88
NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086	84
NATE	01 FO SRC ESD	RO20019	62
NATURAL UK	S3 SRC CI ESD	RI20324	74

			PAG.
NEGAN	S1P SRC ESD	RS20026	40
NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184	89
NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184	84
NELSON	S3 SRC CI ESD	RV10214	67
NERO	S3 SRC CI ESD	RI20154	72
NIAGARA UK	S3 SRC CI ESD	RI10324	74
NICO	S1P SRC	UF20136	94
NOIR	S2 SRC	RL20282	53
NORDIC PLUS	S3 SRC CI	SO40053	126
NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031	109
OASIS	S1P SRC	BC20415	128
ORANGE	S1P SRC ESD	RL20396	46
ORION	S1P SRC ESD	RU20056	87
ORION PLUS	S1P SRC ESD	RP20056	83
OSLO	S1P SRC ESD	RI21136	70
OXFORD	S3 SRC	UW20094	111
PANAMA UK	S3 SRC CI ESD	RI10414	73
PARIGI	S3 SRC CI ESD	RI21044	71
PARKER	S3 SRC CI ESD	RV10024	66
PERFORMANCE	S3 SRC CI	UM10054	106
PETER	S3 SRC CI ESD	RV20044	65
PITUCON	S3 SRC	SO10043	126
POINT	S1P SRC ESD	RL20036	46
POINT CARPET	S1P SRC ESD	RC20036	80
PREDATOR	S3 SRC	SN10044	99
PREMIERE	S3 SRC	SO10104	125
PRIME	S3 SRC CI ESD	RL20414	49
PRINCE s ESD	S1PS FO SR	RK30076	78
PROJECT	S3 SRC CI ESD	RS20204	43
PROVOKE	S3 SRC	UC20064	102
PUSH	S1P SRC ESD	RL20056	47
PUSH CARPET	S1P SRC ESD	RC20056	80
QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364	117
QUILL	S3 SRC CI ESD	RI11424	61
RADIAL	S1P SRC ESD	RI20026	69
RAJAS	S3 SRC CI ESD	RI20064	72
RAMAS	S1P SRC ESD	RL10036	46
RAPTOR	S3 SRC CI ESD	RL20376	49
RAPTOR CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20376	81
REAL	S1P SRC	BC10315	128
REBEL	S3 SRC CI ESD	RI10064	72
REBOUND GRIP	S2 SRC	UW20022	108
REFLEX	S1P SRC ESD	RI20036	68
REPLY	S2 SRC	UE20192	133
REPTILE	RS S3 SRC	BC10033	129
RESCUE	RS S3 SRC CI ESD	RL1E184	58
RESPONSE GRIP	S2 SRC	UW20032	108
RICK	S3 SRC CI ESD	RS20224	42
RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096	88
RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096	84
RING	S3 SRC CI ESD	RL20134	52
RIO	S1P SRC ESD	RI21116	70
ROBERT	S1P SRC	UF20096	96
ROBIN	S1P SRC ESD	RV20096	65
ROCKET	S3 WR SRC CI	RL2E144	48
RONAN	S3 HRO HI SRC CI	RL10514	60
ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035	131
RUSH	S3 SRC CI ESD	RS20164	43
RYAN	S3 SRC CI ESD	RV20304	66
RYDER	S1P SRC ESD	RS20016	40
SABER	S1P SRC ESD	RS20046	41
SAFARI	S3 SRC	SN10034	100
SAFE	RS S3 SRC	UE10013	132
SAFE UK	S3 SRC	UE10123	132
SAURON	S3 WR HI HRO SRC CI	RL2E214	58
SAVANA	S3 SRC	SN20034	100
SCANDY	S1P SRC ESD	RI00136	70
SCOTT	S1P SRC ESD	RV20116	65
SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124	89
SCUDO PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20124	85
SCURO	S3 SRC CI ESD	RI10164	72
SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064	97
SENNA	S1P SRC	UF20206	96
SHANGHAI	S1P SRC ESD	RI21226	70
SHAPE	S3 SRC CI ESD	RL10114	52
SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184	89
SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184	84
SHINE GRIP	S2 SRC	UW10012	108
SHOT	S3 SRC CI ESD	RL10043	51
SIBERIAN	S3 SRC CI	RR40754	117
SILVER	S3 SRC CI ESD	RL10534	61
SIMPLE	S3 SRC	UE20013	132
SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	RK20114	79
SINERGY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60021	109
SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076	87
SIRIO PLUS	S1P SRC ESD	RP20076	83
SKAT	S1P SRC ESD	RU20176	87
SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176	82

INDEX SHOES

			PAG.
SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176	82
SKY	S1P SRC ESD	RU20036	87
SKY PLUS	S1P SRC ESD	RP20036	83
SMASH GTX	S3 WR SRC CI	GO10084	91
SNIPER	S1P SRC ESD	RS20056	40
SOFT	02 FO SRC	TE20197	123
SOLID	S3 SRC	SO20104	125
SONG	S1 SRC	SO30011	127
SOYUZ	S1P SRC	SO30015	127
SPECTER	S1P SRC ESD	RS20036	41
SPIRIT	RS S3 WR SRC CI	RL1E124	58
SPRINT	S1 SRC ESD	RR20191	113
SPYKE	S3 SRC CI ESD	RL20103	51
SQUIRREL UK	S3 SRC ESD	RR10624	116
STAR	RS S3 SRC	UA10574	104
STEGO	S3 SRC CI ESD	RL10376	49
STEVE	S3 SRC CI ESD	RV20054	65
STIG	S3 SRC	UF20074	97
STING s ESD	S3S CI FO SR	RK10094	79
STING GRIP	02 FO SRC	UK10767	122
STOCCOLMA	S3 SRC CI ESD	RI11074	71
STRIKE	S3 SRC CI ESD	RS10154	43
STRONG	S3 SRC CI ESD	RL20356	49
STRUCTURE	S2 SRC	UW20112	111
STYLE	S3 SRC	RR20254	114
SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346	48
SUMMER CARPET	S1P SRC ESD	RC20346	80
SUN	S1P SRC	RR20056	112
SUPER	SB-E-A-FO SRC	UW60061	111
SURGE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60041	109
SVEN	S3 SRC CI ESD	RS20144	44
SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	RN20134	37
TAIGA	S3 SRC CI	SO40013	126
TANGO	S3 SRC	WN10074	101
TANNER	RS S1P SRC	BC10345	130
TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114	89
TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114	84
TAXI	S3 SRC	UM10263	106
TAYLOR s ESD	S1PS FO SR	RK20016	78
TEAK	S3 SRC ESD	RR10304	115
TEAM	S1P SRC	BC20345	130
TENERIFE	RS S3 HRO HI SRC CI	RI11314	71
TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454	117
TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443	116

			PAG.
THANOS	S3 SRC CI ESD	RI11334	61
THOMAS	S3 SRC CI ESD	RV20134	67
TIGER	S3 SRC	RR20244	116
TIKI	S3 SRC CI ESD	RL20224	51
TIM	S3 SRC CI ESD	RL20534	61
TOKYO	S1P SRC ESD	RI21076	69
TOMMY	S1P SRC	UF20016	94
TONGUE	S3 SRC	BC20023	129
TONIC GRIP	02 FO SRC	UK20767	122
TONY	S1P SRC ESD	RV20126	65
TRACK	S3 SRC	UM10013	106
TRAIL	S3 HRO HI SRC CI	UM10034	107
TRIBAL	S3 SRC	UM10074	107
TRIX	S1P SRC ESD	RU20106	89
TROPHY	S1P SRC	SN20056	100
TUAREG	S1P SRC	SN20066	100
TUCKER	S3 SRC CI ESD	RS20184	43
TUDOR	S1P SRC	BC20315	128
TWEED	S3 SRC CI ESD	RI10074	72
TWISTER	S1P SRC	UC20036	102
TYLER	S3 SRC CI ESD	RV10304	66
ULTRA	S1P SRC ESD	RL20476	47
VARSAVIA	S2 SRC ESD	RI21292	73
VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124	89
VELAR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10124	85
VENTO	S1P SRC	RR20186	112
VENTURA	S3 SRC CI ESD	RL10614	76
VEROK	S1P SRC ESD	RL20216	54
VORTIX	S1P SRC ESD	RI20666	68
WALTER	S3 SRC	UF10064	97
XENO	S3 SRC CI ESD	RN20114	39
YARVIS	S3 HRO HI SRC CI	RL20514	60
YELLOW	S1P SRC ESD	RL20386	46
YODA	S3 SRC CI ESD	RL20174	50
YODA CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20174	81
YUKON	S3 SRC	RR20464	115
ZAK	S3 SRC CI ESD	RN20094	38
ZELDA	S2 SRC	RL20292	54
ZORBI	S3 SRC CI ESD	RS20214	44





			PAG.
AIR	SK047	SKIN	243
ALFA	ST068	SMART	167
ALIEN	FU214	FUTURE	214
ALPIN	SK052	SKIN	240
ANTARES	HS001	U-POWER HELMET	258
ARES	FU280	FUTURE	172
ARTIC	EY041	ENJOY	212
ATLAS	UG00009	U-POWER GLOVES	252
ATOM	PE145	PERFORMANCE	158
BACKER	HL162	HI-LIGHT	233
BALTIC	EY128	ENJOY	164
BARK	EX277	EXCITING	211
BEA	HL223	HI-LIGHT	235
BEACON	HL156	HI-LIGHT	228
BELGRADO	IN226	INDUSTRY	168
BERING	EY143	ENJOY	212
BIOKO	FU288	FUTURE	155
BLAZE	PE113	PERFORMANCE	194
BOING	HL207	HI-LIGHT	236
BONITO	ST279	SMART	175
BOXER	SK284	SKIN	241
BRAVO TOP	ST202	SMART	169
BRAVO TOP WINTER	ST270	SMART	169
CEDAR	EX272	EXCITING	202
CHAMONIX	SK140	SKIN	239
CHICA	ST285	SMART	187
CHRISTAL	FU248	FUTURE	217
CINTURA	AC057	PLUS	264
CLIMB	DW025	DON'T WORRY	186
CRAFTY	HL158	HI-LIGHT	234
CRAZY	HY141	HAPPY	166
CRISP	HY130	HAPPY	176
CUFFIA U-POWER	AC219	PLUS	265
CURMA	SK139	SKIN	239
CUSHY	EY142	ENJOY	209
DANY	HL173	HI-LIGHT	231
DEFENDER	HL161	HI-LIGHT	232
DUBLINO	IN231	INDUSTRY	186
ECHO	ST072	SMART	265
EDELWEISS	SK051	SKIN	240
ENGINE	IM011	IMPACT	181
FIGI	IN299	INDUSTRY	218
FIRST	SY004	U-SUPREMACY	188
FLASH	PE116	PERFORMANCE	162
FLINT	UG00007	U-POWER GLOVES	251
FLUO	EY195	ENJOY	219
FOREX	IM177	IMPACT	198
FOX	ST067	SMART	181
FREE	DW022	DON'T WORRY	163
FROZEN	SK112	SKIN	242
FUN	HY018	HAPPY	187
GALAXY	FU275	FUTURE	205
GAP	EY125	ENJOY	216
GIADY	SK218	SKIN	241
GINOCCHIERE	GC061	PLUS	264
GLARE	HL151	HI-LIGHT	230
GLEAM	HL152	HI-LIGHT	229
GLITTER	HL197	HI-LIGHT	237
GORDON	PE126	PERFORMANCE	162
GRIN	HY107	HAPPY	163
GUAPO	ST211	SMART	167
HARMONY	FU281	FUTURE	157
HORIZON	FU267	FUTURE	156
ICE	SK102	SKIN	243
JAM	ST150	SMART	170
JASPER	UG00010	U-POWER GLOVES	253
JOKE	HY020	HAPPY	176
JUPITER	EY212	ENJOY	206
KAI	UG00011	U-POWER GLOVES	253
KALIX	UG00012	U-POWER GLOVES	254
KUMBA	UG00013	U-POWER GLOVES	254
KYRA	IN289	INDUSTRY	193
LIBRA	FU249	FUTURE	215
LIGHT	HL155	HI-LIGHT	229
LINEAR	EY205	ENJOY	219
LION FACE MASK	AC209	PLUS	263
LIVE	EY144	ENJOY	214
LOVE	UG00006	U-POWER GLOVES	252
MAKALU	SK099	SKIN	240
MAPLE	EX274	EXCITING	202
MATE	HY108	HAPPY	199
MEEK	HY179	HAPPY	166
MELODY	HL180	HI-LIGHT	234
MERCURY	FU196	FUTURE	173
METROPOLIS	DW024	DON'T WORRY	195
MIKY	HL169	HI-LIGHT	232
MONACO	IN227	INDUSTRY	168
NEON	HL198	HI-LIGHT	237
NIKO	GP204	GP	263
NIMBLE	DW084	DON'T WORRY	164
OCCHIALI FUTURE	FU215	PLUS	262
OCEAN	EY123	ENJOY	165

INDEX WEAR

			PAG.
OMBO	EY297	ENJOY	207
ONE	AC127	PLUS	265
PARTY	HY017	HAPPY	175
PIT	SY008	U-SUPREMACY	161
PLATINUM BUTTON	EX069	EXCITING	170
PLUTON	PE178	PERFORMANCE	180
POLAR	SK111	SKIN	242
PRIME	HL159	HI-LIGHT	230
QUICK	PE114	PERFORMANCE	195
RACE	SY001	U-SUPREMACY	160
RADIANT	HL157	HI-LIGHT	228
RAINBOW	EY174	ENJOY	207
RALLY	IM110	IMPACT	194
REN	HL186	HI-LIGHT	227
RENGA	EY298	ENJOY	214
ROAD	EY138	ENJOY	218
ROMEO	EX245	EXCITING	171
ROY	HL222	HI-LIGHT	235
RYKE	EY170	ENJOY	210
SATURN	PE181	PERFORMANCE	185
SCALDACOLLO	AC172	PLUS	264
SHAKE	HY019	HAPPY	181
SHINE	HL199	HI-LIGHT	236
SIBERIAN	SK101	SKIN	242
SKY	SK046	SKIN	242
SMART	HL153	HI-LIGHT	231
SMILE	HY015	HAPPY	165
SNOW	DW026	DON'T WORRY	199
SNUG	EY129	ENJOY	209
SOFIA	IN228	INDUSTRY	179
SOTRA	EY296	ENJOY	208
SPACE	FU187	FUTURE	192
SPOCK	FU213	FUTURE	191
START	SY003	U-SUPREMACY	174
SUBU	HL171	HI-LIGHT	227
SUMMER	EY132	ENJOY	174
SUNNY	SK103	SKIN	243
TASTY	PE119	PERFORMANCE	205
TAUTRA	EY295	ENJOY	208
TOMMI	EX244	EXCITING	171
TONGA	IN300	INDUSTRY	216
TRAFFIC	ST071	SMART	170
TUTENDO	FU287	FUTURE	179
U-POWER FIT	UG00003	U-POWER GLOVES	251
U-POWER FLEX	UG00005	U-POWER GLOVES	250
U-POWER FLEX	UG00001	U-POWER GLOVES	250
U-POWER HIGH	UG00004	U-POWER GLOVES	249
U-POWER ICON	UG00002	U-POWER GLOVES	249
UNIVERSE	FU188	FUTURE	184
URANUS	EY243	ENJOY	206
VENUS	FU225	FUTURE	213
VERTIGO	PE146	PERFORMANCE	211
WALL	FU278	FUTURE	183
WARM	EY040	ENJOY	212
WAVE	EY148	ENJOY	188
WAY	EY264	ENJOY	215
WILLOW	EX273	EXCITING	201
WIND	SK048	SKIN	243
WINK	FU255	FUTURE	197
WORLD	FU189	FUTURE	159
ZEBRU	SK100	SKIN	240

LADY

SPOCK LADY	FU213GF	FUTURE	221
SPACE LADY	FU187GF	FUTURE	221
SPACE LADY	FU259BC	FUTURE	221
ATOM LADY	PE145GF	PERFORMANCE	221
ATOM LADY	PE257BC	PERFORMANCE	221
RAINBOW LADY	EY174BF	ENJOY	222
WORLD LADY	FU189GF	FUTURE	222
WORLD LADY	FU258BC	FUTURE	222
MERCURY LADY	FU196GF	FUTURE	222
MERCURY LADY	FU261BC	FUTURE	222
SATURN LADY	PE181GF	PERFORMANCE	223
SATURN LADY	PE263BC	PERFORMANCE	223
UNIVERSE LADY	FU188GF	FUTURE	223
UNIVERSE LADY	FU260BC	FUTURE	223
PLUTON LADY	PE178GF	PERFORMANCE	223
PLUTON LADY	PE262BC	PERFORMANCE	223
WAY LADY	EY264GF	ENJOY	224
JUPITER LADY	EY212GF	ENJOY	224
URANUS LADY	EY243GF	ENJOY	224
SCALDACOLLO LADY	AC172PF	PLUS	225
ONE LADY	AC127PF	PLUS	225

Este catalogo anula todos los precedentes.

Los datos y características indicadas en el este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso.
La reproducción de las fotógrafias puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.
Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.



Certificato PEFC

Questo prodotto è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate

www.pefc.it

PEFC/18-31-512

ISO 9001 certiW CERTIFIED

U-Power Marketing Department

SU DISTRIBUIDOR

U-Power Don't worry... be happy!

U GROUP Srl - Frederic Mompou, 4⁰, Ofic. Bajos, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40

www.u-power.it - info.es@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl
Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl
Tel. +49 (0) 641 389038
Fax +49 (0) 641 9843663
info@klingelhoefer-ugroup.de

FRANCE
U GROUP Srl
Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl
Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl
Tel. +31 6 290 20 524
red-industry.nl@u-power.it

Ed. 01•2024

8 033546 33329 7