

ÍNDICE

GENERAL DE PRODUCTOS

ceys

**AGUA
STOP**

PASO
SOLUCIONES PROFESIONALES

PEGAMENTOS, COLAS Y ADHESIVOS

1. **ULTRAUNICK**
2. COLA BLANCA
3. CONTACTCEYS
4. ESPECÍFICOS
5. COLA CÉSPED
6. ADH. UNIVERSALES
7. **MONTACK**
8. ARALDITE
9. PVC

SILICONAS Y SELLADORES

10. **TOTALTECH**
11. **STOPMOHO**
12. **SELLATODO**
13. SELLADORES

REPARADORES Y RESTAURADORES

14. SUPERBARRA
15. REPARADORES ESPECÍFICOS
16. RESTAURADORES MADERA

CINTAS

17. CINTAS DE BRICOLAJE

AISLAMIENTO Y FIJACIÓN

18. ESPUMAX
19. TACO QUÍMICO

INDUSTRIA

20. **TECHNOBOND**
21. LUBRICANTES

CONSTRUCCIÓN

22. CEMENTOS Y MASILLAS

IMPERMEABILIZANTES

23. **AGUASTOP**

LIMPIEZA PROFESIONAL

24. **PASO**



ULTRAUNICK

ADHESIVO UNIVERSAL INSTANTÁNEO

EL ADHESIVO INSTANTÁNEO
NO FRÁGIL



ULTRAUNICK

CEYS ULTRAUNICK es el adhesivo universal instantáneo **NO FRÁGIL**, ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Pega todos los materiales proporcionando una unión fuerte y duradera en segundo.

ULTRA RESISTENTE NO FRÁGIL

LA NUEVA TECNOLOGÍA **DUO-COMPONENT** DE CEYS
UNE LA FUERZA DEL CIANO CON LA FLEXIBILIDAD DE LA RESINA
APORTANDO ADAPTABILIDAD A LA UNIÓN.

**DUO-
COMPONENT**

**CIANO +
RESINA**



- ⊕ RESISTE GOLPES Y VIBRACIONES
- ⊕ NO BLANQUEA

- ⊕ NO IRRITA. BAJO OLOR
- ⊕ RESISTE AGUA. EXTERIOR Y LAVAVAJILLAS





**GEL 10 SEG-
RECTIFICABLE**

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
504223	CEYS ULTRAUNICK GEL - 3x1g MONODOSIS	8411519742145	12
504286	CEYS ULTRAUNICK GEL - 3g TUBO	8411519742039	24
504270	CEYS ULTRAUNICK GEL - 5g PINCEL	8411519742305	12
504258	CEYS ULTRAUNICK GEL - 10g TUBO	8411519742503	12



**LIQUIDO
3 SEG-**

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
504023	CEYS ULTRAUNICK LIQUIDO - 3x1g MONODOSIS	8411519740202	12
504038	CEYS ULTRAUNICK LIQUIDO - 3g TUBO	8411519190014	24
504070	CEYS ULTRAUNICK LIQUIDO - 5g PINCEL	8411519191080	12
504044	CEYS ULTRAUNICK LIQUIDO - 6g BOTE	8411519190175	12
504051	CEYS ULTRAUNICK LIQUIDO - 20g BOTE	8411519190236	6
504060	CEYS ULTRAUNICK LIQUIDO - 50g BOTE	8411519190243	6



COLA BLANCA RÁPIDA



COLA BLANCA RÁPIDA

Ideal para maderas

COLA BLANCA RÁPIDA es ideal para pegar, encolar y ensamblar todo tipo de maderas duras y blandas, aglomerados, laminados, DM, estratificados, papel, cartón, tela, cerámica, cuero, corcho, fieltro. Indicada para uso en interior.

- ✓ Secado rápido - tiempo abierto 10min
- ✓ Manejable, rectificable y lijable
- ✓ Seca transparente
- ✓ Tapón control dosificación



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
501612	COLA BLANCA 75g	8411519716122	24
501602	COLA BLANCA 125g	8411519253023	24
501603	COLA BLANCA 250g	8411519253030	12
501604	COLA BLANCA 500g	8411519253047	12
501605	COLA BLANCA 750g	8411519253078	12

COLA MADERA PROFESIONAL



COLA BLANCA CON FIBRAS

Con fibras naturales acabado madera

COLA MADERA PROFESIONAL contiene fibras naturales lo que aporta una máxima resistencia final de 170kg/cm² y un acabado madera. Cola especial para el encolado de todo tipo de maderas, aglomerados, laminados, contrachapados, estratificados, macizas... entre sí o combinados con otros materiales. Ideal para el ensamblaje y alistonado de parquet flotante.

- ✔ Más fuerte que la madera
- ✔ Interior - exterior
- ✔ Pintable, barnizable, lijable
- ✔ Resiste humedad
- ✔ Rápida, 5 minutos



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
501618	COLA MADERA PROFESIONAL 250g	8411519716184	12
501619	COLA MADERA PROFESIONAL 500g	8411519716191	12
501713	COLA MADERA PROFESIONAL 5,5kg	8411519717136	1

COLA BLANCA PROFESIONAL



COLA BLANCA CARPINTERÍA

Formato Botes

COLA BLANCA PROFESIONAL indicada para pegar todo tipo de maderas y sus derivados, entre sí o combinado con otros materiales. En formato bote, ideal para trabajos de carpintería y aplicaciones en superficies grandes.

- ✓ Ideal para trabajos de carpintería
- ✓ Permite rectificar, lijar y taladrar
- ✓ Uniones duraderas
- ✓ Maderas y estratificados



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
501702	COLA BLANCA MADERA 250g	8411519252033	24
501703	COLA BLANCA MADERA 500g	8411519251019	12
501704	COLA BLANCA MADERA 1kg	8411519252026	8
501708	COLA BLANCA MADERA 5kg BA	8411519252044	2
501709	COLA BLANCA MADERA 5kg BE	8411519252071	2
501707	COLA BLANCA MADERA 25 kg	8411519250251	1

COLA D4 POLIURETANO



COLA D4 POLIURETANO

Para madera en exterior

COLA POLIURETANO Cola de poliuretano monocomponente ultra fuerte, especialmente indicada para pegar todo tipo de maderas: barnizadas o pintadas, duras y blandas, entre sí y en combinación con otros materiales. Apta para uniones de madera con metal, piedra, goma, cemento, hormigón, fórmica, escayola, diferentes tipos de plástico. No ataca los materiales pues está exenta de disolventes. Es un adhesivo espumante, con capacidad de relleno que expande una vez aplicado.

- ✓ Resistente al agua. EN-204
- ✓ Resiste agua salada pasadas 24 horas
- ✓ Resiste altas temperaturas, de -30°C hasta +100°C
- ✓ Alta resistencia, 80-90 kg/cm²
- ✓ Tiempo abierto de 5 a 15 minutos
- ✓ Formación de piel en 20 minutos
- ✓ Tiempo de secado de 6 horas
- ✓ Color: translúcido



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
501617	COLA D4 POLIURETANO 250g	8411519716177	12

CONTACTCEYS SUPER RESISTENTE



SUPER RESISTENTE

Resiste calor y humedad

CONTACTCEYS SUPER RESISTENTE es un adhesivo de contacto de altas prestaciones: máxima resistencia de pegado y capacidad para soportar temperaturas de hasta +120°C.

Encola materiales tanto naturales como plastificados entre sí o combinados con otros materiales. Contactceys proporciona uniones resistentes, flexibles y duraderas. Es un adhesivo rápido y de muy fácil aplicación.

- ✓ Máxima resistencia de pegado 80kg/cm²
- ✓ Resiste calor y humedad
- ✓ Uniones flexibles



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
503401	CONTACTCEYS SUPER RESISTENTE BLISTER 30ml	8411519230116	24
503402	CONTACTCEYS SUPER RESISTENTE BLISTER 70ml	8411519230123	12
503502	CONTACTCEYS SUPER RESISTENTE BOTE 1000ml	8411519237016	8
503505	CONTACTCEYS SUPER RESISTENTE ESTUCHE 170ml	8411519237054	12

CONTACTCEYS SIN DISOLVENTES

CONTACTCEYS TRANSPARENTE



SIN DISOLVENTES

Bajo olor

CONTACTCEYS SIN DISOLVENTES es un adhesivo de contacto seguro y especialmente indicado para cuero, piel y goma. Es un adhesivo flexible que proporciona uniones duraderas.

- ✓ Sin Disolventes
- ✓ Bajo Olor
- ✓ No inflamable
- ✓ No irrita



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
503411	SIN DISOLVENTES 30ml	8411519934113	12

TRANSPARENTE

Acabados limpios

CONTACTCEYS TRANSPARENTE una vez seco es totalmente incoloro, disimulando los acabados de las uniones. Permite tambi6n el encolado de espejos, poliestireno expandido y espumas en general, sin que ataque las superficies. Permite pegar materiales flexibles.

- ✓ No ataca superficies
- ✓ Acabados limpios
- ✓ Uniones flexibles
- ✓ Especial para poliestireno expandido o Porexpan



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
503601	BLISTER 30ml	8411519231038	24
503602	BLISTER 70ml	8411519231052	12
503301	BOTE 500ml	8411519556018	12
503302	BOTE 1000ml	8411519551013	8

CONTACTCEYS USO GENERAL



BOTES



PINCEL




SPRAY

CONTACTCEYS USO GENERAL Es un adhesivo de contacto, en base neopreno, muy polivalente y de uso general para unir multitud de materiales: cuero, madera, fórmica, goma, corcho, cartón, tejidos... entre sí o combinados con otros materiales.

- ✓ Uniones resistentes
- ✓ 100% Flexibles
- ✓ Calidad profesional

- ✓ Con pincel incorporado
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Uniones resistentes

- ✓ Spray pulverización regulable y direccionable
- ✓ Rápido. Listo en 2 minutos
- ✓ Alta resistencia



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA	COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA	COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
503404	BOTE 125ml	8411519232097	24	503417	PINCEL 250ml	8411519734126	6	503415	SPRAY 400ml	8411519734157	6
503416	BOTE 250ml	8411519232011	12	503418	PINCEL 500ml	8411519734133	6				
503406	BOTE 500ml	8411519232028	12								
503407	BOTE 1000ml	8411519232035	8								
503508	BOTE 5L BA	8411519232042	2								
503509	BOTE 5L BE	8411519232066	2								
503410	BOTE 25L	8411519232059	1								

ADHESIVOS ESPECÍFICOS



PLÁSTICOS RÍGIDOS

CEYS ESPECIAL PLÁSTICOS RÍGIDOS adhesivo soldador para la unión de plásticos duros o rígidos como PVC, políéster, metacrilato, plexiglas, ABS, SAN, poliestireno rígido.

Tiene capacidad de relleno.

- ✓ Rápido
- ✓ Transparente
- ✓ Resistente al agua



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
501027	30ml	8411519290011	6



VINILOS

CEYS ESPECIAL VINILOS repara cortes y agujeros en vinilos, plásticos flexibles, tejidos plásticos...

- ✓ Sin parches
- ✓ Transparente
- ✓ Resistente al agua
- ✓ Flexible



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
501028	15 ml	8411519280012	6



PLÁSTICOS DIFÍCILES

CEYS ESPECIAL PLÁSTICOS DIFÍCILES es un adhesivo instantáneo transparente que, gracias a la imprimación que le acompaña, consigue pegar los plásticos más difíciles (PE, PP, PTFE).

- ✓ Resistente a la humedad y paso del tiempo
- ✓ Ideal para trabajos rápidos



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
504114	3g+4ml	8411519741117	6

ADHESIVOS ESPECÍFICOS



CRISTAL

CEYS ESPECIAL CRISTAL es un adhesivo RÁPIDO para pegar cristal y vidrio entre sí o con otros materiales rígidos. Indicado para pegar superficies planas o que encajen perfectamente.

- ✓ Ultra rápido
- ✓ Invisible
- ✓ Resistente altas temperaturas, agua y detergentes.



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
501031	3g	8411519370010	6



POLIESTIRENO

CEYS ESPECIAL POLIESTIRENO es un adhesivo especialmente indicado para unir objetos y elementos decorativos de porox entre sí o combinados con otros materiales.

- ✓ Recubrimientos aislantes
- ✓ Placas decorativas
- ✓ Letreros, rótulos, molduras y escaparatismo



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
501030	70ml	8411519420012	6



PVC

CEYS ESPECIAL PVC es un adhesivo soldador indicado para la unión de tuberías de plástico rígido, tipo PVC y para el encolado rápido de tuberías sanitarias, bajantes... especialmente aquellas que deban soportar presión.

- ✓ Tuberías sanitarias
- ✓ Mangueras PVC
- ✓ Conducciones de agua, desagües y bajantes



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
501029	70ml	8411519540017	6

CONTACTCEYS EPDM



EPDM

Adhesivo de solape y soporte

CONTACTCEYS EPDM Es un adhesivo de contacto especialmente formulado para la unión entre sí y/o pegado al soporte de láminas de caucho EPDM y bandas no vulcanizadas, en trabajos de impermeabilización de cubiertas, cimentaciones, sótanos, piscinas, depósitos, etc.

- ✓ Impermeabilización de cubiertas, piscinas, cimentaciones, sótanos y depósitos
- ✓ Secado en 15 minutos
- ✓ Alta adherencia sobre mortero, hormigón, metal, madera, ladrillo, etc
- ✓ Flexible



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
503420	CONTACTCEYS EPDM BOTE 1000ml	8411519734201	8
503521	CONTACTCEYS EPDM BOTE 5L	8411519734218	2

ADHESIVOS ESPECÍFICOS



PLÁSTICOS RÍGIDOS

CEYS ESPECIAL PLÁSTICOS RÍGIDOS adhesivo soldador para la unión de plásticos duros o rígidos como PVC, poliéster, metacrilato, plexiglas, ABS, SAN, poliestireno rígido.

Tiene capacidad de relleno.

- ✓ Rápido
- ✓ Transparente
- ✓ Resistente al agua



COD. SAP	CONT. NET	EAN	UDS CAJA
501027	30ml	8411519290011	6



VINILOS

CEYS ESPECIAL VINILOS repara cortes y agujeros en vinilos, plásticos flexibles, tejidos plásticos...

- ✓ Sin parches
- ✓ Transparente
- ✓ Resistente al agua
- ✓ Flexible



COD. SAP	CONT. NET	EAN	UDS CAJA
501028	15 ml	8411519280012	6



PLÁSTICOS DIFÍCILES

CEYS ESPECIAL PLÁSTICOS DIFÍCILES es un adhesivo instantáneo transparente que, gracias a la imprimación que le acompaña, consigue pegar los plásticos más difíciles (PE, PP, PTFE).

- ✓ Resistente a la humedad y paso del tiempo
- ✓ Ideal para trabajos rápidos



COD. SAP	CONT. NET	EAN	UDS CAJA
504114	3g+4ml	8411519741117	6

ADHESIVOS ESPECÍFICOS



FIJATORNILLOS

CEYS ESPECIAL FIJATORNILLOS es un adhesivo sellador anaeróbico indicado para **RELLENAR Y SELLAR** holguras entre piezas metálicas, fijándolas o reteniéndolas. Hermetiza e impide las fugas y protege las piezas contra la corrosión.

- ✓ **Rápido. Resiste golpes y vibraciones**
- ✓ **Inalterable a carburantes, aceites y disolventes.**



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
501033	6g	8411519340013	6



RETROVISORES

CEYS ESPECIAL RETROVISORES es un adhesivo especialmente indicado para pegar retrovisores con soporte metálico, sobre cualquier clase de parabrisas de automóvil (normal, laminado, tintado...).

Pegado permanente, resiste vibraciones. Uniones fáciles, rápidas y seguras.



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
501020	1g	8411519510010	6



ALTA TEMPERATURA

CEYS ESPECIAL ALTA TEMPERATURA es un adhesivo estructural que sustituye uniones mecánicas logrando mantener su elevada fuerza de adhesión a altas temperaturas.

Imprescindible en automoción y electrónica.

- ✓ **Rápido y Transparente**
- ✓ **Resistente al agua**



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
501034	12ml	8411519710342	6

ADHESIVOS ESPECÍFICOS




COLA UNIVERSAL PAPELES PINTADOS

Lista al uso

CEYS COLA PARA PAPELES PINTADOS es una cola universal para todo tipo de papeles (vinilos, textiles y papeles pintados). De fácil aplicación, es aplicable en todo tipo de superficies: hormigón, ladrillo, yeso, madera y pladur.

- ✓ Sin grumos
- ✓ Sin olor
- ✓ Lista al uso
- ✓ Resiste la humedad
- ✓ No mancha
- ✓ Se aplica con facilidad



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
504603	COLA PAPELES PINTADOS 1kg	8411519746037	6
504604	COLA PAPELES PINTADOS 2,5kg	8411519746044	2

ADHESIVOS ESPECÍFICOS



COLA PAPELES PINTADOS

Cola Celulósica

CEYS COLA PAPELES PINTADOS EN POLVO es una cola especial para papeles ligeros, medianos y pesados de alta calidad (cola celulósica). Aplicable a todo tipo de superficie; hormigón, ladrillo, yeso, madera y pladur.

- ✓ Máxima adherencia
- ✓ Fácil disolución y aplicación
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Transparente, no mancha



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
504601	PAPELES PINTADOS LIGEROS 125ml	8411519570014	12
504602	PAPELES VINÍLICOS Y TEXTILES 125ml	8411519570021	12



COLA MOQUETAS

Corcho y plástico

CEYS COLA MOQUETAS es una cola acrílica indicada para pegar rollos o losetas de corcho y pavimentos con soporte textil y plástico, sobre hormigón, yeso, madera, terrazo, etc...

- ✓ No huele
- ✓ Sin grumos



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
504712	COLA MOQUETAS 1kg	8411519550078	8

COLA CÉSPED



BANDA AUTOADHESIVA

Fácil instalación

CEYS BANDA DE UNIÓN AUTOADHESIVA PARA CÉSPED ARTIFICIAL es un producto imprescindible para la unión de rollos de césped artificial. Gracias a la gran calidad de su tejido y a su adhesivo, ofrece una alta resistencia.

- ✓ Jardines
- ✓ Terrazas, balcones e interiores



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
5011161	BANDA AUTOADHESIVA 15cm x 10m	8411519911619	6




COLA CÉSPED

Máxima adherencia

CEYS CÉSPED ARTIFICIAL CARTUCHO es un adhesivo especial para pequeños trabajos de pegado, reparación e instalación de césped artificial.

- ✓ **Multisoportes:** banda de unión, caucho, goma, asfalto, hormigón, madera... todo tipo de materiales de construcción



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507256	COLA CÉSPED CARTUCHO 500g	8411519772562	12

COLA CÉSPED



COLA CÉSPED

Máxima adherencia

CEYS CÉSPED ARTIFICIAL es un adhesivo monocomponente de color verde, especial para trabajos de pegado, reparación e instalación de césped artificial en pistas deportivas, campos de golf, piscinas, etc.

- ✓ **Multisoportes:** banda de unión, caucho, goma, asfalto, hormigón, madera... todo tipo de materiales de construcción.
- ✓ **Aplicable en húmedo.** Resiste dilataciones y contracciones.
- ✓ **Resiste agua estancada y humedad.** Flexible.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
501160	COLA CÉSPED BOTE 1kg	8411519711608	4
507258	COLA CÉSPED BOTE 4kg	841151972586	1

ADHESIVOS UNIVERSALES BRICOFÁCIL



UNIVERSAL

Papel, cartulinas y fotos

BRICOFÁCIL PEGAMENTO UNIVERSAL es ideal para trabajos manuales de detalle y de artesanía con uniones finas y delicadas. Pega papel, cartón, cerámica, porcelana, cuero, corcho... Limpio y fácil.

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Limpio



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507310	BRICOFÁCIL UNIVERSAL 30ml	8411519240047	12



PEGA TODO

Fijar y reparar en el hogar

BRICOFÁCIL ESPECIAL FIJACIÓN es un pegamento indicado para fijar todo tipo de materiales sobre diferentes soportes, incluso materiales delicados como espejos y poliestireno expandido.

- ✓ Gran poder de relleno
- ✓ Fuerte y resistente



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507204	BRICOFÁCIL PEGA TODO 20ml	8411519110074	12
507206	BRICOFÁCIL PEGA TODO 100ml	8411519110081	12



COLA BLANCA

Rápida para madera

BRICOFÁCIL COLA BLANCA RÁPIDA es una cola de acetato de polivinilo indicada para pegar todo tipo de maderas duras, blandas, papel, cartón, tela, cerámica, cuero, corcho...

- ✓ Ideal para manualidades
- ✓ Fácil aplicación



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
501701	BRICOFÁCIL COLA BLANCA 50g	8411519251029	12



BARRA ADHESIVA

Rápido y limpio, no mancha

BRICOFÁCIL BARRA ADHESIVA es un pegamento especialmente diseñado para ser utilizado cómodamente por niños y mayores. Su presentación en forma de barra sólida facilita una aplicación limpia y sencilla.

- ✓ Ideal para manualidades
- ✓ Fácil aplicación



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507305	BARRA ADHESIVA 20g	8411519390025	12

ADHESIVOS UNIVERSALES BRICOFÁCIL



BRICO

Pequeñas manualidades

CEYS BRICOFÁCIL BRICO es un adhesivo especialmente indicado para pequeños trabajos de bricolaje en el hogar. Pega todo tipo de materiales porosos: madera, papel, cartón, cerámica, cuero...

- ✓ Uniones flexibles y duraderas
- ✓ Aplicaciones limpias y sencillas



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
507301	30ml	8411519240016	12



DOBLE CARA

Sin clavos ni chinchetas

CEYS BRICOFÁCIL ADHESIVO DOBLE CARA adhiere fuertemente sobre multitud de superficies lisas: azulejos, cristal, metal, madera, plástico, cartón, papel... Resiste la humedad, el frío y el calor.

- ✓ Uniones flexibles y duraderas
- ✓ Aplicaciones limpias y sencillas



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
500801	2m x 15mm	8411519482010	12



MASILLA PEGA Y DESPEGA

Reutilizable

CEYS BRICOFÁCIL MASILLA PEGA Y DESPEGA es una pasta adhesiva removible/reutilizable indicada para pegar y despegar las veces que se quiera. Sustituye chinchetas y cintas adhesivas y es ideal para fijar cualquier objeto de poco peso.

- ✓ Rápido, limpio y fuerte



COD. SAP	CONT.NET	EAN	UDS CAJA
507304	50g	8411519773040	12

ADHESIVOS UNIVERSALES TERMOFUSIBLES



BARRAS TERMOFUSIBLES

Pega, sella y rellena

BARRAS BLANCAS - MATERIALES RÍGIDOS: Pegan limpiamente todo tipo de materiales rígidos y cerámica. Rellenan agujeros, fisuras o grietas. No se agrietan ni envejecen y resisten los rayos de sol. Proporcionan uniones seguras e instantáneas.

BARRAS TRANSLÚCIDAS - MATERIALES FLEXIBLES: Pegan rápidamente todo tipo de de materiales flexibles. Tienen además capacidad de rellenar agujeros, fisuras o grietas.

Proporcionan uniones flexibles e instantáneas.

MINI BARRAS TRANSLÚCIDAS: Indispensables para pequeñas manualidades del hogar.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507001	MINIBARRAS 11u	8411519413038	24
507003	BARRAS BLANCAS 45/90mm - 11u	8411519415025	24
507004	BARRAS BLANCAS 180mm - 1/2 kg	8411519412093	6
507010	BARRAS TRANSP. 45/90mm - 11u	8411519415018	24
507012	BARRAS TRANSP. 180mm - 1/2kg	8411519412086	6
507014	BARRAS TRANSP. 180mm - 1kg	8411519412062	1
507015	BARRA TRANSP. 180mm Caja 10kg	8411519000009	1
507023	BARRA MADERA-CARTÓN 180mm 1kg	8411519414103	1



PISTOLA TERMOENCOLADORA

Pega en segundos

PISTOLA TERMOENCOLADORA T-60: Pistola termoencoladora con gatillo automático indicada para realizar de manera rápida y práctica todo tipo de manualidades: pega multitud de materiales rápidamente y de manera más segura, gracias a su dispositivo antigoteo.

PISTOLA TERMOENCOLADORA T-20: Indispensable para pequeñas manualidades del hogar. Pega todo tipo de materiales en segundos. La pistola más cómoda del mercado: con gatillo automático, protección aislante en la salida de producto y dispositivo antigoteo.

Pistola termoencoladora especial para nuestras minibarras translúcidas (0,8mm de diámetro).



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507103	PISTOLA TERMOENCOLADORA T-60	8411519771039	4
507102	PISTOLA TERMOENCOLADORA T-20	8411519413021	6

MON TACK

AGARRE TOTAL

ADHESIVO DE MONTAJE AGARRE TOTAL



MONTACK INMEDIATO COLOR BLANCO

Secado rápido. Pegado de máxima resistencia.

MONTACK INMEDIATO es un adhesivo de **AGARRE TOTAL** gracias a su tecnología exclusiva polímero Double Grip. Une el agarre químico con el agarre físico, para un pegado **ultra rápido y ultra resistente**. Ahora en blanco, ideal para remates y pequeños sellados estéticos.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
507412	MONTACK INMEDIATO BLÍSTER 100g	8411519772364	12
507252	MONTACK INMEDIATO TUBO 190g	8411519772524	12
507241	MONTACK INMEDIATO TUBO 260g	8411519772418	12
507437	MONTACK INMEDIATO CARTUCHO 450g	8411519772340	15



MONTACK INMEDIATO TRANSPARENTE

Acabados perfectos

MONTACK INMEDIATO INVISIBLE es un adhesivo de montaje de **AGARRE TOTAL INVISIBLE** que fija y pega **RÁPIDO Y FUERTE**.




COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507451	INVISIBLE BLÍSTER 80g	8411519772272	12
507275	INVISIBLE TUBO 135g	8411519772753	12
507261	INVISIBLE CARTUCHO 315g	8411519772241	15



MONTACK INMEDIATO REMOVIBLE

Pega y despega

MONTACK INMEDIATO REMOVIBLE es un adhesivo de montaje de **AGARRE TOTAL** que pega fuerte y permite despegar fácilmente.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507400	REMOVIBLE BLÍSTER 20g	8411519774009	12
507402	REMOVIBLE BLÍSTER 50g	8411519772500	12

MON TACK

AGARRE TOTAL


ADHESIVO DE MONTAJE
AGARRE TOTAL



MONTACK INMEDIATO EN CINTA

Malla de refuerzo de alta resistencia

CINTA DE MONTAJE de doble cara con AGARRE TOTAL INMEDIATO y pegado ULTRA FUERTE.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507240	CINTA BLISTER 2,5m x 19mm	8411519772401	12
507495	CINTA PRO BLISTER 7,5m x 19mm	8411519774955	12
507207	CINTA PRECORTADA 48 x 18mm	8411519709933	12
507218	CINTA LEDS 10m x 8mm	8411519772180	12



MONTACK TURBO X3

Velocidad extrema de secado

MONTACK TURBO es el adhesivo **PRO** base polímero de Agarre total con una velocidad extrema de secado: agarra en 0 seg, forma piel a los 3 min, en 15 min las piezas se quedan fijas.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507435	TURBO PRO CARTUCHO 290ml	8411519974355	15



MONTACK HIGH TACK PRO

Agarre inicial extremo

MONTACK HIGH TACK PRO es un adhesivo de montaje de **AGARRE TOTAL** que pega fuerte con un agarre inicial **EXTREMO**.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507444	HIGH TACK BLISTER 100g	8411519774450	12
507440	HIGH TACK CARTUCHO 450g	8411519774405	15



MONTACK PROFESIONAL

Montaje profesional

MONTACK PROFESIONAL es un adhesivo de montaje de gran versatilidad que fija y pega con una gran resistencia final.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507213	PROFESIONAL BLISTER 100ml	8411519110173	12
507211	PROFESIONAL CARTUCHO 300ml	8411519110166	15

Araldite®

ADHESIVOS EPOXY SOLDADURA EN FRÍO



EXTRAFUERTE

Máxima resistencia

ARALDITE EXTRAFUERTE es un adhesivo para uniones de gran resistencia y reparaciones. Con capacidad de relleno y válido para todo tipo de materiales



90 min Tiempo de trabajo



8 horas Tiempo de endurecimiento



14 horas Fortaleza Máxima



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
510106	ARALDITE EXTRAFUERTE 5ml + 5ml	8411519010138	6
510107	ARALDITE EXTRAFUERTE 15ml + 15ml	8411519010121	6
510104	ARALDITE EXTRAFUERTE 75ml + 75ml	8411519010145	12
510108	ARALDITE EXTRAFUERTE 24ml	8411519011050	12
510502	ARALDITE EXTRAFUERTE 1L+1L	8411519011050	1



RÁPIDO

Adhesivos de muy alta resistencia

ARALDITE RÁPIDO es un adhesivo de secado rápido para todo tipo de materiales. Ideal para uniones rápidas de gran resistencia y reparaciones. Tiene capacidad de relleno.



Tiempo de trabajo



Tiempo de endurecimiento



Fortaleza Máxima



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
510206	ARALDITE RÁPIDO 5ml + 5ml	8411519010237	6
510207	ARALDITE RÁPIDO 15ml + 15ml	8411519010220	6
510204	ARALDITE RÁPIDO 75ml + 75ml	8411519010244	12
510208	ARALDITE RÁPIDO 24ml	8411519010268	12

Araldite®

ADHESIVOS EPOXY SOLDADURA EN FRÍO



METALES

Soldadura metálica en frío. Alta resistencia térmica

ARALDITE METALES es una soldadura metálica en frío para la unión, reparación y fijación de objetos metálicos: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, hierro, latón, etc. Capaz de sustituir uniones mecánicas. Con capacidad de relleno y válido para todo tipo de materiales.




Tiempo de trabajo



Tiempo de endurecimiento



Fortaleza Máxima



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
510351	ARALDITE METALES 15ml + 15ml	8411519014136	6



CRISTAL

Uniones invisibles

ARALDITE CRISTAL es un adhesivo transparente para materiales que requieran de uniones invisibles o de alta transparencia como cristal, vidrio, piedras preciosas, porcelana, cerámica o joyería. Para uniones de gran resistencia y con capacidad de relleno. Válido para todo tipo de materiales.



Tiempo de trabajo



Tiempo de endurecimiento



Fortaleza máxima



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
510405	CRISTAL 24ml	8411519011098	12



INSTANT 90seg

Ultra Rápido

ARALDITE INSTANT 90seg es un adhesivo de endurecimiento ultra rápido para uniones de gran resistencia y reparaciones. Transparente. Con capacidad de relleno y válido para todo tipo de materiales.



Tiempo de trabajo



Tiempo de endurecimiento



Fortaleza máxima



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
510404	INSTANT 90seg 24ml	8411519012224	12

ADHESIVO PVC




PRESIÓN

Tuberías rígidas con presión

PVC PRESIÓN para conducciones de agua, gas, etc. que deban soportar presión. Resiste tanto como la propia tubería.

Apto para tuberías domésticas, tuberías industriales, riego y piscinas.

- ✓ UNE EN 14814
- ✓ Más seguro
- ✓ Secado rápido, permite el pegado en continuo.
- ✓ Resiste presión hasta 52,2 kg/cm²



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
900201	PVC PRESIÓN 125ml	8429243010003	12
900209	PVC PRESIÓN 250ml	8429243010317	12
900210	PVC PRESIÓN 500ml	8429243010324	12
900211	PVC PRESIÓN 1000ml	8429243010331	6



TIXOTRÓPICO

Tuberías rígidas y flexibles con presión

PVC TIXOTRÓPICO es un adhesivo con textura gel, con capacidad de relleno y sin goteo, para tubería de PVC rígido y flexible con presión. Ideal para uniones entre tuberías de gran diámetro o con gran holgura, o empalmes con holgura. Más seguro.

- ✓ UNE EN 14814
- ✓ Secado rápido, permite el pegado en continuo.
- ✓ Resiste presiones de hasta 52,2 kg/cm²
- ✓ Ideal para aplicaciones verticales



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
900301	PVC TIXOTRÓPICO 125ml	8429243020002	12
900309	PVC TIXOTRÓPICO 250ml	8429246020316	12
900310	PVC TIXOTRÓPICO 500ml	8429246020323	12
900311	PVC TIXOTRÓPICO 1000ml	8429243020330	6




SANEAMIENTO

Tuberías de evacuación

PVC SANEAMIENTO es un adhesivo para tuberías de PVC, perfecto para la unión de tuberías de evacuación o de uso general, que no deban soportar presiones elevadas: desagües, bajantes, canalones, etc. Permite rectificar la posición de las piezas durante los primeros 3 minutos.

- ✔ Apto para tuberías y accesorios en instalaciones sin presión, bajantes y desagües.




COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
900101	PVC SANEAMIENTO 125ml	8429243030001	12
900109	PVC SANEAMIENTO 250ml	8429243030315	12
900110	PVC SANEAMIENTO 500ml	8429243030322	12
900111	PVC SANEAMIENTO 1000ml	8429243030339	6



LIMPIADOR

Disolvente desengrasante

PVC DISOLVENTE LIMPIADOR DESENGRASANTE para tuberías de PVC, imprescindible para conseguir un perfecto encolado. Limpia y desengrasa las superficies a unir. Rápida evaporación y secado.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
900001	PVC LIMPIADOR 250ml	8429243040017	12
900002	PVC LIMPIADOR 500ml	8429243040024	12
900004	PVC LIMPIADOR 1000ml	8429243040031	6

TOTAL TECH

EL ADHESIVO SELLADOR QUE PUEDE CON TODO



TOTALTECH



El mejor equilibrio entre adhesivo y sellador

CEYS TOTALTECH es el único adhesivo sellador que puede con todo gracias a su exclusiva tecnología Tripolymer que fusiona 3 polímeros. Cada polímero le aporta una propiedad: Resistencia, Elasticidad y Adherencia, por eso Pega, Sella y Repara. Pega todo tipo de materiales, en cualquier condición, interior y exterior, incluso bajo agua y cloro. Resiste hasta 300Kg/10cm². Sella todo tipo de juntas, manteniendo la elasticidad incluso con la exposición a Rayos UV. Repara con rapidez, con secado xpress y gran adherencia inicial.

PEGA Todos los materiales

SELLA Todo tipo de juntas

REPARA Cloro y agua potable



SELLADO DE JUNTAS

CE	Sellador apto para:
AD March Adhivaya, S.A. DUP 13.03573	Acrilamiento Fachadas interior y exterior
EN 15651-1 F EX-INT CP	Juntas Sanitarias
EN 15651-2 G CF	Juntas transitables interior y exterior
EN 15651-3 S	
EN 15651-4 PW EX-INT	

AGUA POTABLE Y CLORO

Cumple criterios de calidad del agua para consumo humano establecidos en el RD140 para elementos de la construcción



UNE-EN12873
-1:2004

FÓRMULA SEGURA



SIN FTALATOS
SIN DISOLVENTES

*Isega y Certificado Leed sólo para cartucho blanco



BLANCO
TRANSP.
GRIS
NEGRO
MARRÓN
TERRACOTA
AZUL
BEIGE
PLATA

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
507216	CEYS TOTALTECH 290ml	8411519772166	12
507226	CEYS TOTALTECH 290ml	8411519772265	12
507220	CEYS TOTALTECH 290ml	8411519772203	12
507221	CEYS TOTALTECH 290ml	8411519772210	12
507222	CEYS TOTALTECH 290ml	8411519772227	12
507223	CEYS TOTALTECH 290ml	8411519772234	12
507125	CEYS TOTALTECH 290ml	8411519771251	12
507124	CEYS TOTALTECH 290ml	8411519771244	12
507126	CEYS TOTALTECH 290ml	8411519771268	12



TOTAL TECH

EL ADHESIVO SELLADOR QUE PUEDE CON TODO



TOTALTECH



El mejor equilibrio entre adhesivo y sellador

CEYS TOTALTECH es el único adhesivo sellador que puede con todo gracias a su exclusiva tecnología Tripolymer que fusiona 3 polímeros. Cada polímero le aporta una propiedad: Resistencia, Elasticidad y Adherencia, por eso Pega, Sella y Repara. Pega todo tipo de materiales, en cualquier condición, interior y exterior, incluso bajo agua y cloro. Resiste hasta 300Kg/10cm². Sella todo tipo de juntas, manteniendo la elasticidad incluso con la exposición a Rayos UV. Repara con rapidez, con secado xpress y gran adherencia inicial.

- ✓ Ultraelástico 370%
- ✓ Sin disolventes. Sin ftalatos.
- ✓ 100% impermeable y hermético
- ✓ Resistencia a tracción 300kg/10cm²
- ✓ No ataca a superficies delicadas
- ✓ Pintable en las primeras 24 h
- ✓ 1 hora de secado
- ✓ Máxima adherencia a todos los materiales



SILICONAS Y SELLADORES




BLANCO

TRANSP.

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
507232	CEYS TOTAL TECH 125ml	8411519772326	12
507242	CEYS TOTAL TECH 125ml	8411519772425	12



TOTALTECH TRI'ACTION



CEYS TOTALTECH TRI'ACTION con tecnología Tripolymer, es un producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras.

- ✔ Ultra resistente
- ✔ Súper flexible. Permite uniones flexibles y juntas elásticas.
- ✔ 100% hermético
- ✔ Exento de disolventes; no ataca las superficies.
- ✔ Resistente al moho y al agua.



		COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
10 g	TRANSP.	507228	8411519772289	12
20 g	TRANSP.	507219	8411519772197	12

		COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
75 g	TRANSP.	507267	8411519772678	8



EL ÚNICO SELLADOR QUE BLOQUEA LA REPARACIÓN DEL MOHO



STOP MOHO x5

Juntas limpias y sin moho x5 veces más tiempo

CEYS STOP MOHO x5 es una silicona de calidad superior para baños y cocinas que es única gracias a su exclusiva **TECNOLOGÍA STOP&BLOCK**.

Crea un halo de protección que **BLOQUEA LA APARICIÓN DE MOHO** sobre la junta y la superficie que la rodea, manteniéndolas limpias y **SIN MOHO 5 VECES MÁS TIEMPO** que otros selladores antimoho.

SILICONAS Y SELLADORES



CON ANTIMOHO



SECADO 30 MIN*



FLEXIBLE




100% IMPERMEABLE






COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505540	STOP MOHO CARTUCHO 280ml	8411519755398	15
505568	STOP MOHO TUBO 125ml	8411519755664	12
505483	STOP MOHO BLÍSTER 50ml	8411519755831	12



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505546	STOP MOHO CARTUCHO 280ml	8411519755466	15
505573	STOP MOHO TUBO 125ml	8411519755732	12
505484	STOP MOHO BLÍSTER 50ml	8411519755848	12



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505651	STOP MOHO CARTUCHO 280ml	8411519756401	9



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505657	STOP MOHO CARTUCHO 280ml	8411519756463	9





EL ÚNICO SELLADOR QUE BLOQUEA LA REAPARICIÓN DEL MOHO



STOP MOHO x10

Juntas limpias y sin moho x10 veces más tiempo

CEYS STOP MOHO x10 es una silicona de calidad superior para baños y cocinas que es única gracias a su exclusiva **TECNOLOGÍA STOP&BLOCK**.

Crea un halo de protección que **BLOQUEA LA APARICIÓN DE MOHO** sobre la junta y la superficie que la rodea, manteniéndolas limpias y **SIN MOHO 10 VECES MÁS TIEMPO** que otros selladores antimoho.



CON ANTIMOHO



SECADO 30 MIN*



FLEXIBLE



100% IMPERMEABLE



280 ml



BLANCO

TRANSP.

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505940	CEYS STOP MOHO x10 280ml	8411519759402	15
505946	CEYS STOP MOHO x10 280ml	8411519759464	15



STOP MOHO JUNTAS SANITARIOS

Protección antimoho con acabado de obra

CEYS STOP MOHO JUNTAS SANITARIOS es un sellador de calidad superior para baños y cocinas que es único gracias a su exclusiva **TECNOLOGÍA STOP&BLOCK**.

Crea un halo de protección que **BLOQUEA LA APARICIÓN DE MOHO** sobre la junta y la superficie que la rodea, manteniéndolas limpias y **SIN MOHO 5 VECES MÁS TIEMPO** que otros selladores antimoho.



CON
ANTIMOHO



SECADO
30 MIN'



100%
IMPERMEABLE



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505811	CEYS STOP MOHO JUNTAS SANITARIOS 290ml	8411519756111	15
505812	CEYS STOP MOHO JUNTAS SANITARIOS 125ml	8411519756128	12



EL ÚNICO SELLADOR QUE BLOQUEA LA REAPARICIÓN DEL MOHO



STOP MOHO EASY

Juntas nuevas en 5 minutos

CEYS STOP MOHO EASY es una silicona de calidad superior para baños y cocinas con una aplicación muy fácil y rápida. Crea un halo de protección que **BLOQUEA LA APARICIÓN DE MOHO** sobre la junta y la superficie que la rodea, manteniéndolas limpias y **SIN MOHO 5 VECES MÁS TIEMPO** que otros selladores antimoho.

MUY FÁCIL. INCLUSO SOBRE EL CORDÓN ANTIGUO.



CON ANTIMOHO



SECADO 30 MIN'



FLEXIBLE



100% IMPERMEABLE



70 ml



BLANCO

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505683	CEYS STOP MOHO EASY 70ml	8411519756838	12



TRIPROTECT

Silicona ácida con antimoho para baños y cocinas

La tecnología triprotect aporta una triple protección fungicida actuando contra algas, hongos y bacterias.



COCINAS & BAÑOS

Sellador acrílico con antimoho para baños y cocinas

Sellador acrílico indicado para el sellado de juntas interiores en cocinas y baños.

DUCHA EN 2 HORAS

100% IMPERMEABLE

CON ANTIMOHO
1 2 3 4 5

SIN DISOLVENTES

100% IMPERMEABLE

PINTABLE Y BARNIZABLE



280 ml		COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
	BLANCO	505530	8411519225013	15
	TRANSL.	505531	8411519225020	15

280 ml		COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
	BLANCO	505701	8411519220025	25
	TRANSL.	505702	8411519220049	25



EL SELLADOR MULTIUSOS DE VERDAD



SELLATODO

Dura inalterable X5 veces más tiempo

CEYS SELLATODO es una silicona neutra de máxima durabilidad, que sella todo tipo de materiales, incluso de construcción, resistiendo cualquier condición.

Gracias a la exclusiva tecnología **AUTOPROTECT**, SELLATODO se autoprotege de agentes externos. **NO MERMA. NO AMARILLEA. NO SE REBLANDECE.**

Resiste al paso del tiempo más que cualquier otro sellador.


TODOS
LOS MATERIALES

TODAS
LAS CONDICIONES


+500%
ELASTICIDAD

100%
SILICONA






COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505528	SELLATODO CARTUCHO 280ml	8411519755282	15
505558	SELLATODO TUBO 125ml	8411519755589	12
505588	SELLATODO BLÍSTER 50ml	8411519755886	12



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505529	SELLATODO CARTUCHO 280ml	8411519755299	15
505559	SELLATODO TUBO 125ml	8411519755596	12
505589	SELLATODO BLÍSTER 50ml	8411519755893	12



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505628	SELLATODO CARTUCHO 280ml	8411519756289	15



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505629	SELLATODO CARTUCHO 280ml	8411519756296	15



SELLADORES UNIVERSALES



UNIVERSAL

Silicona ácida ideal para obtener estanqueidad total, evitando filtraciones de agua e impidiendo el paso de aire y humedad.

- ✓ Alta adherencia
- ✓ No se contrae ni cuartea
- ✓ 100% Impermeable



	BLANCO	COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
280 ml	TRANSL.	506226	8411519212266	25
	NEGRO	506225	8411519212259	25
	GRIS	506257	8411519212273	9
		506260	8411519212303	9
50 ml	BLANCO	505502	8411519220216	24
	TRANSL.	505501	8411519220117	24
100 ml	BLANCO	505504	8411519221060	12
	TRANSL.	505503	8411519221053	12



SELLA PLUS

Sellador de silicona ecológico, respetuoso con el medio ambiente y libre de disolventes ideal para conseguir un sellado 100% hermético.

- ✓ Sin disolventes
- ✓ Sin olor
- ✓ Pintable



	BLANCO	COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
280 ml	BLANCO	505902	8411519222111	25

SELLADORES MADERA



SELLADORES MADERA

Remates y acabados de madera y parquet

Sellador acrílico de calidad profesional indicado para sellar, rellenar y perfeccionar acabados en juntas, grietas y brechas entre madera y madera y otros materiales. Para todo tipo de maderas, suelos de parquet y laminados.

PINTABLE Y
BARNIZABLE

SECADO RÁPIDO
2h

MATE Y
FLEXIBLE



280
ml

	COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
ROBLE	505775	8411519220056	
SAPELI	505776	8411519220063	
PINO	505777	8411519220070	
CEREZO	505778	8411519757132	
WENGUÉ	505779	8411519757149	
HAYA	505780	8411519757156	
NOGAL	505774	8411519757163	
TECA	505782	8411519757170	
BLANCO	505791	8411519757248	
GRIS CLARO	505795	8411519757453	
GRIS OSCURO	505796	8411519757460	



125
ml

	COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
ROBLE	505733	8411519220094	
PINO	505734	8411519220124	
SAPELI	505735	8411519220100	
NOGAL	505736	8411519757361	
HAYA	505737	8411519757378	
BLANCO	505738	8411519757385	

SELLAFLEX



SELLA FLEX

Ideal construcción. Pega y Sella

Masilla de poliuretano de módulo medio indicada para trabajos de sellado y pegado de materiales de construcción. Sella grietas y juntas de alto movimiento y pega todo tipo de materiales.

RESISTE GOLPES
Y VIBRACIONES

SIEMPRE
FLEXIBLE

INTERIOR
EXTERIOR



SILICONAS Y SELLADORES



300
ml

	COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
BLANCO	505801	8411519211016	12
GRIS	505802	8411519211023	12
MARRÓN	505803	8411519211030	12
NEGRO	505804	8411519211047	12



600
ml

	COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
BLANCO	505805	8411519758054	20
GRIS	505806	8411519758061	20
MARRÓN-TEJA	505808	8411519758085	20

SELLADORES JUNTAS GRIETAS





JUNTAS GRIETAS

Masilla acrílica que sella juntas y grietas, fisuras y pequeños agujeros en interior.

- ✓ Pintable en 1h
- ✓ Resiste vibraciones
- ✓ No se agrieta



280 ml		COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
	BLANCO	505602	8411519225082	15
	GRIS	505601	8411519225075	15
125 ml		COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
	BLANCO	505604	8411519756043	12




JUNTAS GRIETAS FLEX

Masilla acrílica profesional que sella, aísla y rellena grietas y juntas en movimiento en interior y exterior. Cuenta con la tecnología HIGH FLEX.

- ✓ Más flexibilidad
- ✓ Más resistencia al agua
- ✓ Pintable en 30'
- ✓ Menor merma



280 ml		COD. SAP	EAN	UDS. CAJA
	BLANCO	505608	8411519756081	15

SELLADORES ESPECÍFICOS



REFRACTARIA ALTA TEMPERATURA

MASILLA REFRACTARIA: Es una masilla de base inorgánica para la reparación de fisuras o para el sellado de juntas sin movimiento sometidas a altas temperaturas de hasta +1.500°C.

- ✓ Uso interior
- ✓ Estufas, hornos, chimeneas, puertas cortafuegos, metal, ladrillo, piedra, hormigón...

ALTA TEMPERATURA: Silicona ácida con base de caucho de silicona especialmente formulada para resistir temperaturas entre -70°C y +300°C.

- ✓ Sella y rellena
- ✓ Flexible, no se agrieta
- ✓ Resiste aceites y vibraciones



		COD. SAP REF.		EAN	UDS. CAJA
310 ml	NEGRO	506301	M. REFRACTARIA	8411519763010	15
280 ml	NEGRO	506038	ALTA TEMPERATURA	8411519212150	9



ESPEJOS VENTANAS CONSTRUCCIÓN

ESPEJOS: Sellador de silicona neutra que gracias a su alto módulo y adherencia está especialmente indicado para pegar espejos sin atacar el lacado ni manchar. Sellado y pegado de espejos sobre todos los materiales.

- ✓ Máxima adherencia
- ✓ No mancha
- ✓ Pegado elástico y resistente
- ✓ Impermeable

VENTANAS CONSTRUCCIÓN: Sellador de silicona neutra con altísima elasticidad y adherencia. Recomendado para sellar todo tipo de juntas en construcción, industria y cualquier ámbito profesional.

- ✓ Alta resistencia intemperie/UV
- ✓ Más elasticidad y adherencia



		COD. SAP REF.		EAN	UDS. CAJA
280 ml	BLANCO	506030	ESPEJOS	8411519210019	9
	BLANCO	506031	VENTANAS CONSTR.	8411519760026	9
	TRANSL.	506032	VENTANAS CONSTR.	8411519760040	9

SELLADORES COMPLEMENTOS




COMPLEMENTOS

Cinta Selladora: Cinta autoadhesiva que permite un sellado 100% impermeable, con una elevada adherencia sobre cualquier material y con una especial resistencia a la humedad permanente.

Alisa Silicona: Herramienta diseñada para facilitar el proceso de renovación de una junta de silicona. Asegurando la estanqueidad y la calidad estética de las juntas del hogar.

Elimina Silicona: Espátula para eliminar cordones de silicona sin necesidad de productos agresivos. Retiraremos el cordón de silicona existente de una manera fácil y sin riesgo de rayadas.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
505570		8411519755701	12
506104		8411519701043	10
506105		8411519701050	10



PISTOLAS APLICADORAS

Pistolas prácticas y manejables para pegados y sellados de calidad.

Pistola alta visco: Cartuchos de silicona y polímeros 280ml - 310ml.

Pistola Salchichón: Indicada para salchichones de 600ml.

Pistola muelle: Alto rendimiento. Para todo tipo de cartuchos 280ml - 310ml.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
901404	Pistola Alta viscosidad	8429243410056	1
505807	Pistola Salchichón	8411519758078	1
506102	Pistola Muelle	8411519223019	1

SUPERBARRA

MASILLAS EPOXI




REPARA FÁCIL - TODO EN UNO

Alta adherencia, dureza y resistencia

SUPERBARRA TODO EN UNO es una masilla pegamento que fija, sella, rellena, reconstruye y crea multitud de elementos y materiales. Fácilmente moldeable, se mezcla como la plastilina y endurece como el acero.

- ✓ Alta adherencia en multitud de materiales
- ✓ Alta consistencia, no se rompe ni deforma
- ✓ Actúa en condiciones adversas, resiste hasta +120°C



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505036	SUPERBARRA MULTIUSOS 48g	8411519750362	12




MADERA

Misma consistencia que la madera

SUPERBARRA MADERA es una masilla pegamento con partículas de madera que fija, sella, rellena, crea, reconstruye y restaura de forma definitiva todo tipo de maderas. Es fácilmente moldeable y crea superficies que adquieren la misma consistencia que la madera.

- ✓ Se puede lijar, pulir, pintar y barnizar como la madera
- ✓ No merma ni se agrieta



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
505025	SUPERBARRA MADERA 23g	8411519360103	8



PLÁSTICO

Misma adaptabilidad que el plástico

SUPERBARRA PLÁSTICO es una masilla pegamento que fija, sella, rellena y reconstruye todo tipo de plástico. Fácilmente moldeable, se mezcla como la plastilina y una vez aplicado adquiere la misma adaptabilidad que el plástico y crea superficies fuertes y resistentes.

- ✓ Alta adherencia en PVC, policarbonato, ABS, metacrilato y poliéster
- ✓ Flexible y resistente a vibraciones
- ✓ Actúa incluso bajo agua



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
505031	SUPERBARRA PLÁSTICO 47g	8411519750317	8

SUPERBARRA

MASILLAS EPOXI




METAL

Fuerte como el acero

SUPERBARRA METAL es una masilla pegamento con partículas de metal que fija, sella, rellena, reconstruye y crea multitud de elementos y materiales.

Es fácilmente moldeable y crea superficies ultra resistentes.

- ✓ Super Resistente: 84kg
- ✓ Alta adherencia en metales y todo tipo de aleaciones
- ✓ No se oxida ni corroe



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
505026	SUPERBARRA METAL 47g	8411519360110	8



PIEDRA

Acabados duros y compactos

SUPERBARRA PIEDRA es una masilla pegamento con partículas de sílice que fija, rellena, reconstruye y repara todo tipo de materiales de construcción.

Es fácilmente moldeable y crea superficies ultra resistentes.

- ✓ Alta adherencia en piedra, cemento, hormigón, terracota, granito



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
505027	SUPERBARRA PIEDRA 47g	8411519360127	8




SANEAMIENTO

Reparación de fugas de agua en fontanería y calefacción

SUPERBARRA SANEAMIENTO es una masilla de dos componentes fácilmente moldeable, especial para SELLAR, RELLENAR Y REPARAR de forma definitiva.

Super Resistente: soporta condiciones de temperatura, humedad, intemperie, agentes limpiadores, disolventes orgánicos, agua salada, gasolina, ácidos y bases en baja concentración, sin cuartearse ni desprenderse.

No envejece con el tiempo. No merma ni se agrieta. Apto para agua potable. Adhiere sobre húmedo, incluso con goteo constante.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
505029	SUPERBARRA SANEAMIENTO 175mm	8411519360134	12

REPARADORES MASILLAS BICOMPONENTES



REPARADOR

Repara agujeros, golpes y abolladuras

CEYS REPARADOR es una masilla bicomponente indicada para rellenar agujeros y abolladuras sobre fibra de vidrio u otros materiales: chapa, metal, madera, poliéster, etc.



COD. SAP	EAN	UDS CAJA
505002	8411519590012	6



METAL

Suelda, sella, obtura y rellena

CEYS REPARADOR METAL es una resina bicomponente especialmente indicada para la reparación de superficies metálicas. Suelda metales en frío (aluminio, cobre...), obtura y sella fugas y rellena agujeros. Actúa también como una película protectora del óxido y la calamina.



COD. SAP	EAN	UDS CAJA
505007	8411519130119	6

REPARADORES ESPECÍFICOS



PINCHAZOS

Kit de reparación

CEYS REPARADOR PINCHAZOS es un kit especial para reparar pinchazos en cámaras de neumáticos de bicicletas, motocicletas y ciclomotores con extrema rapidez, simplicidad y seguridad.



COD. SAP	EAN	UDS CAJA
505016	8411519470017	6



LONA Y CAUCHO

Kit de reparación

CEYS LONA Y CAUCHO es un kit de adhesivo y parches que sella y repara pequeños agujeros y desgarros en telas de lona y en superficies de goma y caucho con extrema simplicidad, rapidez y eficacia.



COD. SAP	EAN	UDS CAJA
505017	8411519470024	6



CERÁMICO

Esmalte restaurador

CEYS ESPECIAL CERÁMICO es un esmalte blanco indicado para reparar rayadas, golpes y desconchados en superficies esmaltadas y en todo tipo de cerámicas (porcelana, loza...)



COD. SAP	COLOR	EAN	UDS CAJA
505101	BLANCO	8411519440010	12
505121	PERGAMON	8411519751215	12

RESTAURADORES MADERA



RETOCADORES

Elimina rayadas

CEYS RETOCADOR MADERA disimula los arañazos, las rayadas o señales. También tiñe los defectos de colores de maderas barnizadas o enceradas.

DISPONIBLE EN 8 COLORES



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
505201	ROTULADOR NOGAL OSCURO	8411519530018	12
505202	ROTULADOR NOGAL CLARO	8411519530025	12
505203	ROTULADOR PALISANDRO	8411519530032	12
505204	ROTULADOR CAOBA	8411519530049	12
505205	ROTULADOR PINO	8411519530056	12
505213	ROTULADOR ROBLE	8411519530131	12
505214	ROTULADOR CEREZO	8411519530148	12



MASILLAS REST.

Repara pequeños agujeros

CEYS MASILLA RESTAURADORA es adecuada para restaurar y reparar todo tipo de maderas, duras o blandas, así como aglomerado, chapa y tablero. Se comporta como una auténtica madera plástica. Se puede pulir, encerar y barnizar.

DISPONIBLE EN 8 COLORES



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
505108	MASILLA REST. NATURAL 40g	8411519520019	12
505109	MASILLA REST. SAPELI 40g	8411519520026	12
505110	MASILLA REST. ROBLE 40g	8411519520033	12
505111	MASILLA REST. CAOBA 40g	8411519520040	12
505112	MASILLA REST. NOGAL 40g	8411519520057	12
505116	MASILLA REST. PINO 40g	8411519520149	12
505117	MASILLA REST. BLANCO 40g	8411519520132	12



CERA REPARADORA

Repara pequeños desperfectos

CEYS CERA REPARADORA es adecuada para reparar los pequeños desperfectos de los muebles y las maderas en general. Pintable y barnizable.



PINO

COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
505302	CERA REP. PINO 30g	8411519520248	12



CANTOS ADHESIVOS

Máxima adherencia sin planchar

CEYS CANTOS AUTOADHESIVOS PARA MADERA es para todo tipo de tableros, aglomerados, melaminas y maderas en general. Fácil aplicación sin plancha.

DISPONIBLE EN 9 COLORES



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
850002	CANTO REP. BLANCO 5m x 19mm	8411519912012	12
850102	CANTO REP. NEGRO 5m x 19mm	8411519912029	12
850202	CANTO REP. ROBLE 5m x 19mm	8411519912036	12
850302	CANTO REP. PINO 5m x 19mm	8411519912043	12
850402	CANTO REP. SAPELI 5m x 19mm	8411519912050	12
851102	CANTO REP. CEREZO 5m x 19mm	8411519912128	12
851202	CANTO REP. HAYA 5m x 19mm	8411519053180	12
851302	CANTO REP. NOGAL 5m x 19mm	8411519053197	12
851402	CANTO REP. WENGÉ 5m x 19mm	8411519053579	12

CINTAS

CINTAS DE FIJACIÓN



BRICOCINTA EXTRAFUERTE

Fija de la manera más limpia

CEYS BRICOCINTA EXTRAFUERTE es una cinta de **doble cara** instantánea de alto rendimiento para fijar todo tipo de objetos, de forma fácil y limpia.

Máximo agarre sobre metal, azulejos, plástico, cristal y madera barnizada.

- ✓ Muy alta durabilidad
- ✓ Extrafuerte. Máxima resistencia
- ✓ Aplicación fácil y limpia



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
507519	CEYS BRICOCINTA TRANSPARENTE 1,5m	8411519776195	12
507522	CEYS BRICOCINTA PRECORTADA 5cm x 19mm	8411519776225	12




AZULEJOS

Alta resistencia a la humedad

CEYS BRICOCINTA AZULEJOS Y BAÑOS es una cinta doble cara instantánea de alto rendimiento para fijar en vertical objetos planos sobre azulejos, y especialmente en zonas de alta humedad tales como el baño.

- ✓ Alta resistencia a la humedad
- ✓ Máximo agarre
- ✓ Compensa leves irregularidades de la superficie



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507540	BRICOCINTA AZULEJOS 1,5m	8411519776409	12



CINTA CRICK

Quita y pon

CEYS CINTA CRICK es una cinta de fijación de alta resistencia para pegar de manera fácil cualquier objeto y poder retirarlo, cambiarlo o reutilizarlo cuantas veces se quiera.

- ✓ Fijación removible
- ✓ Alta resistencia
- ✓ Interior y exterior



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507523	CINTA CRICK NEGRO 7cm x 25mm	8411519776232	12
507525	CINTA CRICK TRANS. 7cm x 25mm	8411519776256	12

CINTAS

CINTAS DE REPARACIÓN EXTREMA



CINTA AMERICANA

Repara, fija, sella y aísla

CINTA AMERICANA adhesiva multiusos y súper resistente que repara, fija, sella, une y aísla de forma instantánea y fácil.

- ✓ 100% impermeable
- ✓ Uniones flexibles y resistentes
- ✓ Adhiere fuertemente



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
507601	PLATA BLISTER 5m x 50mm	8411519776010	12
507604	NEGRO BLISTER 5m x 50mm	8411519776041	12
507602	PLATA ROLLO 10m x 50mm	8411519776027	12
507605	NEGRO ROLLO 10m x 50mm	8411519776058	12
507650	BLANCA ROLLO 10m x 50mm	8411519776508	12
507603	PLATA ROLLO 25m x 50mm	8411519776034	12
507609	PLATA ROLLO 50m x 50mm	8411519776096	8



CINTA X10

10 veces más fuerte

CINTA SUPER-ADHESIVA de resistencia y durabilidad extremas, gracias a su estructura de fibras entrecruzadas y un adhesivo de alta adherencia.

- ✓ 10 veces más fuerte que la cinta americana
- ✓ 100% impermeable
- ✓ Cúter incluido



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
507660	CINTA X10 18m x 48mm	8411519776607	8




CINTA ALUMINIO


Evita fugas de humo y aire

CINTA METÁLICA de aluminio puro que previene y repara fugas de humo y aire.

- ✓ Excelente capacidad de sellado
- ✓ Resiste fuego y calor
- ✓ Pintable 100%



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
507616	CINTA ALUMINIO 10m x 50mm	8411519776164	12




CINTA CRISTAL

Super fuerte e impermeable

CINTA CEYS CRISTAL es una cinta adhesiva, 100% transparente, multiusos y super resistente que repara, fija, sella, une y aísla de forma instantánea y fácil.

- ✓ Fácil, cómoda y rápida
- ✓ Evita rayadas y rasguños



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
507610	CINTA CRISTAL 20m x 50mm	8411519776102	10

CINTAS

CINTAS DE AISLAMIENTO




STIRA & AISLA

Aislante eléctrico

Cinta de aislamiento especial para reparar y proteger uniones eléctricas de forma definitiva y con la máxima seguridad. Perfecta para cables exteriores en contacto permanente con agua y también de alto voltaje.

- ✔ Autosoldable. Máxima seguridad
- ✔ 100% impermeable



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS CAJA
507801	3m x 19mm	8411519777017	12



STIRA & SELLA

Aislante escapes y fugas

Cinta de aislamiento especial para solucionar de forma instantánea fugas o escapes producidos en tuberías o conducciones por grietas o roscas defectuosas. Tiene alta resistencia a presión y líquidos corrosivos.

- ✔ Autosoldable
- ✔ Alta resistencia a presión
- ✔ 100% impermeable



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS CAJA
507802	3m x 19mm	8411519777024	12



REPARATODO

Aislante en condiciones extremas

Cinta de aislamiento apta para las condiciones más extremas. Es 100% transparente, una cinta muy versátil, para reparar, aislar y sellar en segundos. Se puede aplicar en húmedo, incluso en presencia de agua.

- ✔ Autosoldable
- ✔ Condiciones extremas
- ✔ 100% impermeable



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS CAJA
507803	3m x 25mm	8411519777031	12

CINTAS DE SEGURIDAD



12 unidades
12 unidades
20 cm x 2,5 mm

SEGURIDAD

ANTIDESLIZANTE

STOP Resbalones

Cinta Antideslizante diseñada para evitar caídas y resbalones en bañeras, duchas, piscinas, embarcaciones o cualquier superficie que esté en contacto con agua o sumergida en esta.

- ✓ Máxima seguridad
- ✓ Larga duración
- ✓ Resiste la humedad



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
507614	CINTA BLANCA 20cm x 2,5mm	8411519776140	12
507615	CINTA TRANSP. 20cm x 2,5mm	8411519776157	12



SEÑALIZACIÓN

Delimita espacios

Cinta adhesiva que delimita espacios y marca distancia de seguridad. Su adherencia es máxima, permitiendo que sea resistente al tráfico continuo. Además es fácil de retirar, sin dejar residuo.

- ✓ Rotulable
- ✓ Resistencia al tráfico continuo
- ✓ Fácil de retirar



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
507670	SEÑALIZACIÓN 33m x 50mm	8411519776706	8

ESPU MAX®

ESPUMA DE POLIURETANO



AISLAR Y RELLENAR


Máxima expansión

CEYS ESPUMAX Espuma de Poliuretano Aislar y Rellenar está especialmente indicada para trabajos de sellado, relleno y aislamiento acústico y térmico. Ideal para sellado y relleno de huecos y juntas, aislamiento de cámaras de aire, aislamiento de instalaciones de climatización...

AISLAMIENTO Y FIJACIÓN

**MÁXIMA
EXPANSIÓN**

TCE TECNOLOGÍA
CELDA
ESTRUCTURALES



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
504802	ESPUMAX AISLAR Y RELLENAR CÁNULA 750ml	8411519580020	12
504803	ESPUMAX AISLAR Y RELLENAR PISTOLA 750ml	8411519580044	12



TEJAS

Fijación para tejas

CEYS ESPUMAX Espuma de Fijación Tejas es una espuma de poliuretano especialmente indicada para la fijación y el pegado de materiales de construcción (tejas nuevas y recuperadas, ladrillo, cemento, metal, madera, paneles ligeros, etc...)

**EXPANSIÓN
MEDIA**

TCE TECNOLOGÍA
CELDA
ESTRUCTURALES



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
504809	ESPUMAX FIJACIÓN Y MONTAJE CÁNULA 750ml	8411519748093	12
504808	ESPUMAX FIJACIÓN Y MONTAJE PISTOLA 750ml	8411519748086	12

ESPU MAX®

ESPUMA DE POLIURETANO



FIJACIÓN XPRESS

ESPUMAX Espuma de Poliuretano Fijación Xpress especialmente indicada para fijar y montar de forma rápida y eficaz. Ideal para todo tipo de paneles (aislamiento, madera, yeso, poliestireno expandido, piedra...), así como el montaje de marcos de puertas, marcos de ventanas, escalones, rodapiés y sanitarios.



FUEGO

ESPUMAX Stop Fuego es una espuma monocomponente indicada para el relleno, fijación y aislamiento donde se requiera una clasificación de reacción al fuego B-1 y una resistencia al fuego de hasta 4 horas (RF 240).

AISLAMIENTO Y FIJACIÓN

1.500
KG_{adm}²
RESISTENCIA FINAL




TCE TECNOLOGÍA
CELDAS
ESTRUCTURALES

SECADO AL
TACTO
8-12'
RESIST.
TÉRMICA
HASTA
90°C
B1
TEMP.
APLICACIÓN
+5°C
+30°C

FIRECLASS
B1-EI240

TCE TECNOLOGÍA
CELDAS
ESTRUCTURALES



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
504822	FIJACIÓN XPRESS CÁNULA 750ml	8411519948226	12
504821	FIJACIÓN XPRESS PISTOLA 750ml	8411519948059	12

COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
504816	STOP FUEGO CANULA 750ml	8411519748161	12



CONTROL

ESPUMAX Control es una espuma de poliuretano de baja expansión especialmente indicada para tapar y rellenar agujeros y huecos en interior y exterior del hogar.

TCE TECNOLOGÍA
CELDAS
ESTRUCTURALES



LIMPIADOR

ESPUMAX Limpiador de Espuma de Poliuretano está especialmente formulado para la eliminación y limpieza de toda clase de residuos de espuma de poliuretano, tanto en pistolas como en objetos y superficies.



PISTOLA

CEYS Pistola aplicadora es una pistola metálica antiatascos indicada para la aplicación de espuma de poliuretano.

Rosca universal.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
504820	ESPUMAX CONTROL CÁNULA 500ml	8411519748208	12
504804	ESPUMAX LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO 500ml	8411519580068	12
901104	CEYS PISTOLA ESPUMA POLIURETANO ANTIATASCO	8411519911503	1

TACO QUÍMICO VINILESTER



VINILESTER

Máxima resistencia 2.000KG

TACO QUÍMICO VINILESTER bicomponente asegura un anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural, madera.

Es ideal en ambientes altamente corrosivos, en uniones necesarias de impermeabilización al agua, anclajes subacuáticos y posee un alto tiempo de resistencia al fuego.

- ✓ Anclaje químico hasta 2.000kg
- ✓ Soporta humedad, inmersión y evita la corrosión
- ✓ Rápido
- ✓ Sin estireno ni ftalatos



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
901620	TACO QUÍMICO VINILESTER 300ml	8411519916201	10

TACO QUÍMICO POLIESTER



POLIESTER

Alta resistencia 900KG

TACO QUÍMICO POLIESTER bicomponente asegura un anclaje resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural y madera. Es ideal para fijaciones en las que exista riesgo de rotura de la superficie.

- ✓ Anclaje químico hasta 900 kg
- ✓ Rápido, endurece en 6 min
- ✓ Soportes macizos y huecos
- ✓ Sin estireno ni ftalatos, no expande



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
901610	TACO QUÍMICO POLIESTER 300ml	8411519916102	10



COMPLEMENTOS

Tamices y cánulas

TAMICES: Dos medidas distintas según las necesidades de cada aplicación.

CÁNULAS MEZCLADORAS adicionales de recambio.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
901615	TAMICES 13x85mm	8411519916157	12
901616	TAMICES 9x50mm	8411519916164	12
901611	CÁNULAS MEZCLADORAS	8411519916119	10



INSTANTÁNEOS

Adhesivos rápidos, seguros, multimaterial

- **06 PLUS**
Cianoacrilato de Uso General Viscosidad Baja
 Rápido. Multimaterial. Pegado sin holguras.
- **01 PLUS**
Cianoacrilato de Uso General Viscosidad Media
 Rápido. Multimaterial. Resiste Vibraciones.
- **55 PLUS**
Cianoacrilato de Uso General Gel
 Aplicaciones verticales. Flexible y resiste golpes y vibraciones.
- **35**
Cianoacrilato para Gomas y Caucho
 Flexible. Contiene partículas de caucho. Resiste vibraciones. Aguanta altas temperaturas
- **113**
Activador para cianoacrilatos
 Incrementa la velocidad de curado. Seca en segundos. Tiempo abierto 24h.
- **PRIMER**
Imprimación polioefinas
 Rápido. Multimaterial. Resiste Vibraciones.

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
550220	TECHNOBOND INSTANTÁNEO 06 PLUS	20g	8411519702200	6
550221	TECHNOBOND INSTANTÁNEO 06 PLUS	50g	8411519702217	6
550222	TECHNOBOND INSTANTÁNEO 01 PLUS	20g	8411519702224	6
550223	TECHNOBOND INSTANTÁNEO 01 PLUS	50g	8411519702231	6
550114	TECHNOBOND INSTANTÁNEO 55 PLUS	10g	8411519701142	6
550225	TECHNOBOND INSTANTÁNEO 35	20g	8411519702255	6
550239	TECHNOBOND INSTANTÁNEO 113 ACTIVADOR	150ml	8411519702392	6
550238	TECHNOBOND INSTANTÁNEO PRIMER	4ml	8411519702385	6



BICOMPONENTES

Adhesivos de muy alta resistencia

- > **5090**
Instantáneo Bicomponente. Reparaciones rápidas
Pega y repara cualquier material. Mecanizable. Capacidad de relleno.
- > **5021**
Epoxi Bicomponente. Estructural
Multimaterial. Alta resistencia. Curado lento.
- > **5030**
Epoxi Bicomponente. Rápido
Multimaterial. Resistencia Química. Curado rápido.
- > **5092**
Acrílico Bicomponente. Recomendado para plásticos
Pega y repara cualquier material. Mecanizable. Capacidad de relleno. Resiste temperatura -30°C a +180°C.
- > **PISTOLA APLICADORA**
Pistola de aplicación manual específica para cartuchos bicomponentes de 50ml tanto 1:1 como 2:1.
- > **CÁNULAS**
Recambio de cánulas mezcladoras, compatibles con TechnoBond 5021 y TechnoBond 5030, para la perfecta unión entre los dos componentes.

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
550230	TECHNOBOND BICOMPONENTE 5090	10g	8411519702309	6
510367	TECHNOBOND BICOMPONENTE 5021	50ml	8411519014105	6
510318	TECHNOBOND BICOMPONENTE 5030	50ml	8411519014228	6
550231	TECHNOBOND BICOMPONENTE 5092	50ml	8411519702316	6
510808	CÁNULAS	10 u	8411519013023	1
510801	PISTOLA APLICADORA	1 u	8411519013016	1



ANAERÓBICOS

Máximas prestaciones

- **4 en 1**
Retenedor. Fijador. Sellador. Formador de Juntas.
 Total polivalencia. Propiedades medias. Todo en uno.
- **F22**
Fijador. Resistencia baja, viscosidad alta
 Fácilmente desmontable. Previene de corrosión y fugas. Resiste vibraciones e impactos.
- **F43**
Fijador. Resistencia media, viscosidad media
 Desmontable. Previene corrosión y fugas. No descuelga.
- **F70**
Fijador. Resistencia alta, viscosidad baja.
 Permanente. Previene corrosión y fugas. Resistencia química.
- **F70 R +PLUS**
Fijador. Máxima Resistencia
 Permanente. Resiste temperaturas de hasta +200°C en continuo. Alta resistencia química. RÁPIDO: fijación inicial 10 min.

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
550137	TECHNOBOND ANAERÓBICOS 4 en 1	35g	8411519701371	6
550130	TECHNOBOND ANAERÓBICOS F22	50ml	8411519701302	6
550131	TECHNOBOND ANAERÓBICOS F43	50ml	8411519701319	6
550132	TECHNOBOND ANAERÓBICOS F70	50ml	8411519701326	6
550128	TECHNOBOND ANAERÓBICOS F70 R +PLUS	50ml	8411519701289	6



ANAERÓBICOS

Máximas prestaciones

- **S77**
Sellador. Roscas paso grueso
 Gel. Resistencia media. Previene el escape y la corrosión. Para grandes holguras.
- **S77 R +PLUS**
Sellador. Permanente. Paso grueso
 Rápido: fijación inicial 10 min.
 Holgura de 0,35mm. Alta resistencia química.
- **R03**
Retenedor
 Holguras de hasta 0,3mm.
 Rodamientos, ejes, engranajes o poleas.
- **S42**
Sellador. Roscas de paso fino
 Roscas hasta 3/4 pulgadas. Curado rápido.
 PTFE Líquido.
- **J10**
Alta viscosidad, alta temperatura
 Rápido. Resiste aceites e hidrocarburos.

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
550142	TECHNOBOND ANAERÓBICOS S77	50ml	8411519701425	6
550129	TECHNOBOND ANAERÓBICOS S77 R +PLUS	50ml	8411519701296	6
550133	TECHNOBOND ANAERÓBICOS R 03	50ml	8411519701333	6
550135	TECHNOBOND ANAERÓBICOS S42	50ml	8411519701357	6
550141	TECHNOBOND ANAERÓBICOS J10	50ml	8411519701418	6



ACEITE DE SILICONA

Impremeabiliza, abrillantando y protege

CEYS 7 USOS ACEITE DE SILICONA es un aceite en spray que forma una película de características extraordinarias. Es incolora, antiadherente, invisible y no mancha.




COD. SAP	EAN	UDS CAJA
504905	8411519153019	12



GRASA DE LITIO

Lubricante universal

CEYS GRASA DE LITIO es un lubricante Universal para todo tipo de aplicaciones. Posee gran capacidad de lubricación y protección contra el óxido y la corrosión, proporcionando engrases de larga duración y efectividad en las condiciones más adversas. Su alta resistencia al agua permite aplicaciones en lugares húmedos y expuestos a la intemperie. Blanca y fácil de limpiar.



COD. SAP	EAN	UDS CAJA
504906	8411519560022	12



GRASA DE MOLIBDENO


Antidesgaste Anticorrosión

CEYS GRASA DE MOLIBDENO es un lubricante universal especialmente indicado para todo tipo de mecanismos sometidos a temperaturas, fricción y cargas elevadas, proporcionando un engrase de larga duración y efectividad. Reduce la fricción y el desgaste y ofrece una excelente protección contra la corrosión. Resiste temperaturas entre -20°C y +140°C.



COD. SAP	EAN	UDS CAJA
504907	8411519560039	12

LUBRICANTES



AFLOJATODO

Lubrica y desbloquea

CEYS AFLOJATODO ANTIOXIDANTE es un aceite antioxidante con gran poder de penetración. Afloja y desbloquea mecanismos atascados, tuercas, tornillos, etc. Lubrica eliminando ruidos y chirridos.

LIMPIA y disuelve grasas

AFLOJA y desbloquea tuercas/engranajes

DESBLOQUEA mecanismos atascados

LUBRICA eliminando ruidos o chirridos

PREVIENE de corrosión

DETIENE el deterioro por oxidación

DIELÉCTRICO protege de la humedad

NUEVA
FÓRMULA
CON
PTFE



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
504902	CEYS AFLOJATODO 150ml	8411519170023	24
504903	CEYS AFLOJATODO 400ml	8411519170047	12



MULTIUSOS

Lubrica y protege

CEYS 7 USOS MULTIUSOS SUPERLUBRICANTE es un aceite universal que permite la lubricación de pequeños objetos eliminando ruidos y chirridos.

LUBRICA pequeños objetos (cadenas, bisagras, etc.)

PROTEGE de la aparición de óxido.

PENETRA en cualquier mecanismo o engranaje.

ELIMINA ruidos y chirridos.

CONSERVA mecanismos inactivos (armas, motores)

DISMINUYE la fricción y el desgaste.

DIELÉCTRICO protege de la humedad.



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
504904	LUBRICANTE MULTIUSOS 150ml	8411519170115	24

ceys
AGUA STOP

Soluciones eficaces para la Impermeabilización

CUBIERTAS



CAUCHO FIBRAS

Alto cosido de fisuras

Alta durabilidad y resistencia UV
Adaptabilidad a los soportes
Sistema en frío: sin juntas ni solapes



FIBERTECH, TECNOLOGÍA DE FIBRAS POLIMÉRICAS QUE CREAN UN TEJIDO QUE REFUERZA LA ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA.



AGUASTOP CAUCHO FIBRAS es una membrana impermeabilizante para trabajos de impermeabilización en cubiertas. La tecnología **FIBERTECH**, reforzada con fibras poliméricas, le da una alta capacidad de cosido de fisuras y grietas en la superficie a tratar. Su fórmula, le confiere mayor resistencia mecánica y duración, ya que asegura que no se deteriore con el tránsito ocasional.




NO AGUA ESTANCADA
SOPORTE CON PENDIENTE $\geq 3\%$



TRÁNSITO NO INTENSO
(MODERADO)



NO EMBALDOSABLE



IMPERMEABILIZANTES



ACEITE DE SILICONA

Impremeabiliza, abrrillanta y protege

CEYS 7 USOS ACEITE DE SILICONA es un aceite en spray que forma una película de características extraordinarias. Es incolora, antiadherente, invisible y no mancha.



COD. SAP	EAN	UDS CAJA
504905	8411519153019	12



GRASA DE LITIO

Lubricante universal

CEYS GRASA DE LITIO es un lubricante Universal para todo tipo de aplicaciones. Posee gran capacidad de lubricación y protección contra el óxido y la corrosión, proporcionando engrases de larga duración y efectividad en las condiciones más adversas. Su alta resistencia al agua permite aplicaciones en lugares húmedos y expuestos a la intemperie. Blanca y fácil de limpiar.



COD. SAP	EAN	UDS CAJA
504906	8411519560022	12



GRASA DE MOLIBDENO

Antidesgaste Anticorrosión


CEYS GRASA DE MOLIBDENO es un lubricante universal especialmente indicado para todo tipo de mecanismos sometidos a temperaturas, fricción y cargas elevadas, proporcionando un engrase de larga duración y efectividad. Reduce la fricción y el desgaste y ofrece una excelente protección contra la corrosión. Resiste temperaturas entre -20°C y +140°C.



COD. SAP	EAN	UDS CAJA
504907	8411519560039	12




COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903309	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 1kg	8411519933093	6
903301	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 5kg	8411519933017	2
903305	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 20kg	8411519933055	1



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903310	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 1kg	8411519933109	6
903302	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 5kg	8411519933024	2
903306	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 20kg	8411519933062	1



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903311	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 1kg	8411519933116	6
903303	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 5kg	8411519933031	2
903307	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 20kg	8411519933079	1



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903312	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 1kg	8411519933123	6
903304	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 5kg	8411519933048	2
903308	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 20kg	8411519933086	1



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903313	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 1kg	8411519933130	6
903314	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 5kg	8411519933147	2
903315	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 20kg	8411519933154	1



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903316	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 1kg	8411519933161	6
903317	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 5kg	8411519933178	2
903318	AGUA STOP CAUCHO FIBRAS 20kg	8411519933185	1



ceys AGUA STOP

Soluciones eficaces para la Impermeabilización

CUBIERTAS



TRANSIT

Resiste el tránsito diario

Alta durabilidad y resistencia al UV
Resiste al agua estancada hasta 96h
Sistema en frío: sin juntas ni solapes



FÓRMULA EXCLUSIVA DE POLIURETANO HÍBRIDO QUE APORTA UNA GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNA MAYOR DURACIÓN DE LA MEMBRANA, INCLUSO CON TRÁNSITO DIARIO.



AGUASTOP TRANSIT es una membrana impermeabilizante para trabajos de impermeabilización en cubiertas, azoteas y soladas. Su fórmula exclusiva PU | HYBRID TECH le confiere mayor resistencia al desgaste y al tránsito, otorgando a la membrana mayor tiempo de duración. Permite el tránsito peatonal diario, P3. Su textura aporta una gran capacidad de cosido de fisuras de hasta 3mm sin necesidad de un tratamiento reconstructor previo.



SOPORTES POROSOS



RESISTE AGUA ESTANCADA (NO PERMANENTE)



TRÁNSITO INTENSO (DIARIO)




NO EMBALDOSABLE



ROJO



TERRACOTA



GRIS

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903340	AGUA STOP TRANSIT 5kg	8411519933406	2
903342	AGUA STOP TRANSIT 20kg	8411519933420	1
COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903344	AGUA STOP TRANSIT 5kg	8411519993444	2
903345	AGUA STOP TRANSIT 20kg	8411519933451	1
COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903341	AGUA STOP TRANSIT 5kg	8411519993413	2
903343	AGUA STOP TRANSIT 20kg	8411519933437	1



CAUCHO TERMIC

Aislamiento térmico

Reducción térmica en soporte y en interior
Adaptabilidad a los soportes y alta cubrición
Adhiere sobre cubiertas metálicas



MEMBRANA QUE APORTA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LOS RAYOS UV, REDUCIENDO EL CALENTAMIENTO DEL SOPORTE, Y CONFIRIÉNDOLE PROPIEDADES DE AISLANTE TÉRMICO.



AGUASTOP CAUCHO TERMIC es una membrana impermeabilizante y aislante térmica para trabajos de impermeabilización en cubiertas. Aporta una alta reflexión solar e impide que los rayos UV sean absorbidos por el soporte, reduciendo el calentamiento de la superficie, provocando una mejora del confort térmico en el interior de la vivienda y un ahorro en el coste energético.



SOPORTES POROSOS Y CUBIERTAS METÁLICAS



NO AGUA ESTANCADA
SOPORTE CON PENDIENTE $\geq 3\%$



TRÁNSITO NO INTENSO
(MODERADO)



NO EMBALDOSABLE



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903330	AGUA STOP CAUCHO TERMIC 5kg	8411519933307	2
903332	AGUA STOP CAUCHO TERMIC 20kg	8411519933321	1



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903331	AGUA STOP CAUCHO TERMIC 5kg	8411519933314	2
903333	AGUA STOP CAUCHO TERMIC 20kg	8411519933338	1

ceys
AGUA STOP

Soluciones eficaces para la
Impermeabilización

CUBIERTAS



BARRERA TOTAL

Resiste el tránsito diario. Apto para revestir.

Reducción térmica en soporte y en interior
Adaptabilidad a los soportes y alta cubrición
Adhiere sobre cubiertas metálicas



POLYMER TOTAL WATERPROOF:
TECNOLOGÍA BASADA EN POLÍMERO DE
ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y
100% IMPERMEABLE AL AGUA.



AGUASTOP BARRERA TOTAL es una membrana impermeabilizante transitable para trabajos de impermeabilización de todo tipo de superficies. La tecnología **POLYMER Total Waterproof**, le confiere una resistencia extrema a la radiación UV, a las inclemencias meteorológicas y al tránsito diario (P4). Gracias al alto poder impermeabilizante de la membrana, aguanta agua estancada y se puede revestir.




IMPERMEABILIZANTES



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902830	AGUA STOP BARRERA TOTAL 1kg	8411519928303	4
902832	AGUA STOP BARRERA TOTAL 4kg	8411519928327	2
902834	AGUA STOP BARRERA TOTAL 14kg	8411519928341	1



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902831	AGUA STOP BARRERA TOTAL 1kg	8411519928310	4
902833	AGUA STOP BARRERA TOTAL 4kg	8411519928334	2
902835	AGUA STOP BARRERA TOTAL 14kg	8411519928396	1



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902837	AGUA STOP BARRERA TOTAL 1kg	8411519928372	4
902838	AGUA STOP BARRERA TOTAL 4kg	8411519928389	2
902839	AGUA STOP BARRERA TOTAL 14kg	8411519928396	1



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902840	AGUA STOP BARRERA TOTAL 1kg	8411519928402	4
902841	AGUA STOP BARRERA TOTAL 4kg	8411519928419	2
902842	AGUA STOP BARRERA TOTAL 14kg	8411519928426	1



ceys
AGUA STOP

Soluciones eficaces para la Impermeabilización

CUBIERTAS



INVISIBLE

Tratamiento protector

Protege de manchas y eflorescencias
Cubre pequeñas fisuras
Resiste el agua estancada hasta 96h

100%
transparente



AGUASTOP INVISIBLE es una micromembrana impermeabilizante para el tratamiento preventivo y la reparación de cubiertas. Protege el soporte de filtraciones de agua, sin modificar su aspecto original. Forma un recubrimiento que resiste al tránsito peatonal y al estancamiento de agua.

IMPERMEABILIZANTES




RESISTE AGUA ESTANCADA
(NO PERMANENTE)



TRÁNSITO INTENSO
(DIARIO)



NO EMBALDOSABLE



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903360	AGUA STOP INVISIBLE 1L	8411519933604	6
903361	AGUA STOP INVISIBLE 4L	8411519933611	2
903362	AGUA STOP INVISIBLE 16L	8411519933628	1

ceys

AGUA STOP[®]

CONOCE LA GAMA AGUASTOP[®]



CAUCHO FIBRAS

Alto cosido de fisuras

SOPORTES POROSOS

TRÁNSITO NO INTENSO (MODERADO)

**NO AGUA ESTANCADA
SOPORTE CON PENDIENTE ≥ 3%**

NO EMBALDOSABLE

CAUCHO TERMIC

Aislamiento térmico

**SOPORTES POROSOS Y
CUBIERTAS METÁLICAS**

TRÁNSITO NO INTENSO (MODERADO)

**NO AGUA ESTANCADA
SOPORTE CON PENDIENTE ≥ 3%**

NO EMBALDOSABLE

TRANSIT

Resiste el tránsito diario

SOPORTES POROSOS

TRÁNSITO INTENSO (DIARIO)

**RESISTE AGUA ESTANCADA
NO PERMANENTE**

NO EMBALDOSABLE



BARRERA TOTAL

**Resiste el tránsito diario
Apto para revestir**

**SOPORTES POROSOS
Y NO POROSOS**

TRÁNSITO INTENSO (DIARIO)

**RESISTE AGUA ESTANCADA
PERMANENTE**

**EMBALDOSABLE
SE PUEDE CUBRIR**

INVISIBLE

Tratamiento protector

SOPORTES POROSOS

TRÁNSITO INTENSO (DIARIO)

**RESISTE AGUA ESTANCADA
NO PERMANENTE**

NO EMBALDOSABLE



ceys
AGUA STOP

Soluciones eficaces para la
Impermeabilización

PAREDES Y FACHADAS



ANTIHMEDAD

Barrera contra el agua y la humedad



Evita la aparición de manchas y desconchados
Alto poder de cobertura
Excelente duración

100%
ANTI
HUMEDAD

↑↑↑
TRANSPIRABLE

🖌️
PINTABLE

AGUASTOP ANTIHMEDAD es una membrana impermeable y transpirable que actúa como barrera contra el agua y la humedad. Soluciona problemas de manchas en techos, paredes interiores y exteriores, evitando la reaparición de manchas en la zona tratada y protegiéndola de las presiones positivas y negativas provocadas por la humedad. Su fórmula exclusiva permite crear una membrana impermeable muy resistente, que evita el desconche ante la aparición de eflorescencias salinas.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902815	AGUA STOP ANTIHMEDAD 750g	8411519928150	6
902816	AGUA STOP ANTIHMEDAD 4kg	8411519928167	2

IMPERMEABILIZANTES




HIDROFUGANTE

Evita humedades y filtraciones

Fachadas y muros porosos
Previene el desarrollo de hongos y algas
Gran capacidad de penetración



AGUASTOP HIDROFUGANTE es un tratamiento hidrofugante líquido incoloro a base de resinas autoreticulables en disolventes de un solo componente. Forma una barrera impermeable al agua y a la humedad y protege el soporte de la aparición de moho, algas y verdín, así como manchas y suciedad en general.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
903350	AGUA STOP HIDROFUGANTE 5L	8411519933505	2
903351	AGUA STOP HIDROFUGANTE 20L	8411519933512	1

ceys
AGUA STOP

Soluciones eficaces para la
Impermeabilización

REPARACIÓN




INSTANTÁNEO

Repara grietas y fisuras al instante

Grietas y agujeros en materiales de obra
Aplicable sobre húmedo
Gran poder de relleno



AGUASTOP INSTANTÁNEO es una masilla reparadora para solucionar problemas de filtraciones y goteras provocados por fisuras, grietas o agujeros. Reforzado con fibras, presenta una gran capacidad de obturación y una gran resistencia al desgaste y al contacto con el agua.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902806	AGUA STOP INSTANTÁNEO 300ml	8411519928068	12
902801	AGUA STOP INSTANTÁNEO 1kg	8411519928013	6
902855	AGUA STOP INSTANTÁNEO 4kg	8411519928556	2

IMPERMEABILIZANTES




CINTA EXTREMA

Cinta Autoadhesiva de reparación instantánea

Fugas de agua y aire
En húmedo, incluso bajo agua
Fácil aplicación: tack inicial extremo

100%
HERMÉTICA

AGUASTOP CINTA EXTREMA es una banda autoadhesiva impermeable que actúa como barrera flexible y fuerte al agua y al vapor. Idónea para reparaciones de emergencia. Puede unir, sellar y reparar cualquier tipo de material (hormigón, cemento, PVC, metal, teja y ladrillo) y se puede aplicar en húmedo e incluso en inmersión.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902809	AGUA STOP CINTA EXTREMA 10cm x 1,5m	8411519928099	6
COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902853	AGUA STOP CINTA EXTREMA 10cm x 1,5m	8411519928532	6

ceys
AGUA
STOP

Soluciones eficaces para la
Impermeabilización

REPARACIÓN




REPARADOR TOTAL

Previene y Repara grietas y fisuras de manera definitiva


Máxima resistencia: lluvia y rayos UV
Grietas y fisuras en todos los materiales
En húmedo incluso bajo agua



AGUASTOP REPARADOR TOTAL es una masilla reparadora impermeabilizante para solucionar problemas de filtraciones y fugas provocados por fisuras y grietas. La tecnología **POLYMER TOTAL WATERPROOF** le confiere una resistencia extrema a la radiación UV y a las inclemencias meteorológicas, obteniendo unos resultados de larga duración.



IMPERMEABILIZANTES



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902850	AGUA STOP REPARADOR TOTAL 1kg	8411519928501	4



BANDA BUTÍLICA


Sella y repara puntos de unión

Encuentros entre materiales
Maleable. Se adapta a todo tipo de soportes
Alta resistencia UV

**AUTO
ADHESIVA**
APLICACIÓN EN FRÍO



AGUASTOP BANDA BUTÍLICA es una banda autoadhesiva en frío para el sellado y la reparación de fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y encuentros entre pavimento y elementos verticales.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902814	AGUA STOP BANDA BUTÍLICA 10cm x 3m	8411519928143	6
901005	AGUA STOP BANDA BUTÍLICA 10cm x 10m	8429243310172	6
901004	AGUA STOP BANDA BUTÍLICA 15cm x 10m	8429243310271	4
901007	AGUA STOP BANDA BUTÍLICA 30cm x 10m	8411519910070	2



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
902813	AGUA STOP BANDA BUTÍLICA 10cm x 3m	8411519928136	6
901006	AGUA STOP BANDA BUTÍLICA 10cm x 10m	8411519910063	6
901003	AGUA STOP BANDA BUTÍLICA 15cm x 10m	8411519910032	4
901008	AGUA STOP BANDA BUTÍLICA 30cm x 10m	8411519910087	2

PINTURAS FLUORESCENTES MARCADORES DE OBRA



MARCADORES DE OBRA

Fluorescentes

CEYS MARCADORES DE OBRA es una pintura fluorescente de alta visibilidad y precisión para trabajos de señalización y trazado sobre todo tipo de superficies, incluso húmedas: hormigón, asfalto, mampostería, madera, césped...

Aplicable en cualquier posición y todas direcciones, paredes, techos y pavimentos.

- ✔ Marcaje de precisión. No descuelga
- ✔ Envase multiposición
- ✔ Secado rápido
- ✔ Tapón con cierre de seguridad



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
908001	MARCADOR DE OBRA ROJO 500ml	8411519980011	12
908002	MARCADOR DE OBRA AMARILLO 500ml	8411519980028	12
908003	MARCADOR DE OBRA NARANJA 500ml	8411519980035	12
908004	MARCADOR DE OBRA VERDE 500ml	8411519980042	12
908005	MARCADOR DE OBRA FUCSIA 500ml	8411519980059	12
908006	MARCADOR DE OBRA AZUL 500ml	8411519980066	12
908010	MARCADOR OBRA CAJA MIXTA 500ml	8411519980103	18

CONSTRUCCEYS



CEMENTOS Y YESO

Cementos, morteros, colas, yeso y escayola

> MORTERO BLANCO

Indicado para la colocación de toda clase de materiales sanitarios en baños, cocinas, lavaderos, sobre superficies de obra. Permite realizar uniones de juntas y acometidas y obras de tabiquería.

> CEMENTO RÁPIDO

Para anclar, fijar, empotrar, reparar conducciones de fibrocemento y depósito de hormigón y sellar juntas en bajantes y desagües. Impermeable, resiste al agua.

> ESCAYOLA

Preparado de escayola para alisados. Es un producto indicado para reparar y crear molduras, rellenar agujeros y grietas, fijar elementos eléctricos y realizar tendidos.

> CEMENTO COLA

Es especialmente indicado para la colocación de toda clase de revestimientos cerámicos, azulejos, baldosas, mosaico y terrazos sobre superficies de obra. Indicado para interior y exterior.

> LECHADA

Indicado para rejuntar cerámicas, pavimentos y revestimientos. No retrae. Apto para Interior y exterior.

> YESO

Es ideal para rellenar huecos y agujeros en paredes de yeso, fijar elementos de fontanería y eléctricos y realizar enlucidos.

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
502501	CEMENTO COLA 2kg	8411519113013	10
502503	MORTERO BLANCO 1,5kg	8411519113020	10
502505	CEMENTO RÁPIDO IMPERMEABLE 1,5kg	8411519113037	10
502510	LECHADA PARA JUNTAS 1,5kg	8411519113068	10
502509	ESCAYOLA PARA ALISADOS 1kg	8411519113051	10
502507	PREPARADO DE YESO 1kg	8411519113044	10

CONSTRUCCEYS



CEMENTOS Y YESO

Cementos, morteros, colas, yeso y escayola

> MORTERO BLANCO

Indicado para la colocación de toda clase de materiales sanitarios en baños, cocinas, lavaderos, sobre superficies de obra. Permite realizar uniones de juntas y acometidas y obras de tabiquería.

> CEMENTO RÁPIDO

Para anclar, fijar, empotrar, reparar conducciones de fibrocemento y depósito de hormigón y sellar juntas en bajantes y desagües. Impermeable, resiste al agua.

> ESCAYOLA

Preparado de escayola para alisados. Es un producto indicado para reparar y crear molduras, rellenar agujeros y grietas, fijar elementos eléctricos y realizar tendidos.

> CEMENTO COLA

Es especialmente indicado para la colocación de toda clase de revestimientos cerámicos, azulejos, baldosas, mosaico y terrazos sobre superficies de obra. Indicado para interior y exterior.

> LECHADA

Indicado para rejuntar cerámicas, pavimentos y revestimientos. No retrae. Apto para Interior y exterior.

> YESO

Es ideal para rellenar huecos y agujeros en paredes de yeso, fijar elementos de fontanería y eléctricos y realizar enlucidos.

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
502501	CEMENTO COLA 2kg	8411519113013	10
502503	MORTERO BLANCO 1,5kg	8411519113020	10
502505	CEMENTO RÁPIDO IMPERMEABLE 1,5kg	8411519113037	10
502510	LECHADA PARA JUNTAS 1,5kg	8411519113068	10
502509	ESCAYOLA PARA ALISADOS 1kg	8411519113051	10
502507	PREPARADO DE YESO 1kg	8411519113044	10



MASILLAS TAPAGRIETAS Y ALISADOS

Alisados para interiores y exteriores

➤ PASTA NIVELADORA - EXTERIORES

Es indicado para alisar y nivelar al momento pequeñas irregularidades (hasta 1cm) en superficies exteriores. Fácilmente moldeable. No contrae.

➤ PASTA NIVELADORA - INTERIORES

Es indicado para nivelar inmediatamente las pequeñas irregularidades, fisuras y grietas de las superficies antes de pintar o empapelar.

➤ PLASTCEYS - MASILLA TAPAGRIETAS

Masilla Tapagrietas es indicada para reparar todo tipo de grietas, fisuras y agujeros sobre cualquier superficie (paredes, techos, molduras de yeso, etc.). Su ligera composición permite una rápida y fácil aplicación.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
502602	ALISADOS EXTERIORES 1kg	8411519114027	12
502601	ALISADOS INTERIORES 1kg	8411519114010	12
504512	PLASTCEYS 250ml	8411519111118	12



MASILLAS ESPECÍFICAS LISTAS AL USO

Alisados para interiores y exteriores

> **MASILLA PARA JUNTAS ENTRE AZULEJOS**

Rellena toda clase de juntas finas entre cerámicas, azulejos, baldosas, etc. Gracias a su ANTIMOHO, permanecen siempre blancas.

> **MASILLAS DE RELLENO**


Rellena toda clase de agujeros y grietas sobre todo tipo de superficies. Fácilmente moldeable. No merma.

> **MASILLAS PARA FIJAR AZULEJOS**

Pega toda clase de cerámicas sobre todo tipo de superficies.

> **MASILLA RÁPIDA**

Super rápida, seca en tan solo 15 minutos. Adhiere sobre cualquier soporte, tanto en interior como en exterior.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
502604	JUNTAS ENTRE AZULEJOS 200ml	8411519112023	12
502605	FIJAR AZULEJOS 200ml	8411519112030	12
502606	MASILLA DE RELLENO 200ml	8411519112047	12
502608	MASILLA RÁPIDA 200ml	8411519112061	12

DESATASCADORES



DESATASCADOR GEL

Gel Ultra Potente para atascos severos

PASO Desatascador Gel Ultra Potente es un desatascador con fórmula de gel súper denso a base de sosa cáustica que consigue la solución más potente y rápida para desatascar por completo todo tipo de tuberías, incluso las de PVC y desagües, de forma cómoda, segura y sin salpicaduras.

- ✔ Desatasca seguro
- ✔ No daña tuberías
- ✔ Sin sulfúrico



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
705011	PASO Desatascador Gel Ultra Potente 1L	8411519750010	6



DESATASCADOR TURBO

Acción de emergencia para bloqueos

PASO Desatascador Turbo y Turbo Monodosis es una fórmula especial con triple eficiencia para tratar emergencias o bloqueos.

Microperlas efervescentes con triple acción: alta eficacia, alta efervescencia y alta velocidad.

- ✓ **Desatasca seguro**
- ✓ **No daña tuberías**
- ✓ **Sin sulfúrico**



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
705015	PASO Desatascador Turbo 350g	8411519750058	6
705020	PASO Desatascador Turbo Monodosis 70g	8411519750195	6

DESATASCADORES



ELIMINA OLORES

Limpia tuberías y desagües

PASO Elimina Olores contiene una fórmula a base de enzimas, destruye de forma natural los restos orgánicos que congestionan las tuberías, **eliminando de raíz los malos olores**. Recomendado para el mantenimiento de desagües propensos a los atascos.

- ✓ Olor fresco. Destruye materias orgánicas
- ✓ Previene su aparición



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
705012	PASO Elimina Olores 1L	8411519750027	6



FOSAS SÉPTICAS

Limpia y elimina malos olores


PASO Fosas Sépticas contiene una fórmula a base de enzimas, destruye de forma natural restos orgánicos consiguiendo posponer los gastos de limpieza de la fosa séptica y eliminar malos olores. **El bote incluye 16 pastillas.**

- ✓ Olor fresco. Destruye materias orgánicas
- ✓ Previene su aparición



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
705018	PASO Fosas Sépticas 16 past.	8411519750089	6

SUELOS



DECAPANTE UNIVERSAL

Todos los pavimentos

PASO Decapante Universal decapa y elimina la suciedad más persistente de grasa, cera y acabados anteriores, respetando la naturaleza de cada material.


Su nueva fórmula concentrada, penetra en profundidad y limpia el poro desde el interior.

- ✓ Interior y Exterior
- ✓ Suelos porosos y no porosos, parquets y madera barnizada
- ✓ No daña la superficie



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700100	PASO Decapante Universal 1L	8411519702026	6

SUELOS



ELIMINA CEMENTO TERRACOTA

Suelos de terracota

PASO Elimina Cemento Terracota. Nueva fórmula a base de ácidos concentrados y aditivos especiales, con máximo poder desincrustante y eficacia extrema para disolver y eliminar rápidamente resto de cemento, óxido, salitre, morteros y otros restos de obra en suelos porosos y superficies de exterior.

- ✓ Interior y Exterior
- ✓ Suelos porosos



LIMPIEZA PROFESIONAL

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700111	PASO Elimina Cemento Terracota 1L	8411519701012	6



PROTECTOR ABRILLANTADOR TERRACOTA

Suelos de terracota

PASO Protector Abrillantador Terracota. Protege los suelos porosos de manchas y agresiones externas. Gracias a su fórmula con complejo protector poliuretano consigue mayor resistencia a las rayadas, mayor resistencia al desgaste en general, mayor protección contra manchas de aceite u otros productos orgánicos por más tiempo y mayor brillo.

- ✓ **Abrillanta y renueva el color natural**
- ✓ **No resbala** ✓ **Mayor resistencia a rayadas**



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700113	Protector Abrillantador Terracota 1L	8411519701036	6



LIMPIADOR USO DIARIO TERRACOTA

Suelos de terracota

PASO Limpiador Uso Diario Terracota. Limpia y abrillanta de una pasada los suelos porosos y de terracota. Protege el suelo de agresiones externas y minimiza el riesgo de manchas.


Realza y mantiene el brillo por más tiempo.

- ✓ **No deja cercos de residuos**
- ✓ **Seca rápido**



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700114	Limpiador Uso Diario Terracota 1L	8411519761047	6

SUELOS



ELIMINA CEMENTO MÁRMOL

Suelos de mármol

PASO Elimina Cemento Mármol. Elimina y desincrusta totalmente los restos de final de obra y el cemento de los suelos de mármol y otras superficies delicadas sin rayarlo y manteniendo todo su brillo natural.

- ✓ Elimina todo resto de cemento sin rayar la superficie
- ✓ Mantiene su brillo natural



LIMPIEZA PROFESIONAL

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700211	PASO Elimina Cemento Mármol1L	8411519702019	6



PROTECTOR ABRILLANTADOR MÁRMOL

Suelos de mármol

PASO Protector Abrillantador Mármol. Protege los suelos de mármol e interior de manchas y agresiones externas. Gracias a su fórmula con Complejo Protector Poliuretano consigue mayor resistencia a las rayadas, resistencia al desgaste y mayor protección y brillo por más tiempo.

- ✔ **Abrillanta y renueva el color natural**
- ✔ **No resbala**
- ✔ **Mayor resistencia a rayadas**



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700213	Protector Abrillantador Mármol 1L	8411519702033	6



LIMPIADOR USO DIARIO MÁRMOL

Suelos de mármol

PASO Limpiador Uso Diario Mármol. Limpia y abrillanta de una pasada los suelos no porosos. Renueva el color y refuerza su protección contra el tránsito continuado.

Realza y mantiene el brillo por más tiempo.

- ✔ **No deja cercos de residuos**
- ✔ **Seca rápido**



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700214	Limpiador Uso Diario Mármol 1L	8411519702040	6

SUELOS



PROTECTOR ABRILLANTADOR PARQUET

Suelos de parquet

PASO Protector Brillantador Parquet. Protege el parquet y la madera barnizada de manchas y agresiones externas. Gracias a su fórmula con Complejo Protector Poliuretano consigue mayor resistencia a las rayadas y mayor protección por más tiempo.

- ✓ Evita y difumina las rayadas
- ✓ Protege, abrillanta y nutre
- ✓ Secado rápido, no resbala



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700312	Protector Brillantador Parquet 1L	8411519703023	6



LIMPIADOR USO DIARIO PARQUET

Suelos de parquet

PASO Limpiador Parquet. Limpia y abrillanta de una pasada los suelos de parquet y madera barnizada. Fórmula enriquecida con Cera Montana que protege, abrillanta y nutre.

- ✓ Limpia y abrillanta de una pasada
- ✓ Repele el agua de las juntas
- ✓ Secado rápido y sin aclarar



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700313	Limpiador Uso Diario Parquet 1L	8411519703030	6



CERA INCOLORA

Para todas las maderas

PASO Cera Incolora. Nutre, protege y embellece la madera sin engrasarla. Adecuada para todo tipo de muebles rústicos y contemporáneos, marcos, puertas y ventanas.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700304	PASO Cera Incolora 250ml	8411519703047	6



LAMINADOS

Limpiador uso diario laminados

PASO Limpiador Laminados Limpia y abrillanta de una pasada los suelos laminados, de corcho, linóleo y vinilo. Renueva el color y refuerza su protección contra el tránsito continuado.

Realza y mantiene el brillo por más tiempo.

- ✓ Repele el agua de las juntas
- ✓ Secado rápido



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
700411	PASO Laminados 1L	8411519704013	6

PASO®

SOLUCIONES PROFESIONALES

MOHO



ELIMINA MOHO

STOP JUNTAS NEGRAS

PASO Elimina Moho acaba de raíz con las manchas de moho, algas y musgo producidas por la humedad, proporcionando a la superficie una protección duradera. Su fórmula con cloro activo limpia y blanquea las juntas tanto de interior como de exterior.

- ✓ Acaba con el moho de raíz
- ✓ Interior y exterior



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
703211	PASO Elimina Moho 500ml	8411519731019	6



BLANQUEADOR

STOP JUNTAS NEGRAS

PASO Blanqueador renueva las juntas entre azulejos de cocinas, baños y suelos. Su fórmula TriProtect Moho, consiste en un fungicida de alta eficacia formulado para que aporte una protección extra a las juntas, evitando así su ennegrecimiento y la aparición de moho.

- ✓ Juntas blancas por más tiempo
- ✓ Resiste al agua y seca rápido



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
505122	PASO Blanqueador ROTULADOR	8411519751222	12

ESPECÍFICOS




ELIMINA SILICONA

Reciente y envejecida

PASO Elimina Silicona. Eliminador potente de silicona, de aplicaciones recientes y envejecidas en cualquier tipo de superficie. Su fórmula con disolvente natural 100% activo, reblandece rápidamente la silicona.

- ✓ Con espátula y aplicador
- ✓ Fácil y rápido



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
703115	PASO ELIMINA SILICONA 100ml	8411519731057	6



ELIMINA ADHESIVOS

Restos de adhesivo y etiqueta

PASO Elimina Adhesivos. Eliminador potente de restos de cualquier tipo de adhesivo, etiquetas, restos de cinta... Su fórmula con Ecosolventes, reblandece el adhesivo para poderlo retirar de forma rápida y segura.

- ✓ Con espátula y aplicador
- ✓ Fácil y rápido



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
703114	PASO ELIMINA ADHESIVOS 100ml	841151973104	6


ESPECÍFICOS



ELIMINA GRASAS

Multiusos

PASO Elimina Grasas. Elimina grasas con un alto poder desincrustante que disuelve por completo tanto la grasa doméstica como la grasa industrial más resistente gracias a su fórmula con más agentes disolventes. Sin esfuerzo y con eficacia inmediata.

- ✓ Rápido, incluso con grasa industrial
- ✓ Apto para contacto con alimentos 



COD. SAP	CON.NET	EAN	UDS CAJA
703222	500ml	8411519731026	6



LIMPIADOR DE JUNTAS

Suelos y paredes

PASO Limpiador de Juntas. Limpia en profundidad las juntas en suelos y paredes de forma instantánea, eliminando las manchas de grasa, suciedad, incrustaciones y otros agentes depositados, respetando la superficie.

- ✓ Devuelve el color original
- ✓ Rápido



COD. SAP	CON.NET	EAN	UDS CAJA
703021	500ml	8411519730012	6



LIMPIADOR DE CAL Y ÓXIDO

Baños y cocinas

PASO Limpiador de Cal y Óxido. Elimina eficazmente las manchas de cal y óxido causadas por el agua, devolviendo a la superficie todo su brillo. Previene la formación de marcas de agua.

- ✓ Retrasa la acumulación de cal
- ✓ No daña cromados



COD. SAP	CON.NET	EAN	UDS CAJA
703013	500ml	8411519730036	6




LIMPIADOR ACERO INOX

Aluminio, cromo, hojalata

PASO Limpiador de Acero Inox. Limpia, abrillanta y protege, sin rayar ni teñir, manchas de grasa y suciedad en superficies de acero inoxidable, mate o pulido, hojalata, aluminio y cromo, tanto en interior como en exterior.

- ✓ Efecto Protector
- ✓ Duradero



COD. SAP	CON.NET	EAN	UDS CAJA
703022	500ml	8411519730029	6



ELIMINA MANCHAS

Alfombras y moquetas

PASO Elimina Manchas. Elimina de manera segura todo tipo de manchas y marcas oxidables como café, chocolate, betún, hierba, ketchup, fruta, zumos, té, sangre o grasas en alfombras, moquetas, tapizados, asientos de coche y tejidos de la casa.

- ✓ Limpieza en seco
- ✓ Interior y automóviles



COD. SAP	CON.NET	EAN	UDS CAJA
703023	500ml	8411519731033	6



LIMPIADOR ESTUFAS

Cristal, metal, piedra

PASO Limpiador Estufas. Elimina totalmente restos de hollín, grasa y alquitrán quemados en cristales de estufas, metales, ladrillos y piedras. Disuelve incluso los restos de suciedad más antigua.

- ✓ Rápido
- ✓ Sin esfuerzo



COD. SAP	CON.NET	EAN	UDS CAJA
703024	500ml	8411519730043	6

ABSORBEHUMEDAD



HUMIBOX NEUTRO Y LAVANDA

Atrapa la humedad

Paso Humibox es el modo más seguro y eficaz de eliminar el exceso de humedad del aire sin reseca el ambiente. Tecnología exclusiva con partículas anhídridas que captura 3 veces más la humedad. Humibox® captura la humedad hacia su interior a través de una membrana osmótica transpirable y, el líquido, es retenido definitivamente en su interior de manera segura. En caso de vuelco, el líquido no se derrama.

¡ABRIR Y LISTO!



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
704001	PASO Humibox Neutro 250g	8411519740011	10
704002	PASO Humibox Lavanda 2x60g	8411519740028	10



HUMIBOX ANTIHUMEDAD

Atrapa la humedad

PASO Humibox Antihumedad indicado para absorber la humedad del aire en espacios grandes sin reseca el ambiente. Actúa con eficacia conservando el punto justo de humedad relativa, entre un 40% y un 60%.

Previene y elimina los problemas de condensación, malos olores, manchas en la pared, libros enmohecidos, ropa y sábanas húmedas, desperfectos en la pintura y el papel, la proliferación de mohos, ácaros y bacterias.

Con PASO Antihumedad se consigue un clima equilibrado sin problemas de exceso de humedad ambiental pudiendo disfrutar de un cómodo bienestar.



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
501112	Humibox Antihumedad Dispositivo + 1 uds	8411519490015	6
501115	Humibox Antihumedad Recarga2x 450g	8411519711158	12
501118	Humibox Antihumedad XXL Dispositivo + 1 uds	8411519977789	6
501119	Humibox Antihumedad XXL Recarga 1000g	8411519711196	12



LIMPIADOR PLÁSTICOS Y PVC

Muebles de jardín y persianas

Paso Limpiador de Plásticos y PVC, limpia, desengrasa y elimina la suciedad, manchas y restos persistentes de todo el mobiliario de terraza, piscina y jardín. El uso frecuente intensifica el brillo de la superficie.

- ✓ **Acción Inmediata**
- ✓ **Retrasa la acumulación de suciedad**



COD. SAP	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS. CAJA
702022	PASO Limpiador Plásticos y PVC 500ml	8411519720020	6



ELIMINA ALGAS Y VERDÍN

Pavimentos y paredes

PASO Elimina Algas y Verdín. Elimina por completo las algas, verdín y los líquenes de todo tipo de superficies, protegiendo de nuevas apariciones. Evita los efectos perjudiciales que provocan en la superficie: suelos resbaladizos, aparición de grietas, retención de agua, humedad y deterioro de material.

- ✓ Eficaz
- ✓ Evita el deterioro del material



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
702011	PASO ELIMINA ALGAS Y VERDÍN 1000ml	8411519720013	6



RENOVADOR TECA

Exterior y jardín

PASO Renovador Teca. Protector renovador transparente que trata el poro, sin alterar el color original de la madera. Fórmula enriquecida con ceras naturales y aceite de tung que se absorbe rápidamente formando una capa muy resistente a agentes climatológicos.

- ✓ Absorción rápida
- ✓ Nutre y devuelve su color natural



COD. SAP	FORMATO	EAN	UDS. CAJA
702013	PASO RENOVADOR TECA 1000ml	8411519720037	6

ceys

**AGUA
STOP**

PASO[®]
SOLUCIONES PROFESIONALES



Adhesives